

千葉医療センター採用医薬品一覧




1. アイウエオ順
2. 薬効別分類順
3. ハイリスク医薬品の取扱い要領
4. 法規制医薬品の取扱い要領
5. 千葉医療センター調剤マニュアル

平成30年4月1日



千葉医療センター採用医薬品一覧

1. アイウエオ順



平成30年3月現在

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g		外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤
25mcgチロナミン錠 25μg		錠		内				劇	採用		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
25mgアリナミンF糖衣錠		錠		内					採用		可		3122 ビタミンB1誘導体制剤
2mgセルシン錠		錠		内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5%ヒピテン液(500m/本)		mL	本	外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
5-FU錠50協和 50mg		錠		内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g	本	外				劇	院外	抗癌			4223 フルオロウラシル系製剤
5mgコントロール錠		錠		内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
EPLカプセル250mg		CP		内					院外		不可		2189 その他的高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤
レメントール「ホエイ」		g		内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
MSツワイスロンカプセル10mg		CP		内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP		内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP		内		麻		劇	採用		不可	後	8114 モルヒネ系製剤
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋	外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
PL配合顆粒(1g/包)		g	包	内					採用				1180 総合感冒剤
S・M配合散(1.3g/包)		g	包	内					採用				2339 その他の健胃消化剤
SG配合顆粒(1g/包)		g	包	内					採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
SPトローチ0.25mg「明治」		錠		外					採用		不可	後	2390 その他の消化器官用薬
アーガメイト20%ゼリー25g		g	個	内					採用			後	2190 その他の循環器官用薬
アーチスト錠1.25mg	→ カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→ カルベジロール錠10mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2.5mg	→ カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーテン散1%		g	mg	内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アーテン錠(2mg)		錠		内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
アイオピジンUD点眼液1% 0.1		個		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイセントレス錠400mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
アイドロイチン3%点眼液 5mL		瓶		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
アイトロール錠20mg	→ 一硝酸イソルビド錠20mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	2171 冠血管拡張剤
アイビーディカプセル100 100mg	→ スプラタストシルシドカプセル100mg「サワイ」	CP		内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
アイミクス配合錠HD		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アカルディカプセル2.5 2.5mg		CP		内					採用		可		2119 その他の強心剤
アクアチムクリーム1%(10g/本)	→ ナジフロクリーム1%(10g/本)	g	本	外					院外		後変		2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL/本)	→ ナジフロローション1%(20mL/本)	mL	本	外					院外		後変		2639 その他の化膿性疾患用剤
アクトシン軟膏3%(30g/本)		g	本	外					採用				2699 他に分類されない外皮用薬
アクトス錠15 15mg	→ ビオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後変	3969 その他の糖尿病用剤
アクリノール0.1%液「ヨシダ」		mL		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g		外					採用				2634 外用抗生物質製剤、ベニシリン軟膏等
アコファイド錠100mg		錠		内					院外		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→ メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠		内					院外		不可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
アザルフィジンEN錠500mg		錠		内					採用		不可		6219 その他のサルファ剤
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	→ ゾビラックス眼軟膏3%	g	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
アシクロビル顆粒40%「CHOS」	→ ゾビラックス顆粒40%	g	mg	内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	→ ジスロマック細粒小児用10%	g	mg	内					採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アジスロマイシン錠250mg「NP」	→ ジスロマック錠250mg	錠		内					採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アジソン錠75mg		錠		内					採用		可		2325 H2遮断剤
アジルバ錠20mg		錠		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		mL	本	外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g	本	外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アストミン錠10mg		錠		内					院外		不可		2229 その他の鎮咳剤
アズノールうがい液4%(5mL/本)		mL	本	外					採用			後	2260 含嗽剤
アズノール軟膏0.033%		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アスパラCA錠200		錠		内					採用		可		3229 その他の無機質製剤
アスパラカリウム錠300mg		錠		内					採用		不可		1143 サリチル酸系製剤、アスピリン等 3399 他に分類されない血液・体液用薬
アスピリン原末「マルイシ」		g	mg	内					採用				2252 イソブレンナリン系製剤
アスフル液(0.5%)(50mL/本)		mL	本	外					採用				2129 その他の不整脈用剤
アスペノンカプセル20 20mg	→ アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	CP		内				劇	院外		不可	後変	2249 その他の鎮咳去たん剤
アスベリンシロップ0.5%		mL	mg	内					院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
アスベリン散10%		g	mg	内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
アズロキサ錠15mg		錠		内					院外		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2.5%(0.6g/包)		g	mg	内					院外				2323 アズレン製剤
アセチルシステイン内用液17.6%「ジョー」(20mL/本)		mL	本	内					採用				3929 その他の解毒剤
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	→ カルブブロック錠16mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	→ カルブブロック錠8mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゾセמיד錠30mg「JG」	→ ダイアート錠30mg	錠		内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
アダバレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	→ ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	g	本	外				劇	院外		不可	後	2699 他に分類されない外皮用薬
アダブチノール錠5mg		錠		内					院外		不可		1319 その他の眼科用剤
アダラートCR錠10mg	→ ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	→ ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単 位	第二 単 位	削 除	群	向 精 神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
アダラートCR錠40mg	→ ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートL錠10mg	→ ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートカプセル10mg	→ ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アタラックスPカプセル25mg		CP			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アデカット15mg錠		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
アデスタン錠300mg	→ イソコナゾール硫酸塩錠300mg「F」	錠			外					院外			後変	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
アテノロール錠25mg「トーワ」	→ テノミン錠25 25mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アデホスコワ腸溶錠60 60mg		錠			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アデホスコワ顆粒10%		g			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アテック錠10 10mg	→ シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アテック錠5		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アデロキザール散7. 8%		g	mg		内					院外				3134 ビタミンB6剤
アドエア100ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア500ディスカス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドソルピン原末		g			内					採用				2343 アルミニウム化合物製剤:水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等
アドナ散10%		g	mg		内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg		錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg		錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	→ リピトール錠10mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他的高脂血症用剤
アナストロゾール錠1mg「NK」	→ アリミデックス錠1mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アナフラニール錠10mg		錠			内					院外		可		1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アノーロエリプタ30吸入用		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
アノーロエリプタ30吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
アバプロ錠50mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アピドラ注ソスター(300単位/キット)		キット			外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
アフィニール錠5mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフタッチ口腔用貼付剤25 μg		錠			外									2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	→ アスペノンカプセル20	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アブレース錠100mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アプレゾリン錠10mg		錠			内					院外		不可		2142 ヒドララジン製剤
アペロックス錠400mg		錠			内				劇	院外		可		6241 ピリドンカルボン酸系製剤
アポラスノン錠25mg		錠			内					院外		可		2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
アボルブカプセル0. 5mg		CP			内				劇	採用		不可		2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
アマリール1mg錠	→ グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後変	3961 スルフォニル尿素系製剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg		内					採用			後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	→ シンメトレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	→ アンカロン錠100	錠			内			毒		採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アミサリン錠125mg		錠			内					院外		不可		2121 プロカインアミド系製剤
アミティーザカプセル24 μg		CP			内					採用		不可		2359 その他の下剤、浣腸剤
アミノレバンEN配合散(50g/包)		g	包		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アムロジピンOD錠2. 5mg「明治」	→ アムロジンOD錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg「明治」	→ アムロジンOD錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠2.5mg	→ アムロジンOD錠2. 5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠5mg	→ アムロジンOD錠5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	→ リズミック錠10mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
アモキシサンカプセル10mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキシサンカプセル25mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	→ サワシリンカプセル250	CP			内					採用		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
アモバン錠10 10mg	→ ソピクロン錠10mg「トーワ」	錠			内	向				院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
アラセナーA軟膏3%(5g/本)	→ ビダラピン軟膏3%「イワイキ」(5g/本)	g	本		外					院外			後変	6250 抗ウイルス剤
アラミスト点鼻液27.5 μg 56噴霧用		キット			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
アリセプト錠3mg	→ ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	錠			内				劇	院外		可	後変	1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	錠			内				劇	院外		可	後変	1190 その他の中枢神経系用薬
アリミデックス錠1mg	→ アナストロゾール錠1mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アルクレイン内用液5%	→ アルロイドG内用液5%	mL			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルケラン錠2mg		錠			内			毒		採用	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
アルサルミン細粒90%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	→ スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	mL	本		内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋			外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
アルダクトンA細粒10%		g	mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
アルダクトンA錠25mg	→ スピロラクトン錠25mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
アルタットカプセル75 75mg	→ ロキサチカプセル75	CP			内					院外		可	後変	2325 H2遮断剤
アルドメット錠125 125mg		錠			内					院外		不可		2145 メチルドパ製剤
アルドメット錠250 250mg		錠			内					採用		不可		2145 メチルドパ製剤
アルファカルシトールカプセル0. 25 μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル0. 25 μg	CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシトールカプセル1 μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル1 μg	CP			内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル0. 25 μg	→ アルファカルシトールカプセル0. 25 μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後変	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル1 μg	→ アルファカルシトールカプセル1 μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後変	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1 μg/g (0. 5g/包)		g	包		内				劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤
アルプラゾラム錠0. 4mg「サワイ」	→ ソラナックス錠0. 4mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
アルメタ軟膏 0. 1%(5g/本)	→ ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	g	本		外					院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アルロイドG内用液5%	→ アルクレイン内用液5%	mL			内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アレグラ錠60mg	→ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIX」	錠			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオンドライシロップ1%	→ エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン錠20 20mg	→ 塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	錠			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)		mL			外					採用				1319 その他の眼科用剤
アレビアチン散10%		g	mg		内				劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレビアチン錠100mg		錠			内					採用		不可		1132 ヒダントイン系製剤
アレベール吸入用溶解液0.125%(100mL/本)		mL	本		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アレロックOD錠5	→ オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	錠			内					院外		不可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	→ ボナロン錠35mg	錠			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	→ ボナロン錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アローゼン顆粒		g			内					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g	包		内					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
アローゼン顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
アロチロール塩酸塩錠10mg「DSP」	→ アロチロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
アロチロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	→ アロチロール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチロール塩酸塩錠5mg「DSP」	→ アロチロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
アロチロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	→ アロチロール塩酸塩錠5mg「DSP」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロフト錠20mg		錠			内					院外		可		1249 その他の鎮けい剤
アロプリノール錠100mg「タナベ」		錠			内					採用		可	後	3943 アロプリノール製剤
アロマシン錠25mg	→ エキセメスタン錠25mg「NK」	錠			内					院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロンアルファA「三共」0.5g		錠			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
アンカロン錠100 100mg	→ アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	錠			内			毒		院外		可	後変	2129 その他の不整脈用剤
アンギナル散12.5%		g	mg		内					院外			後	2171 冠血管拡張剤
アンサチュールカプセル300 300mg		CP			内					院外		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	→ アンフラベート0.05%クリーム(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	→ アンフラベート0.05%軟膏(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンヒバ坐剤小児用100mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用200mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用50mg		個			外					院外				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンブラーグ錠100mg	→ サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンフラベート0.05%クリーム(5g/本)	→ アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンフラベート0.05%軟膏(5g/本)	→ アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンブリット錠10mg		錠			内					採用		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンブリット錠25mg		錠			内					院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	→ 小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg		内					採用			後	2239 その他の去たん剤
アンロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ ムコソルバン錠15mg	錠			内					採用		可	後	2239 その他の去たん剤
アンペック坐剤10mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
アンペック坐剤30mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
イーケブラ錠500mg		錠			内					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
イーフェンバツカル錠100 μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠400 μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠50 μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イオウ・カンフルローション「東豊」		mL			外					院外				2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
イグザレルト錠10mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
イグザレルト錠15mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
イクスタンジカプセル40mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 前立腺癌治療剤
イサント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→ エパデールS600mg	包			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
イスコチン錠100mg		錠			内					採用		可		6222 イソニアジド系製剤
イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	→ アデスタン錠300mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
イソコナゾールRカプセル20mg	→ ニトロールRカプセル20mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
イソジンガーゲル液7%(250mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーゲル液7%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンゲル10%(90g/本)		g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
イソバイドシロップ70%分包30mL		包			内					院外				2139 その他の利尿剤
イトリッド塩酸塩錠50mg「タナベ」	→ ガナトン錠50mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	→ イトリゾールカプセル50	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
イトリゾールカプセル50 50mg	→ イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	CP			内					院外		可	後変	6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内用液1%(10mg/ml)		mL	mg		内					採用				6290 その他の化学療法剤
イナビル吸入粉末剤20mg		キット			外					採用				6250 抗ウイルス剤
イフェンロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロクラール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	→ ブルフェン錠100 100mg	錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
イブランスカプセル125mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル25mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミグラン錠50 50mg	→ スマトリプタン錠50mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2160 血管収縮剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	→ タナトリル錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イムシト膀胱注用81mg(溶解液付)		瓶		削	外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
イムノブレンダー膀胱注用80mg(溶解液付)		瓶			外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
イムラン錠50mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
イメンドカプセル125mg		CP			内					採用		不可		2391 鎮吐剤
イメンドカプセル80mg		CP			内					採用		不可		2391 鎮吐剤
イリボー錠5 μg		錠			内				劇	院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
イルソグラージンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロンN錠2mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
イレッサ錠250 250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
インヴェエガ錠3mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)		mL	mg	内					採用			後	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
インスリン グラルギンBS注ミリオベン「リリー」		キット	mL	注				劇				後	2492 すい臓ホルモン剤
インタールエアロゾル1mg 2%10mL		瓶		外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インタール吸入液1% 2mL	→ リノジェット吸入液 2mL	管		外					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インタール細粒10%(0.5g/包)		g	包	内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
インタール点眼液2% 100mg5mL	→ クロモフェロン点眼液2% 5mL	瓶		外					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
インタール点鼻液2% 190mg9.5mL		瓶		外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 1329 その他の耳鼻科用剤
インテバンSP25 25mg		CP		内				劇	院外		不可	後	1145 インドメタシン製剤
インテバンクリーム1%(25g/本)	→ インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	g	本	外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテバン外用液1%(50mL/本)	→ インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	mL	本	外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インデラル錠10mg		錠		内				劇	採用		不可		2123 β-遮断剤
インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	→ インテバンクリーム1%(25g/本)	g	本	外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	→ インテバン外用液1%(50mL/本)	mL	本	外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インプロメン細粒1%		g	mg	内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠1mg	→ プロムベリドール錠3mg「アメル」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠3mg		錠		内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ヴィキラックス配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス薬
ウインタミン細粒(10%)		g	mg	内				劇	採用				1171 クロロプロマジン製剤
ウチダのシテイM(柿のへた)		g		内					採用				5100 生薬
ウチダの八味丸M		丸	包	内					採用				5200 漢方製剤
ウブレチド錠5mg		錠		内			毒		採用		可		1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロモド等
ウラリットU配合散(1g/包)	→ ポトレンド配合散(1g/包)	g	包	内					院外			後変	3949 その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠	→ ポトレンド配合錠	錠		内					院外		可	後変	3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠		内					院外		可		3949 その他の痛風治療剤
ウリトスOD錠0.1mg		錠		内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウルグートカプセル200mg		CP		内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	→ ウルソ錠100mg	錠		内					採用		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	→ ウルソ錠50mg	錠		内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠100mg	→ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	錠		内					院外		可	後変	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	→ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	錠		内					院外		可	後変	2362 胆汁酸製剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ウロカルン錠225mg		錠		内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロマテックスS泌尿器科用灌流液3% 3口		袋		外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
エイゾット懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
エースコール錠2mg	→ テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーフ」	錠		内					院外		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	→ ガストローム顆粒66.7%	g		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
エキザルベ(5g/本)		g	本	外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマシン錠25mg	錠		内					採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エクア錠50mg		錠		内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
エクジエイド懸濁用錠500mg		錠		内					院外		不可		3929 その他の解毒剤
エクセگران散20%		g	mg	内				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤
エクセگران錠100mg	→ ゾニサミド錠100mg「アメル」	錠		内				劇	院外		可	後変	1139 その他の抗てんかん剤
エクセラゼ配合錠		錠		内					採用		不可	後	2339 その他の健胃消化剤
エクラープラスター20μg/cm ²		枚		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用		キット		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
エコリシン眼軟膏(3.5g/本)		g	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
エコリシン点眼液(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
エジュラント錠25mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
エスタゾラム錠2mg「アメル」	→ ユーロジン2mg錠	錠		内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エストラーナテープ0.72mg 9口		枚		外					採用				2473 エストラジオール系製剤
エストラサイトカプセル156.7mg		CP		内				劇	院外	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
エストリール錠1mg(持田)		錠		内					採用		可		2475 エストリオール系製剤
エストリール錠0.5mg		錠		外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
エスワンタイホウ配合OD錠T20	→ ティーエヌ配合OD錠T20 20mg(テカール相当量)	錠		内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
エスワンタイホウ配合OD錠T25	→ ティーエヌ配合OD錠T25 25mg(テカール相当量)	錠		内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
エタノール「アマカス」(500mL/本)		mL	本	外					採用				2615 アルコール製剤
エチゾラム細粒1%「JG」	→ デパス細粒1%	g	mg	内	向				採用			後	1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→ デパス錠0.5mg	錠		内	向				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
エディロールカプセル0.5μg		CP		内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75μg		CP		内				劇	採用		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エドドラク錠200mg「タイヨー」	→ ハイベン錠200mg	錠		内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エナラプリル錠2.5「MEEK」	→ レニベース錠2.5mg	錠		内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エナラプリル錠5「MEEK」	→ レニベース錠5mg	錠		内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エネマスター注腸散(350g/本)		g	本	外					採用			後	7212 バリウム塩製剤
エバスチン錠10mg「ファイザー」	→ エバステル錠10mg	錠		内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg	→ エバスチン錠10mg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
エパデルールS600 600mg	→ イサハート酸エチル塩カプセル600mg「TC」	錠	包	内					院外		不可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデルールカプセル300 300mg	→ シスレコンカプセル300	CP		内					院外		不可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エバミール錠1.0 1mg		錠		内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	→ キネダック錠50mg	錠		内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠		内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エピナステン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	→ アレジオンドライシロップ1%	g	mg	内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
エピビル錠150 150mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠300 300mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エビプロスタット配合錠DB		錠			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠SG		錠			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビリファイ錠6mg		錠			内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
エビレオプチマル散50%		g	mg		内					院外	不可			1139 その他の抗てんかん剤
エフィエント錠3.75mg		錠			内					採用	可			3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠5mg		錠			内					採用	可			3339 その他の血液凝固阻止剤
エブジコム配合錠		錠			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
エブトール250mg錠		錠			内				劇	採用	可			6225 エタンブール製剤
エフピーOD錠2.5 2.5mg		錠			内	覚醒			劇	採用	不可			1169 その他の抗パーキンソン剤
エランチルカプセル15mg		CP			内					採用	可			2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エランチルカプセル30mg		CP			内					採用	可			2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エボザックカプセル30mg		CP			内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
エホチール錠5mg		錠			内					採用	可			2119 その他の強心剤
エラストーム錠1800 1,800単位		錠		削	内					院外	不可			2189 その他の高脂血症用剤
エリキユース錠2.5mg		錠			内					採用	不可			3339 その他の血液凝固阻止剤
エリキユース錠5mg		錠			内					院外	不可			3339 その他の血液凝固阻止剤
エリザス点鼻粉末200µg28噴霧用		瓶			外					院外	不可			1329 その他の耳鼻科用剤
エリスパン錠0.25mg		錠			内	向				採用	可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスロシンドライシロップ10% 100mg		g	mg		内					採用				6141 エリスロマイシン製剤
エルカルチンFF内用液10%		mL	瓶	削	内					中止		後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		包			内					院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包5mL		包			内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エレルサ錠50mg		錠			内					院外	不可			6250 抗ウイルス剤
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル		g	BL		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/袋		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(コーヒー味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(コーヒー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(バナナ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンテカビル錠0.5mg「トローワ」	→ パラクルード錠0.5mg	錠			内				劇	採用	不可	後		6250 抗ウイルス剤
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4211 クロロエチルアミン系製剤
エンビナス・P錠18000 18,000単位		錠		削	内					採用	不可			3959 その他の酵素製剤
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オイグルコン錠2.5mg	→ グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	錠			内				劇	採用	可	後変		3961 スルフォニル尿素系製剤
オイラックスクリーム10%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オーアイエフ注射用500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万U		注					削除				6399 他に分類されない生物学的製剤
オーソM-21錠		錠		削	内					院外				2549 その他の避妊剤
オーラップ細粒1%		g	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
オーラップ錠1mg		錠			内					院外	可			1179 その他の精神神経用剤
オキサロールローション25µg/g(0.25%(10g/本))		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25µg/g(0.0025%(10g/本))		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	→ オキシコナゾール錠600mg	錠			外					採用		後		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコナチン錠10mg		錠			内	麻			劇	採用	不可			8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコナチン錠20mg		錠			内	麻			劇	採用	不可			8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコナチン錠40mg		錠			内	麻			劇	採用	不可			8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコナチン錠5mg		錠			内	麻			劇	採用	不可			8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシフル液3%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2614 過酸化水素製剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等
オキシコナゾール錠600mg	→ オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	錠			外					院外		後変		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキノーム散10mg		包			内	麻			劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散2.5mg		包			内	麻			劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散5mg		包			内	麻			劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクソラレンローション1%		mL			外					院外				2699 他に分類されない外用用薬
オゼックス細粒小児用15%	→ トスフロキサシンドシル酸塩小児用細粒15%「明治」	g	mg		内					院外		後変		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg	→ トスフロキサシンドシル酸塩錠150mg「NPJ」	錠	mg		内					院外	可	後変		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オダイン錠125mg	→ フルタミド錠125「KNJ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オテズラ錠10mg		錠			内					採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠20mg		錠			内					採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠30mg		錠			内					採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	→ フルメトロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					採用		後		1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	→ フルメトロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用		後		1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
オノンカプセル112.5mg	→ プランラカストカプセル112.5mg「DKJ」	CP			内					院外	可	後変		4490 その他のアレルギー用薬
オノドライシロップ10%	→ プランラカストDS10%「日医工」	g	mg		内					院外		後変		4490 その他のアレルギー用薬
オプソ内服液10mg 5ml		包			内	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液5mg 2.5ml		包			内	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オフトアルムK配合錠		錠			内					院外	不可			3329 その他の止血剤
オフロキサシン眼科用液0.3%「CEOJ」(5mL/本)	→ タリビッド眼科用液0.3% 3mg(5mL/本)	mL	本		外					採用		後		1329 その他の耳鼻科用剤
オフロキサシン眼軟膏0.3%	→ タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					採用		後		1319 その他の眼科用剤
オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL		キット			外					採用		後		1319 その他の眼科用剤
オベガンハイO.85眼粘弾剤1% O.85mL		筒			外					採用		後		1319 その他の眼科用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
オメプラール錠10 10mg	→ オメプラゾール錠10mg「アメル」	錠		内					院外		不可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg	→ オメプラゾール錠20mg「アメル」	錠		内					院外		不可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠10mg「アメル」	→ オメプラール錠10 10mg	錠		内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠20mg「アメル」	→ オメプラール錠20 20mg	錠		内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オランザピンOD錠2. 5mg「トローワ」	→ ジブレキサ錠2. 5mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トローワ」	→ ジブレキサ錠5mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トローワ」	→ ジブレキサ細粒1%	g	mg	内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
オリブ油(丸石)			mL	本	外				採用				7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)			mL	本	外				採用				7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
オルベスコ100 μgインヘラー112吸入用 11.2mg6.6g			キット	外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200 μgインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g			キット	外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルメサルタンOD錠10mg「トローワ」	→ オルメテックOD錠10mg	錠		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠20mg「トローワ」	→ オルメテックOD錠20mg	錠		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠40mg		錠		内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
オルメテック錠10mg	→ オルメサルタンOD錠10mg「トローワ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテック錠20mg	→ オルメサルタンOD錠20mg「トローワ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	→ アレロックOD錠5			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
オンブレス吸入用カプセル150 μg			CP	外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ガスコンドロップ内用液2%			mL	mg	内				採用				2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠		内					採用		可		2318 ジメチコン製剤
ガスターD錠20mg	→ ファモチジンOD錠20mg「日新」	錠		内					院外		不可	後	2325 H2遮断剤
ガスター散2%	→ ファモチジン細粒2%「サワイ」	g	mg	内					院外			後	2325 H2遮断剤
ガストローム顆粒66. 7%	→ エカトNa顆粒66.7%「ファイザー」	g	包	内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガストロン錠5mg	→ モサブリドエン酸塩錠5mg「EE」	錠		内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガストロン錠2mg	→ イルソグラジマリン酸塩錠2mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
カゾデックス錠80mg	→ ビカルタミド錠80mg「NK」	錠		内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カタプレス錠75 μg 0. 075mg		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ガチフロ点眼液0. 3%(5mL/本)			mL	本	外				採用				1319 その他の眼科用剤
カチリ「ホエイ」			g		外				採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カデックス軟膏0. 9%(40g/本)			g	本	外				採用				2699 他に分類されない外用薬
カトレップパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)			枚	袋	外				院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ガナトン錠50mg	→ イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	錠		内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
カナマイシンカプセル250mg「明治」			CP	内					採用		可		6123 アミノ糖系抗生物質製剤
カバサール錠0. 25mg	→ カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサール錠1. 0mg 1mg	→ カベルゴリン錠1mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ガバペン錠300mg		錠		内					採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
カフコデN配合錠		錠		内					院外		不可		2229 その他の鎮咳剤
カプトリル錠12. 5mg		錠		内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	→ カバサール錠0.25mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	→ カバサール錠1.0mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トローワ」	→ フオイバン錠100mg	錠		内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カラミンローション(丸石)			mL		外				採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ガランターゼ散50%(0. 5g/包)			g	包	内				院外				2331 消化酵素製剤
カリーユニ点眼液0. 005% 5mL			瓶		外				採用			後	1319 その他の眼科用剤
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	→ カルナクリン錠50 50単位	錠		内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カリメート散(5g)			g	包	内				採用				2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)[注腸用]			g	包	外				採用				2190 その他の循環器官用薬
カルゲート錠5 5mg	→ デノバミン錠5mg「日医工」	錠		内					院外		可	後	2119 その他の強心剤
カルシトリオール0. 25 μgカプセル「サワイ」			CP	内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
カルスロット錠20 20mg	→ マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠		内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルタン錠500 500mg		錠		内					院外		可	後	2190 その他の循環器官用薬
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2. 5mL/本)	→ ミケランLA点眼液2%	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
カルテナリン錠0. 5mg	→ メシル酸ドキサゾシン錠0. 5「MEEK」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルテナリン錠1mg	→ メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルナクリン錠50 50単位	→ カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠		内					院外		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→ テグレート細粒50%	g	mg	内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→ テグレート錠100mg	錠		内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→ テグレート錠200mg	錠		内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルフィーナ錠0. 5 μg	→ ワンアルファ錠0. 5 μg	錠		内				劇	採用		可	後	3112 合成ビタミンD製剤
カルフェニール錠40mg		錠		内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
カルブロック錠16mg	→ アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠8mg	→ アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠1. 25mg「トローワ」	→ アーチスト錠1. 25mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠10mg「トローワ」	→ アーチスト錠10mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠2. 5mg「トローワ」	→ アーチスト錠2. 5mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルボシステインDS50%「タカタ」	→ ムコダイン細粒50%	g	mg	内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	→ ムコダインシロップ5%	mL	mg	内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	→ ムコダイン錠250mg	錠		内					採用		可	後	2233 システイン系製剤
カレトラ配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
カロナール細粒20%			g	mg	内			劇	採用			後	1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠200 200mg		錠		内					採用		可	後	1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠500		錠		内				劇	採用		可		1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カンデサルタン錠4mg「EE」	→ プロブレス錠4 4mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタン錠8mg「EE」	→ プロブレス錠8 8mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	→ ッラ/プロスト点眼液0.005%(セシジュ)2.5mL(本)	mL	本	外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
キシロカインゼリー2%(30mL/本)		mL	本	外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2%(100mL/瓶)		mL	瓶	外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインボンブスプレー8%(80g/本)		g	本	外				劇	採用			後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL	本	外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL	本	外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
キネダック錠50mg	→ エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キャンフェニック「ネオ」				外					院内				2730
キュパール100エアゾール 15mg8.7g		瓶		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
クアゼラム錠15mg「YD」	→ ドラール錠15	錠		内	向						可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
クエチアピン細粒50%「三和」	→ セロクエル細粒50%	g	mg	内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠100mg「明治」	→ セロクエル100mg錠	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠25mg「明治」	→ セロクエル25mg錠	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→ フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠		内					採用			可	3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
グラクティブ錠50mg		錠		内					採用			可	3969 その他の糖尿病用剤
グラケールカプセル15mg	→ メナテレノンカプセル15mg「YD」	CP		内					院外		不可	後発	3160 ビタミン剤
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(2.0g/包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加芍朮附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
グラジナ錠50mg		錠		内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		g		内					院外				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
クラビット細粒10%(250mg/包)	→ レボフロキサシリン細粒10%「DESP」(250mg/包)	g	包	内					院外			後発	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→ レボフロキサシリン錠250mg「DESP」	錠		内					院外		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	→ レボフロキサシリン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	mL	本	外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
グラマリール細粒10%	→ チアブリド細粒10%「サワイ」	g	mg	内					院外			後	1179 その他の精神神経用剤
グラマリール錠25mg	→ チアブリド塩酸塩錠25mg「アメル」	錠		内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	→ クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	g	mg	内					院外			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	→ クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg	内					採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	→ クラリス錠200mg	錠		内					院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠200 200mg	→ クラリスロマイシン錠200「MEEK」	錠		内					院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠50小児用 50mg		錠		内					院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリチン錠10mg	→ ロラタジン錠10mg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
グラナダキシン錠50 50mg	→ トフィソバム錠50mg「日医工」	錠		内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤
克蘭ボール錠200mg		錠		内					院外		可	後	1131 フェナセミド系製剤
克蘭ボール末		g		内					院外				1131 フェナセミド系製剤
クリアナール錠200mg		錠		内					院外		可		2233 システイン系製剤
クリアミン配合錠A1.0		錠		内				劇	採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリキシンカプセル200mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
グリクラジド錠40mg「トーワ」	→ グリミクロン錠40mg	錠		内					採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリジュールクリーム0.05%(5g/本)	→ デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本	外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジュールスカルフローション0.05%(10g/本)	→ デルモベートスカルフローション0.05%(10g/本)	g	本	外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジュール軟膏0.05%(5g/本)	→ デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本	外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリセリン(丸石)(500mL/本)		mL	本	外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(25mL/本)		mL	本	外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(500mL/本)		mL	本	外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本	外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸液50%「オオタ」150mL		個		外					採用			後	2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸液50%「オオタ」60mL		個		外					採用			後	2357 グリセリン製剤
グリチロン配合錠		錠		内					採用		可		3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
クリノリル錠100 100mg		錠		内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
グリベック錠100mg		錠		内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	→ ダオニール錠1.25mg	錠		内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	→ オイグルコン錠2.5mg	錠		内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg	→ グリクラジド錠40mg「トーワ」	錠		内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	→ アマリール1mg錠	錠		内				劇	採用		不可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリド錠0.5mg「三和」		錠		内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グルコバイ錠100mg		錠		内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g		内					採用				3229 その他の無機質製剤
グルファスト錠10mg		錠		内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠		内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
クレストール錠2.5mg		錠		内					採用		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレストール錠5mg		錠		内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレナフィン爪外用液10%(4mL/本)		mL	本	外					院外				6290 その他の化学療法剤
クレミン錠25mg		錠		内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
クレメンジンカプセル200mg		CP		内					院外		可		3929 その他の解毒剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単 位	第二 単 位	削 除	群	向 精 神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
クレメジン細粒分包装2g	→ 球形吸着剤細粒「マイラン」2g	g			内					院外			後変	3929 その他の解毒剤
クレブテロール塩酸塩錠10μg「タイヨー」	→ スピロペント錠10μg	錠		削	内					中止			可	2259 その他の気管支拡張剤
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	→ リーゼ錠5mg	錠			内	向				採用			可	1179 その他の精神神経用剤
クロピドグレル錠75mg「トーフ」	→ ブラビックス錠75mg	錠			内					採用			可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロフェクトン錠25mg		錠			内					院外			可	1179 その他の精神神経用剤
クロマイ膾錠100mg	→ ハイセチン膾錠100mg	錠			外					院外			後変	2521 生殖器官用抗生物質製剤
クロミッド錠50mg		錠			内					院外			可	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
クロモフェロン点眼液2% 5mL	→ インタール点眼液2% 100mg/5mL	瓶			外					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
クロルフェニシカルハミン酸エステル錠250mg「NP」	→ リンラキサー錠250mg	錠			内					採用			可	1225 カルバメート系製剤
クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	→ プロスター錠25	錠			内					採用		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	→ ケイキサレート散(5g/包)	g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
ケイキサレート散(5g/包)	→ ケイキサレートドライシロップ76%	g	包		内	外				院外				2190 その他の循環器官用薬
ケイツーシロップ0.2%		mL	mg		内					採用				3160 ビタミンK剤
ゲーベンクリーム1%		g			外					採用				2633 外用サルファ製剤
ケタスカプセル10mg		CP			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬 2190 その他の循環器官用薬
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	→ ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤
ケナログ口腔用軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ゲファニールカプセル50 50mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ケフラールカプセル250mg	→ セファクロムカプセル250mg「サワイ」	CP			内					院外			可	6132 セフェム系抗生物質製剤
ケフラール細粒小児用100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
ケラチニンコーワクリーム20%(25g/本)	→ 尿素クリーム20%「SN」(25g/本)	g	本		外					院外			後変	2669 その他の皮膚軟化剤(廣しよく剤を含む。)
ケルロング錠5mg		錠			内					院外			可	2149 その他の血圧降下剤
ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	→ ゲンタマイシン硫酸軟膏0.1%「F」(10g/本)	g	本		外					院外			後変	2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ゲンタマイシン硫酸軟膏0.1%「F」(10g/本)	→ ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	g	本		外					採用			後	2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ゲンボイヤ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コートリル錠10mg		錠			内					採用			可	2452 コルチゾン系製剤
コソプト配合点眼液(5mL/本)		mL	瓶		外					院外				1319 その他の眼科用剤
コタロー 麻子仁丸エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 黄連解毒湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 腸癰湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー 麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(共済のみ)		g	mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g	mg		内		麻		劇	採用				8115 コデイン系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「シオノギ」		錠			内		麻		劇	採用		不可		8115 コデイン系製剤
コニール錠4 4mg	→ 塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	錠			内				劇	院外			可	2179 その他の血管拡張剤
コバシル錠4mg	→ ベリンドプリルエルブミン錠4mg「トーフ」	錠			内					院外			可	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コペガス錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コムタン錠100mg		錠			内					院外			可	1169 その他の抗パーキンソン剤
コムプレラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コメリアンコーワ錠50 50mg		錠			内					院外			可	2171 冠血管拡張剤
コリオパンカプセル5mg		CP			内					採用			可	1242 アトロピン系製剤
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠			内				劇	採用			可	3941 コルヒチン製剤
コレバインミニ83%		g	包		内					院外				2189 その他の高脂血症用剤
コレバイン錠500mg		錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
コレミナル錠4mg		錠			内					採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
コントミン糖衣錠12.5mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠25mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コンバントリン錠100mg		錠			内					採用			可	6429 その他の駆虫剤
コンビビル配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コンベック軟膏5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤
サーゼセル・アソール・パル・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm		枚			外					採用			後	3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガゼ類を含む。)
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g			外					院外				2649 その他の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤
ザアミオン錠5mg	→ ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	錠			内					院外			可	2190 その他の循環器官用薬
ザイアジェン錠300mg		錠			内				劇	採用			可	6250 抗ウイルス剤
ザイザル錠5mg		錠			内					採用			可	4490 その他のアレルギー用薬
ザイティガ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイトテック錠200 200μg		錠			内				劇	採用		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
サイブレジン1%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤:ホマトロピン等
サインバルタカプセル20mg		CP			内				劇	採用			可	1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
サインバルタカプセル30mg		CP			内				劇	院外			可	1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ザクラス配合錠HD		錠			内				劇	院外			可	2149 その他の血圧降下剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg/8mL		瓶			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ザファテック錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
サムスカ錠15mg		錠			内				劇	院外			可	2139 その他の利尿剤
サムスカ錠7.5mg		錠			内				劇	採用			可	2139 その他の利尿剤
サラジエン錠5mg		錠			内				劇	採用			可	2390 その他の消化器官用薬
サラゾピリン坐剤500mg		個			外					院外				6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン錠500mg		錠			内					院外			可	6219 その他のサルファ剤
サリチル酸「ケンエー」		g			内					採用				2652 外用サリチル酸系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単位	第二 単位	削 除	群	向 精 神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
サリベートエアゾール 50g		個			外					採用				2390 その他の消化器官用薬
サルコートカプセル外用50μg		CP			外					院外				2459 その他の副腎ホルモン剤
サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL		瓶			外					院外				2254 サルブタモール製剤
ザルティア錠2.5mg		錠			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠5mg		錠			内					院外		可		2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	アンブラーグ錠100mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サワシリンカプセル250 250mg	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	CP			内					院外		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペニシリン
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠			内					採用		不可	後	2344 無機塩製剤; 炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤; 硫酸マグネシウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠			内					採用		不可	後	2344 無機塩製剤; 炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤; 硫酸マグネシウム等
サンコパ点眼液0.02% 5mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ザンタック錠150 150mg	ラニチジン錠150mg「タイヨー」	錠			内					院外		不可	後	2325 H2遮断剤
サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1311 散瞳剤; ホマトロピン等
サンドールP点眼液(5mL/本)	ミドリンP点眼液(10mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
サンパゾン錠50mg	ミオナール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶			外				劇	院外				1312 縮瞳剤; ピロカル
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶			外				劇	院外				1312 縮瞳剤; ピロカル
サンリズムカプセル25mg	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タハ」	CP			内				劇	院外		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
シアリス錠10mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シーブリ吸入用カプセル50μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ジェイゾロフト錠50mg	セルトラリン錠50mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジェニナック錠200mg		錠			内					採用		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
ジェノトロピンTC注用5.3mg		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ジオカチルゾウムスルホサキート耳科用液5%【D/E0】		mL	本		外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ジクアス点眼液3%(5mL/本)		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
シグマート錠5mg	ニコランジル錠5mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	ボルタレン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	ボルタレンサボ12.5mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	ボルタレンサボ25mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	ボルタレンサボ50mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジゴシン散0.1%		g	mg		内				劇	採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠			内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
シスレコンカプセル300	エバデールカプセル300mg	CP			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		瓶			内					院外				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP			内					院外		可		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	g	mg		内					院外		後	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン錠250mg「NP」	錠			内					院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	リスモダンカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	リスモダンR錠150mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
シナール配合錠		錠			内					採用		不可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合顆粒(1g/包)		g	包		内					院外		不可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	セファドール錠25mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮量剤
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後	6290 その他の化学療法剤
ジフルプレトナート軟膏0.05%「KN」(10g/本)	マイザー軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジブレキササイデス錠5mg	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ細粒1%	オランザピン細粒1%「トーワ」	g	mg		内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠2.5mg	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠5mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
ジベトス錠50mg		錠			内				劇	院外		可		3962 ビグアナイド系製剤
シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベノール錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
シムピコートターヒューハイラー60吸入		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
ジメリン錠250mg		錠			内				劇	院外		不可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ジメンシー配合錠		錠			内				劇	院外				6250 抗ウイルス剤
ジャドニュー顆粒分包360mg		包			内				劇	採用				3929 その他の解毒剤
ジャヌビア錠25mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
シュアポスト錠0.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ジュリナ錠0.5mg		錠			内					採用		不可		2473 エストラジオール系製剤
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ヘルベッサールRカプセル100mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	ヘルベッサール錠30	錠			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
シルニジピン錠10mg「サワイ」	アテレック錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	ブレタールOD錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	錠			内					院外		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア細粒4mg	モンテルカスト細粒4mg「サード」	包			内					院外		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア錠10mg	モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠			内					院外		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
シンバスタチン錠5「MEEK」	リポバス錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
シメトレル細粒10%		g	mg		内					院外		後	後	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
シメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZEJ」	錠			内					院外		不可	後	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
スイニー錠100mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スインブロイック錠0.2mg		錠			内					採用		不可		2359 その他の下剤、洗腸剤
スーグラ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スーテントカプセル12.5mg		CP			内				劇	採用	抗	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スープレン吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1119 その他の全身麻酔剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単位	第二 単位	削 除	群	向 精神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
スオード錠100 100mg(活性本体として)		錠			削	内				採用		可		6241 ピリドンカルボン酸系製剤
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	アルサルミン内用液10%(10mL/本)	mL	本			内				採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
スコピゾル眼科用液		個				外				採用				1319 その他の眼科用剤
スターシス錠30mg		錠				内				院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠90mg		錠				内				院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g	本			外				採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
スタラシドカプセル50 50mg		CP				内			劇	院外		不可		4224 シトシン系製剤
スタリビルド配合錠		錠				内			劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
スタレボ配合錠L100		錠				内				院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L50		錠				内				院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スチパーガ錠40mg		錠				内			劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スチブロンクリーム0.05%(5g/本)	マイゼークリーム0.05%(5g/本)	g	本			外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ステリクronW液0.05 0.05%(500mL/本)		mL	本			外				採用			後	2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個				外				院外			後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ストックリン錠600mg		錠				内			劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ストミンA配合錠		錠				内				採用		可		1329 その他の耳鼻科用剤
ストロカイン錠5mg		錠				内				採用		可		1219 その他の局所麻酔剤
ストロメクトール錠3mg		錠				内			劇	採用		不可		6429 その他の駆虫剤
スピール膏M 25口		枚				外				採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
スピラゾンローション0.3%(10g/本)	リドメックスローション0.3%(10g/本)	g	本			外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
スピリハ ^{2.5} μgレスピマツ60吸入		キット				外				採用				2259 その他の気管支拡張剤
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	アルダクトンA錠25mg	錠				内				採用			可後	2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
スピロベント錠10μg	トニール錠10μg	錠				内				院外			可	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	アイビーディカプセル100 100mg	CP				内				採用			可後	4490 その他のアレルギー用薬
スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg/10mL		瓶				外				院外				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スポンゼル 5cm×2.5cm		枚				外				採用				3322 ゼラチン製剤
スマトリブタン錠50mg「トーワ」	イミグラン錠50 50mg	錠				内			劇	採用			可後	2160 血管収縮剤
スミフェロン注DS300		筒	方U			注			劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	方U			注			劇	院外				6399 他に分類されない生物学的製剤
スルピリド錠50mg「サワイ」	ドグマチール錠50mg	錠				内				採用			可後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
スンベプラカプセル100mg		CP				内			劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
セイブル錠50mg	ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	錠				内				院外			可後	3969 その他の糖尿病用剤
セクターゲル3%(25g/本)		g	本			外				採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セステンカプセル30mg	チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	CP				内				院外			可後	1249 その他の鎮けい剤
ゼスラン小児用細粒0.6%		g	mg			内				採用				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg	メキタジン錠3mg「サワイ」	錠				内				院外			可後	4413 フェノチアジン系製剤
ゼチーア錠10mg		錠				内				採用			可	2189 その他の高脂血症用剤
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	テシプー錠1mg	錠				内			劇	採用			可後	1179 その他の精神神経用剤
セディール錠10mg	タンダスピロンエン酸塩錠10mg「トーワ」	錠				内			劇	院外			可後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
セニラン錠2mg	レキソタン錠2 2mg	錠				内	向			採用			可後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セバゾン錠1 1mg		錠				内	向			採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セバミット細粒1%(1g/包)		g	mg			内			劇	採用			後	2171 冠血管拡張剤
ゼビアックスローション2%		g	本			外				採用				2639
セファクロルカプセル250mg「サワイ」	ケファールカプセル250mg	CP				内				採用			可後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠				内				院外			可後	1339 その他の鎮痛剤
セファランチン錠1mg		錠				内				院外			可	2900 その他の個々の器官系用医薬品
セファランチン末1%		g	mg			内				院外				2900 その他の個々の器官系用医薬品
ゼフィックス錠100 100mg		錠				内			劇	採用			可	6250 抗ウイルス剤
セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	フロモックス錠100mg	錠				内				採用			可後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	g	mg			内				採用			可後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニルカプセル100mg「マイラン」	セフゾンカプセル100mg	CP				内				採用			可後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	セフジニルカプセル100mg「マイラン」	CP				内				院外			可後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g	mg			内				採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セフボドキシムプロキセチル錠100「TCK」	バナン錠100mg	錠				内				採用			可後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(250mL/本)	セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	mL	本			外			劇	院外			後	1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	mL	本			外			劇	院外			後	1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(250mL/本)	mL	本			外			劇	院外			後	1119 その他の全身麻酔剤
セララ錠25mg		錠				内				院外			不可	2149 その他の血圧降下剤
ゼリットカプセル15 15mg		CP				内			劇	採用			可	6250 抗ウイルス剤
セルシンシロップ0.1%		mL	mg			内	向			採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg			内	向			採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルタツパップ70 (6枚/袋) 10cm×14cm		枚	袋			外				院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セルテクト錠30 30mg		錠				内				院外			可	4490 その他のアレルギー用薬
セルトラリン錠50mg「明治」	ジェイゾロフト錠50mg	錠				内				採用			可後	1179 その他の精神神経用剤
セルニルトン錠		錠				内				院外			不可	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
ゼルフィルム〔眼科用〕 2.5cm×5cm		枚				外				採用				7990 他に分類されない治療を主目的とし医薬品
ゼルフオーム 2cm×6cm×0.7cm		枚				外				採用				3322 ゼラチン製剤
セルベックスカプセル50mg	テプレノンカプセル50mg「日医工」	CP				内				院外			可後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	テプレノン細粒10%「日医工」	g	包			内				院外			可後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セレキノン錠100mg	トリメフチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	錠				内				院外			可後	2399 他に分類されない消化器用薬
セレコックス錠100mg		錠				内			劇	採用			可	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠200mg		錠				内			劇	院外			可	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレジスト錠5 5mg	タルチレリン錠5mg「サワイ」	錠				内				院外			可後	1190 その他の中枢神経系用薬
セレストアミン配合錠		錠				内				採用			不可	2459 その他の副腎ホルモン剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
セレナール錠10 10mg		錠		内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレニカR顆粒40%	→ ハルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg	内					院外			後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g	mg	内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		錠		内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg	内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレベント50ディスカス 50μg60プリスター		キット		外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ゼローダ錠300 300mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可		4223 フルオロウラル系製剤
セロクエル100mg錠	→ クエチアピン錠100mg「明治」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	→ クエチアピン錠25mg「明治」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	→ クエチアピン細粒50%「三和」	g	mg	内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
セロクラール錠20mg	→ イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮量剤
セロケン錠20mg	→ トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロケン錠40mg		錠		内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP		内					院外		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
ゼンタコートカプセル3mg		CP		内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ゼンソド錠12mg「YD」	→ ブルゼニド錠12mg	錠		内					採用		可	後	2354 植物性製剤;セナナ等
ゾーミグRM錠2.5mg	→ ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」	錠		内				劇	院外		不可	後変	2160 血管収縮剤
ソセゴン錠25mg		錠		内	向			劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ゾテピン細粒10%「アメル」	→ ロドピン細粒10%	g	mg	内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg「アメル」	→ ロドピン錠25mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ゾニサミド錠100mg「アメル」	→ エクセグラン錠100mg	錠		内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
ソバルディ錠400mg		錠		内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゾピクロン錠10mg「トローワ」	→ アモバン錠10mg	錠		内	向				採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾピラックス眼軟膏3%	→ アシクロビル眼軟膏3%「ニッター」	g	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ゾピラックス錠200 200mg		錠		内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス錠400 400mg		錠		内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス顆粒40% 400mg	→ アシクロビル顆粒40%「GHOS」	g	mg	内					院外			後変	6250 抗ウイルス剤
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm		枚		外					採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ゾフラン錠4 4mg		錠		内				劇	中止		可		2391 鎮吐剤
ソリアードカプセル100mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ソマリン錠10mg		錠		内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソラナックス0.4mg錠	→ アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠		内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソランタール錠100mg		錠		内					院外		可		1148 塩基性消炎鎮痛剤
ソリターT配合顆粒2号 4g		包		内					院外				3229 その他の無機質製剤
ソルビデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	→ マイスリー錠10mg	錠		内	向				採用		不可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」	→ ゾーミグRM錠2.5mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2160 血管収縮剤
ダイアート錠30mg	→ アゾセミド錠30mg「JG」	錠		内					院外		可	後変	2139 その他の利尿剤
ダイアアップ坐剤10 10mg		個		外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤4 4mg		個		外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤6 6mg		個		外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアモックス錠250mg		錠		内					採用		可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤
タイケルブ錠250mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダイドロネル錠200 200mg		錠		内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイフェン配合錠	→ バクタ配合錠	錠		内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包	内					採用				3919 その他の肝臓疾患用剤 2119 その他の強心剤
ダオニール錠1.25mg	→ グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	錠		内				劇	院外		可	後変	3961 スルフォニル尿素系製剤
タガメット細粒20%(200mg/g)		g	mg	内					採用				2325 H2遮断剤
タガメット錠200mg		錠		内					院外		可		2325 H2遮断剤
タグリッソ錠40mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠80mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダクルインザ錠60mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本	外				劇	採用			後	2699 他に分類されない外用薬
タケキャブ錠10mg		錠		内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠20mg		錠		内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠15 15mg	→ ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	錠		内					院外		不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠30 30mg	→ ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	錠		内					院外		不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケルダ配合錠		錠		内					院外		不可		3399 PPI配合抗血小板剤
タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm		枚		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm		枚		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タスモリン散1%		g	mg	内					採用			後	1162 ビペリデン製剤
タスモリン錠1mg		錠		内					採用		可	後	1162 ビペリデン製剤
タナドーバ顆粒75%(1g/包)		g	包	内				劇	採用				2119 その他の強心剤
タナトリル錠5 5mg	→ イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
タブコム配合点眼液		mL	本	外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タフマックE配合カプセル		CP		内					院外		不可		2331 消化酵素製剤
タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)		mL	本	外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タベンタ錠100mg		錠		内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タベンタ錠25mg		錠		内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タベンタ錠50mg		錠		内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タミフルカプセル75 75mg		CP		内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
タミフルドライシロップ3%		g	mg	内					採用				6250 抗ウイルス剤
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	→ ハルナールD錠0.2mg	錠		内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ ノルバテックス錠20mg	錠		内					採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダラシンTゲル1%(10g/本)		g	本	外					院外				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ダラシンTローション1%(20mL)		本			外					院外				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ダラシンカプセル150mg		CP			内					採用		可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
タリオン錠10mg		錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	→ オフロキシ眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	→ オフロキサン耳科用液0.3%CEJ(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1329 その他の耳鼻科用剤
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→ セレジスト錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ダルメートカプセル15		CP			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トロー」	→ セディール錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ダントリウムカプセル25mg		CP			内					採用		可		1229 その他の骨格筋弛緩剤
タンナルビン「ホエイ」		g			内					採用				2312 タンニン酸系製剤;タンニン酸アルブミン等
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
チアブリド塩酸塩錠25mg「アメル」	→ グラマリール錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアブリド細粒10%「サワイ」	→ グラマリール細粒10%	g	mg		内					採用			後	1179 その他の精神神経用剤
チウラジール錠50mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
チゴンカプセル10 10mg		CP			内				劇	採用		不可		3119 その他のビタミンA及びD剤
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ パナルジン錠100mg	錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
チザニジン錠1mg「日医工」	→ テルネリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
チバセン錠5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	→ セスデンカプセル30mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
チモプトルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	→ チモプトルXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
チモプトル点眼液0.5%(5mL/本)	→ ファルチモプトル点眼液0.5(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
チモプトルXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	→ チモプトルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
チャンピックス錠0.5mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チラーヂンS散0.01%		g	μg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS錠50 μg		錠			内				劇	採用		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン散(100mg/g)		g	mg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン末		g	mg	削	内				劇	院外				2431 甲状腺ホルモン製剤
ツインNF配合経腸用液(調製後の内用液として)400mL		mL	組		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					院外				5100 生薬
ツムラよぐ苳仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ甘麦大葷湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苳仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小童湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益氣湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツルバダ配合錠		錠			内				劇	院外	不可			6250 抗ウイルス剤
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	→ ホクナリンテープ0.5mg	枚			外					採用		後	2259 その他の気管支拡張剤	
ツロブテロールテープ1mg「HMT」	→ ホクナリンテープ1mg	枚			外					採用		後	2259 その他の気管支拡張剤	
ツロブテロールテープ2mg「HMT」	→ ホクナリンテープ2mg	枚			外					採用		後	2259 その他の気管支拡張剤	
ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.1%	瓶			外					採用		後	1319 その他の眼科用剤	
ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.3%	瓶			外					採用		後	1319 その他の眼科用剤	
テーエスワン配合OD錠T20 20mg(テカール相当量)	→ エスワンタイホウ配合OD錠T20	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
テーエスワン配合OD錠T25 25mg(テカール相当量)	→ エスワンタイホウ配合OD錠T25	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
テーエスワン配合カプセルT20 20mg(テカール相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
テーエスワン配合カプセルT25 25mg(テカール相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ディオバン錠160mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠80mg	→ バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ディナゲスト錠1mg		錠			内					院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディビゲル1mg		錠			外					院外		可		2473 エストラジオール系製剤
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	→ アダバレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	g	本		外				劇	院外		後		2699 他に分類されない外用薬
テーカイン原末		g			外				劇	採用				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等
テオドールドライシロップ20%	→ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	g	mg		内				劇	院外		後		2251 キサンチン系製剤
テオドール錠100mg	→ テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後		2251 キサンチン系製剤
テオドール錠200mg	→ テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	不可	後		2251 キサンチン系製剤
テオドール錠50mg		錠			内					院外	不可	後		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	→ テオドールドライシロップ20%	g	mg		内				劇	採用		後		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	→ テオドール錠100mg	錠			内					採用	不可	後		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	→ テオドール錠200mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2251 キサンチン系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単 位	第二 単 位	削 除	群	向 精 神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
デカドロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
テキサント消毒液6%		g	本		外					採用				2611 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等
テグレート細粒50%	→ カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠100mg	→ カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠200mg	→ カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デシコビ配合錠HT		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠LT		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
テシブール錠1mg	→ セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
デスマプレシン・スプレー10協和 500μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン・スプレー2.5協和 125μg		瓶			外				劇	採用				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン点鼻液0.01%協和 250μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
テトラミド錠10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
デルトシールカプセル4mg		CP			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
テネリア錠20mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
テノミン錠25 25mg	→ アテノロール錠25mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
テノミン錠50 50mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
テノゼット錠300mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
デノタスチュアブル配合錠		錠			内					採用		不可		3209 その他のカルシウム剤
デノバミン錠5mg「日医工」	→ カルグート錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
デバケンR錠200 200mg	→ バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」	錠			内					院外		不可	後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デバケンシロップ5%	→ バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外			後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デバケン錠100 100mg		錠			内					院外		不可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デバケン錠200mg		錠			内					院外		不可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デバス細粒1%	→ エチゾラム細粒1%「JG」	g	mg		内	向				院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
デバス錠0.5mg	→ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠			内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
テビーナクリーム1%(10g/本)	→ ラミシールクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
テビケイ錠50mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
テプレノンカプセル50mg「日医工」	→ セルベックスカプセル50mg	CP			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テプレノン細粒10%「日医工」	→ セルベックス細粒10%	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	→ エースコール錠2mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚			外		麻		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚			外		麻		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚			外		麻		劇	院外				8219 その他の合成麻薬
テラナス錠5 5mg		錠		削	内					採用		可		2190 その他の循環器官用薬
テラビック錠250mg		錠			内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
テルシガンエロソール100μg 0.178%9.5g		瓶			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
テルネリン錠1mg	→ チザニジン錠1mg「日医工」	錠			内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
テルピナフィン錠125mg「ファイザー」	→ ラミシール錠125mg	錠			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	→ ミカルディ錠40mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
デルモゾールGローション(10mL/本)	→ リンデロン-VGローション(10mL/本)	mL	本		外					採用			後	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	→ グリゾールクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートスカルフローション0.05%(10g/本)	→ グリゾールスカルフローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	→ グリゾール軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
テルロン錠0.5 0.5mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
トウモロコシデンブ「ホエイ」		g			内					採用				7112 デンブ類
トーフズレン配合顆粒(0.67g/包)	→ マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール細粒50%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠200mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠50mg	→ スルピリド錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	→ オゼックス細粒小児用15%	g	mg		内					採用			後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	→ オゼックス錠150mg	錠	mg		内					採用		可	後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
トニール錠10μg	→ スピロベント錠10μg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	→ アリセプト錠3mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	→ アリセプト錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドパゾール錠200mg		錠			内					院外		不可		1164 レボドパ製剤
トビエース錠4mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トピナ錠50mg	→ トピラマート錠50mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後変	1139 その他の抗てんかん剤
トピラマート錠50mg「アメル」	→ トピナ錠50mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤
トフィソラム錠50mg「日医工」	→ グランダキシン錠50	錠			内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドプスOD錠100mg		CP			内					採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤
トフラニール錠10mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ドボット軟膏(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
ドラール錠15 15mg	→ クアゼパム錠15mg「YD」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トラゼンタ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ レスリン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	レスリン錠50mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラニラストカプセル100mg「タイヨ」	リザベンカプセル100mg	CP		内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
トラネキサム酸カプセル250mg「トロー」	トランサミンカプセル250mg	CP		内					採用		可	後	3327 抗プラスミン剤
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本	外									1319 その他の眼科用剤
トラベルミン配合錠		錠		内					採用		不可		1339 その他の鎮痛剤
トラマールOD錠25mg		錠		内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)		mL	本	外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(15mL/本)		mL	本	外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラムセット配合錠		錠		内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トランコロン錠7.5mg		錠		内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤：メタンテリンプロミド等
トランサミンカプセル250mg	トランサミンカプセル250mg「トロー」	CP		内					院外		可	後変	3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン散50%		g	mg	内					採用				3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	ハルシオン0.25mg錠	錠		内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリメク配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
トリキュラー錠28		錠		内					院外		不可		2549 その他の避妊剤
トリクロリールシロップ10%		mL	mg	内				劇	採用				1123 抱水クロラール系製剤
トリブタノール錠10 10mg		錠		内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリブタノール錠25 25mg		錠		内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリメプテンマレイン塩酸錠100mg「トロー」	セレキノン錠100mg	錠		内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
トリモール錠2mg		錠		内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トルプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL	注				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トレランG液75g 225mL		瓶		内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
トレシーバ注フレックスタッチ 300単位		キット	単位	注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
トレドミン錠15mg	ミルナシプラン塩酸錠15mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸錠25mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ドレニゾンテープ4μg/□0.3mg7.5cm×10cm		枚		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドレミフェン錠40mg「サワイ」	フェアストーン錠40	錠		内				劇	採用	抗血	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ドレリーフOD錠25mg		錠		内					院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ドレリーフ錠25mg		錠		内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ドロンビド液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL		瓶		外					採用				3323 臓器性止血製剤
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	ナウゼリン細粒1%	g	mg	内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ナウゼリンOD錠10 10mg	錠		内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナイキサン錠100mg		錠		内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ナウゼリンOD錠10 10mg	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	錠		内					院外		不可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤10 10mg		個		外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤30 30mg		個		外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤60 60mg		個		外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン細粒1%	ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	g	mg	内					院外		後変		2399 他に分類されない消化器官用薬
ナジフロクリーム1%(10g/本)	アクアチムクリーム1%(10g/本)	g	本	外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフローション1%(20mL/本)	アクアチムローション1%(20mL/本)	mL	本	外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナゼアOD錠0.1mg		錠		内				劇	採用		不可		2391 鎮吐剤
ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	フリバスOD錠25mg	錠		内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナルサス錠24mg		錠		内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠2mg		錠		内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠6mg		錠		内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラビド錠1mg		錠		内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラビド錠4mg		錠		内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	ベルジピンLAカプセル40mg	CP		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	ベルジピン錠20mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニコチネルTTS10(17.5mg)10□		枚		外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20(35mg)20□		枚		外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS30(52.5mg)30□		枚		外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」		g	mg	内					院外				3132 ニコチン酸系製剤
ニコランジル錠5mg「日医工」	シグマート錠5mg	錠		内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニセルゴリン錠5mg「トロー」	サアミオン錠5mg	錠		内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
ニゾラールクリーム2%(10g/本)	ニトラゼンクリーム2%(10g/本)	g	本	外					院外		後変		2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールローション2%(10g/本)	ニトラゼンローション2%(10g/本)	g	本	外					院外		後変		2655 イミダゾール系製剤
ニソルジピン錠5mg「トロー」	バイミカード錠5mg	錠		内				劇	採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトラゼンクリーム2%(10g/本)	ニゾラールクリーム2%(10g/本)	g	本	外					採用		後		2655 イミダゾール系製剤
ニトラゼンローション2%(10g/本)	ニゾラールローション2%(10g/本)	g	本	外					採用		後		2655 イミダゾール系製剤
ニトロールRカプセル20mg	イソコロナールRカプセル20mg	CP		内					院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
ニトロール錠5mg		錠		内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ニトロペン舌下錠0.3mg		錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニバジール錠2mg		錠		内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠4mg	ニルバジピン錠4mg「日医工」	錠		内				劇	院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	アダラートCR錠10mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	アダラートCR錠20mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	アダラートCR錠40mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	アダラートL錠10mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	アダラートカプセル10mg	CP		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
ニフレック配合内用液	ムーベン配合内用剤	袋		内					院外		後変		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニュープロパッチ13.5mg		枚		外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ニュープロパッチ18mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニュープロパッチ18mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ2.25mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニュープロパッチ4.5mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニュープロパッチ9mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニューレプチル錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ニューロタン錠25mg	→ ロサルタンK錠25mg「DSEP」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠50mg	→ ロサルタンK錠50mg「DSEP」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ニルバジピン錠4mg「日医工」	→ ニバジール錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ネオオラル25mgカプセル		CP			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネオキシテープ73.5mg		枚			外					採用				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ネオシネジコーワ5%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
ネオマレルミンTR錠6mg		錠			内					採用		不可	後	4419 その他の抗ヒスタミン剤
ネオメドロールEE軟膏		g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ネキシウムカプセル20mg		CP			内					採用			可	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネクスバル錠200mg		錠			内					採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネシーナ錠25mg		錠			内					採用			可	3969 その他の糖尿病用剤
ネリザ坐剤	→ ネリプロクト坐剤	個			外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリザ軟膏(2g/本)	→ ネリプロクト軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ネリプロクト坐剤	→ ネリザ坐剤	個			外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト軟膏(2g/本)	→ ネリザ軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
ノアル錠(5mg)		錠			内					院外			可	2479 その他の卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
ノエルカプセル200mg		CP			内					院外			可	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノエル細粒40%		g	mg		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイチム錠90mg		錠			削	内				院外			可	3959 その他の酵素製剤
ノイチム顆粒10%		g	mg		削	内				採用				3959 その他の酵素製剤
ノイロロビン錠4単位		錠			内					採用			不可	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノイロビタン配合錠		錠			内					採用			可	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ノウリアスト錠20mg		錠			内					院外			不可	1169 その他の抗パーキンソン剤
ノービア錠100mg		錠			内				劇	採用			不可	6250 抗ウイルス剤
ノックピン原末		g			内				劇	採用				3939 その他の習慣性中毒用剤
ノバミン錠5mg		錠			内					採用			可	1172 フェノチアジン系製剤
ノビコールカプセル2.5μg		CP			内				劇	採用			不可	1190 その他の中枢神経系用薬
ノボラピッド30ミックス注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ベンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ベンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスベン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノリトレン錠25mg		錠			内				劇	採用			可	1179 その他の精神神経用剤
ノルスパンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスパンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルトレドピンフレックス注10mg		キット			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ノルバスク錠5mg		錠			内				劇	院外			可	2171 冠血管拡張剤
ノルバテックス錠20mg	→ タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内					院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノルレボ錠1.5mg		錠			内					院内			不可	2549 その他の避妊剤
パーセリン錠25mg		錠			内					院外			可	2479 その他の卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.125mg		錠			内				劇	採用			可	2113 ジギタリス系製剤
ハーボニー配合錠		錠			内					採用			不可	6250 抗ウイルス剤
パーロデル錠2.5mg	→ フロモクリブチンメシル酸塩2.5mg「アメル」	錠			内				劇	院外			可	1169 その他の抗パーキンソン剤
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外			可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外			可	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアスピリン錠100mg		錠			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バイエツタ皮下注10μgベン300		キット			注				劇	院外			不可	2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエツタ皮下注5μgベン300		キット			注				劇	院外			不可	2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイシリンG顆粒40万単位		g	万u		内					院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤;天然ペニシリン合成ペニシリン
ハイセチン錠100mg	→ クロマイ錠100mg	錠			外					採用			後	2521 生殖器官用抗生物質製剤
ハイゼット錠50mg		錠			内					院外			可	2189 その他の高血圧用剤 1129 その他の催眠鎮静剤;抗不安剤
ハイドレアカプセル500mg		CP			内					院外			不可	4229 その他の代謝拮抗剤
バイナス錠75mg		錠			内					院外			不可	4490 その他のアレルギー用薬
ハイベン錠200mg	→ エトドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					院外			可	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ハイボエタノール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ハイボン錠20mg		錠			内					院外			可	3131 ビタミンB2剤
バイミカード錠5mg	→ ニソルジピン錠5mg「トーフ」	錠			内				劇	院外			可	2171 冠血管拡張剤
バイロテンシン錠10mg		錠			内					院外			不可	2171 冠血管拡張剤
パキシル錠10mg	→ パロキセチン錠10mg「EE」	錠			内				劇	院外			可	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→ パロキセチン錠20mg「EE」	錠			内				劇	院外			可	1179 その他の精神神経用剤
バクタ配合錠	→ ダイフェン配合錠	錠			内					院外			可	6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g			内					採用			可	6290 その他の化学療法剤
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		g	本		外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
バシールカプセル120mg		CP			内		麻		劇	院外			不可	8114 モルヒネ系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	詳	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
パシーフカプセル30mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル60mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パソレーターテープ27mg 14口		枚			外				劇	院外				2171 冠血管拡張剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ハッカ油「ヨシダ」		mL			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
パッチテストパネル(S)		組			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬 ウルシオール0.002%					外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
バップフォー錠10mg	→プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
パナルジン細粒10%		g	mg		内				劇	院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→テクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナンドライシロップ5% 50mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
パナ錠100mg	→セフトキシムプロキセチル錠100「TCK」	錠			内					院外		可	後変	6132 セフェム系抗生物質製剤
パニヘップカプセル150mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
パニマイシン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
パファリン配合錠A330mg		錠			内					採用		不可		1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等
パファリン配合錠A81mg		錠			内					院外		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
バラクルード錠0.5mg	→エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	6250 抗ウイルス剤
バラシクロビル錠500mg「モリダ」(500mg/包)	→バルトレックス錠500 500mg	錠			内					採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
バラプロスト配合カプセル		CP			内					院外			可	2519 その他の泌尿器官用剤
パラミチンカプセル300mg		CP			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
パリエット錠10mg		錠			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠20mg		錠			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パルクサ錠450mg		錠			内			毒		採用		不可		6250 抗ウイルス剤
パルサルタンOD錠80mg「トーワ」	→ディオパン錠80mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	→トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
バルトレックス錠500 500mg	→バラシクロビル錠500mg「モリダ」(500mg/包)	錠			内					院外		不可	後変	6250 抗ウイルス剤
ハルナルD錠0.2mg	→タムシロン塩酸塩錠0.2mg「ファイザー」	錠			内					院外		不可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→デパケンシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」	→デパケンR錠200 200mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→セレニカR顆粒40%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルミコート200μgタービュエーラー112吸入 22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
バレリン錠200mg		錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠10mg「EE」	→パキシル錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「EE」	→パキシル錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤
パロチン錠10mg		錠			内					採用		可		2420 唾液腺ホルモン剤
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パンスポリン錠200 200mg		錠			外					中止		不可		6132 セフェム系抗生物質製剤
パन्दル軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
パントシン散20%		g			内					院外				3133 パントテン酸系製剤
ピ・シフロール錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ピ・シフロール錠0.5mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ピアーレシロップ65%	→モニラック・シロップ65%	mL			内外					採用			後	2359 その他の下剤、瀉腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	瓶			外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)	→ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	瓶			外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ピーエスエスプラス500眼薬液0.0184% 0.46%20mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ピーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒーロン0.85眼粘弾剤1% 0.85口		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% 0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	→アクトス錠15 15mg	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ピオスリー配合錠		錠			内					院外		可		2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR錠(1g/包)		g	包		内					採用			後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR錠		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミン錠剤		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピクシリンカプセル250mg		CP			内					採用		可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ピクトーザ皮下注18mg		キタ			注				劇	採用				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」	→ラクソベロン錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2359 その他の下剤、瀉腸剤
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	→ラクソベロン内用液0.75%(10mL/本)	mL	本		内					採用			後	2359 その他の下剤、瀉腸剤
ピジクリア配合錠		錠			内					採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ピスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ピスロH錠200mg		錠			内					採用		不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピスロン錠5 5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ピソノテープ4mg		枚			外					採用				2149 その他の血圧降下剤
ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	→メインテート錠0.625mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	→メインテート錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ビソルボンシロップ0.08%	→プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%[ト-7]	mL	mg	削	内					中止			後発	2234 プロムヘキシン製剤
ビソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	→プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.3%[タイヨ]	mL	本		外					除外			後発	2234 プロムヘキシン製剤
ビソルボン吸入液0.2%(500mL/本)	→プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%[タイヨ]	mL			外					除外			後発	2234 プロムヘキシン製剤
ビソルボン細粒2%		g	mg		内					採用				2234 プロムヘキシン製剤
ビソルボン錠4mg		錠			内					採用		可		2234 プロムヘキシン製剤
ピタバスタチンCa+OD錠2mg[ト-7]	→リバロ錠2mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ピタメジン配合カプセルB25		CP			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ピダラビン軟膏3%「イウキ」(5g/本)	→アラセナ-A軟膏3%(5g/本)	g	本		外					採用			後	6250 抗ウイルス剤
ヒダントールF配合錠		錠			内	向			劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ヒダントール錠25mg		錠			内					採用		可		1132 ヒダントイン系製剤
ビットサン		g	包		内					採用				2339 その他の健胃消化剤
ヒデルギン舌下錠1mg		錠			内				劇	除外		可		2190 その他の循環器官用薬
ビドキサル錠10mg		錠			内					採用		可		3134 ビタミンB6剤
ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	→アルメタ軟膏0.1%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ビバレフリン点眼液0.04%(5mL/本)		mL	本		外				劇	除外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ビバレフリン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外				劇	除外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ビピアント錠20mg		錠			内					除外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ビプラマイシン錠100mg		錠			内					除外		可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ヒポカ15mgカプセル		CP			内				劇	除外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ヒマシ油(マルイシ)		mL			内					採用				2356 油脂製剤;ヒマシ油等
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内					除外		可	後	2119 その他の強心剤
ヒューマトロブ注射用12mg(溶解液付)		筒			注					除外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg(溶解液付)		筒			注					除外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL	単位		注					除外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒	単位		注					除外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット	単位		注					除外				2492 すい臓ホルモン剤
ピラマイド原末		g			内					採用				6223 ピラジナミド製剤
ピリアード錠300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ピルシカニド塩酸塩カプセル25mg「対バ」	→サンリズムカプセル25mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
ヒルドイドクリーム0.3%	→ハルシ類似物質クリーム0.3%[YD](20g/本)	g			外					除外			後発	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	→ビソフテン油性クリーム0.3%(25g/本)	g	本		外					除外			後発	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	→ハルシ類似物質ローション0.3%[YD](50g/本)	g	本		外					除外			後発	3339 その他の血液凝固阻止剤
ビルトリシド錠600mg		錠			内					採用		不可		6429 その他の駆虫剤
ヒルナミン細粒10%		g	mg		内				劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ピレスパ錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピレチア細粒10%		g	mg		内				劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内					採用		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(5mg)		錠			内					除外		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ファスティック錠30 30mg		錠			内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ファビ点鼻液50μg56噴霧用 4.08mg8mL		瓶			外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ファムビル錠250mg		錠			内					除外		不可		6250 抗ウイルス剤
ファモチジンOD錠20mg「日新」	→ガスター-D錠20mg	錠			内					採用		不可	後	2325 H2遮断剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	→ガスター-散2%	g	mg		内					採用			後	2325 H2遮断剤
ファルチモ点眼液0.5(5mL/本)	→チモフトール点眼液0.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ファロム錠200mg		錠			内					採用		不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ファンギゾンシロップ100mg/mL		mL	mg		内				劇	採用				6173 アムホテリシンB製剤
ファイフェンド錠200mg		錠			内				劇	採用		可		6179 その他の主としてカビに作用するもの
ファイラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶			外					採用				2699 他に分類されない外用薬
フェアストン錠40	→トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	除外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→アレグラ錠60mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
フェニトイン散10%「協和医療」		g	mg	削	内				劇	中止				1132 ヒダントイン系製剤
フェノバルエリキシル0.4%		mL	mg		内	向			劇	除外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル散10%		g	mg		内	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノバル錠30mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェブリク錠20mg		錠			内					採用		可		3949 その他の痛風治療剤
フェマール錠2.5mg	→レトゾール錠2.5mg「NK」	錠			内				劇	除外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェリセルツ散20% 600mg		包			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠			内					採用		不可		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロベリン配合錠		錠			内					採用		可		2319 その他の止しゃ剤・整腸剤
フェロミア錠50mg 鉄50mg	→クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠			内					除外		不可	後発	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロミア顆粒8.3%(100mg/1.2g)		包	mg		内					除外				3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェントステーブ1mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステーブ2mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステーブ4mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
フェントステープ8mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フオイパン錠100mg	→ カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フォサマック錠35mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フォシーガ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
フォリアミン錠 5mg		錠			内					採用		可		3135 葉酸製剤
フォルテオ皮下注射キット600μg		キット			注					院外				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
フシラミン錠50mg「トーワ」	→ リマチル錠50mg	錠			内				劇	採用	不可	後		4420 刺激療法剤
フシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg		内					院外				5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
フスコデ配合錠		錠			内					採用		可		2229 その他の鎮咳剤
フスコパン錠10mg		錠			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
フテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	→ メンタックスクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
フトラフル坐剤750mg		個			外				劇	院外				4223 フルオロウラルシル系製剤
ブラザキサカプセル110mg		CP			内					採用	不可			3339 その他の血液凝固阻防止剤
ブラザキサカプセル75mg		CP			内					採用	不可			3339 その他の血液凝固阻防止剤
ブラジール内服錠250mg		錠			内					採用		可		6419 その他の抗原虫剤
ブラジール錠250mg		錠			外					採用	不可			2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
ブラダロン錠200mg	→ フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後変		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ブラノバル配合錠		錠			内					採用	不可			2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ブラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	→ メバロチン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
フラビタン眼軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
フラビタン錠5mg		錠			内					採用	不可			3131 ビタミンB2剤
フラビタン点眼液0.05%		瓶			外					院外				1319 その他の眼科用剤
フラビックス錠75mg	→ クロピドグレル錠「トーワ」	錠	mg		内					院外		可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
フラベリック錠20mg		錠			内					採用	不可			2229 その他の鎮咳剤
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	→ ブラダロン錠200mg	錠			内					採用	不可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フラミール錠5mg	→ ブリンペラン錠5 5mg	錠			内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
フラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	→ ミラベックスLA錠0.375mg	錠			内				劇	採用	不可	後		1169 その他の抗パーキンソン剤
フラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	→ ミラベックスLA錠1.5mg	錠			内				劇	採用	不可	後		1169 その他の抗パーキンソン剤
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	→ フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フランドルテープ40mg		枚			外					採用				2171 冠血管拡張剤
フランドルカストDS10%「日医工」	→ オンドライシロップ10%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
フランドルカストカプセル112.5mg「DK」	→ オンカプセル112.5mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
フリウェル配合錠LD	→ ルナベル配合錠LD	錠			内					採用	不可	後		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ブリジスタナイーブ錠400mg		錠			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ブリジスタナイーブ錠800mg		錠			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ブリジスタ錠300mg		錠			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ブリジスタ錠600mg		錠			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
フリバスOD錠25mg	→ ナフトビルOD錠25mg「テバ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ブリビシー液0.02%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2616 石鹼類製剤
ブリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内					採用				1135 ブリミドン系製剤
ブリモボラン錠5mg		錠			内					採用		可		2449 その他のたん白同化ステロイド剤
ブリンペラン錠5 5mg	→ ブラミール錠5mg	錠			内					院外		可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
フルイトラン錠2mg		錠			内					採用		可		2132 チアジド系製剤
フルカムカプセル27mg		CP			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	→ ジフルカンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
フルゼニド錠12mg	→ センノシド錠12mg「YD」	錠			内					院外		可	後変	2354 植物性製剤;セナナ等
フルタイド100ディスカス 100μg60「リスター」		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスカス 200μg60「リスター」		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72mg10.6g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50ディスカス 50μg60「リスター」		個			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタミド錠125「KN」	→ オダイン錠125mg	錠			内				劇	採用	抗血	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フルゾンカプセル200 200mg		CP			内				劇	院外	抗血	不可		4223 フルオロウラルシル系製剤
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		瓶			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	→ ロヒプノール錠1 1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フルフェン錠100 100mg	→ イブプロフェン錠100mg「タツミ」	錠			内					院外		可	後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	→ ルボックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルメタローション 0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメトロン点眼液0.02%(5mL/本)	→ オドメロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメトロン点眼液0.1%(5mL/本)	→ オドメロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
ブレグラネン錠1mg		個			外				劇	院外				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ブレタールOD錠50mg	→ シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プレドニゾン錠50 50mg		錠			内					院外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プレドニゾン散「タケダ」1%		g	mg		内					採用				2456 プレドニゾン系製剤
プレドニゾン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾン系製剤
プレドニン錠5mg		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾン系製剤
プレドナマ注腸20mg		個			外					採用		後		2456 プレドニゾン系製剤
プレマリン錠0.625mg		錠			内					採用		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
プレミネント配合錠HD		錠			内					院外	不可			2149 その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠LD		錠			内					院外	不可			2149その他の血圧降下剤
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		枚			外					採用			後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	→ メブタン錠50μg 0.05mg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単 位	第二 単 位	削 除	群	向 精 神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
プロクトセディル坐薬		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
プログラフィカセル0.5mg		CP			内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフィカセル1mg		CP			内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフィカ顆粒0.2mg		包	mg		内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プロサイリン錠20 20 μg	→ ベラプロストNa錠20 μg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
フロジン外用液5%(30mL/本)		mL	本		外					院外				2679 その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、臭毛剤、養毛剤)
プロスエード錠250mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
プロスター錠25 25mg	→ クロルマジン酢酸エステル錠25mg「KN」	錠			内					院外		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	採用		不可		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロセキソール錠0.5mg		錠			内					院外		不可		2474 エチニルエストロジール系製剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用			後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「NP」	→ ラシックス錠20mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠40mg「NP」	→ ラシックス錠40mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
プロテゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	→ レンドルミン錠0.25mg	錠			内	向				採用		不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロテカジン錠10 10mg	→ ラフチジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	2325 H2遮断剤
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2699 他に分類されない外用薬
プロナーゼMS 20,000単位		単位	包		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	→ ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
プロノン錠150mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
プロバリン原末		g			内				劇	院外				1121 有機プロム化合物製剤、プロムフェリル尿素プロムカンフル系製剤
プロピタン錠50mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	→ バップフォー錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→ バップフォー錠20 20mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7139 その他の溶解剤
プロブレス錠12 12mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠4 4mg	→ カンデサルタン錠4mg「EE」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠8 8mg	→ カンデサルタン錠8mg「EE」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロペト		g			外					採用				7121 油脂性基剤：ワセリン、パラフィン等
プロペパール配合錠		錠		削	内					採用		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
プロペラ錠2.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロマックD錠75 75mg	→ ホラブレジックOD錠75mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	→ プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	→ ビソルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	→ ビソルボン吸入液0.2%	mL			外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タヨ」(45mL/本)	→ ビソルボン吸入液0.2%	mL	本		外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	→ インプロメン錠3mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ブロマイド軟膏5万単位/g(ゼイデル) 5万単位(20g/本)		g	本		外					採用				3959 その他の酵素製剤
ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	→ パーロデル錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
フロモックス錠100mg	→ セフェンヒポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
フロリードDクリーム1%(10g/本)	→ ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「VD」(10g/本)	g	本		外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤
フロリードゲル経口用2%		g	本		内					採用				6290 その他の化学療法剤
フロリネフ錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2459 その他の副腎ホルモン剤
フロレナル錠5 μg	→ リマプロスタールフェデクス錠5 μg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後		2190 その他の循環器官用薬
ベイスン錠0.2 0.2mg	→ ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.3 0.3mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ヘキストラステノン錠 500mg		錠	mg		内					院外		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ベゲタミン-A配合錠		錠			内	向			劇	採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ベゲタミン-B配合錠		錠			内	向			劇	採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ベサコリン散5%		g	mg		内				劇	採用				1231 四級アンモニウム塩製剤：メタンテリンプロロド等
ベザトールSR錠200mg	→ ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	錠			内					院外	不可	後		2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ ベザトールSR錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベンケアOD錠5mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベストロ耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
ベストロ点眼液0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤：オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包	本		外				劇	院外				6290 その他の化学療法剤
ベタニス錠25mg		錠			内					採用		不可		2560 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベタヒステンメシル酸塩錠6mg「TKJ」	→ メリスロン錠6mg	錠			内					採用		可	後	1339 その他の鎮痛剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U		注					採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	→ リンチロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ベトプティック点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ベネシッド錠250mg		錠			内					採用		可		3942 プロベネシド製剤
ベネット錠 75mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠17.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネトリン吸入液0.5%		mL			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン錠2mg		錠			内					院外		可		2254 サルブタモール製剤
ベノキシール点眼液0.4%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
ベノジールカプセル10 10mg		CP		削	内	向				中止		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ヘパアクト配合顆粒 4.5g	→ リーバクト配合顆粒 4.15g	包			内					採用			後	3253 混合アミノ酸製剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/本)		g	本		外					院外				3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	→ ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類	
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	→ ヒルドイドクリーム0.3%	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤	
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	→ ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤	
ヘパリンED配合内用剤		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤	
ベピオゲル2.5%		g	本		外					採用				2699	
ベブシドカプセル25mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4240 抗腫瘍性植物成分製剤	
ヘプセラ錠10		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤	
ベプリコール錠100mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤	
ベプリコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤	
ベミラストン錠10mg		錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬	
ベムリディ錠25mg		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤	
ヘモクロンカプセル200mg		CP			内					採用		不可		2559 その他の痔疾用剤	
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ ワソラン錠40mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤	
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」	→ プロサイリン錠20 20μg	錠			内				劇	採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬	
ペリアクチンシロップ0.04%		mL	mg		内					採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤	
ペリアクチン散1%		g	mg		内				劇	採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤	
ペリテーム配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2339 その他の健胃消化剤	
ペリグラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
ペリグラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
ペリグラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	→ コバシル錠4mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
ベルサンチン錠25mg		錠			内					採用		可		2171 冠血管拡張剤	
ベルジピンLAカプセル40mg	→ ニカルジピン塩酸塩緩放カプセル40mg「日医工」	CP			内					採用		不可	後変	2149 その他の血圧降下剤	
ベルジピン散10%		g	mg		内					採用				2149 その他の血圧降下剤	
ベルジピン錠20mg	→ ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内					採用		可	後変	2149 その他の血圧降下剤	
ベルソムラ錠15mg		錠			内					採用		不可		1190 催眠鎮静薬	
ベルソムラ錠20mg		錠			内					採用		不可		1190 催眠鎮静薬	
ベルベソロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	→ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン系剤、コルチゾン点眼液及び点鼻液、1329 その他の耳鼻科用剤	
ヘルベッサールRカプセル100mg	→ ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	CP			内					採用		不可	後変	2171 冠血管拡張剤	
ヘルベッサール錠30 30mg	→ ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	錠			内					採用		不可	後変	2171 冠血管拡張剤	
ベルマックス錠250μg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤	
ベルマックス錠50μg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤	
ロスピロドン塩酸塩錠4mg「アメル」	→ ルーラン錠4mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤	
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	
ベンザリン錠5 5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤	
ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	→ ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤	
ペンタサ坐剤1g		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬	
ペンタサ錠250mg	→ メサラジン錠250mg「NP」	錠			内					採用		不可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬	
ペンタサ錠500 500mg		錠			内					採用		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬	
ペンタサ注腸1g	→ メサラジン注腸1g「JG」	個			外					採用			後変	2399 他に分類されない消化器官用薬	
ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)		g	包		内					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬	
ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)		g	包		内					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬	
ペントナ錠4mg		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤	
ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚			外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤	
ポアラ軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤	
ポースデル内用液i0 10mg250mL		袋			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	
ホクナリンテープ0.5mg	→ ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	枚			外					採用			後変	2259 その他の気管支拡張剤	
ホクナリンテープ1mg	→ ツロブテロールテープ1mg「HMT」	枚			外					採用			後変	2259 その他の気管支拡張剤	
ホクナリンテープ2mg	→ ツロブテロールテープ2mg「HMT」	枚			外					採用			後変	2259 その他の気管支拡張剤	
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	→ ベイスン錠0.2 0.2mg	錠			内					採用		不可		3969 その他の糖尿用薬	
ホスコH-15		g			外					採用			後	7190 その他の調剤用薬	
ホスミン錠500 500mg		錠			内					採用		可		6135 ホスホマイシン製剤	
ボスミン外用液0.1%		mL			外					採用				2451 エピネフリン製剤	
ボトレンド配合散(1g/包)	→ ウラリットU配合散(1g/包)	g			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤	
ボトレンド配合錠	→ ウラリット配合錠	錠			内					採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤	
ボナロン経口ゼリー35mg		包			内				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ボナロン錠35mg	→ アレンドロン酸錠35mg「マイラン」	錠			内				劇	採用		不可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ボナロン錠5mg	→ アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠			内				劇	採用		不可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ボノサップパック400		シート			内					採用				6199 他に分類されない抗生物質製剤	
ボノピオンパック		シート			内					採用				6199 他に分類されない抗生物質製剤	
ボビドンヨードスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本	削	外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	
ボビヨードスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	
ボビヨードフィールド10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	
ボビヨード液10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等	
ボラキス錠2 2mg		錠			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ボラキス錠3 3mg		錠			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ボラザG坐剤		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤	
ボラザG軟膏		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤	
ボラブレリンクOD錠75mg「サワイ」	→ プロマックD錠75 75mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	→ ポリフル細粒83.3%(0.6g/包)	g	包		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬	
ホリゾン錠5mg		錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
ホリナート錠25mg「タイホウ」	→ ユーゼル錠25mg	錠			内					採用		可	後	3929 その他の解毒剤	
ポリフル細粒83.3%(0.6g/包)	→ ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(0.6g/包)	g	包		内					採用			後変	2399 他に分類されない消化器官用薬	
ポリフル錠500mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬	
ポルタルンSRカプセル37.5mg	→ ジクロフェナクNa緩放カプセル37.5mg「トーワ」	CP			内				劇	採用			可	後変	1147 フェニル酢酸系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	錠			内				劇	院外	可			1147 フェニル酢酸系製剤
ボルヒール 1mL4瓶		箱			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的とししない医薬品
ボルヒール 3mL4瓶		箱			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的とししない医薬品
ボンタールカプセル250mg		CP			内					採用		可		1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ボンタールシロップ3.25%		mL	mg		内					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
マーズレンS配合顆粒		g			内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	トールズレン配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーデュオックス軟膏		g	本		外				劇	採用				2639
マーベロン21		錠			内					採用		可		2549 その他の避妊剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)	ステブロンクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザーク軟膏0.05%(5g/本)	ジフルイトナー軟膏0.05%「KN」(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイスタン錠5mg		錠			内	向				院外	可			1139 その他の抗てんかん剤
マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠			内	向				院外	可		後発	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
マイテラーゼ錠10mg		錠			内					院外	可			1231 四級アンモニウム塩製剤：メタンテリンプロロミド等
マヴィレット配合錠		錠			内					院外				6250 抗ウイルス剤
マグコロール		瓶	mL		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロールP(100g/本)		g	本		内					採用				7213 造影補助剤
マクロゴール400(丸石)		mL			外					採用				7123 水溶性基剤：マクロゴール1500等
マクロゴール軟膏(日興製薬)		g			外					採用				7123 水溶性基剤：マクロゴール1500等
マドパー配合錠		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
マジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	カルスロット錠20	錠			内				劇	採用	可		後	2149 その他の血圧降下剤
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	ルジジオミール錠25mg	錠			内					採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	ルジジオミール錠10mg	錠			内					採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ミオコールスプレー0.3mg/0.65%7.2g		缶			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミオナール錠50mg	サンバゾン錠50mg	錠			内					院外			後発	1249 その他の鎮けい剤
ミカムロ配合錠AP		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルデス錠40mg	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ミグシス錠5mg		錠			内					院外		可		2190 その他の循環器官用薬
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	セイブル錠50mg	錠			内					採用		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	カルテオロール塩酸塩点眼液2%「オガモト」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ミケラン錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	フロリドクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	メトリジン錠2mg	錠			内					採用		可		2160 血管収縮剤
ミドリM点眼液0.4%(5mL/本)	サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1311 散瞳剤：ホマトロピン等
ミドリP点眼液(10mL/本)	サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ミノアレ散66.7%		g	mg		内					院外				1133 オキサゾリジン系製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	ミノマイシン錠50mg	錠			内					院外		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg		内					採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミヤBM細粒(1g/包)		g	包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠			内					採用				2316 活性生菌製剤
ミラベックスLA錠0.375mg	プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgM「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠1.5mg	プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgM「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm		枚			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ミルナシラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	トレドミン錠15mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	トレドミン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミレーナ52mg		個			外					院内				2549 その他の避妊剤
ミンクリア内用散布液0.8%		筒			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的とししない医薬品
ムーベン配合内用液	ニフレック配合内用剤	瓶			内					採用			後	7990 他に分類されない治療を主目的とししない医薬品
ムコサールドライシロップ1.5%		g	mg		内					採用				2239 その他の去たん剤
ムコスタ錠100mg	レバミピド錠100mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL		本			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ムコスタ顆粒20%	レバミピド顆粒20%「あすか」	g	包		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコソルバン錠15mg	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2239 その他の去たん剤
ムコダインシロップ5%	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内					院外			後	2233 システイン系製剤
ムコダイン細粒50%	カルボシステインDS50%「タカタ」	g	mg		内					院外			後	2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2233 システイン系製剤
ムルプレタ錠3mg		錠			内					採用		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	セフジレンヒポキシル小児用細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	6132 セフェム系抗生物質製剤
メイスパン配合軟膏(100g/個)	ユーノバスターク軟膏(100g/本)	g	個		外					採用			後	2699 他に分類されない外用薬
メイラックス錠1mg	ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メインテート錠0.625(0.625mg)	ビソプロロールフルル酸塩錠0.625mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5(2.5mg)	ビソプロロールフルル酸塩錠2.5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠5(5mg)		錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メキシチールカプセル100mg	メキシチール塩酸塩カプセル100mg「日医工」	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチールカプセル50mg	メキシチール塩酸塩カプセル50mg「日医工」	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチール塩酸塩カプセル100mg「日医工」	メキシチールカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチール塩酸塩カプセル50mg「日医工」	メキシチールカプセル50mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキタジン錠3mg「サワイ」	ゼスラン錠3mg	錠			内					採用		可	後	4413 フェノチアジン系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
メサラジン錠250mg「NP」	ペンタサ錠250mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン注腸1g「JG」	ペンタサ注腸1g	個			外					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	アサコール錠400mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メジコン錠15mg		錠			内					採用		可	後	2223 デキストロトルファン製剤
メシル酸ドキサゾン錠0.5「MEEK」	カルデナリン錠0.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
メシル酸ドキサゾン錠1「MEEK」	カルデナリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
メスチノン錠60mg		錠			内				劇	院外		可	後	1233 ネオスチグミン系製剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用		可	後	3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用		可	後	4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤
メチコパール細粒0.1% (500µg/包)		包			内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠250µg 0.25mg		錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠500µg 0.5mg		錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
メテルギン錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可	後	2531 バックク類似製剤
メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	院外		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	リウマトレックスカプセル2mg	CP			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メブプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	セロケン錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
メホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	メトグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠			内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
メドロール錠4mg		錠			内					採用		可	後	2456 プレドニゾン系製剤
メナテロンカプセル15mg「YD」	グラケカプセル15mg	CP			内					採用		不可	後	3160 ビタミンK剤
メニレット70%ゼリー30g		個			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メバロチン錠10 10mg	フラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
メバロチン錠5 5mg		錠			内					院外		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
メブチンエア-10µg吸入100回		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンシロップ5µg/mL		mL	µg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンドライシロップ0.005%	メブチン顆粒0.01%	g	µg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン錠50µg 0.05mg	フロカテロール塩酸塩錠50µg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
メブチン顆粒0.01%	メブチンドライシロップ0.005%	g	µg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メマリーOD錠10mg		錠			内				劇	院外		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg		錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg		錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メリスロン錠6mg	ベタヒステミンシル酸塩錠6mg「TCK」	錠			内					院外		可	後	1339 その他の鎮痛剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用		可	後	2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メロキシカム錠10mg「NP」	モービック錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
メンタックスクリーム1% (10g/本)	フナファン塩酸塩クリーム「Vファイザー」(10g/本)	g	本		外					院外			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1% (10mL/本)		mL	本		外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メントール「ホエイ」[I-]		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メンドンカプセル7.5mg		CP			内	向				院外		不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
モーバー錠100mg		錠			内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モービック錠10mg	メロキシカム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR120mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR240mg		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	ガスモチン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
モニラック・シロップ65%	ビアーレシロップ65%	mL			内					院外			後	2359 その他の下剤、瀉腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
モニラック・シロップ65% (注腸用)		mL			外					院外			後	2359 その他の下剤、瀉腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
モビレップ配合内用剤		袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g			内		麻	毒		採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g	mg		内		麻	劇		採用				8114 モルヒネ系製剤
モルペス細粒2%		g	包		内		麻	劇		採用			後	8114 モルヒネ系製剤
モルペス細粒6%		g	mg		内		麻	劇		採用			後	8114 モルヒネ系製剤
モンテルカストOD錠10mg「明治」	シングレア錠10mg	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカスト細粒4mg「サンド」	シングレア細粒4mg	g	包		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	シングレアチュアブル錠5mg	錠			内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
ヤーズ配合錠		錠			内					採用		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ユーエフエ配合顆粒T100 (テカフル相当量100mg/包)		CP			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフエ配合カプセルT100 (テカフル相当量)		CP			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ユーゼル錠25mg	ホリナート錠25mg「タイボウ」	錠			内					院外		可	後	3929 その他の解毒剤
ユーパスタークワ軟膏(100g/本)	メイスバン配合軟膏(100g/個)	g	個		外					院外			後	2690 その他の外皮用薬
ユービット錠100mg		錠			内					採用		不可	後	7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム錠2mg「アメル」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ユナシン錠375mg		錠			内					採用		不可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ユニフィルLA錠400mg		錠			内				劇	院外		不可	後	2251 キサンチン系製剤
ユベランカプセル100mg		CP			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単位	第二 単位	剤 群	向 精神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採用 区分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
ユベラ錠50mg		錠		内					採用		可		3150 ビタミンE剤
ユベラ軟膏		g	本	外					採用				2649
ユリーフOD錠4mg		錠		内				劇	採用	不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフ錠4mg		錠		内				劇	院外	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリノーム錠50mg	→ ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	錠		内					院外	可	後変		3949 その他の痛風治療剤
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸		内					採用	不可			3221 ヨウ素化合物製剤、ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等
ヨクニンエキス錠「コタロー」		錠		内					採用	可			5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL	注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ラキソベロン錠2.5mg	→ ビコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」	錠		内					院外	可	後変		2359 その他の下剤、洗腸剤
ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	→ ビコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	mL	本	内					院外		後変		2359 その他の下剤、洗腸剤
ラгноゼリー分包(6.5g/16.05g/包)		g	包	内					採用		後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 2359 その他の下剤、洗腸剤
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL	個	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g	個	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラシックス細粒4%	→ フロセミド細粒4%「EMEC」	g	mg	内					院外		後変		2139 その他の利尿剤
ラシックス錠20mg	→ フロセミド錠20mg「NP」	錠		内					院外	可	後変		2139 その他の利尿剤
ラシックス錠40mg	→ フロセミド錠40mg「NP」	錠		内					院外	可	後変		2139 その他の利尿剤
ラナプロスト点眼液0.005%「センジュ」	→ キサラタン点眼液0.005%(2.5mL/本)	mL	本	外					採用		後		1319 その他の眼科用剤
ラックビー微粒N 1%		g		内					採用				2316 活性生菌製剤
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	→ ザンタック錠150 150mg	錠		内					採用	不可	後		2325 H2遮断剤
ラニラビッド錠0.05mg		錠		内				劇	院外	可			2113 ジギタリス系製剤
ラニラビッド錠0.1mg		錠		内				劇	採用	可			2113 ジギタリス系製剤
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	→ プロテカジン錠10 10mg	錠		内					採用	可	後		2325 H2遮断剤
ラボナ錠50mg		錠		内	向			劇	採用	可			1125 パルビツール酸系及びチオパルビツール酸系製剤
ラミクター錠100mg		錠		内				劇	院外	可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクター錠25mg		錠		内				劇	採用	可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクター錠小児用2mg		錠		内				劇	院外	可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクター錠小児用5mg		錠		内				劇	院外	可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミシールクリーム1%(10g/本)	→ テビーナクリーム1%(10g/本)	g	本	外					院外		後変		2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ラミシール錠125mg	→ テルビナファン錠125mg「ファイザー」	錠		内					院外	可	後変		6290 その他の化学療法剤
ランサップ400		枚		削	内				採用	不可			6199 他に分類されない抗生物質製剤
ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	タケブロンOD錠15 15mg	錠		内					採用	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	タケブロンOD錠30 30mg	錠		内					採用	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランタスXRソロスター		キット	mL	注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ランピオンパック		枚		削	内				院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
リアルタ錠1200mg		錠		内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
リーゼ錠5mg	→ クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	錠		内	向				院外	可	後変		1179 その他の精神神経用剤
リーバクト配合経口ゼリー20g		g	個	内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合顆粒4.15g	→ ヘバアクト配合顆粒4.5g	包		内					院外		後変		3253 混合アミノ酸製剤
リーマス錠200 200mg	→ 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠		内					院外	不可	後変		1179 その他の精神神経用剤
リウマトレックスカプセル2mg	→ メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	CP		内				劇	院外	不可	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リオレサル錠5mg		錠		内				劇	採用	可			1249 その他の鎮けい剤
リカルボン錠50mg		錠		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リキスミア皮下注300μg		キット	μg	注				劇	院外				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リクシアナOD錠30mg		錠		内					採用	不可			3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠30mg		錠		内					院外	可			3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠60mg		錠		内					院外	可	後変		3339 その他の血液凝固阻止剤
リグロス歯科用液キット1200μg		キット		外					院外				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット600μg		キット		外					院外				2790 その他の歯科口腔用薬
リザベンカプセル100mg	→ トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	CP		内					院外	可	後変		4490 その他のアレルギー用薬
リザベン細粒10%		g	mg	内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
リスパダール細粒1%	→ リスベリドン細粒1%	g	mg	内				劇	院外		後変		1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg	→ リスベリドンOD錠1mg「効効」	錠		内					院外	可			1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→ リスベリドン内用液(0.5mL/包)	mL	包	内				劇	院外		後変		1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mg/mL)0.1%		mL		内				劇	院外		後変		1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mL/包)	→ リスベリドン内用液(1mL/包)	mL	包	内				劇	院外		後変		1179 その他の精神神経用剤
リスベリドンOD錠1mg「効効」	→ リスパダール錠1mg	錠		内				劇	採用	不可			1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン細粒1%	→ リスパダール細粒1%	g	mg	内				劇	院外		後		1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(0.5mL/包)	→ リスパダール内用液(0.5mL/包)	mL	包	内				劇	採用		後		1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(1mL/包)	→ リスパダール内用液(1mL/包)	mL	包	内				劇	採用		後		1179 その他の精神神経用剤
リスミー錠1mg	→ 塩酸リルマザン錠1「MEEK」	錠		内					院外	可	後変		1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
リズムック錠10mg	→ アメジウムメチル種輸塩錠10mg「日医工」	錠		内					院外	可	後変		2190 その他の循環器系用薬
リスモダンR錠150mg	→ ジンピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	錠		内				劇	院外	不可	後変		2129 その他の不整脈用薬
リスモダンカプセル100mg	→ ジンピラミドカプセル100mg「ファイザー」	CP		内				劇	院外	可	後変		2129 その他の不整脈用薬
リズムモンTG点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
リタリン錠10mg		錠		内	向			劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
リドーラ錠3mg		錠		内				劇	院外	可			4420 刺激療法剤
リドメックスコーワローション0.3%(10g/本)	→ スピラソノローション0.3%(10g/本)	g	本	外					院外		後変		2646 副腎皮質ホルモン製剤
リネゾリド錠600mg「明治」	→ ザイボックス錠600mg	錠		内					採用		後		
リノジェット吸入液2mL	→ インタール吸入液1% 2mL	管		外					採用		後		2259 その他の気管支拡張剤
リパクレオンカプセル150mg		CP		内					採用	不可			2331 消化酵素製剤
リバスタッチパッチ13.5mg		枚		外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚		外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ4.5mg		枚		外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚		外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
リバレバン配合顆粒 4.74g		包			内					院外			後	3253 混合アミノ酸製剤
リバロ錠2mg	→ ビダバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他の高脂血症用剤
リビディル錠80mg		錠			内					採用		可		2183 クロフィブラート系製剤
リビトール錠10mg	→ アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他の高脂血症用剤
リビトール錠5mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
リファンピシカプセル150mg「サンド」		CP			内					採用		可		6164 リファンピシン製剤
リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	→ レボカバスタチン点眼液0.025%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
リボトリール細粒0.1%		g	mg		内	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠0.5mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボバス錠5.5mg	→ シンバスタチン錠5「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他の高脂血症用剤
リマチル錠50mg	→ プシラミン錠50mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	4420 刺激療法剤
リマプロストアルファテクス錠5μg「サワイ」	→ フロレナール錠5μg	錠			内					採用		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤:ホマトロピン等
リリカOD錠150mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠75mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル150mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リルゾール錠50mg「タナベ」	→ リルテック錠50	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50.50mg	→ リルゾール錠50mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	1190 その他の中枢神経系用薬
リレンザ 5mg		BL			外					採用				6250 抗ウイルス剤
リンゼス錠0.25mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
リンデロンシロップ0.01%		mL	mg		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	→ ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					院外			後発	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGローション(10mL/本)	→ デルモゾールGローション(10mL/本)	mL	本		外					院外			後発	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	→ ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					院外			後発	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-Vローション 0.12%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→ ベルベソロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1315 眼科用点眼薬:コルチゾン点眼液及び点鼻薬 1329 その他の耳鼻科用剤
リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1315 眼科用点眼薬:コルチゾン点眼液及び点鼻薬 1329 その他の耳鼻科用剤
リンラキサ錠250mg	→ ヲルメタキシカルバミン酸エステル錠250mg「NP」	錠			内					院外		可	後発	1225 カルバメート系製剤
ルーラン錠4mg	→ ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠10mg	→ マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠25mg	→ マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ルシドリール錠100mg		錠			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ルテオニン錠5mg		錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ルトラル錠2mg		錠			内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルナベル配合錠LD	→ フリウエル配合錠LD	錠			内					院外		不可	後発	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠ULD		錠			内					院外		不可	後発	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルブラック錠4mg		錠			内					採用		可		2139 その他の利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					院外		可		2139 その他の利尿剤
ルボックス錠25.25mg	→ フルホキサミン塩酸塩錠25mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
ルリコン液1%		mL			外					採用				2655 イミダゾール系製剤
レイアタツカプセル150mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2.2mg	→ セニラン錠2mg	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキップ錠1mg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
レクサプロ錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
レクタブル2mg注腸フォーム14回		瓶			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
レクチゾール錠25mg		錠			内					採用		可		2699 他に分類されない外用薬 6231 スルフォン製剤
レザルタス配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レスタス錠2mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスタミンコーワクリーム1%		g			外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
レスタミンコーワ錠10mg		錠			内					採用		可		4411 ジフェンヒドラミン系製剤
レスプレネ錠20mg		錠			内					院外		可		2249 その他の鎮咳去たん剤
レスミット錠5.5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスリン錠25.25mg	→ トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50.50mg	→ トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
レタマイシンカプセル150mg		CP			内					院外		不可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レトロゾール錠2.5mg「NK」	→ フェマーラ錠2.5mg	錠			内				劇	採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロビルカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レニベース錠2.5.2.5mg	→ エナラプリル錠2.5「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠5.5mg	→ エナラプリル錠5「MEEK」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レバミピド錠100mg「ファイザー」	→ ムコスタ錠100mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
レバミピド顆粒20%「あすか」	ムコスタ顆粒20%	g	包	内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レフトゼシンロップ0.5%		mL	mg	削内					院外				3959 その他の酵素製剤
レフトゼ錠(30mg)		錠		削内					採用		可		3959 その他の酵素製剤
レペタン坐剤0.2mg		個		外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レペタン坐剤0.4mg		個		外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レペトールカプセル200mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位	注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レボカバステン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	リボステン点眼液0.025%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	クラビット細粒10%(250mg/包)	g	包	内					採用			後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	クラビット錠250mg	錠		内					採用		可	後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボレード錠12.5mg		錠		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されない代謝性医薬品
レミッチカプセル2.5μg		CP		内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠		内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
レメロン錠15mg		錠		内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
レルベア100エリプタ30吸入用		キット		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリプタ30吸入用		キット		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠		内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロイケリン散10%		g	mg	内				劇	院外	抗癌			4221 メルカプトプリン系製剤
ロイコボリン錠5mg		錠		内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ローコール錠20mg		錠		内					院外	不可			2189 その他の高脂血症用剤
ロカルトロールカプセル0.25		CP		内				劇	院外	不可			3112 合成ビタミンD製剤
ロキサチカプセル75	アルタットカプセル75mg	CP		内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンパップ 7枚/袋	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚 袋)	枚	袋	外					院外		後変		2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニン細粒10%	ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg	内					院外		後変		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン錠60mg		錠		内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	ロキソニンパップ 7枚/袋	枚	袋	外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg	内					採用			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠		内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロコアテープ		枚	袋	外					院外				2649 外用非ステロイド剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g	本	外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g	本	外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコルナール錠100mg		錠		内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロコルナール錠50mg		錠		内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロサルタンK錠25mg「DSEP」		錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「DSEP」		錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トローワ」	クレストール錠2.5mg	錠		内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ロゼレム錠8mg		錠		内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ロドピン細粒10%	ゾテピン細粒10%「アメル」	g	mg	内				劇	院外		後変		1179 その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg	ゾテピン錠25mg「アメル」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ロトリガ粒状カプセル2g		包		内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロナセン錠4mg		錠		内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ロヒブノール錠1mg	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	錠		内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	メイラックス錠1mg	錠		内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	メイラックス錠2mg	錠		内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	CP		内					院外		可	後変	2319 その他の止しや剤、整腸剤
ロペミン小児用細粒0.05%	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	g	mg	内					院外		可	後変	2319 その他の止しや剤、整腸剤
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	ロペミンカプセル1mg	CP		内					採用		可	後	2319 その他の止しや剤、整腸剤
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	ロペミン小児用細粒0.05%	g	mg	内					採用		可	後	2319 その他の止しや剤、整腸剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	ワイパックス錠1.0(1mg)	錠		内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	クラリチン錠10mg	錠		内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ロルカム錠4mg		錠		内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロレルコ錠250mg		錠		内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
ロングス錠10mg		錠		内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンゲリール錠10 10mg		錠		内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンサーフ配合錠T15		錠		内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠		内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ワーファリン錠1mg		錠		内					採用		可		3332 ジクマロール系製剤
ワイパックス錠1.0(1mg)	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠		内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワコピタル坐剤100 100mg		個		外	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコピタル坐剤30 30mg		個		外	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠		内					院外		可	後変	2171 冠血管拡張剤
ワッサーV配合顆粒		g		内					院外				3172 ビタミンB・C混合製剤
ワンアルファ錠0.5μg	カルフィーナ錠0.5μg	錠		内				劇	院外		可	後変	3112 合成ビタミンD製剤
ワントラム錠100mg		錠		内				劇	院外	不可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華軟膏「ホイエ」		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本	外					採用				7319 その他の防腐剤
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	アイトロール錠20mg	錠		内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
塩化ナトリウム「オーツカ」		g		内外					採用				7190 その他の調剤用薬
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	アレジオン錠20mg	錠		内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶	mg	内					採用			後	6113 バンコマイシン製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	→ コニール錠4 4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	→ リスミー錠1mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
希塩酸「ニココー」		mL			内					院外				2335 酸類製剤:クエン酸リモナーデ等
吸水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳化性基剤:精製ラノリン、親水軟膏等
球形吸着炭細粒「マイラン」2g	→ クレメジン細粒分包2g	g	包		内					採用			後	3929 その他の解毒剤
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
紫雲膏「マルイシ」		g			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
重カマ「ヨシダ」		g			内					採用				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(0.5g/包)		g	包		内					採用				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等
重質カマグG「ヒシヤマ」(0.33g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
重質カマグG「ヒシヤマ」(0.67g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→ アプロキール塩酸塩シロップ小児用0.3%(1-7)	mL	mg		内					院外			後発	2239 その他の去たん剤
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
硝酸銀「ホエイ」		g			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
新レシカルボン坐剤		個			外					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
親水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳化性基剤:精製ラノリン、親水軟膏等
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
単シロップ(丸石)		mL			内					採用				7142 シロップ製剤:単シロップ等
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→ リーマス錠200 200mg	錠			内				劇	採用	不可		後	1179 その他の精神神経用剤
炭酸水素ナトリウム		g			内					採用				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
調剤用パンピタン末		g			内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤:ホマトロピン等
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		g			内					採用				3211 乳酸カルシウム製剤
乳糖「ホエイ」		g			内					採用				7111 乳糖類
尿素クリーム20%「SN」(25g/本)	→ クラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	g	本		外					採用			後	2669 その他の皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)
濃厚プロテコデイン配合シロップ		mL			内				劇	院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
氷酢酸(日興製薬)		g	本		外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
複方ヨード・グリセリン「マルイシ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
無水エタノール「ヨシダ」		mL			外					採用				2615 アルコール製剤
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類
薬用炭「日医工」		g			内					採用				2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
流動パラフィン(丸石)		mL			外					採用				7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内			毒		採用				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶			外									2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等

千葉医療センター採用医薬品一覧

注射剤

1. アイウエオ順



平成30年3月現在



医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オースター	抗がん剤	後発	薬効分類
【代替品】ソル・コーテフ注射用100mg	(供給停止)サクシゾン注射用100mg	瓶	mg	注									2452 コルチゾン系製剤
【代替品】スルバシリン静注用1.5g	(供給停止)ユナスピン静注用1.5g												6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
1%ディプリバン注(500mg/50mL)	→ 1%プロボフォール注「マルイシ」50mL	瓶	mg	注					劇	不可	後		1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注200mg/20mL	→ 1%プロボフォール注「マルイシ」200mg/20mL	A	mg	注					劇	不可	後		1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注キット 500mg/50mL		筒	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%プロボフォール注「マルイシ」200mg/20mL		A	mg	注					劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
1%プロボフォール注「マルイシ」50mL	→ 1%ディプリバン注(500mg/50mL)	瓶	mg	注					劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
20%マンニトール注射液「YD」300mL		瓶	mL	注									2190 その他の循環器官用薬
5-FU注 1000mg	→ フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	瓶	mg	注					劇		抗		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU注250協和 250mg	→ フルオロウラシル注250mg「トーワ」	瓶	mg	注					劇		抗		4223 フルオロウラシル系製剤
ACD-A液		袋	mL	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL	注									3229 その他の無機質製剤 3319 その他の血液代用剤
KCL注20mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
LH-RH注0.1mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
TRH注0.5mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
アーピタックス注射液100mg 20mL		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	瓶	mg	注						不可			3929 その他の解毒剤
アイリーア硝子体内注射液40mg		瓶	注						劇				1319 その他の眼科用剤
アキネトン注射液5mg 0.5% 1mL		A	mg	注					劇				1162 ビペリデン製剤
アクブラ静注用100mg		瓶	mg	注				毒			抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用10mg		瓶	mg	注				毒			抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	→ ゴピラックス点滴静注用250	A	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
アスコルビン酸注100mg「NP」		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
アスバラカリウム注10mEq 17.12% 10mL		A	mEq	注					削				3229 その他の無機質製剤
アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		筒	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
アセトキープ3G注 500mL	→ ヴィーン3G輸液 500mL	瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
アセリオ静注液1000mg		瓶	mg	注									1141 解熱鎮痛剤
アタラックスP注射液(25mg/mL) 2.5% 1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
アタラックスP注射液(50mg/mL) 5% 1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
アデホス-Lコーワ注40mg		A	mg	注									3992 アデニン製剤
アドナ注(静脈用)100mg 20mL	→ 3,6-ベンゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	A	mg	注						不可	後		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	→ 3,6-ベンゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	A	mg	注						不可	後		3321 カルバゾクロム系製剤
アドニール注5単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤・オキシトシン等
アドリアシン注用10 10mg	→ ドキソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	後		4235 アンチサイクリン系抗生物質製剤
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇			後	2451 エピネフリン製剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇			後	1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」0.05% 1mL		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
アナフラニール点滴静注液25mg		A	mg	注					劇				1174 イミプラミン系製剤
アナペイン注2mg/mL 0.2% 100mL		袋	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アナペイン注7.5mg/mL 0.75% 20mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アネキセート注射液0.5mg 5mL	→ フルマゼニル注射液0.5mg「F」5mL	A	mg	注					劇	不可	後		2219 その他の呼吸促進剤
アネメトロ点滴静注液500mg		瓶	mg	注									6419 その他の抗原虫剤
アバステン点滴静注用100mg/4mL		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用400mg/16mL		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アピスタンディン注射用20 μg	→ プロスタンディン注射用20 μg	μg	瓶	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アピスタンディン注射用500 μg	→ プロスタンディン注射用500 μg	μg	瓶	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アブラキサ点滴静注用100mg		瓶	mg	注				毒			抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
アブレゾリン注射用20mg		A	mg	注									2142 ヒドララジン製剤
アミサリン注100mg 10% 1mL		A	mg	注									2121 プロカインアミド系製剤
アミノフリード輸液 500mL	ツインバル輸液 500mL	キット	mL	注							不可		3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 200mL	ヒカリレバン注 200mL	袋	mL	注							不可		3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 500mL	ヒカリレバン注 500mL	袋	mL	注							不可		3253 混合アミノ酸製剤
アミパレン輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
アムビゾーム点滴静注用50mg		瓶	mg	注				毒					6173 アムホテリシンB製剤
アラセナーA点滴静注用300mg	→ ビダラビン点滴静注用300mg「F」	瓶	mg	注					削		不可	後	6250 抗ウイルス剤
アリクストラ皮下注7.5mg		筒	mg	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
アリナミン注射液10mg		A	mg	注									3122 ビタミンB1誘導体制剤
アリムタ注射用100mg		A	mg	注					劇		抗		4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg		瓶	mg	注					劇		抗		4229 その他の代謝拮抗剤
アルギニン点滴静注30g「味の素」10% 300mL		袋	mL	注									7223 内分泌機能検査用試薬
アルチバ静注用2mg	→ レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	瓶	mg	注					削	麻	劇		8219 その他の合成麻薬
アルツディスポ関節注25mg 1% 2.5mL		筒	mL	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アルブミン5%静注12.5g/250mL		筒	mL	注									6343 血漿分画製剤
アルプロスタジル注10 μg「サワイ」	→ パルクス注10 μg 2mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注5 μg「サワイ」	→ パルクス注5 μg 1mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アレビアチン注250mg 5% 5mL		A	mg	注					劇				1132 ヒダントイン系製剤
アレドロン酸点滴静注バッグ900 μg「HK」	→ ボナロン点滴静注バッグ900 μg	袋	mL	注					劇			後	7290 診断用薬
アロキシン静注 0.75mg		瓶	mg	注					劇				2391 鎮吐剤
アンカロン注150 150mg/3mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
アンソロビンP1500注射用 1.500単位(溶解液付)	→ ノイアート静注用1500単位	瓶	単位	注					削		不可		6343 血漿分画製剤
アンソロビンP500注射用 500単位(溶解液付)	→ ノイアート静注用500単位	瓶	単位	注					削		不可		6343 血漿分画製剤
アンチレクス静注10mg 1% 1mL		A	mg	注					劇				7229 その他の機能検査用試薬

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナー	抗がん剤	後発	薬効分類	
イーケブラ点滴静注500mg		瓶	mL	注									1139 抗てんかん薬	
イオパミロン300シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
イオパミロン370シリンジ 100mL		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
イオペリン300シリンジ 150mL	← オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤	
イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
イスコチン注100mg		A	mg	注									6222 イソニアジド系製剤	
イセパシン注射液200		A	mg	注									6123 アミノ糖系抗生物質製剤	
イソピスト注240		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
イソピスト注300		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
インレット30R注 300単位		キット	単位	注						劇	院外		2492 すい臓ホルモン剤	
イミグラン注3 3mg/mL		A	mg	注						劇			2160 血管収縮剤	
イミベナム・シラスチン点滴用0.5g「サンド」 500mg	チエナム点滴静注用0.5g	瓶	mg	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
イミノテカン塩酸塩点滴静注100mg「NK」 5mL	カンプト点滴静注100mg 5mL	瓶	mg	注							劇	抗癌	4240 抗腫瘍性植物成分製剤	
インゾゴカルミン静注20mg「第一三共」 0.4%5mL		A	mL	注									7225 腎機能検査用試薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL	注									後 2492 すい臓ホルモン剤	
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		A	mg	注									2123 β-遮断剤	
イントラリビッド輸液 10% 100mL		袋	mL	注		削						後	3299 他に分類されない滋養強壮薬	
イントラリボス輸液20% 100mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬	
イントラリボス輸液20% 250mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬	
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	← レミケード点滴静注用100 100mg	瓶	mg	注								劇	2390 その他の消化器官用薬	
インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」		瓶	mL	注									6313 ウイルスワクチン類	
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ		筒	mL	注									6313 ウイルスワクチン類	
ヴィーン3G輸液 500mL	アセトキープ3G注 500mL	瓶	mL	注						不可		後変	3319 その他の血液代用剤	
ヴィーンD輸液 (500mL)	ソリュージェンG注 (500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤	
ヴィーンF輸液 (500mL)	リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤	
ウテムリン注用50mg	ルテオニン点滴静注用 50mg	A	mg	注						不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ウロキナーゼ注「フジ」60,000 60,000単位		瓶	万U	注									3954 ウロキナーゼ製剤	
ウログラフィン注60%		A	mL	注									7214 配合製剤	
ウロミテキサン注100mg		A	mg	注									3929 その他の解毒剤	
エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	← ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルシシ」	瓶	mg	注				毒		不可		後変	1229 その他の骨格筋弛緩剤	
エダラボン点滴静注液30mg「バグ」明治100mL	← ラジカット点滴静注用「バグ」30mg 100mL	瓶	mg	注								後	1190 その他の中枢神経系用薬	
エトキシスクレオール1%注射液 30mL		瓶	mL	注									3329 その他の止血剤	
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	← ペプシド注100mg 5mL	mg	瓶	注								劇	抗癌	後 4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エンアルモンデポー筋注125mg 1mL		A	mg	注									2461 テストステロン製剤	
エピルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」	ファルモルピシン注射液10mg	瓶	mg	注								劇	抗癌	後 4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エピルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」	ファルモルピシン注射液50mg	瓶	mg	注								劇	抗癌	後 4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エボジン皮下注シリンジ24000 24,000国際単位0.5mL		筒	万U	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
エホチール注10mg 1%1mL		A	mg	注									2119 その他の強心剤	
エリスロシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注		削							6141 エリスロマイシン製剤	
エリル点滴静注液30mg 2mL		A	mg	注									2190 その他の循環器官用薬	
エルカトニン注40単位「NP」	← エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	A	単位	注								劇	後 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
エルシトニン注20Sデスポ 20S単位1mL		筒	単位	注								劇	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	← エルカトニン注40単位「NP」	A	単位	注						不可		後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
エルネオパ2号輸液 1000mL	← エルネオパNF2号輸液 1000mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたんぱく白アミノ酸製剤	
エルネオパ2号輸液 1500mL	← エルネオパNF2号輸液 1500mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたんぱく白アミノ酸製剤	
エルネオパ2号輸液 2000mL	← エルネオパNF2号輸液 2000mL	キット	mL	注		削							3259 その他のたんぱく白アミノ酸製剤	
エルネオパNF2号輸液 1000mL	← エルネオパ2号輸液 1000mL	キット	mL	注									3259 その他のたんぱく白アミノ酸製剤	
エルネオパNF2号輸液 1500mL	← エルネオパ2号輸液 1500mL	キット	mL	注									3259 その他のたんぱく白アミノ酸製剤	
エルネオパNF2号輸液 2000mL	← エルネオパ2号輸液 2000mL	キット	mL	注									3259 その他のたんぱく白アミノ酸製剤	
エルパシン注射液200 200mg/2mL		A	mg	注		削							後 6123 アミノ糖系抗生物質製剤	
エルプラット点滴静注液100mg/20mL	← オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	瓶	mg	注				毒			抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
エルプラット点滴静注液50mg/10mL	← オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	瓶	mg	注				毒			抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
オーアイエフ注射用500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注		削							6399 他に分類されない生物学的製剤	
大塚生食注2ポート 100mL		キット	mL	注									後 3311 生理食塩液類	
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	← エルプラット点滴静注液100mg/20mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	← エルプラット点滴静注液50mg/10mL	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
オキファスト注 10mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	
オキファスト注 50mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬	
オクトレオチド酢酸塩皮下注100µg「サンド」	サンドスタチン皮下注用100µg 1mL	A	mL	注									後 2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	
オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」 8mL	注射用カタクロット40mg	A	mL	注									後 2190 その他の循環器官用薬	
おたふくかぜ生ワクチン「タケダ」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類	
オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	← ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	A	mg	注		削	麻			不可			8211 フェニルペリジジン系製剤	
オピソート注射用0.1g(溶解液付)		A	g	注									1232 アセチルコリン系製剤	
オフサグリン静注液25mg		瓶	mg	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	
オブジーボ点滴静注100mg		瓶	mg	注							劇	抗癌	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
オブジーボ点滴静注20mg		瓶	mg	注							劇	抗癌	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
オブチレイ320シリンジ 10mL 670.80%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 32.30%		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	
オムニパーク240 10mL 51.77%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤	
オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	← イオペリン300シリンジ150mL	筒	mL	注		削				不可	後変		7219 その他のX線造影剤	
オメブラール注用20 20mg	← オメブラール注射用20mg「日医工」	瓶	mg	注						不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤	
オメブラール注射用20mg「日医工」	← オメブラール注用20 20mg	瓶	mg	注								後	2329 その他の消化性潰瘍用剤	

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
オリベス点滴用1% 200mL		袋	mL	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤
オルダミン注射用1g 10%10g		瓶	g	注					劇				3329 その他の止血剤
オルドレブ点滴静注用150mg		瓶	mg	注					劇				6125 ポリペプチド系抗生物質製剤
オンコピン注射用1mg		瓶	mg	注					劇		抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ガスター注射液20mg	ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	A	mg	注						不可			2325 H2遮断剤
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇				4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mg	注					劇				4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	← 注射用エフオーワイ100	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	← 注射用エフオーワイ500	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カルセド注射用20mg		瓶	mg	注					劇		抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mg	注					劇		抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルチコール注射液8.5%5mL		A	mL	注									3213 グルコン酸カルシウム製剤
カルバゾクロムスルホナトリウム静注用100mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホナトリウム静注用50mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルベニン点滴用0.5g		瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
カルボプラチン点滴静注用150mg「NK」15mL		瓶	mg	注				毒			抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注用450mg「NK」45mL		瓶	mg	注				毒			抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注用50mg「NK」5mL		瓶	mg	注				毒			抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カンサイダス点滴静注用50mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用70mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンレノ酸カルシウム静注用100mg「サワイ」	← ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg	注					劇				2133 抗アルドステロン製剤; トリアムテレン等
キイトルーダ点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗		4299 他に分類されない腫瘍用薬
キイトルーダ点滴静注用20mg		瓶	mg	注					劇		抗		4299 他に分類されない腫瘍用薬
キシロカイン0.5%筋注用溶解液3mL		A	mL	注		削			劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンブ1% 10mL	← リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	A	mL	注					劇		不可	後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンブ2% 10mL	← リドカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	A	mL	注					劇		不可	後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注射液「1%」エシレミン(1:100,000)含有		瓶	mL	注					劇				1214 キシリジン系製剤
キュービシン静注用350mg		瓶	mg	注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
キロサイド注100mg		A	mg	注		削			劇		抗		4224 シトシン系製剤
キロサイド注20mg		A	mg	注		削			劇		抗		4224 シトシン系製剤
グラニセトロン静注用3mg「明治」3mL		A	mg	注		削			劇			後	2391 鎮吐剤
グラニセトロン点滴静注用「バッグ」3mg/50mL「NK」		袋	mg	注					劇			後	2391 鎮吐剤
クラビット点滴静注用「バッグ」500mg 100mL		キット	mg	注									6241 ピリジンカルボン酸系製剤
クラフォラン注射用0.5g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
グランシリンジ75µg 0.3mL	← フィルグラスチムBS注75µgシリンジ「モチダ」	筒	µg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
クリアクター静注用160万 160万国際単位		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グリセオール注 200mL	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	袋	mL	注						不可		後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	← グリセオール注200mL	袋	mL	注								後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
リンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	ダラシンS注射液600mg	A	mg	注								後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)		瓶	mg	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬
グルトバ注2400万 2400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
クレキシン皮下注キット2000U 2千低々国際単位0.2mL		筒	単位	注					劇				3339 その他の血液凝固阻剤
ケイセントラ静注用1000		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用500		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ケイツーN静注10mg		A	mg	注									3160 ビタミンK剤
ケタラール静注用200mg 20mL		瓶	mg	注			麻		劇				1119 その他の全身麻酔剤
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	← ジェムザール注射用1g	瓶	mg	注					劇		抗	後	4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	← ジェムザール注射用200mg	瓶	mg	注					劇		抗	後	4224 シトシン系製剤
ゲンタシン注10 10mg	← ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	A	mg	注					劇	不可	後	後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタシン注60 60mg	← ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	A	mg	注					劇	不可	後	後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	← ゲンタシン注10 10mg	A	mg	注					劇			後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	← ゲンタシン注60 60mg	A	mg	注					劇			後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
コアテック注5mg (5mL)		A	mg	注		削							2119 その他の強心剤
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
ゴナックス皮下注用120mg	← ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用80mg	← ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	瓶	mg	注		削			劇		抗		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	← ゴナックス皮下注用120mg	瓶	mg	注					劇		抗		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	← ゴナックス皮下注用80mg	瓶	mg	注					劇		抗		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
コパキソン皮下注20mgシリンジ		筒	mg	注									3999 多発性硬化症治療薬
コントミン筋注25mg 0.5%5mL		A	mg	注					劇				1171 クロロプロマジン製剤
ザイボックス注射液600mg 300mL	← リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	袋	mg	注						不可	後	後	6249 その他の合成抗菌剤
サイラムザ点滴静注液100mg		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注液500mg		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイレース静注2mg	← ロヒプノール静注用2mg	A	mg	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
サクシゾン静注用500mg(溶解液付)	ソル・コーテフ注射用500mg(溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
サクシゾン注射用100mg(溶解液付)	← ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一 単位	第二 単位	群	向 精神 薬	削 除	麻 薬	毒 薬	劇 薬	オ ー ダ ー	抗 がん 剤	後 発	薬効分類
サブバック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット		キット	mL	注								後	3410 人工腎臓透析用剤
サブラッド血液ろ過用補充液BSG2020mL1キット		キット	mL	注						不可		後	3319 その他の血液代用剤
サリンヘス輸液6% 500mL		袋	mL	注		削						後	3319 その他の血液代用剤
サンドスタテン皮下注用100 μg 1mL	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μg「サンド」	A	μg	注		削			劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
サンリズム注射液50 50mg 5mL	→ ビルシカイニド硫酸塩静注50mg「YD」	A	mg	注					劇	不可		後	2129 その他の不整脈用剤
シアグログリーン注射用25mg(溶解液付)		瓶	mg	注									724 肝臓癌治療剤(722 腫瘍補助剤(724 725)その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。))
ジールスタ皮下注3.6mg		筒	注										3399 白血球減少治療剤
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg	注				毒					4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ジェムザール注射用1g	→ ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	瓶	g	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用200mg	→ ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	瓶	mg	注					劇	不可	抗癌		4224 シトシン系製剤
シオゾール注25mg 1mL		A	mg	注					劇				4420 刺激療法剤
ジオン注生食液付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ジオン注無痛化剤付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ジギラノゲン注0. 4mg 0. 02%2mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
シグマート注12mg	→ ニコランジル点滴静注用12mg「サイ」	瓶	mg	注						不可			2171 冠血管拡張剤
ジゴシン注0. 25mg 0. 025%1mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シズロマック点滴静注用 500mg		瓶	mg	注									6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジノプロスト注射液1000 μg「F」	← プロスタルモン・F注射液1000	A	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
シベラスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	← 注射用エラスポール100 100mg	瓶	mg	注								後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	← ヘルベッサー注射用10	A	mg	注					劇			後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	← ヘルベッサー注射用50	A	mg	注					劇			後	2171 冠血管拡張剤
スキサメニウム注40「AS」2%2mL		A	mg	注				毒					1224 コリン系製剤;コハク酸コリン等
スキャンドネストカートリッジ3%		管	注										2710 歯科用表面麻酔薬
スプレキュアMP皮下注用1. 8		筒	mg	注		削			劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スミフェロン注DS300		筒	μL	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	μL	注		削			劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
生食注シリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL	注								後	3311 生理食塩液類
セステン注7. 5mg 0. 75%1mL		A	mg	注					劇				1249 その他の鎮けい剤
セファゾリンナトリウム注射液0.5g「日医工」	セファメジンα注射液0.5g ラセナゾリン注射液0.5g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	セファメジンα注射液1g ラセナゾリン注射液1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射液0.5g	セファゾリンナトリウム注射液0.5g「日医工」	瓶	g	注						不可		後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射液1g	セファゾリンナトリウム注射液1g「日医工」	瓶	g	注						不可		後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフェム塩酸塩静注用1g「サンド」	→ 注射用マキシベーム1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトチアム塩酸塩静注用1g「NP」	パンスボリン静注用1g バセトクール静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトアジジム静注用1g「日医工」	← セフトアジジム静注用1g「マイラン」	瓶	g	注		削				不可		後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトアジジム静注用1g「マイラン」	← モダシン静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	← ロセフィン静注用1g セフィローム静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	瓶	g	注						不可		後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セルシン注射液10mg		A	mg	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレネース注5mg		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
ゾシン静注用4. 5	→ タゾビヘ配合静注用4.5「ファイザー」	瓶	g	注						不可	後	後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ソセゴン注射液15mg	← ペンタジン注射液15 15mg	管	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ソナゾイド注射液16 μL (溶解液付)		瓶	注										7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ゾレバックス点滴静注用250	アシクロビル点滴静注用250mg「日医工」	瓶	mg	注						不可	後	後	6250 抗ウイルス剤
ゾメタ点滴静注4mg 100mL	→ ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	瓶	mg	注					劇	不可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾラデックス3. 6mgデボ(ゴセリンとして)		筒	mg	注					劇	抗癌			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックスLA10. 8mgデボ(ゴセリンとして)		筒	mg	注					劇	抗癌			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ソリターT4号輸液 500mL		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソリューゲンF注(500mL)	→ リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	注		削				不可		後	3319 その他の血液代用剤
ソリューゲンG注(500mL)		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)	サクシゾン静注用500mg(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ注射液100mg(溶解液付)	→ サクシゾン注射液100mg(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ソル・メドロール静注用125mg	注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
ソル・メドロール静注用500mg	注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
ソルダクトン静注用100mg	→ ベネクトミン静注用100mg	A	mg	注					劇	不可			2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
ソルデム1輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3AG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 200mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	→ ゾメタ点滴静注4mg 100mL	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイアモックス注射用500mg		瓶	mg	注									2134 炭酸脱水酵素阻害剤
タキソール注射液100mg/16. 7mL	→ バクリタキセル注100mg/16. 7mL「FNK」	瓶	mg	注				毒	不可	抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液30mg/5mL	→ バクリタキセル注30mg/5mL「FNK」	瓶	mg	注				毒	不可	抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソテル点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注20mg/2mL「サンド」	瓶	mg	注				毒	抗癌				4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソテル点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注80mg/8mL「サンド」	瓶	mg	注				毒	抗癌				4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タゾビヘ配合静注用4.5「ファイザー」	→ ゾシン静注用4.5	瓶	g	注						不可			6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ダバシンS注射液600mg	→ クリンマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	A	mg	注						不可			6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サイ」	→ フラガミン静注5000単位/5mL	瓶	単位	注								後	3334 ヘパリン製剤
ダントリウム静注用20mg		瓶	mg	注									1229 その他の骨格筋弛緩剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オードナー	抗がん剤	後発	薬効分類
チエナム点滴静注用0.5g	イミベナム・シラスチン点滴用0.5g「サンド」500mg	瓶	mg	注						不可			6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
チョコラA筋注5万単位		A	万U	注									3111 合成ビタミンA製剤
ツインパール輸液 500mL		キョト	mL	注								後	3259 その他のたん白アミノ酸製剤
テイコブラニン点滴静注用200mg「タイヨー」	注射用タゴシッド200mg	瓶	mg	注					劇	不可		後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
テイコブラニン点滴静注用200mg「トローワ」	注射用タゴシッド200mg	瓶	mg	注					劇			後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
デカドロン注射液 6. 6mg	→ デキサート注射液6. 6mg 2mL	mg	瓶	注						不可			2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液6. 6mg 2mL	→ デカドロン注射液 6. 6mg	mg	瓶	注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
テタノプリンIH静注1500単位 1,500国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テタノプリンIH静注250単位 250国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テトカイン「杏林」20mg		瓶	mg	注					劇				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤：フロカイン等
デトキソール静注液2g 10%20mL		A	mL	注									3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注				毒					6250 抗ウイルス剤
テラブチク静注45mg		A	mL	注									2213 ジモルホラム系製剤
テラブチク皮下・筋注30mg		A	mL	注					劇				2213 ジモルホラム系製剤
テリポン皮下注用 56.5 μg		瓶	μg	注		削				不可			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリポン皮下注用56. 5 μg (溶解液添付製品)		瓶	μg	注									2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
トーリセル点滴静注液25mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ドキシル注20mg		瓶	mg	注					劇				4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	→ アドリアシン注用10mg	mg	瓶	注					劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドセタキセル点滴静注液20mg/ 2mL「NP」	→ タキソテール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液80mg/ 8mL「NP」	→ タキソテール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドパストン静注25mg		A	mg	注									1164 レポドパ製剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	A	mg	注						不可			2119 その他の強心剤
トブラシン注60mg		A	mg	注					劇				6123 アミノ糖系抗生物質製剤
ドブラム注射液400mg		mL	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
トランネキサム酸注1g「NP」	→ トランサミン注10% 10mL	A	mL	注								後	3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トラベルミン注 1mL		A	mL	注									1339 その他の鎮痛剤
トラマール注100 100mg		A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トランサミン注10% 10mL	→ トランネキサム酸注1g「NP」	A	mL	注						不可			3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
ドルミカム注射液10mg 2mL	→ ミダゾラム注10mg「サンド」2mL	A	mg	注	向					不可	後変		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トルリシテ皮下注0.75mgアテオス		キョト	mL	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トリアキシン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4219 その他のアルキル化剤
ドロレプタン注射液25mg		mL	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
ナベルピン注40	→ ロゼウス静注液40mg	mg	瓶	注				毒	不可	抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg(第一共) 1mL		A	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ペルジピン注射液10mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニコラジル点滴静注用注12mg「サワイ」	→ シグマート注12mg	瓶	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤
ニコリン注射液250mg		A	mg	注									1190 その他の中枢神経系用薬 2399 他に分類されない消化器官用薬
ニトプロ持続静注液30mg		管	mg	注				毒					2149 その他の血圧降下剤
ニトロール注5mg	→ 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	A	mg	注						不可	後変		2171 冠血管拡張剤
ニューモバックスNP 0.5mL		瓶	mL	注					劇				6311 細菌ワクチン類
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ネオシネジコウ注1mg		A	mL	注					劇				2160 血管収縮剤
ネオフィリン注250mg		A	mL	注									2115 カフェイン系製剤
ネスブ注射液30 μg/0.5mLフランリンジ		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液60 μg/0.5mLフランリンジ		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ノイアート静注用1500単位	→ アンソロピンP1500注射用 1,500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用500単位	→ アンソロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアップ注50 50 μg(溶解液付)		瓶	μg	注		削							3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロジン注100 μg(溶解液付)		瓶	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロピン注射液3. 6単位 3mL		A	mL	注									4420 刺激療法剤 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノバスタンHI注10mg		A	mg	注									2190 その他の循環器官用薬
ノバミン筋注5mg		A	mg	注									1172 フェノチアジン系製剤
ノバントロン注20mg		瓶	mg	注		削		毒					4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノボラビッド30ミックス注フレックスベン 300単位		キョト	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラビッド注 フレックスベン 300単位		キョト	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラビッド注 ベンフィル 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスベン 300単位		キョト	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスベン 300単位		キョト	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスベン 300単位		キョト	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノルアドリナリン注1mg 0. 1%1mL		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
ノルデイトロピンS注10mg		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
パーージェタ点滴静注420mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
バイエッタ皮下注 10 μgペン300		キョト	μg	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注 5 μgペン300		キョト	μg	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ハイカムチン注射用1. 1mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バステージ注300 61. 24%100mL	オイパロミン注300 61. 24%100mL	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バステージ注300 61. 24%20mL	オイパロミン注300 61. 24%20mL	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
バイステージ注300(61.24%100mL)	オイバロミン注300(61.24%100mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370(75.52%100mL)	オイバロミン注370(75.52%100mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370(75.52%50mL)	オイバロミン注370(75.52%50mL)	瓶	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370シリンジ100mL 75.52%	オイバロミン注370シリンジ100mL 75.52%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤
バクシタキセル注100mg/16.7mL[NK]	タキソール注射液100mg/16.7mL	瓶	mg	注					毒		扶	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクシタキセル注30mg/5mL[NK]	タキソール注射液30mg/5mL	瓶	mg	注					毒		扶	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
パシル点滴静注液500mg 100mL		瓶	mg	注									6241 ピリドンカルボン酸系製剤
パニマイン注射液50mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
パバベリン塩酸塩注40mg「日医工」4%1mL		A	mg	注									1243 パバベリン系製剤
パピナール・アトロピン注1mL		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ハフトグロビン静注2000単位「JB」2千単位100mL		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ハベカシン注射液100mg 2mL		A	mg	注					劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
パム静注500mg 2.5%20mL		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
ハラヴェン静注1mg		瓶	mg	注				毒			扶		4290 その他の腫瘍用薬
バルクス注10μg 2mL	→ アルプロスタジール注10μg「サワイ」	A	μg	注			削		劇				2190 その他の循環器官用薬
バルクス注5μg 1mL	→ アルプロスタジール注5μg「サワイ」	A	μg	注			削		劇				2190 その他の循環器官用薬
バルタンM注0.2mg		A	mg	注					劇			後	2531 バックク類製剤
ハロマンズ注50mg 1mL		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」		瓶	g	注								後	6113 パンコマイシン製剤
パンスポリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	瓶	g	注			削						6132 セフェム系抗生物質製剤
パントール注射液500mg		A	mg	注									3133 パントテン酸系製剤
ハンブ注射液1,000μg		瓶	μg	注					劇				2179 その他の血管拡張剤
ピーエヌツイン-1号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツイン-2号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツイン-3号輸液		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーフリード輸液 1000mL		キット	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビームゲン(0.25mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン(0.5mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビカーボン輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ヒカリレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ビクスリン注射用0.25g 250mg		瓶	mg	注									6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ビクスリン注射用1g		瓶	g	注									6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ビクターザ皮下注 18mg		キット	mg	注					劇				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビケンCAM		瓶	mL	注									6313 ウイルスワクチン類
ビシパニール注射液1KE(溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ビシパニール注射液5KE(溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ビソルボン注4mg 0.2%2mL	→ ブロムヘキシシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	A	mg	注			削				後		2234 ブロムヘキシシン製剤
ビタミン注射液500mg		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ビタメジン静注用		瓶	mg	注									3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ビダラピン点滴静注用300mg「F」	→ アラセナーA点滴静注用300mg	瓶	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
ビトレン注射液20 20単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤：オキソチン等
ピノルピン注射用10mg		瓶	mg	注			削		劇		扶		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルピン注射用30mg		瓶	mg	注					劇		扶		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピペラジナトリウム注射液1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	瓶	g	注								後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ピペラジナトリウム注射液2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	瓶	g	注								後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ヒューマトロップ注射液12mg(溶解液付)		筒	mg	注			削						2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロップ注射液6mg(溶解液付)		筒	mg	注			削						2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ピリスコピン点滴静注50		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
ピルシカイニド塩酸塩注50mg「YD」	→ サンリズム注射液50 50mg 5mL	A	mg	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤
ヒルトニン0.5mg注射液	→ プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	A	mg	注						不可	後	扶	1190 その他の中枢神経系系薬 7223 内分泌機能検査用試薬
ヒルナミン筋注25mg		A	mg	注					劇				1172 フェノチアジン系製剤
ファーストシン静注用1g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
ファモチジン注射液20mg「オーハラ」	ガスター注射液20mg	A	mg	注								後	2325 H2遮断剤
ファルモルピシン注射用10mg	エビルピシン塩酸塩注射液10mg	瓶	mg	注			削		劇		扶		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルピシン注射用50mg	エビルピシン塩酸塩注射液50mg	瓶	mg	注			削		劇		扶		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
フィジオ140輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ35輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィニバックス点滴静注用0.25g		瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ブイフェンド200mg静注用		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
フィロカミン静注用		瓶	V	注									6343 血漿分画製剤
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ75μg0.3mL	筒	μg	注								後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
フィルデシン1mg〔注射用〕		瓶	mg	注					劇		扶		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
フェジン静注40mg		A	mg	注									3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
フェソロテックス筋注250mg		筒	mg	注					劇		扶		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェルソルホンナトリウム注0.6%「第一三共」1.3mL		A	mL	注									7225 腎機能検査用試薬
フェノバルール注射液100mg		A	mg	注	向				劇				1125 バルビツール酸系及びオバルビツール酸系製剤 1134 フェソロテックス系製剤
フェロン注射液300万		瓶	万	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
フェンタニール注射液0.1mg「ヤンセン」(0.1mg/2mL)		A	mg	注			麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬
フロリアミン注射液 15mg		A	mg	注									3135 葉酸製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一 単 位	第二 単 位	群	向 精 神 薬	削 除	麻 薬	毒 薬	劇 薬	オ ー ダ ー	抗 がん 剤	後 発	薬効分類
フォルテオ皮下注キット600μg		キット	μg	注							院外		2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
ブスコパン注20mg		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
ブドウ糖注5%PL「フソー」200mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
フラグミン静注5千単位	ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「サワ」	瓶	単位	注								後発	3334 ヘパリン製剤
フラビタン注射液10mg		A	mg	注									3131 ビタミンB2剤
ブラリア皮下注60mgシリンジ		キット	mg	注					劇				3999他に分類されないその他の代謝性医薬品
ブリディオ静注200mg		瓶	mg	注									3929 その他の解毒剤
プリンペラン注射液10mg		A	mg	注									2399 他に分類されない消化器用薬
フルオレサイト静注500mg		瓶	mg	注								後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	5-FU注1000mg	瓶	mL	注					劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	5-FU注250mg	瓶	mL	注					劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルクトラクト注(200mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注(500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
フルマゼニル注射液0.5mg「F」5mL	アナキセート注射液0.5mg 5mL	A	mg	注					劇			後	2219 その他の呼吸促進剤
フルマリン静注用1g		瓶	g	注									6133 オキサセフェム系抗生物質製剤
プレオ注射用15mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4234 プレオマイシン系製剤
プレセックス静注液200μg「マルイシ」		瓶	μg	注					劇				1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
プロイメンド点滴静注用150mg		瓶	mg	注									2391 鎮吐剤
プロカニン注0.5%		A	mL	注					劇				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカニン等
プロゾフ静注液200 8%2.5mL		瓶	mg	注									6290 その他の化学療法剤
プロスタルモンF注射液1000	シノプロスト注射液1000μg「F」	A	mg	注					劇			後発	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタンディン注射用20μg	アピスタンディン注射用20μg	瓶	μg	注					劇		削		2190 その他の循環器用薬
プロスタンディン注射用500μg	アピスタンディン注射用500μg	瓶	μg	注					劇		削		2190 その他の循環器用薬
フロセド注20mg「トーワ」	ラシックス注20mg	A	mg	注								後	2139 その他の利尿剤
プロタノール注0.2mg		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg	注									3391 プロタミン製剤
プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	ヒルトニン0.5mg注射液	A	mg	注								後	1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬
プロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	ピソルボン注4mg O. 2%2mL	A	mg	注								後	2234 プロムヘキシン製剤
ペガシス皮下注180μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペガシス皮下注90μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用100μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用150μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用50μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペクティックス点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ベクロニウム静注用10mg「F」	マスキュラックス静注用10mg	瓶	mg	注				毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	オビスタン注射液35mg 3. 5%1mL	A	mg	注									8211 フェニルピペリジン系製剤
ベナンバックス注用300mg		瓶	mg	注					劇				6419 その他の抗原虫剤
ベネクトミン静注用100mg	ソルダクトン静注用100mg	A	mg	注					劇			後	2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテレン等
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ(オートカ)5mL	筒	mL	注					削			後発	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ(オートカ)5mL	ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	筒	mL	注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位	注									3334 ヘパリン製剤
ベプシド注100mg 5mL	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	mg	瓶	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ヘプスプリンIH静注用1000単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ヘプスプリン筋注用200単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ヘプタバックス-II(0.5mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ペプレオ注射用5mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4234 プレオマイシン系製剤
ベルケイド注射用3mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ベルサンチン静注10mg O. 5%2mL		A	mg	注									2171 冠血管拡張剤
ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	A	mg	注					削		劇	不可	2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	A	mg	注					削		劇	不可	2149 その他の血圧降下剤
ヘルベッサー注射用10	シルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	A	mg	注					削		劇	後発	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー注射用50	シルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	A	mg	注					削		劇	後発	2171 冠血管拡張剤
ペンタジン注射液15 15mg	ソセゴン注射液15mg	A	mg	注	向				削		劇	不可	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ペントシリン注射用1g	ピベラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注					削		劇	不可	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ペントシリン注射用2g	ピベラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	瓶	g	注					削		劇	不可	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	ホスミンS静注用2g	A	g	注								後	6135 ホスホマイシン製剤
ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	瓶	g	注					削			後発	6135 ホスホマイシン製剤
ボスミン注1mg		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
ボセルモンデポー筋注		A	mL	注									2481 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤
ボトックス注用50単位		瓶	単位	注					毒				1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボナロン点滴静注用バッグ900μg	アレンドロン酸点滴静注用バッグ900μg「HK」	袋	mL	注					劇		不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボラミン注5mg		A	mg	注									4419 その他の抗ヒスタミン剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
マーカイン注0. 5%		mL	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0. 5%高比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0. 5%等比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4231 マイトマイシンC製剤
マキユエイド眼注用40mg		瓶	mg	注									1319 その他の眼科用剤
マグセント注100mL		瓶	mL	注									2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL37. 695%		筒	mL	注					削				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL37. 695%		筒	mL	注					削				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL37. 695%		筒	mL	注					削				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一 単位	第二 単位	群	向 精神 薬	削 除	麻 薬	毒 薬	劇 薬	オ ー ダ ー	抗 がん 剤	後 発	薬効分類
マスキュラックス静注用10mg	マスキュレート静注用10mg	瓶	mg	注									1229 その他の骨格筋弛緩剤
マルタミン注射用		瓶		注									3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ミオコール静注 5mg	ミリスロール注 5mg/10mL	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミオコール点滴静注 50mg	ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミオテクター冠血管注 1瓶1管		組		注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミダゾラム注10mg「サンド」	← ドルミカム注射液10mg 2mL	A	mg	注	向								後 1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	← ドルミカム注射液10mg 2mL	A	mg	注	向	削				不可		後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミネラリン注 2mL	メドレニック注 2mL	A	mL	注		削							3229 その他の無機質製剤
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	mg	注									後 6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミラクリッド注射液 10万単位		A	万U	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液 5万単位		A	万U	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミリスロール注 50mg/100mL	ミオコール点滴静注 50mg	袋	mg	注									2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 5mg/10mL	ミオコール静注 5mg	A	mg	注									2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリブラ動注用70mg		瓶	mg	注							検疫		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ミリブラ用懸濁液		A	mL	注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミルセラ注シリンジ100μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ25μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ50μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルリール注射液10mg(10mL)		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
メイロン静注8.4% 20mL		A	mL	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 250mL		袋	mL	注									3929 その他の解毒剤
メキシチール点滴静注 125mg		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
メコバラミン注500μg「NP」	← メチコバル注射液500μg	A	μg	注								後	3136 ビタミンB12剤
メタボリンG注射液20mg		A	mg	注									3121 ビタミンB1剤
メチコバル注射液 500μg	← メコバラミン注500μg「NP」	A	μg	注						不可		後変	3136 ビタミンB12剤
メチロン注25% 1mL		A	mL	注									1144 ピラゾロン系製剤:アンチピリン、スルピリン等
メドレニック注 2mL	ミネラリン注 2mL	A	mL	注									後 3229 その他の無機質製剤
メルカゾール注10mg		A	mg	注									2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メロベナム点滴静注用0.5g「サワイ」	← メロベン点滴用バイアル0.5g 500mg	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの
メロベン点滴用バイアル0.5g 500mg	← メロベナム点滴静注用0.5g「サワイ」	瓶	g	注		削				検疫	後変	6139 その他の主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの	
モダシン静注用1g	← セフタジム静注用1g「マイラン」	瓶	g	注		削				不可	後変	6132 セフェム系抗生物質製剤	
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タタ」(10mg/1mL)		A	mg	注			麻	劇					8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」1%5mL		A	mg	注			麻	劇					8114 モルヒネ系製剤
ユナシン-S静注用1.5g	← ユナスピン静注用1.5g	瓶	g	注		削							6139 その他の主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの
ユナスピン静注用1.5g	← ユナシン-S静注用1.5g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陰性・陰性菌に作用するもの
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL	注					劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤
ラクテックG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注 (500mL)		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	← エダラボン点滴静注液バッグ30mg 100mL	キット	mg	注		削						後変	1190 その他の中枢神経系用薬
ラシックス注100mg		A	mg	注									2139 その他の利尿剤
ラシックス注20mg	← フロセミド注20mg「トーワ」	A	mg	注		削						後変	2139 その他の利尿剤
ラビアクタ点滴用バック 300mg		袋	mg	注									6250 抗ウイルス剤
ラボナール注射用0.5g		A	g	注					劇				1115 溶性/バルビツール酸系及び油性チオバルビツール酸系製剤
ランタスXR注ソスター		キット	mL	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソスター 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランマーク皮下注 120mg		瓶	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リクスマリア皮下注300μg		キット	μg	注					劇	院外			2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リコモジュリン点滴静注用12800		瓶	単位	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
リスモダンP静注50mg 5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
リゾピスト注 44.6mg/1.6mL		瓶	mL	注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
リツキサン注 100mg		瓶	mg	注									4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注 500mg		瓶	mg	注									4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	← キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	A	mL	注					劇			後	1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	← キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	A	mL	注					劇			後	1214 キシリジン系製剤
リナセート輸液F 500mL	← ソリュージェンF注 500mL	瓶	mL	注									後 3319 その他の血液代用剤
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	← ザイボックス注射液600mg 300mL	袋	mg	注									後 6249 その他の合成抗菌剤
リビオドール480注10mL		A	mL	注									7211 ヨウ素化合物製剤
リュープリンPRO注射用キット22.5mg		筒	mg	注					劇				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープリンSR注射用キット11.25mg		筒	mg	注					劇	検疫			2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープリン注射用キット1.88mg	← リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	筒	mg	注					劇	不可	後変	2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	
リュープリン注射用キット3.75mg	← リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	筒	mg	注					劇	不可	後変	2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	
リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	← リュープリン注射用キット1.88mg	筒	mg	注					劇			後	2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	← リュープリン注射用キット3.75mg	筒	mg	注					劇			後	2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リンデロン注2mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リン酸Na補正液O.5mmol/mL 20mL		A	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ルセンテイス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL		瓶		注		削							1319 その他の眼科用剤
ルセンテイス硝子体内注射用キット10mg/mL		筒		注									1319 その他の眼科用剤
ルテオニン点滴静注用 50mg	ウテメリン注用50mg	A	mg	注					劇			後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
レギチーン注射液10mg		A	mg	注		削							2190 その他の循環器用薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
レバタン注0.2mg		A	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg	注								後	3929 その他の解毒剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オダグ	抗がん剤	後発	薬効分類
レミケード点滴静注用100 100mg	→ インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	瓶	mg	注					劇	薬		後	2390 その他の消化器官用薬
レミフェンタール静注用2mg「第一共」	アルチバ静注用2mg	瓶	mg	注			麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬
ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	← エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	瓶	mg	注				毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
ロゼウス静注液40mg	← ナベルピン注40	mg	瓶	注				毒				後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロセフィン静注用1g	← セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	g	瓶	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
ロピオン静注50mg		A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロヒプノール静注用2mg	← サイレース静注2mg	A	mg	注	向						不可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロミプレート皮下注250 μg調製用		瓶	μg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ロルファン注射液1mg		A	mg	注									2213 ジモルホラム系製剤
ワイスター静注用1g	スルペラゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワグスチグミン注0.5mg 0.05%1mL		A	mg	注					劇				1233 ネオスチグミン系製剤
ワソラン静注5mg 0.25%2mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25ug(溶解液付)		瓶	μg	注					劇				2221 エフェドリン及びマオウ製剤 2118 アルカロイド製剤 6393 精製ツベルクリン
塩化Ca補正液1mEq/mL		A	mL	注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
塩酸ドバミン注キット200 0.1%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
塩酸ドバミン注キット600 0.3%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶		注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しん混合ワクチン「タケダ」		瓶		注									6369 その他の混合生物学的製剤
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL	注									3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
献血ヴェングロブリンH 5%静注 2.5g/50mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
献血ベニロン1静注用2500mg 50mL(溶解液付)		瓶	mg	注									6343 血漿分画製剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
抗D人免疫グロブリン静注用1千倍(ベネクス)1千倍(溶解液付)		瓶		注									6343 血漿分画製剤
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	← ニトロール注5mg	A	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg	注									2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン20mg		A	mg	注									2456 プレドニゾン系製剤
生食溶解液キットH (100mL)		キット	mL	注		削						後	3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」1L		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
静注用マグネゾール20mL		A	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤:硫酸マグネシウム注射液等
赤十字アルブミン20%静注10g/50mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL	注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚蒸留水 100mL		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 20mL		A	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(細口開栓)		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(点滴用)		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚食塩注10% 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚糖液10% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
注射用GHRP科研100 100 μg(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GRF住友50 50 μg(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
注射用イホマイド1g		瓶	g	注					劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エフオーワイ100	→ ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ500	→ ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エラスポール100 100mg	← シベラストナトリウム点滴静注用100mg「F」	瓶	mg	注							不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用オノアクト50		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
注射用力タクロット40mg	→ オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」 8mL	瓶	mg	注		削							2190 その他の循環器官用薬
注射用ソル・メルコート125 (溶解液付)	→ ソル・メドロール静注用125mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メルコート500 (溶解液付)	→ ソル・メドロール静注用500mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾン系製剤
注射用タゴシッド200mg	→ テイコブラニン点滴静注用200mg「トーワ」	瓶	mg	注					劇		不可	後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
注射用ナオタミン10	← 注射用フサン10	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用ナオタミン50	← 注射用フサン50	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フィルデシン1mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用フサン10	← 注射用ナオタミン10	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン50	← 注射用ナオタミン50	瓶	mg	注		削							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一 単位	第二 単位	群	向 精神 薬	削 除	麻 薬	毒 薬	劇 薬	オ ー ダ ー	抗 がん 剤	後 発	薬効分類
注射用ペニシリンGカリウム100万単位		瓶	万U	注									6111 ペニシリン系抗生物質製剤;天然ペニシリン・合成ペニシリン
注射用マキシペーム1g	→セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	瓶	g	注		削							6132 セフェム系抗生物質製剤
注射用メトトレキサート50mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4222 メトトレキサート製剤
注射用メトトレキサート5mg		瓶	mg	注		削			劇		抗癌		4222 メトトレキサート製剤
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「北研」		瓶		注									6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
沈降精製百日せきシテリア破傷風混合ワクチン「北研」		瓶		注									6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL		瓶	mL	注					劇				6322 トキソイド類
低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場)(500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
日赤ポリグロビン5%静注		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
無水エタノール注「フソー」		A	mL	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL)		管	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシウム注射液等
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」		瓶	g	注									6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤

製薬会社名



平成30年8月製薬

千葉医療センター採用医薬品一覧

2.薬効分類順



平成30年3月現在

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
キャンフェニック「ネオ」					外					院内				2730
スープレン吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(250mL/本)	セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	mL	本		外				劇	削除		後		1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	mL	本		外				劇	院内			後	1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」(250mL/本)	mL	本		外				劇	不可		後	後変	1119 その他の全身麻酔剤
プロバリン原末		g			内				劇	院外				1121 有機ブロム化合物製剤、ブロムワレリル炭素ブロムカンフル系製剤
トリクロロールシロップ10%		mL	mg		内				劇	採用				1123 抱水クロール系製剤
2mgセルシン錠		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5mgコントロール錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	ソラナックス錠0.4mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エスタゾラム錠2mg「アメ儿」	ユーロジン錠2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エバミール錠1.01mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスパン錠0.25mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
クアゼパム錠15mg「YD」	ドラール錠15	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
コレミナル錠4mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セニラン錠2mg	レキソタン錠2.2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セバゾン錠1.1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシンシロップ0.1%		mL	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレナル錠10.10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソマリオン錠10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ダルメートカプセル15		CP			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドラール錠15.15mg	クアゼパム錠15mg「YD」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	ハルシオン0.25mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フルニトラゼパム錠1mg「アメ儿」	ロヒプノール錠1.1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	レンドルミン錠0.25mg	錠			内	向				採用		不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ベンゾルカプセル10.10mg		CP		削	内	向				中止		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ホリゾン錠5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠1mg	ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メドンカプセル7.5mg		CP			内	向				院外		不可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユーロジン錠2mg	エスタゾラム錠2mg「アメ儿」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2.2mg	セニラン錠2mg	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスタス錠2mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスミット錠5.5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レンドルミン錠0.25mg	フロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロヒプノール錠1.1mg	フルニトラゼパム錠1mg「アメ儿」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	メイラックス錠1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	メイラックス錠2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	ワイパックス錠1.0(1mg)	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワイパックス錠1.0(1mg)	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン錠5.5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
フェノバルエリキシル0.4%		mL	mg		内	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ラボナ錠50mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコビタル坐剤100.100mg		個			外	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコビタル坐剤30.30mg		個			外	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル散10%		g	mg		内	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノバル錠30mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
アモバン錠10.10mg	ゾピクロン錠10mg「トーフ」	錠			内	向			劇	院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーフ」	錠			内	向			劇	院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾピクロン錠10mg「トーフ」	アモバン錠10mg	錠			内	向				採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	マイスリー錠10mg	錠			内	向				採用		不可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーフ」	セディール錠10mg	錠			内	向			劇	採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
リスミー錠1mg	塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	錠			内	向				院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
塩酸リルマザホン錠1「MEEK」	リスミー錠1mg	錠			内	向				採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
クランポール錠200mg		錠			内					院外		可		1131 フェナセド系製剤
クランポール末		g			内					院外				1131 フェナセド系製剤
アレビアチン散10%		g	mg		内				劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレビアチン錠100mg		錠			内					採用		不可		1132 ヒダントイン系製剤
ヒダントール錠25mg		錠			内					採用		可		1132 ヒダントイン系製剤
フェントイン散10%「協和医療」		g	mg	削	内				劇	中止				1132 ヒダントイン系製剤
ミノアレ散66.7%		g	mg		内					院外				1133 オキサゾリジン系製剤
プリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内					採用				1135 プリミドン系製剤
イーケブラ錠500mg		錠			内					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン散20%		g	mg		内				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン錠100mg	ゾニサミド錠100mg「アメ儿」	錠			内				劇	院外		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
エビレオプチマル散50%		g	mg		内					院外				1139 その他の抗てんかん剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ガバペン錠300mg		錠			内					採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
ゾニサミド錠100mg「アメル」	→ エクセグラン錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤10 10mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤4 4mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤6 6mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
トピナ錠50mg	→ トピラマート錠50mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後変	1139 その他の抗てんかん剤
トピラマート錠50mg「アメル」	→ トピナ錠50mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤
ヒダントールF配合錠		錠			内	向			劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
マイスタン錠5mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール細粒0.1%		g	mg		内	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠0.5mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		錠			内	向				院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		錠			内	向				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→ テグレート細粒50%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→ テグレート錠100mg	錠			内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→ テグレート錠200mg	錠			内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
セルニカR顆粒40%	→ バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート細粒50%	→ カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg		内					採用			後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠100mg	→ カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠200mg	→ カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケンR錠200 200mg	→ バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」	錠			内					院外		不可	後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケンシロップ5%	→ バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外			後変	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケン錠100 100mg		錠			内					院外		不可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デパケン錠200mg		錠			内					院外		不可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→ デパケンシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放錠200mg「トーワ」	→ デパケンR錠200 200mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→ セルニカR顆粒40%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バレリン錠200mg		錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠100mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠小児用2mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクタール錠小児用5mg		錠			内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
アンヒバ坐剤小児用100mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用200mg		個			外					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用50mg		個			外					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール細粒20%		g	mg		内				劇	採用			後	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠200 200mg		錠			内					採用		可	後	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠500		錠			内				劇	採用		可		1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ボンタールカプセル250mg		CP			内					採用		可		1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ボンタールシロップ3.25%		mL	mg		内					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
パファリン配合錠A330mg		錠			内					採用		不可		1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等
アスピリン原末「マルイシ」		g	mg		内					採用				1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等 3399 他に分類されない血液・体液用薬
インデパンSP25 25mg		CP			内				劇	院外		不可	後	1145 インドメタシン製剤
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	→ ボルタレン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	→ ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	→ ボルタレンサボ12.5mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	→ ボルタレンサボ25mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	→ ボルタレンサボ50mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンSRカプセル37.5mg	→ ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	CP			内				劇	院外		可	後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ12.5mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個			外				劇	院外			後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ25mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個			外				劇	院外			後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ50mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個			外				劇	院外			後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレン錠25mg	→ ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ソランタール錠100mg		錠			内					院外		可		1148 塩基性消炎鎮痛剤
SG配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	→ ブルフェン錠100 100mg	錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エドドラク錠200mg「タイヨー」	→ ハイベン錠200mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
カルフェニール錠40mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリアミン配合錠A1.0		錠			内				劇	採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クミノリル錠100 100mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠200mg		錠			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ソセゴン錠25mg		錠			内	向			劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラマールOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラムセット配合錠		錠			内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ナイキサン錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノイトロピン錠4単位		錠			内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスパンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスパンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ハイベン錠200mg	→ エドドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
パラミチンカプセル300mg		CP			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
フルカムカプセル27mg		CP			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ブルフェン錠100 100mg	→ イブプロフェン錠100mg「タツミ」	錠			内					院外		可	後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→ モービック錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モーバー錠100mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モービック錠10mg	→ メロキシカム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レパタン坐剤0.2mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レパタン坐剤0.4mg		個			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン細粒10%	→ ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg		内					院外			後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン錠60mg		錠			内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg		内					採用			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロルカム錠4mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ワントラム錠100mg		錠			内				劇	院外		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg		内					採用			後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	→ シンメトレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
タスモリン散1%		g	mg		内					採用			後	1162 ビペリデン製剤
タスモリン錠1mg		錠			内					採用		可	後	1162 ビペリデン製剤
ドパゾール錠200mg		錠			内					院外		不可		1164 レボドパ製剤
アーテン散1%		g	mg		内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アーテン錠(2mg)		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
エフビーOD錠2.5 2.5mg		錠			内	覚			劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠0.25mg	→ カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠1.0mg 1mg	→ カベルゴリン錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	→ カバサル錠0.25mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	→ カバサル錠1.0mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
コムタン錠100mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L100		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L50		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ドプスOD錠100mg		CP			内					採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トリモール錠2mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーフOD錠25mg		錠			内					院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーフ錠25mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ18mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ノウリアスト錠20mg		錠			内					院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
パーロデル錠2.5mg	→ プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgM「DSEP」	→ ミラベックスLA錠0.375mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgM「DSEP」	→ ミラベックスLA錠1.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメル」	→ パーロデル錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ペルマックス錠250 μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペルマックス錠50 μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペントナ錠4mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
マドパー配合錠		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠0.375mg	→ プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mg「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠1.5mg	→ プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mg「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
レキップ錠1mg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ13.5mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニュープロパッチ18mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニュープロパッチ2.25mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニュープロパッチ4.5mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ニュープロパッチ9mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ピ・シフロール錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ピ・シフロール錠0.5mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
シンメトレル細粒10%		g	mg		内					院外			後変	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
シンメトレル錠50mg	→ アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠			内					院外		不可	後変	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
ウインダミン細粒(10%)		g	mg		内				劇	採用				1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠12.5mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠25mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
ニューレプチル錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ノバミン錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン細粒10%		g	mg		内				劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
アナフラニール錠10mg		錠			内					院外		可		1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アンブリット錠10mg		錠			内					採用		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンブリット錠25mg		錠			内					院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠10mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単位	第二 単位	剤 形	向 精神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
アタラックスPカプセル25mg		CP			内				採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキサカプセル10mg		CP			内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキサカプセル25mg		CP			内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
インヴェガ錠3mg		錠			内			劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
インプロメン細粒1%		g	mg		内			劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠1mg	→ フロムベリドール錠3mg「アメル」	錠			内			劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
インプロメン錠3mg		錠			内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム細粒1%「JG」	→ デパス細粒1%	g	mg		内	向			採用			後	1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→ デパス錠0.5mg	錠			内	向			採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
エビリファイ錠6mg		錠			内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
オーラップ細粒1%		g	mg		内			劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
オーラップ錠1mg		錠			内			劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	→ ジブレキサ錠2.5mg	錠			内			劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トーフ」	→ ジブレキサザイデイス錠5mg	錠			内			劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーフ」	→ ジブレキサ細粒1%	g	mg		内			劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン細粒50%「三和」	→ セロクエル細粒50%	g	mg		内			劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠100mg「明治」	→ セロクエル100mg錠	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠25mg「明治」	→ セロクエル25mg錠	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
グラマリール細粒10%	→ チアブリド細粒10%「サワイ」	g	mg		内				院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
グラマリール錠25mg	→ チアブリド塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
クレミン錠25mg		錠			内			劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
クロチアゼハム錠5mg「サワイ」	→ リーゼ錠5mg	錠			内	向			採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クロフェクトン錠25mg		錠			内				院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ジェイゾロフト錠50mg	→ セルトラリン錠50mg「明治」	錠			内			劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサザイデイス錠5mg	→ オランザピンOD錠5mg「トーフ」	錠			内			劇	院外		不可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ細粒1%	→ オランザピン細粒1%「トーフ」	g	mg		内			劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠2.5mg	→ オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	錠			内			劇	院外		不可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠5mg		錠			内			劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	→ テシブール錠1mg	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セルトラリン錠50mg「明治」	→ ジェイゾロフト錠50mg	錠			内				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g	mg		内			劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		錠			内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg		内			劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セロクエル100mg錠	→ クエチアピン錠100mg「明治」	錠			内			劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	→ クエチアピン錠25mg「明治」	錠			内			劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	→ クエチアピン細粒50%「三和」	g	mg		内			劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン細粒10%「アメル」	→ ロドピン細粒10%	g	mg		内			劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg「アメル」	→ ロドピン錠25mg	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアブリド塩酸塩錠25mg「アメル」	→ グラマリール錠25mg	錠			内				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアブリド細粒10%「サワイ」	→ グラマリール細粒10%	g	mg		内				採用			後	1179 その他の精神神経用剤
テシブール錠1mg	→ セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	錠			内			劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
テトラミド錠10mg		錠			内				採用		可		1179 その他の精神神経用剤
デパス細粒1%	→ エチゾラム細粒1%「JG」	g	mg		内	向			院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
デパス錠0.5mg	→ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠			内				院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠200mg		錠			内			劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ レスリン錠25mg	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	→ レスリン錠50mg	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠10 10mg		錠			内				採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠25 25mg		錠			内				採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠15mg	→ ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内			劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	→ ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内			劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ノリトレン錠25mg		錠			内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠10mg	→ パロキセチン錠10mg「EE」	錠			内			劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→ パロキセチン錠20mg「EE」	錠			内			劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠10mg「EE」	→ パキシル錠10mg	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「EE」	→ パキシル錠20mg	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」		錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」		錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	→ ルボックス錠25mg	錠			内				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フロピタン錠50mg		錠			内				院外		可		1179 その他の精神神経用剤
フロムベリドール錠3mg「アメル」	→ インプロメン錠3mg	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ベゲタミンA配合錠		錠			内	向		劇	採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ベゲタミンB配合錠		錠			内	向		劇	採用		不可		1179 その他の精神神経用剤
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	→ ルーラン錠4mg	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ ルジオミール錠25mg	錠			内				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	→ ルジオミール錠10mg	錠			内				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ トレドミン錠15mg	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	→ トレドミン錠25mg	錠			内			劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リーゼ錠5mg	→ クロチアゼハム錠5mg「サワイ」	錠			内	向			院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
リーマス錠200 200mg	→ 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠			内				院外		不可	後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール細粒1%	→ リスベリド細粒1%	g	mg		内			劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg	→ リスベリドOD錠1mg「カク」	錠			内				院外		可		1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→ リスベリド内用液(0.5mL/包)	mL	包		内			劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mg/mL) 0.1%		mL			内			劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リスパダール内用液(1mL/包)	→リスパダール内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg「効タ」	→リスパダール錠1mg	錠			内				劇	院外	不可	後	1179 その他の精神神経用剤	
リスパダール細粒1%	→リスパダール細粒1%	g	mg		内				劇	院外		後	1179 その他の精神神経用剤	
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→リスパダール内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	院外		後	1179 その他の精神神経用剤	
リスパダール内用液(1mL/包)	→リスパダール内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	院外		後	1179 その他の精神神経用剤	
リタリン錠10mg		錠			内	向			劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルーラン錠4mg	→ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠10mg	→マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠			内				劇	院外	不可	後	1179 その他の精神神経用剤	
ルジオミール錠25mg	→マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外	不可	後	1179 その他の精神神経用剤	
ルボックス錠25 25mg	→フルベキサミン塩酸塩錠25mg「ファイザー」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レクサプロ錠10mg		錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠25 25mg	→トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50 50mg	→トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
レメロン錠15mg		錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン細粒10%	→ゾペピン細粒10%「アメル」	g	mg		内				劇	院外		後	1179 その他の精神神経用剤	
ロドピン錠25mg	→ゾペピン錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ロナセン錠4mg		錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→リーマス錠200 200mg	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
サイバルタカプセル20mg		CP			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤 1180 その他の中枢神経系用薬
サイバルタカプセル30mg		CP			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤 1180 その他の中枢神経系用薬
スルピリド錠50mg「サワイ」	→ドグマチール錠50mg	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール細粒50%		g	mg		内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠50mg	→スルピリド錠50mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
PL配合顆粒(1g/包)		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
アリセプト錠3mg	→ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
セレジスト錠5 5mg	→タルチレリン錠5mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→セレジスト錠5 5mg	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
テルロン錠0.5 0.5mg		錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSP」	→アリセプト錠3mg	錠			内				劇	院外	不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬	
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSP」	→アリセプト錠5mg	錠			内				劇	院外	不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬	
ノピコールカプセル2.5µg		CP			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠10mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠			内				劇	院外	可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠			内				劇	院外	可			1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠			内				劇	院外	可			1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ13.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ4.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠150mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠25mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠75mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル150mg		CP			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リルゾール錠50mg「タナベ」	→リルテック錠50	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50 50mg	→リルゾール錠50mg「タナベ」	錠			内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ルシドリー錠100mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチカプセル2.5µg		CP			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
ロゼレム錠8mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ベルソムラ錠15mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 催眠鎮静薬
ベルソムラ錠20mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 催眠鎮静薬
テーカイン原末		g			外				劇	院外				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤：プロカイン等
キシロカインゼリー2%(30mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2%(100mL/瓶)		mL	瓶		外				劇	院外				1214 キシリジン系製剤
キシロカインボンブスプレー8%(80g/本)		g	本		外				劇	院外		後		1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1214 キシリジン系製剤
ベンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚			外				劇	院外				1214 キシリジン系製剤
ストロカイン錠5mg		錠			内				劇	院外		可		1219 その他の局所麻酔剤
クロルフェニシカルバミシ酸エステル錠250mg「NP」	→リンラキサー錠250mg	錠			内				劇	院外		可	後	1225 カルバメート系製剤
リンラキサー錠250mg	→クロルフェニシカルバミシ酸エステル錠250mg「NP」	錠			内				劇	院外		可	後	1225 カルバメート系製剤
ダントリウムカプセル25mg		CP			内				劇	院外		可		1229 その他の骨格筋弛緩剤
ウブレチン錠5mg		錠			内			毒	劇	院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤：メタンテリンプロミド等
トランコロン錠7.5mg		錠			内				劇	院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤：メタンテリンプロミド等
ベサコリン散5%		g	mg		内				劇	院外				1231 四級アンモニウム塩製剤：メタンテリンプロミド等
マイテラーゼ錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤：メタンテリンプロミド等
メスチン錠60mg		錠			内				劇	院外		可		1233 ネオスチグミン系製剤
グランダキシン錠50 50mg	→トフィンバム錠50mg「日医工」	錠			内				劇	院外		可	後	1239 その他の自律神経剤
トフィンバム錠50mg「日医工」	→グランダキシン錠50	錠			内				劇	院外		可	後	1239 その他の自律神経剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単位	第二 単位	群	向 精神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
コリアパンカプセル5mg		CP		内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
ブスコパン錠10mg		錠		内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
硫酸アトロピン「ホエイ」		g		内			毒		採用				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
アロフト錠20mg		錠		内					院外		可		1249 その他の鎮けい剤
サンパゾン錠50mg	- ミオナール錠50mg	錠		内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
セスデンカプセル30mg	- テメビジウム臭化物錠30mg「サワイ」	CP		内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
チザニジン錠1mg「日医工」	- テルネリン錠1mg	錠		内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
チメビジウム臭化物錠30mg「サワイ」	- セスデンカプセル30mg	錠		内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
テルネリン錠1mg	- チザニジン錠1mg「日医工」	錠		内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
ミオナール錠50mg	- サンパゾン錠50mg	錠		内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
リオレサル錠5mg		錠		内				劇	採用		可		1249 その他の鎮けい剤
サイブレジン1%点眼液(10mL/本)		mL	本	外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	- ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL/本)		mL	本	外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピバレフリン点眼液0.04%(5mL/本)		mL	本	外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ピバレフリン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本	外				劇	院外				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	- サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g	本	外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶		外				劇	採用				1312 縮瞳剤;ピロカル
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶		外				劇	院外				1312 縮瞳剤;ピロカル
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL	本	外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
ベノキシール点眼液0.4%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	- フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	- フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	- オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	- オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	- リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び点鼻液 1329 その他の耳鼻科用剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	- ベルベゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び点鼻液 1329 その他の耳鼻科用剤
リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)		mL	本	外					院外				1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び点鼻液 1329 その他の耳鼻科用剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本	外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤
パニマイン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本	外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ベストロン点眼用0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本	外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
アイオピジンUD点眼液1% 0.1		個		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイドロイチン3%点眼液 5mL		瓶		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	- ゾビラックス眼軟膏3%	g	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
アダプチノール錠5mg		錠		内					院外		不可		1319 その他の眼科用剤
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
エイゾフト懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
エコリシン眼軟膏(3.5g/本)		g	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
エコリシン点眼液(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
オフロキシ眼軟膏0.3%	- タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL		キット		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オベガンハイO.85眼粘弾剤1% 0.85mL		筒		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ガテフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
カリーユニ点眼液0.005% 5mL		瓶		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	- ミケランLA点眼液2%	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	- ラタフロスタ点眼液0.005%「センジュ」(2.5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
クラブビット点眼液1.5%(5mL/本)	- レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
コソプト配合点眼液(5mL/本)		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
サンコバ点眼液0.02% 5mL		瓶		外					採用				1319 その他の眼科用剤
サンデルP点眼液(5mL/本)	- ミドリンP点眼液(10mL/本)	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ジクアス点眼液3%(5mL/本)		瓶		外					採用				1319 その他の眼科用剤
スコピゾル眼科用液		個		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ゾビラックス眼軟膏3%	- アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	g	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
タブコム配合点眼液		mL	本	外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	- オフロキシ眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
チモフトールXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	- チモフトールXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
チモフトール点眼液0.5%(5mL/本)	- ファルチモ点眼液0.5(5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	- チモフトールXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	- ヒアレイン点眼液0.1%	瓶		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	- ヒアレイン点眼液0.3%	瓶		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
デタントールO.01%点眼液(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
トルソプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
ネオメドローL EE軟膏		g	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL		個		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL		個		外					院外				1319 その他の眼科用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→ ティアバランス点眼液0.1%(5mL/本)	瓶			外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)	→ ティアバランス点眼液0.3%(5mL/本)	瓶			外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ビーエスエスプラス500眼注流0.0184% 0.46%20mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロン0.85眼粘弾剤1% 0.85口		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% 0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビスコート0.5眼粘弾剤0.5		筒			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ファルチモ点眼液0.5(5mL/本)	→ チモフトール点眼液0.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
フラビタン眼軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
フラビタン点眼液0.05%		瓶			外					院外				1319 その他の眼科用剤
プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	→ プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	→ プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ベトプティック点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	→ カルチオール塩酸塩A点眼液2%「わかも」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ミドリnP点眼液(10mL/本)	→ サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL		本			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	→ キカラタン点眼液0.005%(2.5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
リボスチン点眼液0.025%「TSJ」(5mL/本)	→ レボカバステン点眼液0.025%「TSJ」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レボカバステン点眼液0.025%「TSJ」(5mL/本)	→ リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	→ クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
硝酸銀「ホエイ」		g			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(15mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
ベストロ耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
アラミスト点鼻液27.5 μg56噴霧用		キット			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
エリザス点鼻粉末200 μg28噴霧用		瓶			外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEOJ」(5mL/本)	→ タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL		瓶			外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ジオクチルジウムスルホサケート耳科用液5%「CEOJ」		mL	本		外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ストミンA配合錠		錠			内					採用			可	1329 その他の耳鼻科用剤
タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	→ オフロキサシン耳科用液0.3%「CEOJ」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1329 その他の耳鼻科用剤
ファビ点鼻液50 μg56噴霧用 4.08mg8mL		瓶			外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	→ セファドール錠25mg	錠			内					採用			可	1339 その他の鎮量剤
セファドール錠25mg	→ ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外			可	1339 その他の鎮量剤
トラベルミン配合錠		錠			内					採用			不可	1339 その他の鎮量剤
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」	→ メリスロン錠6mg	錠			内					採用			可	1339 その他の鎮量剤
メリスロン錠6mg	→ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「TCK」	錠			内					院外			可	1339 その他の鎮量剤
ジゴシン散0.1%		g	mg		内				劇	採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠			内				劇	院外			可	2113 ジギタリス系製剤
ハーフジゴキシシンKY錠0.125 0.125mg		錠			内				劇	採用			可	2113 ジギタリス系製剤
ラニラビッド錠0.05mg		錠			内				劇	院外			可	2113 ジギタリス系製剤
ラニラビッド錠0.1mg		錠			内				劇	採用			可	2113 ジギタリス系製剤
アルデヒカブセル2.5 2.5mg		CP			内					採用			可	2119 その他の強心剤
エホチール錠5mg		錠			内					採用			可	2119 その他の強心剤
カルゲート錠5 5mg	→ デノバミン錠5mg「日医工」	錠			内					院外			可	2119 その他の強心剤
タナドーパ顆粒75%(1g/包)		g	包		内				劇	採用				2119 その他の強心剤
デノバミン錠5mg「日医工」	→ カルゲート錠5 5mg	錠			内					採用			可	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内					採用			可	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内					院外			可	2119 その他の強心剤
アミサリン錠125mg		錠			内					院外			不可	2121 プロカインアミド系製剤
アテノロール錠25mg「トーワ」	→ テノーミン錠25 25mg	錠			内					採用			可	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	→ アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	→ アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠			内					採用			可	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	→ アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	→ アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	錠			内					採用			可	2123 β-遮断剤
インデラル錠10mg		錠			内				劇	採用			不可	2123 β-遮断剤
テノーミン錠25 25mg	→ アテノロール錠25mg「トーワ」	錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
テノーミン錠50 50mg		錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
ビソプロロール fumarate錠0.625mg「トーワ」	→ メインテート錠0.625mg	錠			内					採用			可	2123 β-遮断剤
ビソプロロール fumarate錠2.5mg「トーワ」	→ メインテート錠2.5mg	錠			内					採用			可	2123 β-遮断剤
ミケラン錠5mg		錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
メインテート錠0.625 (0.625mg)	→ ビソプロロール fumarate錠0.625mg「トーワ」	錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5 (2.5mg)	→ ビソプロロール fumarate錠2.5mg「トーワ」	錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
メインテート錠5 (5mg)		錠			内					院外			可	2123 β-遮断剤
アスペノンカプセル20 20mg	→ アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	CP			内				劇	採用			不可	2129 その他の不整脈用剤
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	→ アスペノンカプセル20	CP			内				劇	採用			不可	2129 その他の不整脈用剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	→ アンカロン錠100	錠			内			毒		採用			不可	2129 その他の不整脈用剤
アンカロン錠100 100mg	→ アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	錠			内			毒		院外			可	2129 その他の不整脈用剤
サンリズムカプセル25mg	→ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「オハ」	CP			内				劇	院外			不可	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	→ リスモダンカプセル100mg	CP			内				劇	採用			可	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	→ リスモダンR錠150mg	錠			内				劇	採用			不可	2129 その他の不整脈用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
シベノール錠100mg	→ シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内				劇	除外		可	後発	2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	→ シベノール錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	→ サンリズムカプセル25mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
プロノン錠150mg		錠			内				劇	除外		可		2129 その他の不整脈用剤
ベプリコール錠100mg		錠			内				劇	除外		可		2129 その他の不整脈用剤
ベプリコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
リスモダンR錠150mg	→ ジンピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	錠			内				劇	除外		不可	後発	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg	→ ジンピラミドカプセル100mg「ファイザー」	CP			内				劇	除外		可	後発	2129 その他の不整脈用剤
メキシチールカプセル100mg	→ メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	CP			内				劇	除外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチールカプセル50mg	→ メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	CP			内				劇	除外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	→ メキシチールカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	→ メキシチールカプセル50mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
フルイトラン錠2mg		錠			内					採用		可		2132 チアジド系製剤
アボラスノン錠25mg		錠			内					除外		可		2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
アルダクトンA細粒10%		g	mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
アルダクトンA錠25mg	→ スピロラクトン錠25mg「トーワ」	錠			内					除外		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	→ アルダクトンA錠25mg	錠			内					採用		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
ダイアモックス錠250mg		錠			内					採用		可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤
アゾセミド錠30mg「JG」	→ ダイアート錠30mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
イソバシドソップ70%分包30mL		包			内					除外				2139 その他の利尿剤
サムスカ錠15mg		錠			内				劇	除外		可		2139 その他の利尿剤
サムスカ錠7.5mg		錠			内				劇	採用		可		2139 その他の利尿剤
ダイアート錠30mg	→ アゾセミド錠30mg「JG」	錠			内					除外		可	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用			後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「NP」	→ ラシックス錠20mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠40mg「NP」	→ ラシックス錠40mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
メニレット70%ゼリー30g		個			内					採用			後	2139 その他の利尿剤
ラシックス細粒4%	→ フロセミド細粒4%「EMEC」	g	mg		内					除外			後	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠20mg	→ フロセミド錠20mg「NP」	錠			内					除外		可	後	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠40mg	→ フロセミド錠40mg「NP」	錠			内					除外		可	後	2139 その他の利尿剤
ルブラック錠4mg		錠			内					採用		可		2139 その他の利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					除外		可		2139 その他の利尿剤
アプレズリン錠10mg		錠			内					除外		不可		2142 ヒドララジン製剤
アデカット15mg錠		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	→ タナトリル錠5.5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エースコール錠2mg	→ テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	錠			内					除外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カプトリル錠12.5mg		錠			内					除外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コバシル錠4mg	→ ベリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	錠			内					除外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
タナトリル錠5.5mg	→ イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	錠			内					除外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
チバセン錠5mg		錠			内					除外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	→ エースコール錠2mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ベリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	→ コバシル錠4mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エナラプリル錠2.5「MEEK」	→ レニベース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エナラプリル錠5「MEEK」	→ レニベース錠5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠2.5 2.5mg	→ エナラプリル錠2.5「MEEK」	錠			内					除外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠5.5mg	→ エナラプリル錠5「MEEK」	錠			内					除外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロングス錠10mg		錠			内					除外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンゲリール錠10 10mg		錠			内					除外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
アルドメット錠125 125mg		錠			内					除外		不可		2145 メチルドバ製剤
アルドメット錠250 250mg		錠			内					採用		不可		2145 メチルドバ製剤
アーチスト錠1.25mg	→ カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	錠			内					除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→ カルベジロール錠10mg「トーワ」	錠			内					除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2.5mg	→ カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	錠			内					除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠HD		錠			内					除外		可		2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠			内					除外		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	→ カルブロッック錠16mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	→ カルブロッック錠8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠10 10mg	→ シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠			内					除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠5		錠			内					除外		可		2149 その他の血圧降下剤
アパプロ錠50mg		錠			内					除外		可		2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	→ オルメテックOD錠10mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	→ オルメテックOD錠20mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠40mg		錠			内					除外		不可		2149 その他の血圧降下剤
オルメテック錠10mg	→ オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテック錠20mg	→ オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	錠			内					除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カタプレス錠75 µg 0.075mg		錠			内					除外		可		2149 その他の血圧降下剤
カルスロット錠20 20mg	→ マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内				劇	除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠0.5mg	→ メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	錠			内					除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠1mg	→ メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	錠			内					除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロッック錠16mg	→ アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	錠			内					除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロッック錠8mg	→ アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	錠			内					除外		可	後	2149 その他の血圧降下剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗腫剤	粉砕	後発品	薬効分類
カルベジロール錠1.25mg「トーフ」	アーチスト錠1.25mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠10mg「トーフ」	アーチスト錠10mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠2.5mg「トーフ」	アーチスト錠2.5mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ケルロング錠5mg		錠		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
ザクラス配合錠HD		錠		内				劇	採用		可		2149 その他の血圧降下剤
シルニジピン錠10mg「サワイ」	アテレック錠10 10mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
セララ錠25mg		錠		内					採用		不可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠160mg		錠		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠80mg	バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
テルミサルタンOD錠40mg「トーフ」	ミカルディス錠40mg	錠		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	ベルジピンLAカプセル40mg	CP		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	ベルジピン錠20mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠2mg		錠		内				劇	採用		可		2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠4mg	ニルバジピン錠4mg「日医工」	錠		内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠25mg	ロサルタンK錠25mg「DSEP」	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠50mg	ロサルタンK錠50mg「DSEP」	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニルバジピン錠4mg「日医工」	ニバジール錠4mg	錠		内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	ディオバン錠80mg	錠		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ピソノテープ4mg		枚		外					採用				2149 その他の血圧降下剤
ヒポカ15mgカプセル		CP		内				劇	採用		不可		2149 その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠HD		錠		内					採用		不可		2149 その他の血圧降下剤
ベルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	CP		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン錠10%		g	mg	内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	カルスロット錠20	錠		内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ミカムロ配合錠AP		錠		内					採用		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルディス錠40mg	テルミサルタンOD錠40mg「トーフ」	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
メシル酸ドキサゾシン錠0.5「MEEK」	カルデナリン錠0.5mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
メシル酸ドキサゾシン錠1「MEEK」	カルデナリン錠1mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
レザルタス配合錠HD		錠		内					採用		不可		2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠25mg「DSEP」		錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「DSEP」		錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
セロケン錠20mg	トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠		内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロケン錠40mg		錠		内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	セロケン錠20mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
カンデサルタン錠4mg「EE」	プロブレス錠4 4mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタン錠8mg「EE」	プロブレス錠8 8mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠12 12mg		錠		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠4 4mg	カンデサルタン錠4mg「EE」	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠8 8mg	カンデサルタン錠8mg「EE」	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
エブランチルカプセル15mg		CP		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
エブランチルカプセル30mg		CP		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2580 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
プレミネント配合錠LD		錠		内					採用		不可		2149その他の血圧降下剤
イミグラン錠50 50mg	スマトリプタン錠50mg「トーフ」	錠		内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
スマトリプタン錠50mg「トーフ」	イミグラン錠50 50mg	錠		内				劇	採用		可	後	2160 血管収縮剤
ゾーミックRM錠2.5mg	ソルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」	錠		内				劇	採用		可	後	2160 血管収縮剤
ソルミトリプタンOD錠2.5mg「ファイザー」	ゾーミックRM錠2.5mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2160 血管収縮剤
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	メトリジン錠2mg	錠		内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠		内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
アイトロール錠20mg	一硝酸イソルビド錠20mg「サワイ」	錠		内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠10mg	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠40mg	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートL錠10mg	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アダラートカプセル10mg	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	CP		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジンOD錠2.5mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg「明治」	アムロジンOD錠5mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠2.5mg	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠5mg	アムロジピンOD錠5mg「明治」	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アンギナル散12.5%		g	mg	内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
イソコナールRカプセル20mg	ニトロールRカプセル20mg	CP		内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
コメリアンコーワ錠50 50mg		錠		内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
シグマート錠5mg	ニコランジル錠5mg「日医工」	錠		内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ヘルベッサーRカプセル100mg	CP		内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	ヘルベッサー錠30	錠		内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
セバミット細粒1% (1g/包)		g	mg	内				劇	採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニコランジル錠5mg「日医工」	シグマート錠5mg	錠		内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニソルジン錠5mg「トーフ」	バイミカード錠5mg	錠		内				劇	採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロールRカプセル20mg	イソコナールRカプセル20mg	CP		内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロール錠5mg		錠		内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ニトロベン舌下錠0.3mg		錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	アダラートCR錠10mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	アダラートCR錠20mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	アダラートCR錠40mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ニフェジピン錠10mg「サワイ」	→ アダラートL錠10mg	錠			内			劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	→ アダラートカプセル10mg	CP			内			劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ノルバスク錠5mg		錠			内			劇	院外		可		2171 冠血管拡張剤
バイミカド錠5mg	→ ニソルジピン錠5mg「トーフ」	錠			内			劇	院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
バイロテンシン錠10mg		錠			内				院外		不可		2171 冠血管拡張剤
バソレーターテープ27mg 14口		枚			外			劇	院外				2171 冠血管拡張剤
フランドルテープ40mg		枚			外				採用				2171 冠血管拡張剤
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ ワソラン錠40mg	錠			内				採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ベルサンチン錠25mg		錠			内				採用		可		2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサールRカプセル100mg	→ シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	CP			内				院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサール錠30 30mg	→ シルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	錠			内				院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ミオコールスプレー0.3mg 0.65% 7.2g		缶			外			劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミリステープ5mg 4.05cm × 4.50cm		枚			外			劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ロコルナール錠100mg		錠			内				院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロコルナール錠50mg		錠			内				院外		可		2171 冠血管拡張剤
ワソラン錠40mg	→ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内				院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
一硝酸イソルビド錠20mg「サワイ」	→ アイトロール錠20mg	錠			内				採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
コニール錠4 4mg	→ 塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	錠			内			劇	院外		可	後	2179 その他の血管拡張剤
塩酸ベニジピン錠4「MEEK」	→ コニール錠4 4mg	錠			内			劇	採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
ベザトールSR錠200mg	→ ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	錠			内				院外		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ ベザトールSR錠200mg	錠			内				採用		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
リピディル錠80mg		錠			内				採用		可		2183 クロフィブラート系製剤
アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	→ リピトール錠10mg	錠			内				採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
エラスチーム錠1800 1,800単位		錠		削	内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレストール錠2.5mg		錠			内				採用		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレストール錠5mg		錠			内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
コレバインミニ83%		g	包		内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
コレバイン錠500mg		錠			内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
シンバスタチン錠5「MEEK」	→ リボバス錠5 5mg	錠			内				採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ゼチア錠10mg		錠			内				採用		可		2189 その他の高脂血症用剤
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	→ リバロ錠2mg	錠			内				採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	→ メバロチン錠10 10mg	錠			内				採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ブロスエード錠250mg		錠			内				院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
メバロチン錠10 10mg	→ プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	錠			内				院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
メバロチン錠5 5mg		錠			内				院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
リバロ錠2mg	→ ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	錠			内				院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
リピトール錠10mg	→ アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	錠			内				院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
リピトール錠5mg		錠			内				院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
リポバス錠5 5mg	→ シンバスタチン錠5「MEEK」	錠			内				院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ローコール錠20mg		錠			内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーフ」	→ クレストール錠2.5mg	錠			内				採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ロトリガ粒状カプセル2g		包			内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロレルコ錠250mg		錠			内				院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
ハイゼット錠50mg		錠			内				院外		可		2189 その他の高脂血症用剤 1129 その他の痙攣解剤、抗不安剤
EPLカプセル250mg		CP			内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤
アーガメイト20%ゼリー25g		g	個		内				採用			後	2190 その他の循環器官用薬
アメリニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	→ リズミック錠10mg	錠			内				採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)		g	包		内				採用				2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)[注腸用]		g	包		外				採用				2190 その他の循環器官用薬
カルタン錠500 500mg		錠			内				院外		可		2190 その他の循環器官用薬
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	→ ケイキサレート散(5g/包)	g	包		内				採用				2190 その他の循環器官用薬
ケイキサレート散(5g/包)	→ ケイキサレートドライシロップ76%	g	包		内				院外				2190 その他の循環器官用薬
サアミオン錠5mg	→ ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	錠			内				院外		可	後	2190 その他の循環器官用薬
テラナス錠5 5mg		錠		削	内				採用		可		2190 その他の循環器官用薬
ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	→ サアミオン錠5mg	錠			内				採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
ヒデルギン舌下錠1mg		錠			内			劇	院外		可		2190 その他の循環器官用薬
プロレナール錠5 μg	→ リマプロストアルファデクス5 μg「サワイ」	錠			内				院外		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
ミグリス錠5mg		錠			内				院外		可		2190 その他の循環器官用薬
ユベランカプセル100mg		CP			内				採用		可		2190 その他の循環器官用薬
リズミック錠10mg	→ アメリニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	錠			内				院外		可	後	2190 その他の循環器官用薬
リマプロストアルファデクス錠5 μg「サワイ」	→ プロレナール錠5 μg	錠			内				採用		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
イフェンプロジール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロクラール錠20mg	錠			内				採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
セロクラール錠20mg	→ イフェンプロジール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内				院外		可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
メジコン錠15mg		錠			内				採用		可		2223 デキストロメトルファン製剤
アストミン錠10mg		錠			内				採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
カフコデN配合錠		錠			内				院外		不可		2229 その他の鎮咳剤
フスコデ配合錠		錠			内				採用		可		2229 その他の鎮咳剤
フラベリック錠20mg		錠			内				採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
カルボシステインDS50%「タカタ」	→ ムコダイン細粒50%	g	mg		内				採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	→ ムコダインシロップ5%	mL	mg		内				採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	→ ムコダイン錠250mg	錠			内				採用		可	後	2233 システイン系製剤
クリアナール錠200mg		錠			内				院外		可		2233 システイン系製剤
ムコダインシロップ5%	→ カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内				院外		後		2233 システイン系製剤
ムコダイン細粒50%	→ カルボシステインDS50%「タカタ」	g	mg		内				院外		後		2233 システイン系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ムコダイン錠250mg	→ カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2233 システイン系製剤
ピソルボンシロップ0.08%	→ プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	mL	mg	割	内					中止			後発	2234 プロムヘキシン製剤
ピソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	→ プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL	本		外					院外			後発	2234 プロムヘキシン製剤
ピソルボン吸入液0.2%(500mL/本)	→ プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL			外					院外			後発	2234 プロムヘキシン製剤
ピソルボン細粒2%		g	mg		内					採用				2234 プロムヘキシン製剤
ピソルボン錠4mg		錠			内					採用		可		2234 プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	→ ピソルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					採用			後	2234 プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	→ ピソルボン吸入液0.2%	mL			外					採用			後	2234 プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(45mL/本)	→ ピソルボン吸入液0.2%	mL	本		外					採用			後	2234 プロムヘキシン製剤
アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	→ 小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg		内					採用			後	2239 その他の去たん剤
アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ ムコソルバン錠15mg	錠			内					採用		可	後	2239 その他の去たん剤
ムコサールドライシロップ1.5%		g	mg		内					採用				2239 その他の去たん剤
ムコソルバン錠15mg	→ アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2239 その他の去たん剤
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→ アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	mL	mg		内					院外			後発	2239 その他の去たん剤
コデイン塩酸塩散1%「タダ」(共済のみ)		g	mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)
アスベリンシロップ0.5%		mL	mg		内					院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
アスベリン散10%		g	mg		内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
レスプレ錠20mg		錠			内					院外		可		2249 その他の鎮咳去たん剤
濃厚プロチンコデイン配合シロップ		mL			内					院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
テオドールドライシロップ20%	→ テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	g	mg		内					院外			後発	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠100mg	→ テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後発		2251 キサンチン系製剤
テオドール錠200mg	→ テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後発		2251 キサンチン系製剤
テオドール錠50mg		錠			内					院外	不可	後発		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	→ テオドールドライシロップ20%	g	mg		内					採用			後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	→ テオドール錠100mg	錠			内					採用	不可	後		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	→ テオドール錠200mg	錠			内					採用	不可	後		2251 キサンチン系製剤
ユニフィルLA錠400mg		錠			内					院外	不可			2251 キサンチン系製剤
アスブール液(0.5%)(50mL/本)		mL	本		外					採用				2252 イソプレナリン系製剤
サルタノールインヘラー100μg0.16%13.5mL		瓶			外					院外				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%		mL			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン錠2mg		錠			内					院外		可		2254 サルブタモール製剤
アノロエリプタ30吸入用		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
オムブレス吸入用カプセル150μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
シープリ吸入用カプセル50μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
アノロエリプタ30吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
クレンブテロール塩酸塩錠10μg「タイヨー」	→ スピロベント錠10μg	錠		割	内					中止		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
スヒリハ2.5μgレスヒマツ60吸入		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
セレベント50ディスクス50μg60ブリスター		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	→ ホクナリンテープ0.5mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ1mg「HMT」	→ ホクナリンテープ1mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ2mg「HMT」	→ ホクナリンテープ2mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
テルシガンエロゾル100μg0.178%9.5g		瓶			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	→ メブチン錠50μg0.05mg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ0.5mg	→ ツロブテロールテープ0.5mg「HMT」	枚			外					院外		後発		2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg	→ ツロブテロールテープ1mg「HMT」	枚			外					院外		後発		2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg	→ ツロブテロールテープ2mg「HMT」	枚			外					院外		後発		2259 その他の気管支拡張剤
メブチンエア10μg吸入100回		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンシロップ5μg/mL		mL	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンドライシロップ0.005%	→ メブチン顆粒0.01%	g	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン錠50μg0.05mg	→ プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	2259 その他の気管支拡張剤
メブチン顆粒0.01%	→ メブチンドライシロップ0.005%	g	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
リノジェット吸入液2mL	→ インタール吸入液1%2mL	管			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤
スピロベント錠10μg	→ トニール錠10μg	錠			内					院外		可		2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
トニール錠10μg	→ スピロベント錠10μg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
アズノールうがい液4%(5mL/本)		mL	本		外					採用			後	2260 含嗽剤
イソジンガーグル液7%(250mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーグル液7%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
アドエア100ディスクス60吸入用60ブリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスクス60吸入用60ブリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア500ディスクス60吸入用60ブリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アレベール吸入用溶解液0.125%(100mL/本)		mL	本		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用11.2mg6.6g		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用11.2mg3.3g		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
シムバル100エアゾール15mg8.7g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
シムビコートタービュヘイラー60吸入		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド100ディスクス100μg60ブリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスクス200μg60ブリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50μgエアゾール120吸入用9.72mg10.6g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50μgディスクス50μg60ブリスター		個			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		瓶		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア100エリブタ30吸入用		キト		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリブタ30吸入用		キト		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
タンナルビン「ホエイ」		g		内					採用				2312 タンニン酸系製剤: タンニン酸アルブミン等
ピオスリー配合錠		錠		内					院外		可		2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR散(1g/包)		g	包	内					採用			後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR錠		錠		内					採用	不可		後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミン錠剤		錠		内					採用	不可		後	2316 活性生菌製剤
ミヤBM細粒(1g/包)		g	包	内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠		内					採用	不可			2316 活性生菌製剤
ラックビー微粒N 1%		g		内					採用				2316 活性生菌製剤
ガスコンドロップ内用液2%		mL	mg	内					採用				2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠		内					採用		可		2318 ジメチコン製剤
フェロベリン配合錠		錠		内					採用		可		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベミンカプセル1mg	→ ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	CP		内					院外		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベミン小児用細粒0.05%	→ ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	g	mg	内					院外			後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	→ ロベミンカプセル1mg	CP		内					採用		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	→ ロベミン小児用細粒0.05%	g	mg	内					採用			後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
薬用炭「日医工」		g		内					採用				2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
アズロキサ錠15mg		錠		内					院外		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2.5%(0.6g/包)		g	mg	内					院外				2323 アズレン製剤
アシン錠75mg		錠		内					採用		可		2325 H2遮断剤
アルタットカプセル75 75mg	→ ロキサチカプセル75	CP		内					院外		可	後	2325 H2遮断剤
ガスターD錠20mg	→ ファモチジンOD錠20mg「日新」	錠		内					院外	不可	後		2325 H2遮断剤
ガスター散2%	→ ファモチジン細粒2%「サワイ」	g	mg	内					院外		後		2325 H2遮断剤
ザンタック錠150 150mg	→ ラニチジン錠150mg「タイヨー」	錠		内					院外	不可	後		2325 H2遮断剤
タガメット錠200(200mg/g)		g	mg	内					採用				2325 H2遮断剤
タガメット錠200mg		錠		内					院外		可		2325 H2遮断剤
ファモチジンOD錠20mg「日新」	→ ガスターD錠20mg	錠		内					採用	不可	後		2325 H2遮断剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	→ ガスター散2%	g	mg	内					採用		後		2325 H2遮断剤
プロテカジン錠10 10mg	→ ラフチジン錠10mg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後	2325 H2遮断剤
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	→ ザンタック錠150 150mg	錠		内					採用	不可	後		2325 H2遮断剤
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	→ プロテカジン錠10 10mg	錠		内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
ロキサチカプセル75	→ アルタットカプセル75mg	CP		内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
アブレス錠100mg		錠		内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルクレイン内用液5%	→ アルロイドG内用液5%	mL		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン細粒90%		g	包	内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	→ スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	mL	本	内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルロイドG内用液5%	→ アルクレイン内用液5%	mL		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロンN錠2mg	錠		内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルグートカプセル200mg		CP		内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	→ ガストローム顆粒66.7%	g		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠10 10mg	→ オメプラゾール錠10mg「アメル」	錠		内					院外	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg	→ オメプラゾール錠20mg「アメル」	錠		内					院外	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠10mg「アメル」	→ オメプラール錠10 10mg	錠		内					採用	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠20mg「アメル」	→ オメプラール錠20 20mg	錠		内					採用	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガストローム顆粒66.7%	→ エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	g	包	内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスロンN錠2mg	→ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ゲファニールカプセル50 50mg		CP		内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
サイトテック錠200 200 μg		錠		内				劇	採用	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	→ アルサルミン内用液10%(10mL/本)	mL	本	内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックスカプセル50mg	→ テプレノンカプセル50mg「日医工」	CP		内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	→ テプレノン細粒10%「日医工」	g	包	内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠10mg		錠		内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠20mg		錠		内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠15 15mg	→ ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	錠		内					院外	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠30 30mg	→ ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	錠		内					院外	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
テプレノンカプセル50mg「日医工」	→ セルベックスカプセル50mg	CP		内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テプレノン細粒10%「日医工」	→ セルベックス細粒10%	g	包	内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
トールズレン配合顆粒(0.67g/包)	→ マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g	包	内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウムカプセル20mg		CP		内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエルカプセル200mg		CP		内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエル細粒40%		g	mg	内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠10mg		錠		内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠20mg		錠		内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
プロマックD錠75 75mg	→ ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	錠		内					院外	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	→ プロマックD錠75 75mg	錠		内					採用	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒		g		内					院外		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	→ トールズレン配合顆粒(0.67g/包)	g	包	内					院外		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ錠100mg	→ レバミピド錠100mg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ顆粒20%	→ レバミピド顆粒20%「あすか」	g	包	内					院外		後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠15mg「タイヨー」	→ タケブロンOD錠15 15mg	錠		内					採用	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠30mg「タイヨー」	→ タケブロンOD錠30 30mg	錠		内					採用	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド錠100mg「ファイザー」	→ ムコスタ錠100mg	錠		内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
レバミピド顆粒20%「あすか」	→ ムコスタ顆粒20%	g	包	内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガラランターゼ散50%(0.5g/包)		g	包	内					院外				2331 消化酵素製剤
タフマックE配合カプセル		CP		内					院外	不可			2331 消化酵素製剤
リパクレオンカプセル150mg		CP		内					採用	不可			2331 消化酵素製剤
希塩酸「ニココー」		g		内					院外				2335 酸類製剤;クエン酸リモナーデ等
S・M配合散(1.3g/包)		g	包	内					採用				2339 その他の健胃消化剤
エクセラゼ配合錠		錠		内					採用	不可		後	2339 その他の健胃消化剤
ビットサン		g	包	内					採用				2339 その他の健胃消化剤
ベリチーム配合顆粒(1g/包)		g	包	内					採用				2339 その他の健胃消化剤
アドソルピン原末		g		内					採用				2343 アルミニウム化合物製剤;水酸化アルミニウム;ケイ酸アルミニウム等
重質カマグG「ヒシヤマ」(0.33g/包)		g	包	内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
重質カマグG「ヒシヤマ」(0.67g/包)		g	包	内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
炭酸水素ナトリウム		g		内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠		内					採用	不可		後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠		内					採用	不可		後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」		g		内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(0.5g/包)		g	包	内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包	内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
センソシド錠12mg「YD」	→ プルゼニド錠12mg	錠		内					採用		可	後	2354 植物性製剤;センナ等
プルゼニド錠12mg	→ センソシド錠12mg「YD」	錠		内					院外		可	後	2354 植物性製剤;センナ等
ヒマシ油(マルイシ)		mL		内					採用				2356 油脂製剤;ヒマシ油等
グリセリン(丸石)(500mL/本)		mL	本	外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(25mL/本)		mL	本	外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(500mL/本)		mL	本	外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本	外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン洗腸液50%「オヲタ」150mL		個		外					採用			後	2357 グリセリン製剤
グリセリン洗腸液50%「オヲタ」60mL		個		外					採用			後	2357 グリセリン製剤
アミティーザカプセル24µg		CP		内					採用	不可			2359 その他の下剤、洗腸剤
アローゼン顆粒		g		内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g	包	内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アローゼン顆粒(1g/包)		g	包	内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
スインブロイク錠0.2mg		錠		内					採用	不可			2359 その他の下剤、洗腸剤
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」	→ ラキシベロン錠2.5mg	錠		内					採用		可	後	2359 その他の下剤、洗腸剤
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	→ ラキシベロン内用液0.75%(10mL/本)	mL	本	内					採用			後	2359 その他の下剤、洗腸剤
ラキシベロン錠2.5mg	→ ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「イセイ」	錠		内					院外		可	後	2359 その他の下剤、洗腸剤
ラキシベロン内用液0.75%(10mL/本)	→ ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	mL	本	内					院外			後	2359 その他の下剤、洗腸剤
新レシカルボン坐剤		個		外					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
ピアーレシロップ65%	→ モニラック・シロップ65%	mL		内外					採用			後	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
モニラック・シロップ65%	→ ピアーレシロップ65%	mL		内					院外			後	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
モニラック・シロップ65%(注腸用)		mL		外					院外			後	2359 その他の下剤、洗腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	→ ウルソ錠100mg	錠		内					採用		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	→ ウルソ錠50mg	錠		内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠100mg	→ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	→ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
SPトローチ0.25mg「明治」		錠		外					採用			後	2390 その他の消化器官用薬
サラゼン錠5mg		錠		内				劇	採用			可	2390 その他の消化器官用薬
サリベートエアゾール 50g		個		外					採用				2390 その他の消化器官用薬
イメンドカプセル125mg		CP		内					採用	不可			2391 鎮吐剤
イメンドカプセル80mg		CP		内					採用	不可			2391 鎮吐剤
ゾフラン錠4 4mg		錠		内				劇	中止		可		2391 鎮吐剤
ナゼアOD錠0.1mg		錠		内				劇			不可		2391 鎮吐剤
アコファイド錠100mg		錠		内					院外		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→ メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠		内					院外	不可	後		2399 他に分類されない消化器官用薬
イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	→ ガナトン錠50mg	錠		内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
イリボー錠5µg		錠		内				劇	院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
エボザックカプセル30mg		CP		内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
ガスモチン錠5mg	→ モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠		内					院外		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ガナトン錠50mg	→ イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	錠		内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
セレキノン錠100mg	→ トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ゼンタコートカプセル3mg		CP		内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	→ セレキノン錠100mg	錠		内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンベリドンS小児用1%「サワイ」	→ ナウゼリン細粒1%	g	mg	内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンベリドン錠10mg「EMEC」	→ ナウゼリンOD錠10 10mg	錠		内					採用	不可		後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリンOD錠10 10mg	→ ドンベリドン錠10mg「EMEC」	錠		内					院外	不可	後		2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤10 10mg		個		外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤30 30mg		個		外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤60 60mg		個		外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン細粒1%	→ ドンベリドンS小児用1%「サワイ」	g	mg	内					院外		後		2399 他に分類されない消化器官用薬
プラミール錠5mg	→ プリンペラン錠5 5mg	錠		内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
プリンペラン錠5 5mg	→ プラミール錠5mg	錠		内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ坐剤1g		個		外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠250mg	→ メサラジン錠250mg「NP」	錠		内					院外	不可	後		2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠500 500mg		錠		内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ注腸1g	→ メサラジン注腸1g「JGJ」	個		外					院外		後		2399 他に分類されない消化器官用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ベンタサ顆粒94%(1000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ベンタサ顆粒94%(2000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	→ポリカルボフィルCa細粒83.3% (0.6g/包)	g	包		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリカルボフィルCa細粒83.3% (0.6g/包)	→ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(0.6g/包)	g	包		内					院外			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル錠500mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン錠250mg「NP」	→ベンタサ錠250mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン注腸1g「JG」	→ベンタサ注腸1g	個			外					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	→アサコール錠400mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	→ガスモチン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
リアルダ錠1200mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
リンゼス錠0.25mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
レクタブル2mg注腸フオーム14回		瓶			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ジェトロピンTC注用5.3mg		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ルデイトピンフレックス注10mg		キット			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトローブ注射用12mg(溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトローブ注射用6mg(溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
デスマプレシン・スプレー10協和 500μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン・スプレー2.5協和 125μg		瓶			外				劇	採用				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン点鼻液0.01%協和 250μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
パロチン錠10mg		錠		剤						採用		可		2420 唾液腺ホルモン剤
25mcgチロナミン錠 25μg		錠			内				劇	院外		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS散0.01%		g	mg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS錠50μg		錠			内				劇	採用		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン散(100mg/g)		g	mg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン末		g	mg	剤					劇	院外				2431 甲状腺ホルモン製剤
チウラジール錠50mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット			注					院外				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
フリモボラン錠5mg		錠			内					採用		可		2449 その他のたん白同化ステロイド剤
ボスミン外用液0.1%		mL			外					採用				2451 エビネフリン製剤
コートリル錠10mg		錠			内					採用		可		2452 コルチゾン系製剤
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個			外					院外			後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロンシロップ0.01%		mL	mg		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ブレドニゾン散「タケダ」1%		g	mg		内					採用				2456 ブレドニゾン系製剤
ブレドニゾン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用		可		2456 ブレドニゾン系製剤
ブレドニ錠5mg		錠			内					採用		可		2456 ブレドニゾン系製剤
ブレドネマ注腸20mg		個			外					採用			後	2456 ブレドニゾン系製剤
メドロール錠4mg		錠			内					採用		可		2456 ブレドニゾン系製剤
サルコートカプセル外用50μg		OP			外					院外				2459 その他の副腎ホルモン剤
セlestamin配合錠		錠			内					採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤
フロリネフ錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2459 その他の副腎ホルモン剤
エストラーナテープ0.72mg 9回		枚			外					採用				2473 エストラジオール系製剤
ジュリナ錠0.5mg		錠			内					採用		不可		2473 エストラジオール系製剤
ディビゲル1mg		包			外					院外		可		2473 エストラジオール系製剤
プロセキソール錠0.5mg		錠			内					院外		不可		2474 エチニルエストラジオール系製剤
エストリール錠1mg(持田)		錠			内					採用		可		2475 エストジオール系製剤
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」	→プロスターール錠25	錠			内					採用		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
ヒスロン錠5.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスターール錠25.25mg	→クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「KN」	錠			内					院外		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
プロベラ錠2.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルトラール錠2mg		錠			内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ノアルテン錠(5mg)		錠			内					院外		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
パーセリン錠25mg		錠			内					院外		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
プレマリン錠0.625mg		錠			内					採用		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
ブランパール配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
フリウエル配合錠LD	→ルナベル配合錠LD	錠			内					採用		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズ配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠LD	→フリウエル配合錠LD	錠			内					院外		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠ULD		錠			内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
アボルブカプセル0.5mg		OP			内				劇	採用		不可		2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	→カルナクリン錠50.50単位	錠			内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カルナクリン錠50.50単位	→カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2491 循環ホルモン剤
アピドラ注シロスター(300単位/キット)		キット			外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
インスリン グラリギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL		注				劇				後	2492 すい臓ホルモン剤
トレスバ注フレックスタッチ 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ライズデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXRソロスター		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
クロミッド錠50mg		錠			内					院外		可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スプレキア点鼻液0.15% 15.75mg10mL		瓶			外					院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディナゲスト錠1mg		錠			内					院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL		注				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
パイエット皮下注10μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ハィエツタ皮下注5μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビクトーザ皮下注18mg		キット			注				劇	採用				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プレグランディン錠1mg		個			外				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	採用		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リキスマリア皮下注300μg		キット	μg		注				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ウロマテックス泌尿器科用灌流液3% 30		袋			外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
パラプロスト配合カプセル		CP			内					院外		可		2519 その他の泌尿器官用剤
クロマイ錠100mg	→ ハイセチン錠100mg	錠			外					院外			後変	2521 生殖器官用抗生物質製剤
ハイセチン錠100mg	→ クロマイ錠100mg	錠			外					採用			後	2521 生殖器官用抗生物質製剤
アデスタン錠300mg	→ イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	錠			外					院外			後変	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	→ アデスタン錠300mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
エストリール錠0.5mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	→ オキシコナゾール錠600mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコナゾール錠600mg	→ オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	錠			外					院外			後変	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
フラジール錠250mg		錠			外					採用		不可		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
メテルギン錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		2531 バックカ類似剤
オーソM-21錠		錠			削	内				院外				2549 その他の避妊剤
トリキュラー錠28		錠			内					院外		不可		2549 その他の避妊剤
ノルボ錠1.5mg		錠			内					院外		不可		2549 その他の避妊剤
マーベロン21		錠			内					院外		可		2549 その他の避妊剤
ミレーナ52mg		個			外					院内				2549 その他の避妊剤
ネリザ坐剤	→ ネリプロクト坐剤	個			外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリザ軟膏(2g/本)	→ ネリプロクト軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト坐剤	→ ネリザ坐剤	個			外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト軟膏(2g/本)	→ ネリザ軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル坐薬		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ヘモクロンカプセル200mg		CP			内					採用		不可		2559 その他の痔疾用剤
ボラザG坐剤		個			外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラザG軟膏		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)		g	本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ベタニス錠25mg		錠			内					採用		不可		2560 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウリトスOD錠0.1mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロカルン錠225mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠DB		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠SG		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠2.5mg		錠			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シアリス錠10mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
セルニルトン錠		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
タムスリン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	→ ハルナールD錠0.2mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
デルシトールカプセル4mg		CP			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トビエース錠4mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	→ フリバスOD錠25mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ネオキシテープ73.5mg		枚			外					採用				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠10mg	→ プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→ プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ハルナールD錠0.2mg	→ タムスリン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	錠			内					院外		不可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プラダロン錠200mg	→ フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	→ プラダロン錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠25mg	→ ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	→ バップフォー錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→ バップフォー錠20 20mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベシケアOD錠5mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラキス錠2 2mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラキス錠3 3mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ユリーフOD錠4mg		錠		内				劇	採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフ錠4mg		錠		内				劇	採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ルテオニン錠5mg		錠		内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ゾルテア錠5mg		錠		内					採用		可	後	2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
テキサント消毒液6%		g	本	外					採用				2611 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等
イソジンゲル10%(90g/本)		g	本	外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドンヨードスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本	削	外				採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドンスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本	本	外				採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドンフィールド10%(250mL/本)		mL	本	本	外				採用			後	2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドン液10%(250mL/本)		mL	本	本	外				採用			後	2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
オキシフル液3%(500mL/本)		mL	本	本	外				採用				2614 過酸化物製剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等
エタノール「アマカス」(500mL/本)		mL	本	削	外				採用				2615 アルコール製剤
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本	本	外				採用				2615 アルコール製剤
無水エタノール「ヨシダ」		mL	本	本	外				採用				2615 アルコール製剤
ブリーチー液0.02%(500mL/本)		mL	本	本	外				採用			後	2616 石炭類製剤
5%ビピテン液(500m/本)		mL	本	本	外				採用				2619 その他の外用皮膚殺菌消毒剤
アクリノール0.1%液「ヨシダ」		mL	本	本	外				採用				2619 その他の外用皮膚殺菌消毒剤
ステリクロンW液0.05 0.05%(500mL/本)		mL	本	本	外				採用			後	2619 その他の外用皮膚殺菌消毒剤
ハイポエタノール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本	本	外				採用				2619 その他の外用皮膚殺菌消毒剤
ゲーベンクリーム1%		g	本	本	外				採用				2633 外用サルファ製剤
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g	本	本	外				採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ゲンタマイシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	→ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)	g	本	本	外				採用			後	2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)	→ ゲンタマイシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	g	本	本	外				採用			後	2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg/10cm × 10cm		枚	本	本	外				採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ダラシンTゲル1%(10g/本)		g	本	本	外				採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ダラシンTローション1%(20mL)		本	本	本	外				採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
硫酸ポリキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶	本	本	外				採用				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ゼビアックスローション2%		g	本	本	外				採用				2639
マーデュオックス軟膏		g	本	本	外			劇	採用				2639
アクアチムクリーム1%(10g/本)	→ ナジフロクリーム1%(10g/本)	g	本	本	外				採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL/本)	→ ナジフロローション1%(20mL/本)	mL	本	本	外				採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロクリーム1%(10g/本)	→ アクアチムクリーム1%(10g/本)	g	本	本	外				採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロローション1%(20mL/本)	→ アクアチムローション1%(20mL/本)	mL	本	本	外				採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
レスタミンコーワクリーム1%		g	本	本	外				採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	g	本	本	外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	→ アンフラベート0.05%クリーム(5g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	→ アンフラベート0.05%軟膏(5g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンフラベート0.05%クリーム(5g/本)	→ アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンフラベート0.05%軟膏(5g/本)	→ アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
エクラープラスター20μg/cm ²		枚	本	本	外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジールクリーム0.05%(5g/本)	→ デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジールスカルプローション0.05%(10g/本)	→ デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジール軟膏0.05%(5g/本)	→ デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ケナログ口腔用軟膏0.1%(5g/本)		g	本	本	外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジフルレトナド軟膏0.05%「KN」(10g/本)	→ マイザー軟膏0.05%(5g/本)	g	本	本	外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ステブロンクリーム0.05%(5g/本)	→ マイザークリーム0.05%(5g/本)	g	本	本	外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
スピラゾンローション0.3%(10g/本)	→ リドメックスローション0.3%(10g/本)	g	本	本	外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	→ グリジールクリーム0.05%(5g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	→ グリジールスカルプローション0.05%(10g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	→ グリジール軟膏0.05%(5g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本	本	外			劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g/本)		本	本	本	外			劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本	本	外			劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドレニゾンテープ4μg/□0.3mg7.5cm × 10cm		枚	本	本	外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本	本	外			劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
パンデル軟膏0.1%(5g/本)		g	本	本	外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	→ アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本	本	外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	→ フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタローション 0.1%(10g/本)		g	本	本	外			劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	g	本	本	外			劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ボアラ軟膏0.12%(5g/本)		g	本	本	外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)	→ ステブロンクリーム0.05%(5g/本)	g	本	本	外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	→ ジフルレトナド軟膏0.05%「KN」(10g/本)	g	本	本	外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リドメックスローション0.3%(10g/本)	→ スピラゾンローション0.3%(10g/本)	g	本	本	外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-Vローション 0.12%(10mL/本)		mL	本	本	外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)		g	本	本	外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g	本	本	外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g	本	本	外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモゾールGローション(10mL/本)	→ リンデロン-VGローション(10mL/本)	mL	本	本	外				採用			後	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ベトナールGクリーム0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	g	本	本	外				採用			後	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	→ ベトナールGクリーム0.12%(5g/本)	g	本	本	外				採用			後	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGローション(10mL/本)	→ デルモゾールGローション(10mL/本)	mL	本	本	外				採用			後	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	→ ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	g	本	本	外				採用			後	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	g	本	本	外				採用			後	2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ユベラ軟膏		g	本	外					採用				2649
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋	外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アズノール軟膏0.033%		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		錠		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテバンクリーム1%(25g/本)	→ インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	g	本	外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテバン外用液1%(50mL/本)	→ インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	mL	本	外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)		g	本	外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	→ インテバン外用液1%(50mL/本)	mL	本	外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
エキザルベ(5g/本)		g	本	外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オイラックスクリーム10%		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カチリ「ホエイ」		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カトレップパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カラミノローション(丸石)		mL		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	→ ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	枚	袋	外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
コンベック軟膏5%(10g/本)		g	本	外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g	本	外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
スケターゲル3%(25g/本)		g	本	外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セルタッチパップ70(6枚/袋) 10cm×14cm		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	→ ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋	外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR120mg(7枚入)		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR240mg		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋	外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンパップ 7枚/袋	→ ロキソニンテープ100mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋	外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	→ ロキソニンパップ 7枚/袋	枚	袋	外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
紫雲膏「マルイシ」		g		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロコアテープ		枚	袋	外					院外				2649 外用非ステロイド剤
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g		外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤
サリチル酸「ケンエー」		g		外					採用				2652 外用サリチル酸系製剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		mL	本	外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g	本	外					院外				2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールクリーム2%(10g/本)	→ ニトラゼンクリーム2%(10g/本)	g	本	外					院外			後変	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールローション2%(10g/本)	→ ニトラゼンローション2%(10g/本)	g	本	外					院外			後変	2655 イミダゾール系製剤
ニトラゼンクリーム2%(10g/本)	→ ニゾラールクリーム2%(10g/本)	g	本	外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ニトラゼンローション2%(10g/本)	→ ニゾラールローション2%(10g/本)	g	本	外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
フロリードDクリーム1%(10g/本)	→ ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	g	本	外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	→ フロリードDクリーム1%(10g/本)	g	本	外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g	本	外					採用				2655 イミダゾール系製剤
ルリコン液1%		mL		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
テビーナクリーム1%(10g/本)	→ ラミシールクリーム1%(10g/本)	g	本	外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	→ メンタックスクリーム1%(10g/本)	g	本	外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックスクリーム1%(10g/本)	→ ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	g	本	外					院外			後変	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1%(10mL/本)		mL	本	外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ラミシールクリーム1%(10g/本)	→ テビーナクリーム1%(10g/本)	g	本	外					院外			後変	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
スピール膏M 25口		枚		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL	本	外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
氷酢酸(日興製薬)		g	本	外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
イオウ・カンフルローション「東豊」		mL		外					院外				2669 その他の皮膚軟化剤(廣しよく剤を含む。)
ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	→ 尿素クリーム20%「SNJ」(25g/本)	g	本	外					院外			後変	2669 その他の皮膚軟化剤(廣しよく剤を含む。)
尿素クリーム20%「SNJ」(25g/本)	→ ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	g	本	外					採用			後	2669 その他の皮膚軟化剤(廣しよく剤を含む。)
フロジン外用液5%(30mL/本)		mL	本	外					院外				2679 その他の毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、養毛剤)
ユーバスターコーワ軟膏(100g/個)	→ メイスパン配合軟膏(100g/個)	g	個	外					院外			後変	2690 その他の外用薬
オキサロールローション25μg/g 0.25%(10g/本)		g	本	外					院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%(10g/本)		g	本	外					院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本	外					院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ベビオゲル2.5%		g	本	外					採用				2699
アクトシン軟膏3%(30g/本)		g	本	外					採用				2699 他に分類されない外用薬
アダハレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	→ ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	g	本	外					院外			後	2699 他に分類されない外用薬
オクソラレンローション1%		mL		外					院外				2699 他に分類されない外用薬
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g	本	外					採用				2699 他に分類されない外用薬
タクロリムス軟膏0.1%「PPJ」(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PPJ」(5g/本)	g	本	外					院外			後	2699 他に分類されない外用薬
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	→ アダハレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	g	本	外					院外			後	2699 他に分類されない外用薬
ドボベット軟膏(15g/本)		g	本	外					院外				2699 他に分類されない外用薬
フィブラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)		g	本	外					院外				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本	外					院外				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PPJ」(5g/本)	g	本	外					院外			後	2699 他に分類されない外用薬
メイスパン配合軟膏(100g/個)	→ ユーバスターコーワ軟膏(100g/本)	g	個	外					採用				2699 他に分類されない外用薬
レクチゾール錠25mg		錠		内					採用			可	2699 他に分類されない外用薬 6231 スルフォン製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本	外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット1200μg		キット		外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット600μg		キット		外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
複方ヨード・グリセリン「マルイシ」(500mL/本)		mL	本	外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
セファラン錠1mg		錠		内					院外		可		2900 その他の個々の器官系用医薬品
セファラン末1%		g	mg	内					院外				2900 その他の個々の器官系用医薬品
アルファカルシトールカプセル0.25μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル0.25μg	CP		内				劇	採用	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシトールカプセル1μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル1μg	CP		内				劇	採用	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル0.25μg	→ アルファカルシトールカプセル0.25μg「サワイ」	CP		内				劇	院外	不可	後発		3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル1μg	→ アルファカルシトールカプセル1μg「サワイ」	CP		内				劇	院外	不可	後発		3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1μg/g(0.5g/包)		g	包	内				劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.5μg		CP		内				劇	院外	不可			3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75μg		CP		内				劇	採用	不可			3112 合成ビタミンD製剤
カルシトリオール0.25μgカプセル「サワイ」		CP		内				劇	院外	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
カルフィーナ錠0.5μg	→ ワンアルファ錠0.5μg	錠		内				劇	採用	可	後		3112 合成ビタミンD製剤
ロカルトロールカプセル0.25		CP		内				劇	院外	不可			3112 合成ビタミンD製剤
ワンアルファ錠0.5μg	→ カルフィーナ錠0.5μg	錠		内				劇	院外	可	後発		3112 合成ビタミンD製剤
チガソナカプセル10 10mg		CP		内				劇	採用	不可			3119 その他のビタミンA及びD剤
25mgアリナミンF糖衣錠		錠		内					採用	可			3122 ビタミンB1誘導体制剤
ハイボン錠20mg		錠		内					院外	可			3131 ビタミンB2剤
フラビタン錠5mg		錠		内					採用	不可			3131 ビタミンB2剤
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		g	mg	内					院外				3132 ニコチン酸系製剤
パントシン散20%		g		内					院外				3133 パントテン酸系製剤
アデロキザール散7.8%		g	mg	内					院外				3134 ビタミンB6剤
ピドキサール錠10mg		錠		内					採用	可			3134 ビタミンB6剤
フオリアミン錠5mg		錠		内					採用	可			3135 葉酸製剤
メチコパール細粒0.1%(500μg/包)		包		内					採用		後		3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠250μg 0.25mg		錠		内					採用	不可	後		3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠500μg 0.5mg		錠		内					採用	不可	後		3136 ビタミンB12剤
ユベラ錠50mg		錠		内					採用	可			3150 ビタミンE剤
グラケールカプセル15mg	→ メナテレンカプセル15mg「YD」	CP		内					院外	不可	後発		3160 ビタミンK剤
ケイツーシロップ0.2%		mL	mg	内					採用				3160 ビタミンK剤
メナテレンカプセル15mg「YD」	→ グラケールカプセル15mg	CP		内					採用	不可	後		3160 ビタミンK剤
ワッサーV配合顆粒		g		内					院外				3172 ビタミンB・C混合製剤
シナール配合錠		錠		内					採用	不可			3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合顆粒(1g/包)		g	包	内					院外				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ノイロピタン配合錠		錠		内					採用	可			3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ピタメジン配合カプセルB25		CP		内					採用	可			3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
調剤用パンピタン末		g		内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
デノタスチュアブル配合錠		錠		内					採用	不可			3209 その他のカルシウム剤
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		g		内					採用				3211 乳酸カルシウム製剤
アスパラーCA錠200		錠		内					採用	可			3214 有機物カルシウム製剤(ヨウ化カルシウム製剤を除く。)
ヨウ化カリウム丸500mg「日医工」		丸		内					採用	不可			3221 ヨウ素化合物製剤(ヨウ化カルシウム、ヨウ化セシウム等)
インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)		mL	mg	内					採用		後		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→ フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠		内					採用	可	後		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠		内					採用	不可			3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロミア錠50mg 鉄50mg	→ クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠		内					院外	不可	後発		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロミア顆粒8.3%(100mg/1.2g)		包	mg	内					院外				3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
アスバラカリウム錠300mg		錠		内					採用	不可			3229 その他の無機質製剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g		内					採用				3229 その他の無機質製剤
ソリターT配合顆粒2号 4g		包		内					院外				3229 その他の無機質製剤
ヘバアクト配合顆粒 4.5g	→ リーバクト配合顆粒 4.15g	包		内					採用		後		3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合終ロゼリー20g		g	個	内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合顆粒 4.15g	→ ヘバアクト配合顆粒 4.5g	包		内					院外		後発		3253 混合アミノ酸製剤
リバラン配合顆粒 4.74g		包		内					院外		後		3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(50g/包)		g	包	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル		g	BL	内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/袋		g	袋	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(コーヒーマ味)		mL		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)(250mL/缶)		mL	缶	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL/缶)		mL	缶	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(コーヒーマ味)(250mL/缶)		mL	缶	内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶	内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(バナナ味)(250mL/缶)		mL	缶	内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ワライNF配合経腸用液(調製後の内用液として)400mL		mL	組	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ヘバンED配合内用剤		g	袋	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL	個	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g	個	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アドナ散10%		g	mg	内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg		錠		内					採用	可			3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg		錠		内					採用	可			3321 カルバゾクロム系製剤
スポンゼル 5cm × 2.5cm		枚		外					採用				3322 ゼラチン製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
トロンビン液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL		瓶			外					採用				3323 臓器性止血製剤
サージセル・アブソバール・ヘムスタット 綿型5.1cm×2.5cm		枚			外					採用			後	3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)
トランキサム酸カプセル250mg「トロー」	トランサミンカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	3327 抗プラスミン剤
トランサミンカプセル250mg	トランキサム酸カプセル250mg「トロー」	CP			内					採用		可	後	3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン散50%		g	mg		内					採用				3327 抗プラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
オフタルムK配合錠		錠			内					採用			不可	3329 その他の止血剤
ワーファリン錠1mg		錠			内					採用			可	3332 ジクマロール系製剤
イグザレルト錠10mg		錠			内					採用			可	3339 その他の血液凝固阻剤
イグザレルト錠15mg		錠			内					採用			可	3339 その他の血液凝固阻剤
エフィエント錠3.75mg		錠			内					採用			可	3339 その他の血液凝固阻剤
エフィエント錠5mg		錠			内					採用			可	3339 その他の血液凝固阻剤
エリキュース錠2.5mg		錠			内					採用			不可	3339 その他の血液凝固阻剤
エリキュース錠5mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドクリーム0.3%	→ ハバリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	g			外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	→ ビーソフテン油性クリーム0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	→ ハバリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ブラザキサカプセル110mg		CP			内					採用			不可	3339 その他の血液凝固阻剤
ブラザキサカプセル75mg		CP			内					採用			不可	3339 その他の血液凝固阻剤
→ ハバリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/本)		g	本		外					採用				3339 その他の血液凝固阻剤
→ ハバリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)		g	本		外					採用				3339 その他の血液凝固阻剤
→ ハバリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)		g	本		外					採用				3339 その他の血液凝固阻剤
→ ハバリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)		g	本		外					採用				3339 その他の血液凝固阻剤
リクシアナOD錠30mg		錠			内					採用			不可	3339 その他の血液凝固阻剤
リクシアナ錠30mg		錠			内					採用			可	3339 その他の血液凝固阻剤
リクシアナ錠60mg		錠			内					採用			可	3339 その他の血液凝固阻剤
タケルダ配合錠		錠			内					採用			不可	3399 PPI配合抗血小板剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋			外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンサチュールカプセル300 300mg		CP			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンブラーグ錠100mg	→ サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					採用			可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロピドグレル錠75mg「トロー」	→ プラビックス錠75mg	錠			内					採用			可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ アンブラーグ錠100mg	錠			内					採用			可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	→ プレタールOD錠50mg	錠			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ パナルジン錠100mg	錠			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バイアスピリン錠100mg		錠			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン細粒10%		g	mg		内				劇	採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→ チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バファリン配合錠A81mg		錠			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プラビックス錠75mg	→ クロピドグレル錠「トロー」	錠	mg		内					採用			可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プレタールOD錠50mg	→ シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					採用			可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プロサイリン錠20 20 µg	→ ベラプロストNa錠20 µg「ファイザー」	錠			内					採用			可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ベラプロストNa錠20 µg「ファイザー」	→ プロサイリン錠20 20 µg	錠			内				劇	採用			可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ムルプレタ錠3mg		錠			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬
イサハント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→ エパデールS600mg	包			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールS600 600mg	→ イサハント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	包			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	→ シスレコンカプセル300	CP			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
シスレコンカプセル300	→ エパデールカプセル300mg	CP			内					採用			不可	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP			内					採用			可	3919 その他の肝臓疾患用剤
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用			不可	3919 その他の肝臓疾患用剤
プロヘパール配合錠		錠		削	内					採用			不可	3919 その他の肝臓疾患用剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包		内					採用				3919 その他の肝臓疾患用剤 2119 その他の強心剤
グリチロン配合錠		錠			内					採用			可	3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
アセチルシステイン内用液17.6%「ショー」(20mL/本)		mL	本		内					採用				3929 その他の解毒剤
エクゼイト懸濁用錠500mg		錠			内					採用			不可	3929 その他の解毒剤
クレメジンカプセル200mg		CP			内					採用			可	3929 その他の解毒剤
クレメジン細粒分包2g	→ 球形吸着炭細粒「マイラン」2g	g			内					採用			後	3929 その他の解毒剤
ジェアドニュ顆粒分包360mg		包			内				劇	採用				3929 その他の解毒剤
ホリナート錠25mg「タイホウ」	→ ユーゼル錠25mg	錠			内					採用			可	3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用			可	3929 その他の解毒剤
ユーゼル錠25mg	→ ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠			内					採用			可	3929 その他の解毒剤
ロイコポリン錠5mg		錠			内					採用			可	3929 その他の解毒剤
球形吸着炭細粒「マイラン」2g	→ クレメジン細粒分包2g	g	包		内					採用			後	3929 その他の解毒剤
ノックピン原末		g			内				劇	採用				3939 その他の習慣性中毒用剤
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠			内				劇	採用			可	3941 コルヒチン製剤
ベネシッド錠250mg		錠			内					採用			可	3942 プロベネシド製剤
アロプリノール錠100mg「タナベ」		錠			内					採用			可	3943 アロプリノール製剤
ウラリットU配合散(1g/包)	→ ポトレンド配合散(1g/包)	g	包		内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠	→ ポトレンド配合錠	錠			内					採用			可	3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					採用			可	3949 その他の痛風治療剤
フェブリック錠20mg		錠			内					採用			可	3949 その他の痛風治療剤
ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	→ ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用			可	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合散(1g/包)	→ ウラリットU配合散(1g/包)	g			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合錠	→ ウラリット配合錠	錠			内					採用			可	3949 その他の痛風治療剤
ユリノーム錠50mg	→ ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	錠			内					採用			可	3949 その他の痛風治療剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エンビナス・P錠18000 18,000単位		錠		削内					採用		不可		3959 その他の酵素製剤
ノイチーム錠90mg		錠		削内					除外		可		3959 その他の酵素製剤
ノイチーム顆粒10%		g	mg	削内					採用				3959 その他の酵素製剤
プロラクチン軟膏5万単位/g(シート付) 5万単位(20g/本)		g	本	削外					採用				3959 その他の酵素製剤
レフトーゼシロップ0.5%		mL	mg	削内					除外				3959 その他の酵素製剤
レフトーゼ錠(30mg)		錠		削内					採用		可		3959 その他の酵素製剤
アマリール1mg錠	→ グリメリドOD錠1mg「トーワ」	錠		削内				劇薬	除外		可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
オイグルコン錠2.5mg	→ グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	錠		削内				劇薬	除外		可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリクラジド錠40mg「トーワ」	→ グリミクロン錠40mg	錠		削内				劇薬	採用		可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	→ ダオニール錠1.25mg	錠		削内				劇薬	採用		可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	→ オイグルコン錠2.5mg	錠		削内				劇薬	採用		可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg	→ グリクラジド錠40mg「トーワ」	錠		削内				劇薬	除外		可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメリドOD錠1mg「トーワ」	→ アマリール1mg錠	錠		削内				劇薬	採用		不可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメリド錠0.5mg「三和」		錠		削内				劇薬	除外		可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
ジメリン錠250mg		錠		削内				劇薬	除外		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ダオニール錠1.25mg	→ グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	錠		削内				劇薬	除外		可	後発	3961 スルフォニル尿素系製剤
ヘキストラスチノン錠 500mg		錠	mg	削内					除外		可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ジベトス錠50mg		錠		削内				劇薬	除外		可		3962 ビグアナイド系製剤
メトグルコ錠250mg	→ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠		削内				劇薬	除外		可	後発	3962 ビグアナイド系製剤
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→ メトグルコ錠250mg	錠		削内				劇薬	採用		可	後発	3962 ビグアナイド系製剤
アクトス錠15 15mg	→ ビオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	錠		削内					除外		可	後発	3969 その他の糖尿病用剤
エクタ錠50mg		錠		削内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グラクティブ錠50mg		錠		削内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルコバイ錠100mg		錠		削内					除外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
グルファスト錠10mg		錠		削内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠		削内					除外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ザファテック錠100mg		錠		削内					除外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ジャヌビア錠25mg		錠		削内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
シュアポスト錠0.5mg		錠		削内				劇薬	除外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
スイニー錠100mg		錠		削内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スーグラ錠50mg		錠		削内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠30mg		錠		削内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠90mg		錠		削内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
セイブル錠50mg	→ ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	錠		削内					除外		可	後発	3969 その他の糖尿病用剤
テネリア錠20mg		錠		削内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
トラゼンタ錠5mg		錠		削内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ネシーナ錠25mg		錠		削内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ビオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	→ アクトス錠15 15mg	錠		削内					採用		可	後発	3969 その他の糖尿病用剤
ファスティック錠30 30mg		錠		削内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
フォシーガ錠5mg		錠		削内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.2 0.2mg	→ ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	錠		削内					除外		可	後発	3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.3 0.3mg		錠		削内					除外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	→ ベイスン錠0.2 0.2mg	錠		削内					採用		不可	後発	3969 その他の糖尿病用剤
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	→ セイブル錠50mg	錠		削内					採用		不可	後発	3969 その他の糖尿病用剤
アデホスコワ腸溶錠60 60mg		錠		削内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アデホスコワ顆粒10%		g		削内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	→ ボナロン錠35mg	錠		削内				劇薬	採用		不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	→ ボナロン錠5mg	錠		削内				劇薬	除外		不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
イムラン錠50mg		錠		削内					除外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エパルレストアット錠50mg「ファイザー」	→ キネダック錠50mg	錠		削内					採用		可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エピスタ錠60mg		錠		削内					除外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%		mL	瓶	削内					中止			後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		包		削内					除外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包5mL		包		削内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg	削注				劇薬	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg	削注				劇薬	除外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠10mg		錠		削内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠20mg		錠		削内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠30mg		錠		削内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	→ フオイバン錠100mg	錠		削内					採用		可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キネダック錠50mg	→ エパルレストアット錠50mg「ファイザー」	錠		削内					除外		可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイドロネル錠200 200mg		錠		削内				劇薬	除外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネオーラル25mgカプセル		CP		削内				劇薬	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ビビアント錠20mg		錠		削内					除外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ビレスバ錠200mg		錠		削内				劇薬	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオイバン錠100mg	→ カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	錠		削内					除外		可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フォサマック錠35mg		錠		削内				劇薬	除外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フレディニン錠50 50mg		錠		削内					除外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル0.5mg		CP		削内				劇薬	除外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル1mg		CP		削内				劇薬	除外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフ顆粒0.2mg		包	mg	削内				劇薬	除外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠 75mg		錠		削内				劇薬	除外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠17.5mg		錠		削内				劇薬	除外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン経口ゼリー35mg		包		削内				劇薬	除外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単 位	第二 単 位	削 除	群	向 精 神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
ボナロン錠35mg	→ アレンドロン酸錠35mg「マイルン」	錠			内				劇	院外	不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ボナロン錠5mg	→ アレンドロン酸錠5mg「マイルン」	錠			内				劇	院外	不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	→ リウマトレックスカプセル2mg	CP			内				劇	採用	不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
リウマトレックスカプセル2mg	→ メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	CP			内				劇	院外	不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
リカルボン錠50mg		錠			内				劇	院外	不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ラグノゼリ一包(6.5g/16.05g/包)		g	包		内					採用			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 2359 その他の下剤、瀉腸剤
レボレード錠12.5mg		錠			内				劇	院外	不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品	
レボレード錠25mg		錠			内				劇	院外	不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品	
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4211 クロロエチルアミン系製剤	
アルケラン錠2mg		錠			内			毒	劇	採用	抗癌	不可	4219 その他のアルキル化剤	
エストラサイトカプセル156.7mg		CP			内				劇	院外	抗癌		4219 その他のアルキル化剤	
ロイケリン散10%		g	mg		内				劇	院外	抗癌		4221 メルカプトプリン系製剤	
5-FU錠50協和 50mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可	4223 フルオロウラシル系製剤	
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g	本		外				劇	院外	抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤	
ゼローダ錠300 300mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4223 フルオロウラシル系製剤	
フトラフル坐剤750mg		個			外				劇	院外			4223 フルオロウラシル系製剤	
フルツロンカプセル200 200mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	4223 フルオロウラシル系製剤	
スタラシドカプセル50 50mg		CP			内				劇	院外	不可		4224 シトシン系製剤	
エスワソリン配合OD錠T20	→ ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テカフル相当量)	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
エスワソリン配合OD錠T25	→ ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テカフル相当量)	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テカフル相当量)	→ エスワソリン配合OD錠T20	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テカフル相当量)	→ エスワソリン配合OD錠T25	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT20 20mg(テカフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	4229 その他の代謝拮抗剤	
ティーエスワン配合カプセルT25 25mg(テカフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	4229 その他の代謝拮抗剤	
ハイドレアカプセル500mg		CP			内				劇	院外	不可		4229 その他の代謝拮抗剤	
ユーエフティE配合顆粒T100 (テカフル相当量100mg/包)		包			内				劇	採用	抗癌	不可	4229 その他の代謝拮抗剤	
ユーエフティE配合カプセルT100 100mg(テカフル相当量)		CP			内				劇	採用	抗癌	不可	4229 その他の代謝拮抗剤	
ペブシドカプセル25mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	4240 抗腫瘍性植物成分製剤	
アナストゾール錠1mg「NK」	→ アリミデックス錠1mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフィニール錠5mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
アリミデックス錠1mg	→ アナストゾール錠1mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロマシン錠25mg	→ エキセメスタン錠25mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル125mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
イブランスカプセル25mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
イレッサ錠250 250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマシン錠25mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オダイン錠125mg	→ フルタミド錠125「KN」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カソデックス錠80mg	→ ビカルタミド錠80mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベック錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ザイティガ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
スーテントカプセル12.5mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
スチバーガ錠40mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タイケルブ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タグリソソ錠40mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タグリソソ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ ノルバテックス錠20mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
トレミフェン錠40mg「サワイ」	→ フェアストン錠40	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネクサバル錠200mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ノルバテックス錠20mg	→ タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ビカルタミドOD錠80mg「NK」	→ カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ビカルタミド錠80mg「NK」	→ カソデックス錠80mg	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヒスロンH錠200mg		錠			内				劇	採用	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
フェアストン錠40	→ トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェマール錠2.5mg	→ レトロゾール錠2.5mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フルタミド錠125「KN」	→ オダイン錠125mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロゾール錠2.5mg「NK」	→ フェマール錠2.5mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イクスタンジカプセル40mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 前立腺癌治療剤
ロンサーフ配合錠T15		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
レスタミンコーワ錠10mg		錠			内					採用		可	4411 ジフェンヒドラミン系製剤	
ゼスラン小児用細粒0.6%		g	mg		内					採用				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg	→ メキタジン錠3mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
メキタジン錠3mg「サワイ」	→ ゼスラン錠3mg	錠			内					採用		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
ピレチア細粒10%		g	mg		内				劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内					採用		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(5mg)		錠			内					院外		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ネオマレルミンTR錠6mg		錠			内					採用		後		4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチンシロップ0.04%		mL	mg		内					採用				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチン散1%		g	mg		内				劇	院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ブシラミン錠50mg「トーフ」	→ リマチル錠50mg	錠			内				劇	採用	不可	後	4420 刺激療法剤	
リドーラ錠3mg		錠			内				劇	院外		可		4420 刺激療法剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リマチル錠50mg	→ プシラミン錠50mg「トーフ」	錠		内				劇	院外	不可	後発	4420 刺激療法剤	
メタルカプラーゼカプセル50mg		CP		内					採用	可		4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤	
アイビーディカプセル100 100mg	→ スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	CP		内					院外	可	後発	4490 その他のアレルギー用薬	
アレグラ錠60mg	→ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	錠		内					院外	可	後発	4490 その他のアレルギー用薬	
アレジオンドライシロップ1%	→ エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	g	mg	内					院外	可	後発	4490 その他のアレルギー用薬	
アレジオン錠20 20mg	→ 塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	錠		内					院外	可	後発	4490 その他のアレルギー用薬	
アレロックOD錠5	→ オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	錠		内					院外	不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬	
インタール細粒10%(0.5g/包)		g	包	内					院外	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
エバステル錠10mg「ファイザー」	→ エバステル錠10mg	錠		内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
エバステル錠10mg	→ エバステル錠10mg「ファイザー」	錠		内					院外	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	→ アレジオンドライシロップ1%	g	mg	内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
オノンカプセル112.5mg	→ プランルカストカプセル112.5mg「DK」	CP		内					院外	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
オノンドライシロップ10%	→ プランルカストDS10%「日医工」	g	mg	内					院外	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	→ アレロックOD錠5	錠		内					採用	不可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
クラリチン錠10mg	→ ロラタジン錠10mg「ファイザー」	錠		内					院外	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
ザイザル錠5mg		錠		内					採用	可		4490 その他のアレルギー用薬	
シングレアチュアブル錠5mg	→ モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	錠		内					院外	不可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
シングレア細粒4mg	→ モンテルカスト細粒4mg「サンド」	包		内					院外	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
シングレア錠10mg	→ モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠		内					院外	不可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	→ アイビーディカプセル100 100mg	CP		内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
セルテクト錠30 30mg		錠		内					院外	可		4490 その他のアレルギー用薬	
タリオン錠10mg		錠		内					採用	可		4490 その他のアレルギー用薬	
トラニラストカプセル100mg「タヨ」	→ リザベンカプセル100mg	CP		内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
バイナス錠75mg		錠		内					院外	不可		4490 その他のアレルギー用薬	
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→ アレグラ錠60mg	錠		内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
プランルカストDS10%「日医工」	→ オノンドライシロップ10%	g	mg	内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
プランルカストカプセル112.5mg「DK」	→ オノンカプセル112.5mg	CP		内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
ベミラスト錠10mg		錠		内					院外	可		4490 その他のアレルギー用薬	
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→ シングレア錠10mg	錠		内					採用	不可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
モンテルカスト細粒4mg「サンド」	→ シングレア細粒4mg	g	包	内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	→ シングレアチュアブル錠5mg	錠		内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
リザベンカプセル100mg	→ トラニラストカプセル100mg「タヨ」	CP		内					院外	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
リザベン細粒10%		g	mg	内					院外	可		4490 その他のアレルギー用薬	
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	→ クラリチン錠10mg	錠		内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	→ アレジオン錠20mg	錠		内					採用	可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
インタール点眼液2% 100mg5mL	→ クロモフェロン点眼液2% 5mL	瓶		外					院外		後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤	
クロモフェロン点眼液2% 5mL	→ インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶		外					採用		後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤	
インタール点鼻液2% 190mg9.5mL		瓶		外					院外			4490 その他のアレルギー用薬 1329 その他の耳鼻科用剤	
ケタスカプセル10mg		CP		内					採用	可		4490 その他のアレルギー用薬 2190 その他の循環器官用薬	
インタールエアロゾル1mg 2% 10mL		瓶		外					院外			4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤	
インタール吸入液1% 2mL	→ リノジェット吸入液 2mL	管		外					院外		後	4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤	
ウチダのシテイM(柿のへた)		g		内					採用			5100 生薬	
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g		内					院外			5100 生薬	
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
ウチダの八味丸M		丸	包	内					採用			5200 漢方製剤	
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(2.0g/包)		g	包	内					採用			5200 漢方製剤	
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					採用			5200 漢方製剤	
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
クラシエ桂枝加芍薬附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包	内					採用			5200 漢方製剤	
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包	内					採用			5200 漢方製剤	
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
コタロー 麻子仁丸エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
コタロー 黄連解毒湯エキスカプセル		CP		内					院外			5200 漢方製剤	
コタロー 九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
コタロー 腸癰湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包	内					採用			5200 漢方製剤	
コタロー 麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
コタロー 麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP		内					院外			5200 漢方製剤	
コタロー 梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
コタロー 茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラよく苳仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外			5200 漢方製剤	

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単位	第二 単位	削 除	群	向 精 神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採用 区分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
ツム葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツム啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツム桂枝茯苓丸加よぐ苳仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム荆芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツム四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ甘藷湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
三和桂枝湯エキス細粒(3g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ブシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg	内					院外				5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		錠		内					採用	可			5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
バイシリンG顆粒40万単位		g	万U	内					院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤:天然ペニシリン・合成ペニシリン
ダラシムカプセル150mg		CP		内					採用	可			6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶	mg	内					採用		後		6113 バンコマイシン製剤
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		g	本	外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP		内					採用	可			6123 アミノ糖系抗生物質製剤
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	→ サワシリンカプセル250	CP		内					採用	可	後		6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
サワシリンカプセル250 250mg	→ アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	CP		内					院外	可	後		6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g	mg	内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ピクシリンカプセル250mg		CP		内					採用	可			6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g	mg	内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ユナシン錠375mg		錠		内					採用	不可			6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ケフアルカプセル250mg	→ セファクローカプセル250mg「サワイ」	CP		内					院外	可	後		6132 セフェム系抗生物質製剤
ケフアル細粒小児用100mg		g	mg	内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セファクローカプセル250mg「サワイ」	→ ケフアルカプセル250mg	CP		内					採用	可	後		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ フロモックス錠100mg	錠		内					採用	可	後		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトレニピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	→ メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	g	mg	内					採用	可	後		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニルカプセル100mg「マイラン」	→ セフゾンカプセル100mg	CP		内					採用	可	後		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	→ セフジニルカプセル100mg「マイラン」	CP		内					院外	可	後		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g	mg	内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セフボドキシムプロキセチル錠100「TCK」	→ バナン錠100mg	錠		内					採用	可	後		6132 セフェム系抗生物質製剤
バナンドライシロップ5% 50mg		g	mg	内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
バナン錠100mg	→ セフボドキシムプロキセチル錠100「TCK」	錠		内					院外	可	後		6132 セフェム系抗生物質製剤
パンスポリンT錠200 200mg		錠		内					中止	不可			6132 セフェム系抗生物質製剤
フロモックス錠100mg	→ セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後		6132 セフェム系抗生物質製剤
メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	→ セフトレニピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	g	mg	内					院外		後		6132 セフェム系抗生物質製剤
ホスミン錠500 500mg		錠		内					採用	可			6135 ホスホマイシン製剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		g		内					院外				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ファロム錠200mg		錠		内					採用	不可			6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
エリスロシンドライシロップ10% 100mg		g	mg	内					採用				6141 エリスロマイシン製剤
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	→ ジスロマック細粒小児用10%	g	mg	内					採用		後		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アジスロマイシン錠250mg「NP」	→ ジスロマック錠250mg	錠		内					採用	可	後		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	→ クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	g	mg	内					院外		後		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	→ クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg	内					採用		後		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシン錠200「MEEK」	→ クラリス錠200mg	錠		内					採用	可	後		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠200 200mg	→ クラリスロマイシン錠200「MEEK」	錠		内					院外	可	後		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠50小児用 50mg		錠		内					院外	可			6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		瓶		内					院外				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP		内					院外	可			6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	→ アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	g	mg	内					院外		後		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック錠250mg	→ アジスロマイシン錠250mg「NP」	錠		内					院外	可	後		6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ピブラマイシン錠100mg		錠		内					院外	可			6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ ミノマイシン錠50mg	錠		内					採用	可	後		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	→ ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg	内					採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レダマイシンカプセル150mg		CP		内					院外	不可			6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
リファンピシンカプセル150mg「サンド」		CP		内					採用	可			6164 リファンピシン製剤
ファンギゾンシロップ100mg/mL		mL	mg	内				劇	採用				6173 アムホテリシンB製剤
ブイフェンド錠200mg		錠		内				劇	採用	可			6179 その他の主としてカビに作用するもの
ボノサップバック400		シート		内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボノピオンバック		シート		内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ランサップ400		枚		内					採用	不可			6199 他に分類されない抗生物質製剤
ランピオンバック		枚		内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
アザルフィジンEN錠500mg		錠		内					採用	不可			6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン坐剤500mg		個		外					院外				6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン錠500mg		錠		内					院外	可			6219 その他のサルファ剤
イスコチン錠100mg		錠		内					採用	可			6222 イソニアジド系製剤
ピラマイド原末		g		内					採用				6223 ピラジナミド製剤
エプトール250mg錠		錠		内				劇	採用	可			6225 エタンブトール製剤
アベロックス錠400mg		錠		内				劇	院外	可			6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス細粒小児用15%	→ トスフロキサシンドシル酸塩小児用細粒15%「明治」	g	mg	内					院外		後		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg	→ トスフロキサシンドシル酸塩錠150mg「NP」	錠	mg	内					院外	可	後		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット細粒10% (250mg/包)	→ レボフロキサシリン細粒10%「DESP」(250mg/包)	g	包	内					院外		後		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→ レボフロキサシリン錠250mg「DESP」	錠		内					院外	可	後		6241 ビリドンカルボン酸系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単位	第二 単位	削除 群	向 精神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採用 区分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
ジェニナック錠200mg		錠		内					採用		可		6241 ピリドンカルボン酸系製剤
スオード錠100 100mg(活性本体として)		錠		削 内					採用		可		6241 ピリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	オゼックス細粒小児用15%	g	mg	内					採用			後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	オゼックス錠150mg	錠	mg	内					採用		可	後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシ細粒10%「DESP」(250mg/包)	クラビット細粒10%(250mg/包)	g	包	内					採用			後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシ錠250mg「DESP」	クラビット錠250mg	錠		内					採用		可	後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
ファムビル錠250mg		錠		内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
アイセントレス錠400mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
アシクロビル顆粒40%「CHOS」	ゾピラックス顆粒40%	g	mg	内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
アラセナー-A軟膏3%(5g/本)	ビダラビン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	g	本	外					院外			後変	6250 抗ウイルス剤
イナビル吸入粉末剤20mg		キット		外					採用				6250 抗ウイルス剤
エジュラント錠25mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠150 150mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠300 300mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エブジコム配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エレルサ錠50mg		錠		内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
エンテカビル錠0.5mg「トーフ」	バラクルード錠0.5mg	錠		内				劇	採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
カレトラ配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
グラジナ錠50mg		錠		内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
クリキシバンカプセル200mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゲンボイヤ配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コペガス錠200mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コムブレラ配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コンビビル配合錠		錠		内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ザイアジェン錠300mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
ジメンシー配合錠		錠		内				劇	院外				6250 抗ウイルス剤
スタリビルド配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ストックリン錠600mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
スンペラカプセル100mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゼフィックス錠100 100mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
ゼリットカプセル15 15mg		CP		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
ソバルディ錠400mg		錠		内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス錠200 200mg		錠		内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス錠400 400mg		錠		内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス顆粒40%	アシクロビル顆粒40%「CHOS」	g	mg	内					院外			後変	6250 抗ウイルス剤
ソプリアードカプセル100mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ダクルインザ錠60mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
タミフルカプセル75 75mg		CP		内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
タミフルドライシロップ3%		g	mg	内					採用				6250 抗ウイルス剤
ツルバダ配合錠		錠		内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠HT		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠LT		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
テノゼット錠300mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
テビケイ錠50mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
テラビック錠250mg		錠		内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
トリーメク配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ノービア錠100mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ハーボニー配合錠		錠		内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バニヘップカプセル150mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バラクルード錠0.5mg	エンテカビル錠0.5mg「トーフ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	6250 抗ウイルス剤
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	バルトレックス錠500 500mg	錠		内					採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
バリキサ錠450mg		錠		内			毒		採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バルトレックス錠500 500mg	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	錠		内					院外		不可	後変	6250 抗ウイルス剤
ビダラビン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	アラセナー-A軟膏3%(5g/本)	g	本	外					採用			後	6250 抗ウイルス剤
ピリアード錠300mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタナイーブ錠400mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタナイーブ錠800mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタ錠300mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタ錠600mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ヘプセラ錠10		錠		内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ベムリディ錠25mg		錠		内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
マヴィレット配合錠		錠		内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
リレンザ 5mg		BL		外					採用				6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル150mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル200mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レトロビルカプセル100mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レベートルカプセル200mg		CP		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ヴィキラックス配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
イトリゾールカプセル50mg「SW」	イトリゾールカプセル50	CP		内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
イトリゾールカプセル50 50mg	イトリゾールカプセル50mg「SW」	CP		内					院外		可	後変	6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内用液1% (10mg/ml)		mL	mg	内					採用				6290 その他の化学療法剤
クレナフィン爪外用液10% (4mL/本)		mL	本	外					院外				6290 その他の化学療法剤
ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	CP		内					院外		可	後変	6290 その他の化学療法剤
ダイフェン配合錠	バクタ配合錠	錠		内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	→ ラミシール錠125mg	錠			内					採用			可	6290 その他の化学療法剤
バクタ配合錠	→ ダイフェン配合錠	錠			内					採用			可	6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g			内					採用			可	6290 その他の化学療法剤
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	→ ジフルカンカプセル100mg	CP			内					採用			可	6290 その他の化学療法剤
フロリドゲル経口用2%		g	本		内					採用				6290 その他の化学療法剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包			外				劇	採用				6290 その他の化学療法剤
ラミシール錠125mg	→ テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	錠			内					採用			可	6290 その他の化学療法剤
イムシスト勝注用81mg(溶解液付)		瓶			削外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
イムノブラダー勝注用80mg(溶解液付)		瓶			削外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
オーアイエフ注射用500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万U		注					削除				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS300		筒	万U		注				劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	万U		注				劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U		注					採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
フラジール内服錠250mg		錠			内					採用			可	6419 その他の抗原虫剤
コンバントリン錠100mg		錠			内					採用			可	6429 その他の駆虫剤
ストロメクトール錠3mg		錠			内				劇	採用			不可	6429 その他の駆虫剤
ビルトリシド錠600mg		錠			内					採用			不可	6429 その他の駆虫剤
乳糖「ホエイ」		g			内					採用				7111 乳糖類
トウモロコシデンプン「ホエイ」		g			内					採用				7112 デンプン類
オリブ油(丸石)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
プロペト		g			外					採用				7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
流動パラフィン(丸石)		mL			外					採用				7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
吸水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤:精製ラノリン、親水軟膏等
親水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤:精製ラノリン、親水軟膏等
マクゴール400(丸石)		mL			外					採用				7123 水溶性基剤:マクゴール1500等
マクゴール軟膏(日興製薬)		g			外					採用				7123 水溶性基剤:マクゴール1500等
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7139 その他の溶解剤
単シロップ(丸石)		mL			内					採用				7142 シロップ製剤:単シロップ等
レーメントール「ホエイ」		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
ハッカ油「ヨシダ」		mL			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メントール「ホエイ」[I-]		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
ホスコH-15		g			外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
塩化ナトリウム「オツカ」		g			内外					採用				7190 その他の調剤用薬
エネマスター注腸散(350g/本)		g	本		外					採用			後	7212 バリウム塩製剤
バロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロール		瓶	mL		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロールP(100g/本)		g	本		内					採用				7213 造影補助剤
トレーランG液75g 225mL		瓶			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテストパネル(S)		組			外					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬 ウルシオール0.002%					外					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フェリセルツ散20% 600mg		包			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		枚			外					採用			後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ボースデル内用液10 10mg250mL		袋			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ユービット錠100mg		錠			内					採用			不可	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7319 その他の防腐剤
アロンアルファA「三共」0.5g		管			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフィルム〔眼科用〕2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠0.5mg		錠			内				劇	採用			可	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	採用			可	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS10(17.5mg)10□		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20(35mg)20□		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS30(52.5mg)30□		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニフレック配合内用液	→ ムーベン配合内用剤	袋			内					採用			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ビヅクリア配合錠		錠			内					採用			不可	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
フロナーゼMS 20.000単位		単位	包		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ヘリプラスP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ヘリプラスP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ヘリプラスP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール 1mL4瓶		箱			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール 3mL4瓶		箱			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミンクリア内用散布液0.8%		筒			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムーベン配合内用液	→ ニフレック配合内用剤	瓶			内					採用			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モピブレップ配合内用剤		袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
MSツワイロンカプセル10mg		CP			内		麻		劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイロンカプセル30mg		CP			内		麻		劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイロンカプセル60mg		CP			内		麻		劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
アンベック坐剤10mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
アンベック坐剤30mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
オブソ内服液10mg 5ml		包			内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オブソ内服液5mg 2.5ml		包			内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル120mg		CP			内		麻		劇	除外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル30mg		CP			内		麻		劇	除外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル60mg		CP			内		麻		劇	除外		不可		8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g			内		麻	毒		採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g	mg		内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
モルベス細粒2%		g	包		内		麻		劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
モルベス細粒6%		g	mg		内		麻		劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g	mg		内		麻		劇	採用				8115 コデイン系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「シオノギ」		錠			内		麻		劇	採用		不可		8115 コデイン系製剤
オキシコンチン錠10mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチン錠20mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチン錠40mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチン錠5mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散10mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散2.5mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散5mg		包			内		麻		劇	採用				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠24mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠2mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠6mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠1mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠4mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
イーフェンバツカル錠100μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠400μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠50μg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠100mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠25mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠50mg		錠			内		麻		劇	採用		不可		8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚			外		麻		劇	除外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚			外		麻		劇	除外				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚			外		麻		劇	除外				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ1mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ2mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ4mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ8mg		枚			外		麻		劇	採用				8219 その他の合成麻薬
キャンフェニック「ネオ」					外					除外				2731

五更月8年08西平

千葉医療センター採用医薬品一覧

注射剤

2.薬効分類順



平成30年3月現在



医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ラボナール注射用 0.5g		A	g	注					劇				1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤
1%ディプリバン注(500mg/50mL)		瓶	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注200mg/20mL		A	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注キット 500mg/50mL		筒	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%プロポフォール注「マルイシ」200mg/20mL		A	mg	注					劇		後		1119 その他の全身麻酔剤
ケタラール静注用200mg 20mL		瓶	mg	注			麻		劇				1119 その他の全身麻酔剤
ドロレプタン注射液25mg		mL	mg	注					劇				1119 その他の全身麻酔剤
セルシン注射液10mg		A	mg	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドルミカム注射液10mg 2mL	→ ミダゾラム注射液10mg「サンド」	A	mg	注	向					不可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミダゾラム注射液10mg「タイヨー」	→ ドルミカム注射液10mg 2mL	A	mg	注							後		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロヒピノール静注用2mg		A	mg	注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フェノバル注射液100mg		A	mg	注	向				劇				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
プレセックス静注液200µg「マルイシ」		瓶	µg	注					劇				1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
アルピアチン注250mg 5%5mL		A	mg	注					劇				1132 ヒダントイン系製剤
イーケブラ点滴静注500mg		瓶	mL	注									1139 抗てんかん薬
アセリオ静注液1000mg		瓶	mg	注									1141 解熱鎮痛剤
メチロン注25% 1mL		A	mL	注									1144 ピラゾロン系製剤：アンチピリン、スルピリン等
トラマール注100 100mg		A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ベンタジン注射液15 15mg		A	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベタン注0.2mg		A	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロピオン静注50mg		A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
アキネトン注射液5mg 0.5%1mL		A	mg	注					劇				1162 ビベリデン製剤
ドバストン静注25mg		A	mg	注									1164 レボドパ製剤
コントミン筋注25mg 0.5%5mL		A	mg	注					劇				1171 クロルプロマジン製剤
ノバミン筋注5mg		A	mg	注									1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン筋注25mg		A	mg	注					劇				1172 フェノチアジン系製剤
アナフラニール点滴静注液25mg		A	mg	注					劇				1174 イミプラミン系製剤
アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5%1mL		A	mg	注									1179 その他の精神神経用剤
セレネース注5mg		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
ハロマンス注50mg 1mL		A	mg	注					劇				1179 その他の精神神経用剤
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ1明治100mL	→ ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	キット	mg	注								後	1190 その他の中枢神経系用薬
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	→ エダラボン点滴静注液バッグ30mg 100mL	キット	mg	注						不可	後	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ニコリン注射液250mg		A	mg	注									1190 その他の中枢神経系用薬 2399 他に分類されない消化器用薬
ヒルトニン0.5mg注射液		A	mg	注									1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬
テトカイン「杏林」20mg		瓶	mg	注					劇				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；プロカイン等
プロカイン注0.5%		A	mL	注					劇				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；プロカイン等
アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL		袋	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン0.5%筋注用溶解液 3mL		A	mL	注		削			劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	A	mL	注					劇	不可	後	後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	A	mL	注					劇	不可	後	後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注射液「1%」エリナース(1:100,000)含有		瓶	mL	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注0.5%		mL	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL		A	mg	注					劇				1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	→ キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL	A	mL	注					劇		後		1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」10mL	→ キシロカイン注ポリアンプ2% 10mL	A	mL	注					劇		後		1214 キシリジン系製剤
スキサメニウム注40「AS」2%2mL		A	mg	注				毒					1224 コリン系製剤；コハク酸コリン等
エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	→ ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	瓶	mg	注				毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
ダントリウム静注用20mg		瓶	mg	注									1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボトックス注用50単位		瓶	単位	注									1229 その他の骨格筋弛緩剤
マスキュラックス静注用10mg	マスキュレート静注用10mg	瓶	mg	注				毒		不可			1229 その他の骨格筋弛緩剤
マスキュレート静注用10mg	マスキュラックス静注用10mg	瓶	mg	注				毒			後		1229 その他の骨格筋弛緩剤
オピソート注射用0.1g(溶解液付)		A	g	注					劇				1232 アセチルコリン系製剤
ワゴステグミン注0.5mg 0.05%1mL		A	mg	注					劇				1233 ネオステグミン系製剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇		後		1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」0.05%1mL		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
プスコパン注20mg		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
パバペリン塩酸塩注40mg「日工」4%1mL		A	mg	注									1243 パバペリン系製剤
静注用マグネズール20mL		A	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等
硫酸mg補正液1mEq/mL(20mL)		管	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等
セスデン注7.5mg 0.75%1mL		A	mg	注					劇				1249 その他の鎮けい剤
アイリーア硝子体内注射液40mg		瓶	mg	注					劇				1319 その他の眼科用剤
マキューイド硝子体内注用40mg		瓶	mg	注									1319 その他の眼科用剤
ルセンティス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL		瓶	mg	注		削				不可			1319 その他の眼科用剤
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL		筒	mg	注									1319 その他の眼科用剤
トラベルミン注1mL		A	mL	注									1339 その他の鎮量剤
ジギラノゲン注0.4mg 0.02%2mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
ネオフィリン注250mg		A	mL	注									2115 カフェイン系製剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一 単 位	第二 単 位	群	向 精 神 薬	削 除	麻 薬	毒 薬	劇 薬	オ ー ダ ー	抗 が ん 剤	後 発	薬効分類
エホチール注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
コアテック注5mg (5mL)		A	mg	注		削							2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KNJ」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注		削			劇			後	2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KNJ」	A	mg	注						不可			2119 その他の強心剤
プロタノール注0.2mg		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
ミルリーラ注射液10mg (10mL)		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
塩酸ドバミン注キット200 0.1%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
塩酸ドバミン注キット600 0.3%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg	注									2121 プロカイナム系製剤
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		A	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
注射用オノアクト50		瓶	mg	注					劇				2123 β-遮断剤
アンカロン注150 150mg3mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
オリベス点滴用1% 200mL		袋	mL	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤
サンリズム注射液50 50mg 5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
メキシチール点滴静注 125mg		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
リスモダンP静注50mg 5mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
ワソラン静注5mg 0.25%2mL		A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	← ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg	注					劇				2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
ソルダクトン静注用100mg	→ ベネクトミン静注用100mg	A	mg	注					劇	不可			2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
ベネクトミン静注用100mg	← ソルダクトン静注用100mg	A	mg	注		削			劇			後	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
ダイヤモンド注射液500mg		瓶	mg	注									2134 炭酸脱水酵素阻害剤
フロセミド注20mg「トーワ」	← ラシックス注20mg	A	mg	注								後	2139 その他の利尿剤
ラシックス注100mg		A	mg	注									2139 その他の利尿剤
ラシックス注20mg	→ フロセミド注20mg「トーワ」	A	mg	注							後	後	2139 その他の利尿剤
アプレゾリン注射液20mg		A	mg	注									2142 ヒドララジン製剤
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ペルジピン注射液10mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ペルジピン注射液2mg	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	A	mg	注					劇	不可			2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	A	mg	注					劇	不可			2149 その他の血圧降下剤
ミオコール静注 5mg	ミリスロール注 5mg/100mL	A	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミオコール点滴静注 50mg	ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mg	注					劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 50mg/100mL	ミオコール点滴静注 50mg	袋	mg	注									2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 5mg/100mL	ミオコール静注 5mg	A	mg	注									2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
イミグラン注3 3mg1mL		A	mg	注					劇				2160 血管収縮剤
ネオシネジコワ注1mg		A	mL	注					劇				2160 血管収縮剤
シグマート注12mg	→ ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	瓶	mg	注						不可			2171 冠血管拡張剤
ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	← シグマート注12mg	瓶	mg	注								後	2171 冠血管拡張剤
ニトロール注5mg		A	mg	注									2171 冠血管拡張剤
ベルサンチン静注10mg 0.5%2mL		A	mg	注									2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー注射液10	塩酸ジルチアゼム注射液10「日医工」10mg	A	mg	注					劇	不可			2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー注射液50	塩酸ジルチアゼム注射液50「日医工」50mg	A	mg	注					劇	不可			2171 冠血管拡張剤
塩酸ジルチアゼム注射液10「日医工」10mg	ヘルベッサー注射液10	A	mg	注					劇			後	2171 冠血管拡張剤
塩酸ジルチアゼム注射液50「日医工」50mg	ヘルベッサー注射液50	A	mg	注					劇			後	2171 冠血管拡張剤
ハンブ注射液1,000 μg		瓶	μg	注					劇				2179 その他の血管拡張剤
20%マンニトール注射液「YD」300mL		瓶	mL	注									2190 その他の循環器官用薬
アピスタンディン注射液20 μg	ブロスタンディン注射液20 μg	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アピスタンディン注射液500 μg	ブロスタンディン注射液500 μg	瓶	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注10 μg「サワイ」	← パルクス注10 μg 2mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注5 μg「サワイ」	← パルクス注5 μg 1mL	A	μg	注					劇			後	2190 その他の循環器官用薬
エリル点滴静注液30mg 2mL		A	mg	注					劇				2190 その他の循環器官用薬
オザグレールNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	注射用カタロット40mg	A	mL	注								後	2190 その他の循環器官用薬
ノバスタンHI注10mg		A	mg	注									2190 その他の循環器官用薬
パルクス注10 μg 2mL	→ アルプロスタジル注10 μg「サワイ」	A	μg	注					劇	不可			2190 その他の循環器官用薬
パルクス注5 μg 1mL	→ アルプロスタジル注5 μg「サワイ」	A	μg	注					劇	不可			2190 その他の循環器官用薬
ブロスタンディン注射液20 μg	アピスタンディン注射液20 μg	瓶	μg	注					劇	不可			2190 その他の循環器官用薬
ブロスタンディン注射液500 μg	アピスタンディン注射液500 μg	瓶	μg	注					劇	不可			2190 その他の循環器官用薬
注射用カタロット40mg	→ オザグレールNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	瓶	mg	注						不可			2190 その他の循環器官用薬
レギチン注射液10mg		A	mg	注		削							2190 その他の循環器官用薬 2290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
テラブチク静注45mg		A	mg	注									2213 ジモルホラミン系製剤
テラブチク皮下・筋注30mg		A	mL	注					劇				2213 ジモルホラミン系製剤
ロルファン注射液1mg		A	mg	注									2213 ジモルホラミン系製剤
アネキセート注射液0.5mg 5mL		A	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ドブラム注射液400mg		mL	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」1mL		A	mg	注					劇				2219 その他の呼吸促進剤
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg		A	mg	注					劇				2221 エフェドリン及びマオウ製剤 2118 アルカロイド製剤
ピソルボン注4mg 0.2%2mL	→ ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	A	mg	注						不可	後	後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	← ピソルボン注4mg 0.2%2mL	A	mg	注								後	2234 ブロムヘキシン製剤
ガスター注射液20mg	→ ファモチジン注射液20mg「オーハ」	A	mg	注						不可			2325 H2遮断剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オ―ダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	ガスター注射液20mg	A	mg	注								後	2325 H2遮断剤
オメプラール注用20 20mg	→ オメプラール注射用20mg「日医工」	瓶	mg	注						不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール注射用20mg「日医工」	→ オメプラール注用20 20mg	瓶	mg	注								後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	→ レミケード点滴静注用100 100mg	瓶	mg	注					劇			後	2390 その他の消化器官用薬
レミケード点滴静注用100 100mg	→ インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	瓶	mg	注					劇	※70	後	2390 その他の消化器官用薬	
アロキシ静注 0.75mg		瓶	mg	注					劇				2391 鎮吐剤
グラニセトロン静注液3mg「明治」3mL		A	mg	注					劇			後	2391 鎮吐剤
グラニセトロン点滴静注「バグ」3mg/50mL「NK」		袋	mg	注					劇			後	2391 鎮吐剤
プロイメンド点滴静注用 150mg		瓶	mg	注									2391 鎮吐剤
プリンペラン注射液10mg		A	mg	注									2399 他に分類されない消化器官用薬
ノルデイトロピンS注10mg		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロフ注射用12mg (溶解液付)		筒	mg	注									2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロフ注射用6mg (溶解液付)		筒	mg	注		削							2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
アトニ―O注5単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤:オキシトシン等
ピトレシン注射液20 20単位		A	単位	注									2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤:オキシトシン等
メルカゾール注10mg		A	mg	注									2432 抗甲状腺ホルモン製剤
テリボン皮下注用 56.5 μg		瓶	μg	注		削				不可			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注用56.5 μg(溶解液添付製品)		瓶	μg	注									2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
フォルテオ皮下注キット600 μg		キット	μg	注						院外			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇			後	2451 エピネフリン製剤
ノルアドリナリン注1mg O. 1%1mL		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
ボスミン注 1mg		A	mg	注					劇				2451 エピネフリン製剤
サクシゾン静注用500mg (溶解液付)	ソル・コーテフ注射用500mg (溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
サクシゾン注射用100mg (溶解液付)	→ ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	瓶	mg	注								後	2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ静注用500mg (溶解液付)	サクシゾン静注用500mg (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	→ サクシゾン注射用100mg (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2452 コルチゾン系製剤
ケナコルト―A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルト―A筋注用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン注射液 6. 6mg	→ デキサート注射液6. 6mg 2mL	mg	瓶	注						不可			2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液6. 6mg 2mL	→ デカドロン注射液 6. 6mg	mg	瓶	注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注2mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg		A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ソル・メドロール静注用125mg	注射用ソル・メルコート125 (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
ソル・メドロール静注用500mg	注射用ソル・メルコート500 (溶解液付)	瓶	mg	注						不可			2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg	注									2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン20mg		A	mg	注									2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メルコート125 (溶解液付)	→ ソル・メドロール静注用125mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メルコート500 (溶解液付)	→ ソル・メドロール静注用500mg	瓶	mg	注								後	2456 プレドニゾン系製剤
エンアルモンデポー筋注125mg 1mL		A	mg	注									2461 テストステロン製剤
ボセルモンデポー筋注		A	mL	注									2481 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤
イノレット30R注 300単位		キット	単位	注					劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ベンフィル 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ロススター 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスベン 300単位		キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)		瓶	mg	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬
ゴナックス皮下注用 120mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用 80mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
サンドスタチン皮下注用100 μg 1mL		A	μg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スプレキュアMP皮下注用1. 8		筒	mg	注		削			劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックス3. 6mgデボ (ゴセレリンとして)		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックスLA10. 8mgデボ (ゴセレリンとして)		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注 10 μgペン300		キット	μg	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注 5 μgペン300		キット	μg	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ピクトーザ皮下注 18mg		キット	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタルモン・F注射液1000		A	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リキスミア皮下注300 μg		キット	μg	注					劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープリンSR注射用キット11. 25mg		筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープリン注射用キット1. 88mg		筒	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープリン注射用キット3. 75mg		筒	mg	注					劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バルタンM注0. 2mg		A	mg	注					劇			後	2531 バックク類製剤
ジオン注生食液付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ジオン注無痛化剤付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	注		削			劇				2559 その他の痔疾用剤
ウテミン注用50mg	ルテオニン点滴静注用 50mg	A	mg	注						不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
マグセント注100mL		瓶	mL	注									2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オールド	抗がん剤	後発	薬効分類
ルテオニン点滴静注用 50mg	ウテメリン注用50mg	A	mg	注					劇			後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
スキャンドネストカートリッジ3%		管		注									2710 歯科用表面麻酔薬
チョコラA筋注5万単位		A	万	注									3111 合成ビタミンA製剤
メタボリンG注射液20mg		A	mg	注									3121 ビタミンB1剤
アリナミン注射液10mg		A	mg	注									3122 ビタミンB1誘導体制剤
フラビタン注射液10mg		A	mg	注									3131 ビタミンB2剤
パントール注射液500mg		A	mg	注									3133 パントテン酸系製剤
フォリアミン注射液 15mg		A	mg	注									3135 葉酸製剤
メチコバル注射液 500 μg		A	μg	注									3136 ビタミンB12剤
アスコルビン酸注100mg「NP」		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ビタシミン注射液500mg		A	mg	注									3140 ビタミンC剤
ケイツーN静注10mg		A	mg	注									3160 ビタミンK剤
ビタメジン静注用		瓶	mg	注									3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
マルタミン注射用		瓶		注									3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
カルチコール注射液8.5%5mL		A	mL	注									3213 グルコン酸カルシウム製剤
塩化Ca補正液1mEq/mL		A	mL	注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤・塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL	注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤・塩化カルシウム、臭化カルシウム等
フェジン静注40mg		A	mg	注									3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
アスバラカリウム注10mEq 17.12%10mL		A	mEq	注									3229 その他の無機質製剤
ミネラリン注 2mL	ドレニク注 2mL	A	mL	注						不可			3229 その他の無機質製剤
ドレニク注 2mL	ミネラリン注 2mL	A	mL	注								後	3229 その他の無機質製剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL	注									3229 その他の無機質製剤 3319 その他の血液代用剤
ブドウ糖注5%PL「フソー」 200mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液10% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL	注									3231 ブドウ糖製剤
アミノレバン点滴静注 200mL	ヒカリレバン注 200mL	袋	mL	注						不可			3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 500mL	ヒカリレバン注 500mL	袋	mL	注						不可			3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL	注									3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL	注								後	3253 混合アミノ酸製剤
アミノフリード輸液 500mL	ツインバル輸液 500mL	瓶	mL	注						不可			3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパ2号輸液 1000mL		瓶	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパ2号輸液 1500mL		瓶	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパ2号輸液 2000mL		瓶	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツインバル輸液 500mL		瓶	mL	注								後	3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー1号輸液		瓶	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー2号輸液		瓶	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー3号輸液		瓶	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーフリード輸液 1000mL		瓶	mL	注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
イントラリビッド輸液10% 100mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 100mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 250mL		袋	mL	注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
大塚生食注2ポート 100mL		瓶	mL	注								後	3311 生理食塩液類
生食注シリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL	注								後	3311 生理食塩液類
生食溶解液キットH (100mL)		瓶	mL	注						不可		後	3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」1L		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注10% 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 20mL		A	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL	注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL	注									3311 生理食塩液類
ヴィーン3G注 500mL		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ヴィーンD輸液 (500mL)	ソリュージェンG注 (500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
ヴィーンF輸液 (500mL)	ソリュージェンF注 (500mL)	瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
サブブラッド血液ろ過用補充液BSG2020mL1キット		瓶	mL	注						不可			3319 その他の血液代用剤
サリンヘス輸液6% 500mL		袋	mL	注						不可		後	3319 その他の血液代用剤
ソリターT4号輸液 500mL		瓶	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ソリュージェンF注 (500mL)		瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソリュージェンG注 (500mL)		瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム1輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3AG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 200mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
ピカーボン輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ140輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ35輸液 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (200mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
ラクテックG輸液 500mL		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注 (500mL)		袋	mL	注									3319 その他の血液代用剤
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL		A	mL	注									3319 その他の血液代用剤
低分子デキストラン糖注(大塚製薬工場) (500mL)		袋	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
アドナ注(静脈用)100mg 20mL	→ カルバゾクロム系ナトリウム静注液100mg「日医工」	A	mg	注						不可		後	3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	→ カルバゾクロム系ナトリウム静注液50mg「日医工」	A	mg	注						不可		後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロム系ナトリウム静注液100mg「日医工」	→ アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロム系ナトリウム静注液50mg「日医工」	→ アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mg	注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
トランサミン注10% 10mL	→ トランサミン注10% 10mL	A	mL	注								後	3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン注10% 10mL	→ トランサミン注10% 10mL	A	mL	注						不可		後	3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
エトキシスクレロール1%注射液 30mL		瓶	mL	注					劇				3329 その他の止血剤
オルダミン注射用1g 10% 10g		瓶	g	注					劇				3329 その他の止血剤
フラグミン静注5千単位		瓶	単位	注									3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	→ ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ5mL「ニプロ」	筒	mL	注						不可		後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	→ ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	筒	mL	注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位	注									3334 ヘパリン製剤
ACD-A液		袋	mL	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
アリクストラ皮下注7.5mg		筒	mg	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
クレキサン皮下注キット2000IU 2千錠HA国際単位0.2mL		筒	単位	注					劇				3339 その他の血液凝固阻止剤
リコモジュリン点滴静注用12800		瓶	単位	注									3339 その他の血液凝固阻止剤
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg	注									3391 プロタミン製剤
ジーラスタ皮下注3.6mg		筒	注										3399 白血球減少治療剤
グランシリンジ75 μg 0.3mL	→ フィルグラステムBS注75 μgシリンジ「モチダ」	筒	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイアブ注50 50 μg(溶解液付)		瓶	μg	注					劇				3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロジン注100 μg(溶解液付)		瓶	μg	注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
フィルグラステムBS注75 μgシリンジ「モチダ」	→ グランシリンジ75 μg 0.3mL	筒	μg	注								後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サブバック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット		キット	mL	注								後	3410 人工腎臓透析用剤
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL	注									3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
デトキソール静注液2g 10% 20mL		A	mL	注									3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	瓶	mg	注						不可		後	3929 その他の解毒剤
ウロミテキサン注100mg		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
パム静注500mg 2.5% 20mL		A	mg	注									3929 その他の解毒剤
ブリディオ静注200mg		瓶	mg	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 20mL		A	mL	注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 250mL		袋	mL	注									3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	→ アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg	注								後	3929 その他の解毒剤
ウロキナーゼ注「フジ」60,000 60,000単位		瓶	万U	注									3954 ウロキナーゼ製剤
クリアクター静注用160万 160万国際単位		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注									3959 その他の酵素製剤
アデホスールコーワ注40mg		A	mg	注									3992 アデニン製剤
アルツァイスボ関節注25mg 1% 2.5mL		筒	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エポジン皮下注シリンジ24000 24,000国際単位0.5mL		筒	万U	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注20Sディスボ 20ILカトニ単位1mL		筒	単位	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注40単位 40エルカトニ単位1mL		A	単位	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンプレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	→ 注射用エフオーワイ100	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	→ 注射用エフオーワイ500	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾメタ点滴静注4mg 100mL	→ ソレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	瓶	mg	注					劇	不可		後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ソレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	→ ゾメタ点滴静注4mg 100mL	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液30 μg/0.5mL「ラシリンジ」		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液60 μg/0.5mL「ラシリンジ」		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液 10万単位		A	万U	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液 5万単位		A	万U	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ 25 μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ 50 μg		筒	μg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ランマーク皮下注 120mg		瓶	mg	注					劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ロミプレート皮下注250 μg調製用		瓶	μg	注						削			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ100	→ ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	瓶	mg	注						不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ500	→ ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	瓶	mg	注						不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エラスポール100 100mg		瓶	mg	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用ナオタミン10	→ 注射用フサン10	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用ナオタミン50	→ 注射用フサン50	瓶	mg	注					劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン10	→ 注射用ナオタミン10	瓶	mg	注						不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン50	→ 注射用ナオタミン50	瓶	mg	注						不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オールド	抗がん剤	後発	薬効分類
グリセオール注 200mL		袋	mL	注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
コパキソン皮下注20mgシリンジ		筒		注									3999 多発性硬化症治療薬
ブラリア皮下注60mgシリンジ		針		注					劇				3999他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用イホマイド1g		瓶	g	注					劇		抗		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg	注					劇		抗		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg	注					劇		抗		4211 クロルエチルアミン系製剤
トリアキシン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗		4219 その他のアルキル化剤
注射用メソトレキサート50mg		瓶	mg	注		削			劇		抗		4222 メソトレキサート製剤
注射用メソトレキサート5mg		瓶	mg	注		削			劇		抗		4222 メソトレキサート製剤
5-FU注 1000mg		瓶	mg	注					劇		抗		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU注250協和 250mg		瓶	mg	注					劇		抗		4223 フルオロウラシル系製剤
キロサイド注100mg		A	mg	注		削			劇		抗		4224 シトシン系製剤
キロサイド注20mg		A	mg	注		削			劇		抗		4224 シトシン系製剤
ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	← ジェムザール注射用1g	瓶	mg	注					劇		抗	後	4224 シトシン系製剤
ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	← ジェムザール注射用200mg	瓶	mg	注					劇		抗	後	4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用1g	→ ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	瓶	g	注					劇	不可	抗		4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用200mg	→ ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	瓶	mg	注					劇	不可	抗		4224 シトシン系製剤
アリムタ注射用100mg		瓶	mg	注					劇		抗		4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg		瓶	mg	注					劇		抗		4229 その他の代謝拮抗剤
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg	注					劇		抗		4231 マイトマイシンC製剤
プレオ注射用15mg		瓶	mg	注		削			劇		抗		4234 プレオマイシン系製剤
ペブレオ注射用5mg		瓶	mg	注					劇		抗		4234 プレオマイシン系製剤
アドリアシン注用10 10mg	→ ドキソルビン塩酸塩注射用10mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	抗	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エビルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	ファルモルビン注射用10mg	瓶	mg	注					劇		抗	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エビルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	ファルモルビン注射用50mg	瓶	mg	注					劇		抗	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用20mg		瓶	mg	注					劇		抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mg	注					劇		抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシル注20mg		瓶	mg	注					劇		抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキソルビン塩酸塩注射用10mg「サンド」	← アドリアシン注用10mg	mg	瓶	注					劇		抗	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルビン注射用10mg		瓶	mg	注					劇		抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルビン注射用10mg	エビルビシン塩酸塩注射用10mg	瓶	mg	注					劇	不可	抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルビン注射用50mg	エビルビシン塩酸塩注射用50mg	瓶	mg	注					劇	不可	抗		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アブラキサン点滴静注用100mg		瓶	mg	注					毒				4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注用100mg「NK」 5mL	カンプト点滴静注 100mg 5mL	瓶	mg	注					劇		抗	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エトポシド点滴静注液 100mg「サンド」	← ベブシド注100mg 5mL	mg	瓶	注					劇		抗	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
オンコビン注射用1mg		瓶	mg	注					劇		抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg	注					毒				4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液100mg/16.7mL	→ バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	瓶	mg	注					毒	不可	抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液30mg/5mL	→ バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	瓶	mg	注					毒	不可	抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注用20mg/ 2mL「サンド」	瓶	mg	注					毒		抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注用80mg/ 8mL「サンド」	瓶	mg	注					毒		抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注用20mg/ 2mL「NPJ」	← タキソール点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	瓶	mg	注					毒		抗	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注用80mg/ 8mL「NPJ」	← タキソール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg	注					毒		抗	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ナベルピン注40	← ロゼウス静注液40mg	mg	瓶	注					毒	不可	抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハイカムチン注射用1.1mg		mg	瓶	注		削			劇		抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	← タキソール注射液100mg/16.7mL	瓶	mg	注					毒		抗	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	← タキソール注射液30mg/5mL	瓶	mg	注					毒		抗	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
フィルデシン1mg〔注射用〕		瓶	mg	注					劇		抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ベブシド注100mg 5mL	→ エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	mg	瓶	注					劇	不可	抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロゼウス静注液40mg	← ナベルピン注40	mg	瓶	注					毒		抗	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用フィルデシン1mg		mg	瓶	注					劇		抗		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハラヴェン静注1mg		瓶	mg	注					毒		抗		4290 その他の腫瘍用薬
アービタックス注射液100mg 20mL		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用100mg		瓶	mg	注					毒		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用10mg		瓶	mg	注					毒		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用100mg/4mL		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用400mg/16mL		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルブラット点滴静注液 100mg/20mL	→ オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	瓶	mg	注					毒	後	抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルブラット点滴静注液50mg/10mL	→ オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	瓶	mg	注					毒	後	抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	← エルブラット点滴静注液50mg/10mL	瓶	mg	注					毒	後	抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	← エルブラット点滴静注液100mg/20mL	瓶	mg	注					毒	後	抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注20mg		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL		瓶	mg	注					毒		抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL		瓶	mg	注					毒		抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL		瓶	mg	注					毒		抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注液100mg		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注液500mg		瓶	mg	注					劇		抗		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL		瓶	mg	注					毒		抗	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL		瓶	mg	注				毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トリーセル点滴静注液25mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノバントロン注20mg		瓶	mg	注		削		毒					4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
パージェタ点滴静注420mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェソロデックス筋注250mg		筒	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベクティビックス点滴静注100mg		瓶	mg	注					劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベルケイド注射用3mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ミリブラ動注用70mg		瓶	mg	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注 100mg		瓶	mg	注									4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注 500mg		瓶	mg	注									4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
動注用アイエコール100mg		瓶	mg	注				毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
無水エタノール注「フソー」		A	mL	注							抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピシパニール注射用1KE(溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ピシパニール注射用5KE(溶解液付)		瓶	KE	注					劇				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ポララミン注5mg		A	mg	注									4419 その他の抗ヒスタミン剤
シオゾール注25mg 1mL		A	mg	注					劇				4420 刺激療法剤
ノイロトピン注射用3.6単位 3mL		A	mL	注									4420 刺激療法剤 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
注射用ベニシリンGカリウム100万単位		瓶	万U	注									6111 ベニシリン系抗生物質製剤・天然ベニシリン・合成ベニシリン
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	ダラシンス注射液600mg	A	mg	注								後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
ダラシンス注射液600mg	→ クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	A	mg	注								不可	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「MEEK」		瓶	g	注								後	6113 バンコマイシン製剤
キュビシン静注用350mg		瓶	mg	注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
テイコブラニン点滴静注用200mg「タイヨー」	注射用タゴシッド200mg	瓶	mg	注					劇			後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
ハベカシン注射液100mg 2mL		A	mg	注					劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
注射用タゴシッド200mg		瓶	mg	注					劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
イセバシン注射液200		A	mg	注									6123 アミノ糖系抗生物質製剤
エルバシン注射液200 200mg2mL		A	mg	注		削						後	6123 アミノ糖系抗生物質製剤
トブラシン注60mg		A	mg	注					劇				6123 アミノ糖系抗生物質製剤
オールドレブ点滴静注用150mg		瓶	mg	注					劇				6125 ポリペプチド系抗生物質製剤
ピクシリン注射用0.25g 250mg		瓶	mg	注									6131 ベニシリン系抗生物質製剤・合成ベニシリン
ピクシリン注射用1g		瓶	g	注									6131 ベニシリン系抗生物質製剤・合成ベニシリン
ヒペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	瓶	g	注								後	6131 ベニシリン系抗生物質製剤・合成ベニシリン
ヒペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	瓶	g	注								後	6131 ベニシリン系抗生物質製剤・合成ベニシリン
ペントシリン注射用1g	ヒペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注							不可		6131 ベニシリン系抗生物質製剤・合成ベニシリン
ペントシリン注射用2g	ヒペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	瓶	g	注							不可		6131 ベニシリン系抗生物質製剤・合成ベニシリン
クラフォラン注射用0.5g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファメジンα注射用0.5g ラセナゾリン注射用 0.5g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα注射用1g ラセナゾリン注射用 1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用0.5g	セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	瓶	g	注							不可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	注							不可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	→ 注射用マキシビーム1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	ハンスボリン静注用1g ハセトクール静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフタジジム静注用1g「日医工」	→ モダシン静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	→ ロセフィン静注用1g セフィローム静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	瓶	g	注							不可		6132 セフェム系抗生物質製剤
ハンスボリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	瓶	g	注							不可		6132 セフェム系抗生物質製剤
ファーストシン静注用1g		瓶	g	注									6132 セフェム系抗生物質製剤
モダシン静注用1g	→ セフタジジム静注用1g「日医工」	瓶	g	注							不可		6132 セフェム系抗生物質製剤
ロセフィン静注用1g	→ セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	瓶	g	注							不可		6132 セフェム系抗生物質製剤
注射用マキシビーム1g	→ セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	瓶	g	注							不可		6132 セフェム系抗生物質製剤
フルマリン静注用1g		瓶	g	注									6133 オキサセフェム系抗生物質製剤
ゲンタシン注10 10mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタシン注60 60mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
パニマイシン注射液50mg		A	mg	注					劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	→ ホスマシンS静注用2g	瓶	g	注								後	6135 ホスホマイシン製剤
ホスマシンS静注用2g	→ ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	瓶	g	注							不可	後	6135 ホスホマイシン製剤
イミベネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」500mg	チエナム点滴静注用0.5g	瓶	mg	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
カルベニン点滴用0.5g		瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ゾシン静注用4.5	→ タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」	瓶	g	注							不可	後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」	→ ゾシン静注用4.5	瓶	g	注							不可	後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
チエナム点滴静注用0.5g	イミベネム・シラスタチン点滴用0.5g「サンド」500mg	瓶	mg	注							不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
フィニバックス点滴静注用0.25g		瓶	g	注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メロベネム点滴静注用0.5g「サワイ」	→ メロベン点滴用バイアル0.5g 500mg	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メロベン点滴用バイアル0.5g 500mg	→ メロベネム点滴静注用0.5g「サワイ」	瓶	g	注							不可	後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナシン-S静注用1.5g	→ ユナスピン静注用1.5g	瓶	g	注							不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナスピン静注用1.5g	→ ユナシン-S静注用1.5g	瓶	g	注							不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワイスター静注用1g	スルペラゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オナーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
エリスロシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注		削							6141 エリスロマイシン製剤
ジスロマック点滴静注用 500mg		瓶	mg	注									6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg【サワイ】	ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	mg	注								後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
硫酸ストレプトマイシン注射用1g【明治】		瓶	g	注									6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
アムピゾーム点滴静注用50mg		瓶	mg	注				毒					6173 アムホテリシンB製剤
カンサイダス点滴静注用 50mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用 70mg		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
ブイフェンド200mg静注用		瓶	mg	注					劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
イソコチン注100mg		A	mg	注									6222 イソニアジド系製剤
クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL		瓶	mg	注									6241 ビリドンカルボン酸系製剤
バシル点滴静注液500mg 100mL		瓶	mg	注									6241 ビリドンカルボン酸系製剤
ザイボックス注射液600mg 300mL		袋	mg	注									6249 その他の合成抗菌剤
アシクロビン点滴静注250mg	ゾピラックス点滴静注用250	A	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
アラセナーA点滴静注用300mg	ビダラビン点滴静注用300mg【F】	瓶	mg	注		削				不可		後発	6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス点滴静注用250	アシクロビン点滴静注250mg	瓶	mg	注						不可			6250 抗ウイルス剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg	注				毒					6250 抗ウイルス剤
ビダラビン点滴静注用300mg【F】	アラセナーA点滴静注用300mg	瓶	mg	注								後	6250 抗ウイルス剤
ラピアクタ点滴用バック 300mg		袋	mg	注									6250 抗ウイルス剤
ブロジフ静注液200 8%2. 5mL		瓶	mg	注									6290 その他の化学療法剤
ニューモバックスNP 0.5mL		瓶	mL	注					劇				6311 細菌ワクチン類
インフルエンザHAワクチン【ビケンHA】		瓶	mL	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
インフルエンザHAワクチン【北里第一共立】シリンジ		筒	mL	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
おたふくかぜ生ワクチン【タケダ】		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.25mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.5mL)		瓶	μg	注					劇				6313 ウイルスワクチン類
ビケンCAM		瓶	mL	注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生水痘ワクチン【ビケン】		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン【タケダ】		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン【ビケン】		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン【タケダ】		瓶	注										6313 ウイルスワクチン類
沈降破傷風トキシイド【生研】 0.5mL		瓶	mL	注					劇				6322 トキシイド類
アルブミン5%静注 12. 5g/250mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
アンズロビンP1500注射用 1,500単位(溶解液付)	ノイアート静注用1500単位	瓶	単位	注		削				不可			6343 血漿分画製剤
アンズロビンP500注射用 500単位(溶解液付)	ノイアート静注用500単位	瓶	単位	注		削				不可			6343 血漿分画製剤
テタノブリンIH静注 1500単位 1,500国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
テタノブリンIH静注 250単位 250国際単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用1500単位	アンズロビンP1500注射用 1,500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用500単位	アンズロビンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ハプトグロビン静注2000単位【JB】 2千単位100mL		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
フイロカミンP静注用		瓶	V	注									6343 血漿分画製剤
ヘプスブリンIH静注用1000単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
ヘプスブリン筋注用200単位		瓶	単位	注									6343 血漿分画製剤
献血ヴェノグロブリンIH 5%静注 2.5g/50mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
献血ベニロンーI静注用2500mg 50mL(溶解液付)		瓶	mg	注									6343 血漿分画製剤
抗D人免疫グロブリン静注用1千倍(ベニクス)1千倍(溶解液付)		瓶	注										6343 血漿分画製剤
赤十字アルブミン20%静注10g/50mL		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
日赤ポリグロブリンN5%静注		瓶	mL	注									6343 血漿分画製剤
沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド【北研】		瓶	注										6361 ワクチン・トキシイド混合製剤
沈降精製百日せきシヤリヤ破傷風混合ワクチン【ビケン】		瓶	注										6361 ワクチン・トキシイド混合製剤
乾燥弱毒生風しん風しん混合ワクチン【タケダ】		瓶	注										6369 その他の混合生物学的製剤
一般診療用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25mg(溶解液付)		瓶	μg	注					劇				6393 精製ツベルクリン
オーエイフ注射用500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	注		削			劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS300		筒	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	万U	注		削			劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
フェロン注射用300万		瓶	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペガシス皮下注180 μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペガシス皮下注90 μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用100 μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用150 μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ペグイントロン皮下注用50 μg		瓶	μg	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U	注					劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
アネメトロ点滴静注液500mg		瓶	mg	注									6419 その他の抗原虫剤
ペナンボックス注用300mg		瓶	mg	注					劇				6419 その他の抗原虫剤
大塚蒸留水 100mL		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 20mL		A	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(細口開栓)		瓶	mL	注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(点滴用)		瓶	mL	注									7131 精製水類
リピオドール480注10mL		A	mL	注									7211 ヨウ素化合物製剤
ウログラフィン注60%		A	mL	注									7214 配合製剤
イオベリン300シリンジ150mL	オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	筒	mL	注								後	7219 その他のX線造影剤

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	削除	麻薬	毒薬	劇薬	オーダー	抗がん剤	後発	薬効分類
イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イソピスト注240		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
イソピスト注300		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オプトレイ320シリンジ 10mL 670.80%		筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オムニパーク240 10mL 51.77%		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	→ イオベリン300シリンジ150mL	筒	mL	注		削				不可	後	後	7219 その他のX線造影剤
バステージ注300 61.24%100mL	オイバロミン注300 61.24%100mL	筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
バステージ注300 61.24%20mL	オイバロミン注300 61.24%20mL	瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
バステージ注300(61.24%100mL)	オイバロミン注300(61.24%100mL)	瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
バステージ注370 (75.52%100mL)	オイバロミン注370 (75.52%100mL)	瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
バステージ注370 (75.52%50mL)	オイバロミン注370 (75.52%50mL)	瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
バステージ注370シリンジ100mL 75.52%	オイバロミン注370シリンジ100mL 75.52%	筒	mL	注									7219 その他のX線造影剤
ピリスコピン点滴静注50		瓶	mL	注									7219 その他のX線造影剤
LH-RH注0.1mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
TRH注0.5mg「タナベ」		A	mg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
アルギニン点滴静注30g「味の素」10%300mL		袋	mL	注									7223 内分泌機能検査用試薬
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GHRP科研100 100μg(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GRF住友50 50μg(溶解液付)		瓶	μg	注									7223 内分泌機能検査用試薬
ジアグノグリーン注射用25mg(溶解液付)		瓶	mg	注									7224 腎機能検査用試薬 7227 血液検査用試薬 7245 その他の検査用試薬 (体外診断用医薬品を除く。)
フェルルホルン注0.6g「第一三共」1.3mL		A	mL	注									7225 腎機能検査用試薬
インジゴカルミン静注20mg「第一三共」0.4%5mL		A	mL	注									7225 腎機能検査用試薬 7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
アンチレクス静注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				7229 その他の機能検査用試薬
オフサグリーン静注液25mg		瓶	mg	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 32.30%		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ソナゾイド注射用16μL(溶解液付)		瓶	注										7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
フルオレサイト静注500mg		瓶	mg	注							後		7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL37.695%		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL37.695%		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL37.695%		筒	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
リゾピスト注 44.6mg1.6mL		瓶	mL	注									7290 その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。)
ミオテクター冠血管注 1瓶1管		組	注										7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミブリラ用懸濁用液		A	mL	注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」(10mg/1mL)		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」1%5mL		A	mg	注			麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
オキファスト注 10mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキファスト注 50mg		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
バビナール・アトロピン注 1mL		A	mL	注			麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	→ ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	A	mg	注		削	麻			不可			8211 フェニルピペリジン系製剤
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	→ オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	A	mg	注			麻						8211 フェニルピペリジン系製剤
レミフェンタニル静注用2mg	→ アルチバ静注用2mg	瓶	mg	注			麻		劇		後		8219 その他の合成麻薬
アルチバ静注用2mg	→ レミフェンタニル静注用2mg	瓶	mg	注		削	麻		劇				8219 その他の合成麻薬
フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(0.1mg/2mL)		A	mg	注			麻		劇		後		8219 その他の合成麻薬

一たびお薬を服す 詳細解説立国

日16月3年85新平
日1月01年85新平
日1月1年85新平
日1月1年85新平
日1月01年85新平
日1月1年85新平
日1月1年85新平
日16月3年85新平



3.ハイリスク医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

平成26年3月31日
平成26年10月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成28年10月1日
平成29年1月12日
平成29年4月1日
平成30年3月31日



1. ハイリスク医薬品の定義

ハイリスク薬については、医療機関の規模・機能によってさまざまな考え方があ
るので、現在の制度下では各医療機関が「医薬品の安全使用のための業務手順書」
に定めるものである。その手順書を作成するに当たっては平成19年に厚生労働科学研
究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルを手本として作成するよう厚
生労働省より方向付けがなされた。(A)

平成20年の診療報酬改定では診療報酬上の「ハイリスク薬」が定められた。これは(A)
の「①投与量等に注意が必要な医薬品」に相当するもので、薬効群別に区分されている。(B)

当センターでは(A)をハイリスク医薬品として当センターの「医薬品の安全使用のため
の業務手順書」に搭載していくものとする。その中で①投与量等に注意が必要な医薬品は
(A)厚生労働科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルにおい
て、「ハイリスク薬」とされているもの。

- ①投与量等に注意が必要な医薬品
- ②休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品
- ③併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品
- ④特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品
- ⑤重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品
- ⑥心停止等に注意が必要な医薬品
- ⑦呼吸抑制に注意が必要な注射剤
- ⑧投与量が単位(Unit)で設定されている注射剤
- ⑨漏出により皮膚障害を起こす注射剤

(B)平成28年度の診療報酬改定により見直された薬剤管理指導料1のハイリスク薬
薬剤管理指導料1は、以下の指定されている薬剤を用いている患者に薬学的管理が実施された場
合に算定する。

- ①抗悪性腫瘍剤
- ②免疫抑制剤
- ③不整脈用剤
- ④抗てんかん剤
- ⑤血液凝固阻止剤
- ⑥ジギタリス製剤
- ⑦テオフィリン製剤
- ⑧カリウム製剤(注射薬に限る)
- ⑨精神神経用剤
- ⑩糖尿病用剤
- ⑪膵臓ホルモン剤
- ⑫抗HIV薬

2. ハイリスク薬の取扱い

2-1. リスト作成

- ・ハイリスク薬のリストは定義に基づいた一覧表とし、剤型、劇毒区分、薬品名、採用区分、薬効区分、規格、規格単位を記載する。
- ・作成したリストは当要領に記載する。

2-2. ハイリスク薬の電子カルテ処方・注射マスターの作成時の工夫

- ・ハイリスク薬品の漢字名称にHi！印を処方箋・（控え）に印字する。

2-3. 薬剤師に対する注意喚起

- ・処方鑑査時、調剤時にハイリスク薬であることが分かるように調剤棚に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・処方箋、薬袋、注射ラベルにはハイリスク薬品の名称にHi！印が表示される。

2-4. 医師・看護師に対する注意喚起

- ・配置薬のうち、ハイリスク薬が分かるように保管場所に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・個人受け薬剤のうち、ハイリスク薬が分かるように注射ラベル及び処方箋（控え）にHi！印確認する。（看護必要度項目に必要な医薬品のため。）

【①抗悪性腫瘍薬 3-1】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
内服	毒薬	アルケラン錠2mg	メルファラン	施錠
内服	劇薬	アフィニトール錠5mg	エベロリムス	
内服	劇薬	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	
内服	劇薬	イレッサ錠250mg	ゲフィチニブ	
内服	劇薬	イクスタンジカプセル40mg	エンザルタミド	
内服	劇薬	イブランスカプセル125mg	バルボシクリブ	
内服	劇薬	イブランスカプセル25mg	バルボシクリブ	
内服		エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	
内服	劇薬	オダイン錠125mg→フルタミド錠125「KN」	フルタミド	
内服	劇薬	ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	
内服	劇薬	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸	
内服	劇薬	ゼローダ錠300mg	カペシタビン	
内服	劇薬	タイケルブ錠250mg	ラパチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	
内服		タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェン	
内服	劇薬	タルセバ錠100mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠150mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠25mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	エスワンタイホリ配合OD錠T20mg(テガフル相当量)	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	エスワンタイホリ配合OD錠T25mg(テガフル相当量)	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	トレミフェン錠40mg「サワイ」	トレミフェン	
内服	劇薬	ネクサバル錠200mg	ソラフェニブ	
内服	劇薬	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	ビカルタミド	
内服		ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	
内服	劇薬	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール	
内服	劇薬	ユーエフティE配合顆粒T100(テガフル相当量100mg/包)	テガフル/ウラシル	
内服	劇薬	ユーエフティE配合カプセルT100mg(テガフル相当量)	テガフル/ウラシル	

【①抗悪性腫瘍薬 3-2】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	毒薬	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	
注射	毒薬	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL	シスプラチン	
注射	毒薬	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	15~30℃
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「テルモ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「テルモ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル	
注射	毒薬	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン	冷所

【①抗悪性腫瘍薬3-3】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	劇薬	アバシチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アバシチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アービタックス注射液100mg 20mL	セツキシマブ	冷所
注射	劇薬	アリムタ注射用100mg	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	アリムタ注射用500mg	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	注射用イホマイド1g	イフォスファミド	
注射	劇薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL	イリノテカン	
注射	劇薬	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド	
注射	劇薬	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルピシン	
注射	劇薬	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルピシン	
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	オポジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ	
注射	劇薬	オポジーボ点滴静注100mg	ニボルマブ	
注射	劇薬	オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カルセド注射用20mg	アムルピシン	
注射	劇薬	カルセド注射用50mg	アムルピシン	
注射	劇薬	キイトルーダ点滴静注20mg	ペムプロリズマブ	冷所
注射	劇薬	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ	冷所
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ドキシル注20mg	ドキシソルピシン	冷所
注射	劇薬	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルピシン	冷所
注射	劇薬	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	冷所
注射	劇薬	トリアキシン点滴静注用100mg	ベンダムスチン	
注射	劇薬	パージェタ点滴静注420mg	ペルツズマブ	冷所
注射	劇薬	ピシバニール注射用1KE (溶解液付)	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ピノルピン注射用30mg	ピラルピシン	
注射		ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ	冷所
注射		ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ	冷所
注射	劇薬	ピシバニール注射用5KE (溶解液付)	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ピノルピン注射用10mg	ピラルピシン	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン	冷所
注射	劇薬	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラントキット	冷所
注射	劇薬	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ	冷所
注射	劇薬	ペブレオ注射用5mg	ペプロマイシン	
注射	劇薬	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	

<注意事項>

- ・患者に対する治療内容（レジメン）の説明による理解の向上
- ・化学療法に対する不安への対応
- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・治療内容（レジメン）に基づく処方内容（薬剤名、用法用量、投与速度、投与期間、休薬期間等）の確認
- ・腫瘍マーカー等による治療効果の確認
- ・他剤との相互作用等の確認
- ・副作用の防止および副作用の早期発見とその対策
- ・適切な支持療法の提案
- ・患者に最適な疼痛緩和のための情報収集、処方提案と患者への

【②免疫抑制剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロフォスファミド
内服		コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
内服		デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
内服	劇薬	ネオオラル25mgカプセル	シクロスポリン
内服		プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン
内服		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン
内服		プレドニン錠5mg	プレドニゾロン
内服	劇薬	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン
内服		メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン
内服	劇薬	メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	メトトレキサート
内服		リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
内服		リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
注射	劇薬	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロフォスファミド
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロフォスファミド
注射	劇薬	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(冷)	エタネルセプト(遺伝子組換え)
注射		ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロン
注射		ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロン
注射		ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		サクシゾン注射用100mg(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	メチルプレドニゾロン
注射		注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	メチルプレドニゾロン
注射		デキサート注射液6.6mg 2mL	デキサメタゾン
注射		水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロン
注射		水溶性プレドニン20mg	プレドニゾロン
注射		リンデロン注2mg	ベタメタゾン
注射		リンデロン注4mg	ベタメタゾン
注射	劇薬	レミケード点滴静注用100(冷)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)

※レミケード点滴静注用は適応症減限定

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・血液検査等による治療経過と白血球数の確認
- ・症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・感染症の発症や悪化防止のための注意事項の患者への説明
- ・薬物血中濃度等による併用薬や食事(グレープフルーツ等)との相互作用の確認

【③不整脈用薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	アブリンジン
内服		アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール
内服		アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	アロチノロール
内服		アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	アロチノロール
内服	毒薬	アンカロン錠100mg→アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン
内服	劇薬	インデラル錠10mg	プロプラノロール
内服	劇薬	シベノール錠100mg→シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク
内服	劇薬	タンボコール錠50mg	フレカイニド
内服	劇薬	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「舩バ」	ピルシカイニド
内服	劇薬	ペプリコール錠50mg	ペプリジル
内服		ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロール
内服		ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロール
内服	劇薬	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	メキシレチン
内服	劇薬	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	メキシレチン
内服	劇薬	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	ジソピラミド
内服	劇薬	ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	リン酸ジソピラミド
注射	劇薬	アンカロン注150mg3mL	アミオダロン
注射		アミサリン注100mg 10%1mL	プロカインアミド
注射	劇薬	インデラル注射液2mg 0.1%2mL	プロプラノロール
注射	劇薬	注射用オノアクト50	ランジオロール
注射	劇薬	オリベス点滴用1% 200mL	リドカイン
注射	劇薬	静注用キシロカイン2% 5mL	リドカイン
注射	劇薬	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
注射	劇薬	サンリズム注射液50mg 5mL	ピルシカイニド
注射	劇薬	メキシチール点滴静注125mg	メキシレチン
注射	劇薬	リスモダンP静注50mg 5mL	リン酸ジソピラミド
注射	劇薬	ワソラン静注5mg 0.25%2mL	ベラパミル

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・QT延長を起しやすい薬剤等、併用薬による症状の変化のモニタリング、必要に応じて心電図や薬物血中濃度の確認
- ・体調変化（ふらつき、動悸、低血糖等の副作用症状）の有無の確認
- ・最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認
- ・催不整脈作用が生じていないか確認

【④抗てんかん薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制	保存
内服	劇薬	アレビアチン錠100mg	フェニトイン		
内服	劇薬	アレビアチン散10%「大日本」	フェニトイン		
内服		イーケプラ錠500mg	レベチラセタム		
内服	劇薬	エクセグラン散20%	ゾニサミド		
内服	劇薬	エクセグラン錠100mg→ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド		
内服		バルプロ酸Naシロップ5%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		ガバペン錠300mg	ガバペンチン		
内服		テグレトール細粒50%→カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		テグレトール錠100mg→カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		テグレトール錠200mg→カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		トピナ錠50mg→トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート		
内服		バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バレリン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム		
内服	劇薬	ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	向	
内服		ヒダントール錠25mg	フェニトイン		
内服	劇薬	ビムパット50mg	ラコサミド		
内服	劇薬	ビムパット100mg	ラコサミド		
内服		プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン		
内服	劇薬	フェノバル散10%	フェノバルビタール	向	
内服	劇薬	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	向	
内服	劇薬	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン		
内服		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤10mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤6mg	ジアゼパム	向	
注射		イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム		
注射	劇薬	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	向	

<注意事項>

抗てんかん薬は薬物血中濃度の至適治療域の個人差が大きいため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用（中枢神経が抑制され、眠気やふらつき他）の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。倍散薬が多く、外観も類似しているため取り扱いに注意が必要となる。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・脳波検査等の参照による治療経過の確認
- ・服用患者のアドヒアランスの確認
- ・最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認（過小投与量設定による効果不十分に注意）
- ・薬物血中濃度等による併用薬との相互作用の確認

【⑤血液凝固阻止薬（抗血栓薬）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服		バイアスピリン錠100mg	アスピリン
内服		イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン
内服		イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン
内服		エフィエント錠2.5mg	ブラスグレール
内服		エフィエント錠3.75mg	ブラスグレール
内服		エリキュース錠2.5mg	アピキサバン
内服		シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	シロスタゾール
内服		チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロジピン
内服		プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラート
内服		プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラート
内服		クロピドグレル錠75mg「トーワ」	クロピドグレル
内服		ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム
内服		リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・服用患者のアドヒアランスの確認
- ・服薬管理の徹底（検査・手術前の服薬中止、検査・手術後の服薬再開の確認）
- ・併用薬や食事（納豆等）、健康食品等との相互作用の指導
- ・ワルファリン使用患者におけるプロトロンビン時間、トロンボテスト等の血液検査による治療経過の確認と用量設計
- ・定期的な血液検査結果の確認による副作用のモニタリング
- ・服用中は出血傾向となるので、過量投与の徴候(あざ、歯茎からの出血等)の確認とその対策
- ・日常生活での注意点の指導

【⑥ジギタリス製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	ジゴシン散0.1%	ジゴキシン
内服	劇薬	ハーブジゴキシンK Y錠0.125mg	ジゴキシン
内服	劇薬	ラニラピッド錠0.1mg	メチルジゴキシン
注射	劇薬	ジギラノゲン注0.4mg 0.02%	デスラノシド
注射	劇薬	ジゴシン注0.25mg 0.025%	ジゴキシン

<注意事項>

ジギタリス製剤は薬物血中濃度の至適治療域が狭いため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用・中毒の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ジギタリス中毒症状(食欲不振、悪心・嘔吐、めまい、頭痛、不整脈の出現等)が発現していないかの確認とその対策
- ・薬物血中濃度等（有効治療濃度が狭い）による治療経過の確認
- ・血清電解質のモニタリングとK排泄型利尿薬、Ca含有製剤、β遮断薬等の併用薬

【⑦テオフィリン製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	テオドールドライシロップ20%→テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン
内服		テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン
内服	劇薬	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン
注射		ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物

<注意事項>

治療域が狭いため薬物血中濃度測定が有用。

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 喫煙、カフェイン摂取等の嗜好歴および健康食品の摂取状況の確認
- ・ 併用薬との相互作用等の確認
- ・ 服用による悪心、嘔吐、けいれん、頻脈等の副作用症状について説明し、体調変化の有無およびアドヒアランスの確認
- ・ 薬物血中濃度の確認と、投与量・間隔の適正化

【⑧カリウム製剤（注射薬のみ）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
注射		K. C. L. 点滴液15%	塩化カリウム
注射		KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム
注射		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム

※K. C. L. 点滴液15%使用について、診療上必要とする患者及びICUのみ、限定用紙に記載後、可能とする。

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・投与量および投与方法（希釈濃度・投与速度等）の妥当性の確認
- ・高齢者への投与量の確認
- ・体外循環回路の高圧条件下での使用不可の確認
- ・電解質バランス等検査値の確認
- ・腎機能の確認

【⑨精神神経用剤（催眠鎮静剤を除く）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服	劇薬	アモキシサンカプセル10mg	アモキサピン	
内服	劇薬	アモキシサンカプセル25mg	アモキサピン	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン	
内服	劇薬	インプロメン錠3mg→プロムペリドール錠3mg「アメル」	プロムペリドール	
内服	劇薬	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン	
内服	劇薬	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	
内服	劇薬	クエチアピン細粒50%「三和」	クエチアピン	
内服	劇薬	クエチアピン錠100mg「明治」	クエチアピン	
内服	劇薬	クエチアピン錠25mg「明治」	クエチアピン	
内服	劇薬	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン	
内服	劇薬	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン	
内服	劇薬	セルトラリン錠50mg「明治」	セルトラリン	
内服	劇薬	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	オランザピン細粒1%「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	セレネース細粒1%	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール	
内服	劇薬	セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	セチプチリン	
内服	劇薬	ドグマチール細粒50%	スルピリド	
内服	劇薬	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サイ」	ミルナシبران	
内服	劇薬	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サイ」	ミルナシبران	
内服	劇薬	ノリトレン錠25mg	ノルトリプチリン	
内服	劇薬	パロキセチン錠10mg「EE」	パロキセチン	
内服	劇薬	パロキセチン錠20mg「EE」	パロキセチン	
内服	劇薬	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン	
内服	劇薬	ベゲタミン-A配合錠	クロルプロマジン/プロメタジン	向
内服	劇薬	ベゲタミン-B配合錠	クロルプロマジン/プロメタジン	向
内服	劇薬	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン	
内服	劇薬	リスペリドンOD錠1mg「タカ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン細粒1%「タカ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン内服液(0.5mL/包)「ヨシミ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン内服液(1mL/包)「ヨシミ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	向
内服	劇薬	リントン錠(0.75mg)→ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	
内服	劇薬	リントン錠(3mg)→ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	
内服	劇薬	レメロン錠15mg	ミルタザピン	
内服	劇薬	ゾテピン細粒10%「アメル」	ゾテピン	
内服	劇薬	ゾテピン錠25mg「アメル」	ゾテピン	
内服	劇薬	ロナセン錠4mg	ブロナンセリン	
内服	劇薬	炭酸リチウム錠200「ヨシミ」	炭酸リチウム	
内服		アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジン	
内服		アナフラニール錠25mg	クロミプラミン	
内服		アンプリット錠10mg	ロフェプラミン	
内服		エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	向
内服		オーラップ錠1mg	ピモジド	
内服		グラマリール細粒10%→チアプリド細粒10%「サワイ」	チアプリド	
内服		グラマリール錠25mg→チアプリド塩酸塩錠25mg「アメル」	チアプリド	
内服		コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン	
内服		コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン	
内服		ゾミクロン錠10mg「トーワ」	ゾミクロン	向
内服		テトラミド錠10mg	ミアンセリン	
内服		デパス細粒1%→エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム	向

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服		スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	
内服		トフラニール錠10mg	イミプラミン	
内服		トフラニール錠25mg	イミプラミン	
内服		トリプタノール錠10mg	アミトリプチリン	
内服		トリプタノール錠25mg	アミトリプチリン	
内服		ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン	
内服		ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジン	
内服		ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン	
内服	劇	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン	
内服		ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン	
内服		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	フルボキサミン	
内服		クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	向
内服		ルジオミール錠10mg→マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	マプロチリン	
内服		ルジオミール錠25mg→マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	マプロチリン	
注射	劇	アナフラニール点滴静注液25mg	クロミプラミン	
注射	劇	コントミン筋注25mg 0.5%5mL	クロルプロマジン	
注射	劇	セレネース注5mg	ハロペリドール	
注射	劇	ハロマンズ注50mg 1mL	ハロペリドールデカン酸エステル	
注射	劇	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン	
注射		アタラックスP注射液(25mg/mL) 2.5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射		アタラックスP注射液(50mg/mL) 5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射		ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン	

<注意事項>

- ・原疾患の症状と類似した副作用（錐体外路症状、パーキンソン症候群等）や致死的副作用（悪性症候群、セロトニン症候群等）のモニタリング
- ・特に非定型抗精神病薬では、血液疾患、内分泌疾患等副作用モニタリング
- ・病識が不足している患者及び患者家族への教育とアドヒアランスの向上
- ・薬物の依存傾向を示す患者等に対して、治療開始時における適正な薬物療法に関する情報を提供
- ・自殺企図等による過量服薬の危険性のある患者の把握と服薬管理の徹底
- ・転倒・転落に関する要因の把握と注意喚起

【⑩糖尿病治療薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	グリメピリド
内服	劇薬	オイグルコン錠2.5mg→グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	グリベンクラミド
内服	劇薬	グリミクロン錠40mg→グリクラジド錠40mg「トーワ」	グリクラジド
内服	劇薬	ダオニール錠1.25mg→グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	グリベンクラミド
内服	劇薬	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	メトホルミン
内服		グラクティブ錠50mg	シタグリプチン
内服		スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン
内服		セイブル錠50mg	ミグリトール
内服		テネリア錠20mg	テネリグリプチン
内服		ネシーナ錠25mg	アログリプチン
内服		ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	ピオグリタゾン
内服		ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	ボグリボース

<注意事項>

過量投与等、不適正使用による低血糖などの副作用の出現に注意が必要となる。

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・服用時間の確認、服用忘れ時の対処法についての指導

【⑪膵臓ホルモン剤（インスリン製剤）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存(未開封時)
注射	劇薬	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	トレシーバ注フレックスタッチ (300単位/キット)	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位/キット)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ヒューマリンR注 100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ヒューマログ注カート 300単位	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク・アスパルト(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ランタス注ソロスター 300単位	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	レベミル注 フレックスペン 300単位	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	2~8℃

<注意事項>

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・薬剤の保管方法、空打ちの意義、投与部位についての説明
- ・注射針の取り扱い方法についての指導

【⑫抗HIV薬】

剤型	劇薬	商品名	成分名
内服	劇薬	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
内服	劇薬	エジュラント錠25mg	リルピビルリン塩酸塩
内服	劇薬	エピビル錠150mg	ラミブジン
内服	劇薬	エピビル錠300mg	ラミブジン
内服	劇薬	エプジコム配合錠	アバカビル/ラミブジン
内服	劇薬	カレトラ配合錠	ロピナビル/リトナビル
内服	劇薬	クリキシバンカプセル200mg	インジナビル
内服	劇薬	ゲンボイヤ配合錠	エムトリスラビル・コビススタット・エムトリスラビリン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	コンビビル配合錠	ジトブジン/ラミブジン
内服	劇薬	コムプレラ配合錠	リルピビルリン・因ノホビルジソプロキシル
内服	劇薬	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
内服	劇薬	スタリビルド配合錠	エムトリスラビル/コビススタット/エムトリスラビリン/テノホビル
内服	劇薬	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
内服	劇薬	テビケイ錠50mg	ドルテグラビル
内服	劇薬	トリーメク配合錠	ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン
内服	劇薬	ゼリットカプセル15 15mg	サニルブジン
内服	劇薬	デシコビ配合錠HT	エムトリスラビリン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	デシコビ配合錠LT	エムトリスラビリン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	ノービア錠100mg	リトナビル
内服	劇薬	ビリアード錠300mg	テノホビル
内服	劇薬	プリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
内服	劇薬	プリジスタ錠600mg	ダルナビル
内服	劇薬	レイアタツカプセル150mg	アタザナビル
内服	劇薬	レイアタツカプセル200mg	アタザナビル
内服	劇薬	レクシヴァ錠700	ホスアンプレナビル

※千葉県からHIV針刺事故用要請備蓄：ツルバダ配合錠

<注意事項>

- ・ 服用する回数や時間がライフスタイルと合致しているかの確認
- ・ アドヒアランス低下による薬剤耐性HIV出現のリスクについての説明
- ・ 併用薬や健康食品等との相互作用の指導
- ・ 重大な副作用の早期発見のため、発熱・発疹等先行症状について指導し、体調変化の有無について確認
- ・ 血液検査等による治療経過と服薬状況の確認
- ・ 症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・ 服用した薬剤の耐性化出現に対する確認

【休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品】
 ※抗悪性腫瘍剤を除く

剤型	区分	商品名	薬効	備考
内服		ルナベル配合錠LD→フリウェル配合錠LD	卵胞ホルモン、 黄体ホルモン混合製剤	21日投与、7日休薬
内服	劇薬	アレンドロン酸錠 35mg	骨粗鬆症用剤	1日投与、6日休薬
内服	劇薬	メトトレキサートカプセル2mg 「サンド」	抗リウマチ剤	2日投与、5日休薬
内服		イトリゾールカプセル 50mg→イ トラコナゾールカプセル50mg 「SW」	抗真菌剤	1週投与、3週休薬
注射		ヒルトニン注射液 2mg	脊髄小脳変性症	2～3週投与 2～3週休薬
注射	劇薬	ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	骨粗鬆症治療剤	4週1回

<注意事項>

- ・適応疾患によって投与方法が異なるので、電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。
- ・※抗悪性腫瘍剤はレジメンによる運用であるが、内服薬やインターフェロン製剤はレジメンが無い場合があるので電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。

4. 法規制医薬品の取扱い要領

品名	規格	承認番号	製造元	備考



国立病院機構 千葉医療センター

平成26年4月1日
平成26年10月1日
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成28年10月1日
平成29年4月1日
平成30年3月31日



1. 法規制医薬品の区分と管理上の注意事項

1-1. 麻薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・麻薬は麻薬専用金庫で保管する。
- ・使用の都度、施用票に使用数量・残量を記載し、常に施錠する。
- ・定期的に在庫確認をして申し送る。
- ・入院時、「持参麻薬」の取り扱いを参照。
- ・使用上の注意は麻薬取扱い規程を参照。

1-2. 向精神薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・向精神薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。
- ・鎮静・催眠・てんかんに使用し、習慣性がある。

1-3. 毒薬

- ・薬事法の対象
- ・毒薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。

1-4. 特定生物由来製剤

- ・薬事法の対象
- ・特定生物由来製剤名、Lot No、投与患者名、投与日等の記録を特定生物由来製剤管理簿として20年間保管する。
但し、輸血用血液製剤は研究検査科、アルブミン含有R I 医薬品は放射線科でその製剤管理簿を20年間保管する。

1-5. 覚醒剤原料

- ・覚せい剤取締法の対象
- ・覚醒剤原料は施錠管理する。
- ・他院、外来からの持ち込みがある場合は速やかに薬剤科に現物を持って報告が必要。

保管・使用管理上、法的制限が特に厳しい医薬品

1. 麻薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	MS ツワイスロンカブセル10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	MS ツワイスロンカブセル30mg	モルヒネ	
	MS ツワイスロンカブセル60mg	モルヒネ	
	オキシコンチン錠 5mg	オキシコドン	
	オキシコンチン錠 10mg	オキシコドン	
	オキシコンチン錠 20mg	オキシコドン	
	オキシコンチン錠 40mg	オキシコドン	
	オキノーム散 2.5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 10mg	オキシコドン	
	モルベス細粒2%	モルヒネ	
	コデインリン酸塩散10%「タタ」	コデイン	
	コデインリン酸塩錠20mg「タタ」	コデイン	
	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル	
	イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニル	
	イーフェンバツカル錠400μg	フェンタニル	
	タペンタ錠25mg	タペンダドール	
	タペンタ錠50mg	タペンダドール	
	タペンタ錠100mg	タペンダドール	
	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン	
	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン	
	ナルサス錠24mg	ヒドロモルフォン	
	ナルラビド錠1mg	ヒドロモルフォン	
ナルラビド錠4mg	ヒドロモルフォン		
モルヒネ塩酸塩水和物末	モルヒネ		
10%モルヒネ散	モルヒネ		
オプソ内服液 5mg	モルヒネ		
オプソ内服液 10mg	モルヒネ		
注射	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル	全身麻酔および吸入麻酔の導入
	ケタラール静注用200mg	ケタミン	麻酔補助、激しい疼痛・癌性疼痛の鎮痛、鎮咳、腸管蠕動抑制
	ベチジン塩酸塩注射液35mg/1mL	ベチジン	
	モルヒネ塩酸塩注射液10mg/1mL	モルヒネ	麻酔、麻酔における鎮痛の補助・鎮痛激しい疼痛（術後疼痛、癌性疼痛など）に対する鎮痛
	モルヒネ塩酸塩注射液50mg/5mL	モルヒネ	
	オキファスト注10mg/1mL	オキシコドン	
オキファスト注50mg/5mL	オキシコドン		
	フェンタニル注射液0.1mg/2mL	フェンタニル	
外用	アンベック坐剤10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	アンベック坐剤30mg	モルヒネ	
	デュロテップMTパッチ 2.1mg	フェンタニル	
	デュロテップMTパッチ 4.2mg	フェンタニル	
	フェントステープ1mg	フェンタニル	
	フェントステープ2mg	フェンタニル	
	フェントステープ4mg	フェンタニル	
フェントステープ8mg	フェンタニル		

2. 向精神薬

区分	剤型	商品名	成分名	薬効等	
1種	内服	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	中枢神経刺激薬	
2種	内服	ソセゴン錠25mg	ペンタゾシン	鎮痛薬	
		フルニトラゼパム錠1mg「アム」	フルニトラゼパム	不眠症治療薬	
		ラボナ錠50mg	ベントバルビタールカルシウム	催眠・鎮静薬	
		ソセゴン注射液15mg/1mL	ペンタゾシン	鎮痛薬	
	注射	レペタン注0.2mg/1mL	ブプレノルフィン	麻酔補助・鎮痛薬	
		ロヒブノール静注用2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入薬	
		ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬	
		ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬	
外用	レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬		
	レペタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬		
	エバミール錠1.0mg	ロルメタゼパム	睡眠導入薬		
	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	抗不安・睡眠薬		
3種	内服	デバス細粒1%→エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム	抗不安・睡眠薬	
		エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム	抗不安薬	
		セパゾン錠1mg	クロキサゾラム	抗不安薬	
		セルシンシロップ0.1%	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬	
		セルシン散1%	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬	
		2mgセルシン錠	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬	
		セレナール錠10mg	オキサゾラム	抗不安薬	
		ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム	睡眠導入薬	
		アルプラゾラム0.4mg錠「サワイ」	アルプラゾラム	鎮静催眠薬	
		ゾピクロン錠10mg「トワ」	ゾピクロン	睡眠導入薬	
		ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	睡眠導入薬	
		ドラー錠15mg→クアゼパム錠15mg「YD」	クアゼパム	睡眠導入薬	
		トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	トリアゾラム	睡眠導入薬	
		ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	睡眠導入薬	
		フェノバル散10%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬	
		フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬	
		プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	プロチゾラム	睡眠導入薬	
		ベゲタミン-A配合錠(経過措置)	クロロプロマジン/プロメタジン	鎮静催眠薬	
		ベゲタミン-B配合錠(経過措置)	クロロプロマジン/プロメタジン	鎮静催眠薬	
		ダルメートカプセル15mg	フルラゼパム	睡眠調整薬	
		ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬	
		ベンザリン錠5mg	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬	
		ホリゾン錠5mg	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬	
		エスタゾラム2mg錠「アム」	エスタゾラム	睡眠薬	
		クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	抗不安・睡眠薬	
		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	抗てんかん薬	
		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん薬	
		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	抗てんかん薬	
		セニラン錠2mg	プロマゼパム	鎮静催眠薬	
		レスミット錠5mg	メダゼパム	抗不安薬	
		ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定薬	
		ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル	持続性心身安定薬	
		ロラゼパム錠1mg「サワイ」	ロラゼパム	抗不安・睡眠薬	
		注射	セルシン注射液10mg	ジアゼパム	抗痙攣・抗不安・睡眠薬
			ミダゾラム注射液10mg「サド」	ミダゾラム	麻酔・鎮静薬
			フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	抗不安・睡眠薬
		外用	ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	抗てんかん薬
			ダイアアップ坐剤6mg		
			ダイアアップ坐剤10mg		
			ワコビタール坐剤100mg(冷)	フェノバルビタール	抗てんかん・抗不安・睡眠薬

3. 毒薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	アルケラン錠2mg	メルファラン	抗癌剤
	アンカロン錠100mg→アミオダロン塩酸塩錠100mg「TE」	アミオダロン	抗不整脈剤
	ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	副交感神経刺激剤
	サレドカプセル50	サリドマイド	抗多発性骨髄腫剤
	バリキサ錠450mg	バルガンシクロピル	抗ウイルス剤
	モルヒネ塩酸塩水和物「タカ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静・鎮咳剤
	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	抗造器悪性腫瘍剤
注射	硫酸アトロピン「紅イ」	硫酸アトロピン	製剤原料
	アクトブラ静注用100mg	ネダブラチン	抗癌剤
	アクトブラ静注用10mg	ネダブラチン	抗癌剤
	アブラキサ点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	抗癌剤
	アムピゾーム点滴静注用50mg (冷)	アムホテリシンB	抗真菌剤
	ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイ」	ロクロニウム	筋弛緩剤
	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	カルボプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL	シスプラチン	抗癌剤
	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	抗癌剤
	スキサメトニウム注40「AS」(冷)	スキサメトニウム	筋弛緩剤
	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロピル	抗ウイルス剤
	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「サト」	ドセタキセル	抗癌剤
	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「サト」	ドセタキセル	抗癌剤
	ニトロブ持続静注液30mg/10mL (冷)	ニトロブシド	血圧降下剤
	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤	
ハラヴェン静注1mg	エリブリン	抗癌剤	
ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	抗癌剤	
ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤	
ベクロニウム静注用10mg「F」	ベクロニウム	筋弛緩剤	
ロゼウス静注液40mg (冷)	ピノレルビン	抗癌剤	
動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	抗癌剤	

4. 特定生物由来製剤

剤型	商品名	成分名	薬効等
注射	アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	検査科管理
	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	人血清アルブミン	検査科管理
	ノイアート1500注射用 1,500単位(溶解液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	
	ノイアート500注射用 500単位(溶解液付)	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	
	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	
	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	
	テタノブリンIH静注1500単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
	テタノブリンIH静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
	ハプトグロビン静注2000単位「ベ」 2千単位100mL	人ハプトグロビン	
	フィブログアミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子	
	ヘブスブリンIH静注用1000単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	
	ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	
	献血ヴェノグロブリンIH 5%静注 2.5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	
	抗D人免疫グロブリン 250µg	乾燥抗D (Rh _o) 人免疫グロブリン	
抗D人免疫グロブリン筋注用1千倍(ベ) 1千倍(溶解液付)	抗D (Rh _o) 人免疫グロブリン		
赤十字アルブミン20%静注10g/50mL	人血清アルブミン	検査科管理	
日赤ポリグロビンN5%静注	人血清アルブミン		
外用	タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm	フィブリノーゲン組織接着剤	
	タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ペリラストPコンヒセット 組織接着用 1mL2キット	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ペリラストPコンヒセット 組織接着用 3mL2キット	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ペリラストPコンヒセット 組織接着用 5mL2キット	フィブリノーゲン組織接着剤	
※フロシール (冷)	ヒトトロンビン含有ゼラチン		

※フロシールは、医療材料として使用。

5. 覚醒剤原料

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	エフビーOD錠2.5	セレギリン	パーキンソン病治療薬

5. 調剤マニュアル



国立病院機構 千葉医療センター

平成30年4月1日



国立病院機構千葉医療センター調剤マニュアル

調剤

<外来>

院内処方せん：処方せん控えを基に調剤

お薬窓口にて外来処方せんを受け取り、お薬を交付

疑義がある場合は医師に照会し、処方修正時は外来算定に連絡

処方箋は医師に修正を依頼

検査薬・器具処方せん：処方せん控えを基に調剤

インスリンの針、血糖測定関連器具、

検査前の下剤、消毒薬等、お薬窓口で払い出す

院外処方せん：調剤薬局薬剤師より直接医師に問い合わせ

<入院>

①当日開始日の処方せんを優先して調剤・監査する。

②至急の連絡がきた場合、準備が出来次第、該当病棟へ連絡する。

③疑義がある場合は医師に照会し、変更後調剤する。

一包化

<錠剤自動分包機>

①バラ錠包装のみの錠剤および0.5錠の場合は単剤でも分包する。

②全分包・全一包化：分包できない錠剤（抗がん剤、吸湿性、遮光、麻薬等）を除き全て分包する。

③たて型分包：服用時間ごと別薬袋で分包する。

④全一包化の場合の注意

「疼痛により、減量」等の指示がある場合は、別分包・別薬袋にする。

例えば、	ロキソロン錠 60mg	3錠
	ロキソロン錠 100mg	3錠
分3朝昼夕食後		14日分
疼痛に応じて減量してください。		

⑤分包紙に患者氏名を印字させない等の個別の対応が必要な場合は分包前に注意する。

【0.5錠の調剤(半錠可能な薬品の場合)】

・1回1.5錠の場合は1.5錠分包して調剤する。

・不均等投与の場合、例えば、フルイトラン錠 5mg 1.5錠 分2 (1-0-0.5) では、1錠も分包される。

・割線の無いものについては半錠不可としている。

例外：シルニジピン錠 10mg、ロフラゼブ錠 1mg

・フルイトラン 2mg錠は1/4錠も可。

【錠剤・カプセル剤で、一包装しない品目】

<抗がん剤>

アフィニトール錠 5 mg	アナストロゾール錠 1mg	イクスタンジカプセル 40 mg
イレッサ錠 250	(限定)インライタ錠 5 mg	
イブランスカプセル 25mg	イブランスカプセル 125mg	(限定)ウオトリエト錠 200 mg
エキセメスタン錠 25mg	エンドキサン錠 50mg	フルタミド錠 125mg 「KN」
(限定)グリベック錠 100 mg	ザイティガ錠 250 mg	(限定)ジオトリフ 20 mg
(限定)ジオトリフ 30 mg	(限定)ジオトリフ 40 mg	(限定)スタートカプセル 50 mg
(限定)スチパーガ錠 40 mg	スーテントカプセル 12.5mg	ゼローダ錠 300
タイケルブ錠 250mg	タグリッソ錠 40mg	タグリッソ錠 80mg
タモキシフェン錠 20mg	タルセバ錠 150mg	タルセバ錠 100mg
タルセバ錠 25mg	エスワンタイホ配合 OD 錠 T20	エスワンタイホ配合 OD 錠 T25
トレミフェン錠 40	ビカルタミド OD 錠 80mg「NK」	(限定)フルツロンカプセル 200
(限定)バブシトカプセル 25mg	ネクサバル錠 200 mg	ユーエフィーカプセル 100 mg
レトロゾール錠 2.5mg	(限定)ロンサー配合錠 T 15	(限定)ロンサー配合錠 T 20

<吸湿性・口腔内崩壊錠等>

アレンドロン酸錠 5mg	アレンドロン酸錠 35mg	イメンドカプセル 125mg
イメンドカプセル 80mg	エフピーOD 錠 2.5	カベルゴリン錠 0.25mg 「サリイ」
カベルゴリン錠 0.25mg 「サリイ」	シングレアチュアブル錠 5mg	タムソシ塩酸塩 OD 錠 0.2mg
デノタスチュアブル配合錠	ドネペジル OD 錠 3 mg	ドネペジル OD 錠 5 mg
ナフトピジル OD 錠 25mg	ニトロペン舌下錠 0.3mg	ネオーラル 25mg カプセル
ノピコールカプセル 2.5 μ g	バファリン配合錠 A330	ビ・シフロール錠 0.125mg
ビ・シフロール錠 0.5mg	ファモチジン OD 錠 20mg	プラザキサカプセル 75mg
プラザキサカプセル 110mg	プロスタグランジン E ₂ 錠 0.2mg	ボラブリンク OD 錠 75 mg
酸化マグネシウム錠 330mg	酸化マグネシウム錠 250mg	ユーゼル錠 25mg
ラニチジン錠 150	ランソプラゾール OD 錠 15mg	ランソプラゾール OD 錠 30mg
トトレキサートカプセル 2mg 「サント」		

※プラザキサカプセル 75mg・110mg は、脱カプセルも不可。

<口腔内崩壊錠で一包装する品目>

アムロジピン OD 錠 2.5mg	アムロジピン OD 錠 5mg	オパタジン OD 錠 5mg
シロスタロール OD 錠 50mg	バルサルタン OD 錠 80 mg	ベシケア OD 錠 5mg

※オロパタジン OD 錠 5mg、バルサルタン OD 錠は、半錠も可。

<麻薬>

全て一包装しない。

散剤

<散剤分包機>

①単剤で調剤する品目

ドライシロップ、抗生物質、アスピリン原末、調剤用パンピタン末、バルプロ酸顆粒 40%

②賦形剤は、通常乳糖

(例外：イソニアジドはトウモロコシデンプンで賦形する。(力価低下、変色するため))

成人 (15 歳以上) の場合：分 1 (頓服も同様) 1 日 (1 回) あたり 0.5g に満たない場合 0.5g 賦形する。

分 2・分 3 1 日あたり、1g に満たない場合 1g 賦形する。

小児 (15 歳未満) の場合：分 1 (頓服も同様) 1 日 (1 回) あたり 0.3g に満たない場合 0.3g 賦形する。

分 2・分 3 1 日あたり、0.5g に満たない場合 0.5g 賦形する。

③賦形しない品目

ジゴシン散 (院内製剤：0.1mg/g)、アスピリン原末、酸化マグネシウム、塩化ナトリウム、顆粒剤、ドライシロップ、トランサミン酸細粒 50%

④医薬品名の印字をしない等の個別の対応が必要な場合は分包前に注意する。

⑤ 7 東病棟 (精神科) の入院処方については、医薬品名を印字しない。

そのため用法が同一で散薬の色の区別がつかない場合、薬包に色を付ける。

処方せん・処方せん控え・薬剤情報提供書の該当箇所にも色をつける。

(初回の場合は処方せんをコピーし、所定のファイルに綴じる。次回も同じ色の線を引くため)

⑥小児のメブチン顆粒、カルボシステインドライシロップが同じ RP の場合は混合する。

⑦割線の無い錠剤について、例えばグラクティブ錠 50mg 0.5 錠 1 日 1 回 朝食後 3 日分処方の場合、2 錠を粉碎し、4 包に分包し、3 包を利用する。

(割線の無い錠剤又はカプセル剤で、一回量が整数未満の調剤は例外を除き粉碎 (又は脱カプセル)

して調剤する。)(例外：シムジピン錠 10 mg, フラセプ錠 1 mg は 0.5 錠でも分割調剤可)

⑧薬用炭 10g/包、20g/包の予製をしておく。(救急で薬物中毒の患者に対応するため。)

※薬用炭 50g の場合、20g × 2 包 + 10g × 1 包で払い出す。(最小包数となるように。)

⑨散剤分包品で、再分包不可の品目：ユーエフティ E 配合顆粒 T100、ソリタ T 配合顆粒

水剤

<水剤監査システム>

①基本的には原液で調剤する。

②希釈する場合は、1 回服用量が整数になるよう滅菌精製水を加える。

その際、処方せん と 処方せん控えに【1 回服用量が整数となるように希釈してあります。1 回〇〇mL】

印を押し、1 回量を記載する。薬袋 (シール) に記載されている服用量に誤りがないか確認する。

③フェノバルエリキシル 0.4% の希釈は、単シロップを用いる。

④外来・退院の場合は、計量カップを添付する。

外来では、

1 回量が 2mL 以下の場合、スポイトを
1 回量が 3mL 以上の場合、計量カップをつける。

⑤原液のまま調剤する品目

ピアーレシロップ 65%、アルクレイン内用液 5%、トリクロリールシロップ 10%、ガスコンドロップ内用液 2%、処方せんに原液の指示がある場合。

⑥全量が 1 瓶を超える場合には、瓶本体と残量を投薬瓶に調剤し、チャック付ビニール袋に入れ、「容器は違いますが、同じお薬です。指示通りお飲みください。」のシールを貼る。

例えば、アルクレイン内用液 5% 60mL 分 3 朝昼夕食後 2 時間 14 日分

この場合、全量が 840mL となるが、アルクレイン内用液 5%は、1 瓶が 600mL 入りなので、600mL は瓶のまま、残りの 240mL を投薬瓶に入れ、両方ともチャック付ビニール袋に入れシールを貼る。

⑦内服用ルゴールは、20 滴=1mL として計算し、1 回服用量を 10mL となるよう滅菌精製水で調製する。

※ 内用投薬瓶の種類：30mL、100mL、200mL、300mL、500mL

※ 外用投薬瓶の種類：30mL、60mL、100mL、500mL

軟膏

①軟膏について、小分けして払い出す場合は、重さを量り、適した軟膏つぼを選択して、秤取する。

※ 軟膏つぼの種類：10g、20g、30g、50g、100g

規格に合わない場合：60g を秤取する場合は、100g の軟膏つぼを使用する。

②医薬品名のシールを軟膏つぼ本体に貼付する。

軟膏つぼが複数ある処方せんで、区別しやすいように軟膏つぼのふたにも塗布する部位や医薬品名を記載する。

※混合する際には軟膏練太郎を使用する。

起動させる前にアダプターを含んだ重さを量り、必ずバランスを調整してからスタートさせる。

院内製剤

<院内製剤品>

①ネブライザーA、ネブライザーB、リンデロンネブライザー、耳垢水（ていねい水）、ホスコH坐剤は、製剤室の薬品保冷庫に在庫がある。

②在庫が少なくなったら、製剤担当者に伝える。

③チラーゼンS坐剤は、通常、在庫はない。オーダーがあってから、調製する。調製に一晩要す。

※棚表有り。

④耳垢水（ていねい水）は次回受診日を確認し、期限切れとにならないよう注意すること。

⑤ネブライザーの使用期限は作製日から 1 か月、使用開始から 1 週間。残薬は廃棄。

<用時調製製剤品>

① エナルモンパスタ

エナルモンデボ注 125mg 2A

親水軟膏 25g

② 0.5%硫酸アトロピン点眼液

日点アトロピン点眼液 1% 5mL

大塚生食注 5mL

全量 10mL

※1本 5mL とする。(点眼瓶に分注) クリーンベンチで調製する。

③ アズノールうがい液+キシロカインビスカス+滅菌精製水

アズノールうがい液 4% 2mL

キシロカイビスカス 2% 50mL

滅菌精製水 900mL

全量 1002mL

1本約 500mL (褐色の投薬瓶に分注)

④ 柿のへた

柿のへた (ウチダ[®]のシイM) 10g

滅菌精製水 適量

全量 90mL

1回 30mL 1日 3回 最大 5日分 (500mLの内用投薬瓶で 450mL)

※とろびらんらんを使用。かきのへた 1日 10g に対し、水 100mL で火力は中にし、30分煎じる。茶こしを用いてできた液剤を水で薄めて 1日量 90mL で払い出す。

⑤ 安息香酸ベンジル・オイラックス軟膏

安息香酸ベンジル (試薬) 30mL

オイラックス軟膏 70g

全量 100g

⑥5-ALA 軟膏

5-アミノレブリン酸（試薬）

蒸留水

カルボキシメチルセルロース

※柔らか具合は、歯科口腔外科の医師と相談する。

⑦0.05%ピオクタニン液

1%ピオクタニン液

滅菌精製水

※滅菌精製水で適宜希釈して調製する。

⑧(限定)オクソラレンローション

1) 原液で調剤する場合は、少し多めに秤量する。

2) オクソラレンローションの調製法

1%オクソラレンローション 処方量

無水エタノール(日局) 処方量

※1%オクソラレンローションを注射器で外用瓶に入れ、無水エタノールを加えて混和する。

その他

<経口抗がん剤>

休業期間が設定されているものについては経口抗がん剤の処方服用履歴のチェックを行う。

対象薬剤

- ・エスワンタイホウOD錠 20 mg、25 mg
- ・ゼローダ錠 300 mg
- ・ユーエフティーカプセル 100 mg、ユーエフティー顆粒
- ・スーテントカプセル 12.5 mg
- ・イブランスカプセル 25mg、イブランスカプセル 125mg
- ・ロンサーフ配合錠 T20、ロンサーフ配合錠 T25
- ・フルダラ錠 10mg
- ・ラステット S カプセル 50mg