

千葉医療センター採用医薬品一覧



1. 内服・外用アイウエオ順	1
2. 注射アイウエオ順	36
3. 内服・外用薬効別分類順	49
4. 注射薬効別分類順	84
5. 医薬品切替予定リスト	97
6. ハイリスク医薬品の取扱い要領	98
(ハイリスク医薬品一覧)	101
7. 法規制医薬品の取扱い要領	117
(法規制医薬品一覧)	119
8. 千葉医療センター調剤マニュアル	125
(院内製剤品一覧)	130
9. 後発医薬品対応表	132
(後発医薬品一般名対応表)	134
(後発医薬品名称変更一覧)	150
(後発医薬品採用切り替え一覧)	151

電子カルテの薬剤部門ホームページにも様々な医薬品情報を載せてありますので、ご覧ください。

令和3年9月1日



千葉医療センター採用医薬品一覧

内服・外用剤

アイウエオ順



令和3年9月現在

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
あ													
アーガメイト20%ゼリー25g		g	個	内					削除			後	2190 その他の循環器官用薬
アーチスト錠1. 25mg	→ カルベジロール錠1. 25mg「トロー」	錠		内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→ カルベジロール錠10mg「トロー」	錠		内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2. 5mg	→ カルベジロール錠2. 5mg「トロー」	錠		内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アーテン散1%		g	mg	内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アーテン錠(2mg)		錠		内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
アイオピジンUD点眼液1% 0. 1Λ		個		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイセントレス錠400mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
アイセントレス錠600mg		錠		内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
アイドロイチン3%点眼液 5mL		瓶		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
アイロー錠20mg	→ 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	2171 冠血管拡張剤
アイビーディカプセル100 100mg	→ スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	CP		内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アイファガン点眼液0. 1%(5mL／本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
アイミクス配合錠HD		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アカルディカプセル2. 5 2. 5mg		CP		内					採用		可		2119 その他の強心剤
アクアチムクリーム1%(10g／本)	→ ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(10g／本)	g	本	外					院外			後変	2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL／本)	→ ナジフロキサシンローション1%「SUN」(20mL／本)	mL	本	外					院外			後変	2639 その他の化膿性疾患用剤
アクトシン軟膏3% (30g／本)		g	本	外					採用				2699 他に分類されない外用用薬
アクトス錠15 15mg	→ ビオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後変	3969 その他の糖尿病用剤
0. 1%アクリノール液「東豊」		mL		外					削除				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
アグリリンカプセル0. 5mg		CP		内				劇	院外				4299 他に分類されない腫瘍用薬
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g		外					採用				2634 外用抗生物質製剤：ペニシリン軟膏等
アコファイド錠100mg		錠		内					院外		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→ メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠		内					院外		不可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
アザルフィジンEN錠500mg		錠		内					採用		不可		6219 その他のサルファ剤
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	→ ソビラックス眼軟膏3%	g	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
アシクロビル顆粒40%「サワイ」	→ ソビラックス顆粒40%	g	mg	内					院外		可	後	6250 抗ウイルス剤
アジスロマイシン細粒小児用10%「トロー」	→ ジスロマック細粒小児用10%	g	mg	内					採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アジスロマイシン錠250mg「NP」	→ ジスロマック錠250mg	錠		内					採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アシノン錠75mg		錠		内					採用		可		2325 H2遮断剤
アジルバ錠20mg		錠		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジレクト錠0. 5mg		錠		内				劇	院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アジレクト錠1mg		錠		内				劇	院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アスタット外用液1%(10mL／本)		mL	本	外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g／本)		g	本	外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アストミン錠10mg		錠		内					採用		不可		2229 その他の鎮咳剤
アズノールうがい液4%(5mL／本)		mL	本	外					採用			後	2260 含嗽剤
アズノール軟膏0. 033%		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アスパラ—CA錠200		錠		内					採用		可		3214 有糖酸カルシウム製剤(名称：グロセリン®、グロセリン®カルシウム製剤を除く)、重炭酸カルシウム等
アスパラカリウム錠300mg		錠		内					採用		不可		3229 その他の無機質製剤
アスピリン原末「マルイシ」		g	mg	内					採用				1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等 3399 他に分類されない血液・体液用薬
アスプールの液(0. 5%)(50mL／本)		mL	本	外					院外				2252 イソブレンナリン系製剤
アスペノンカプセル20 20mg	→ アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	CP		内				劇	院外		不可	後変	2129 その他の不整脈用剤
アスベリンシロップ0. 5%		mL	mg	内					院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
アスベリン散10%		g	mg	内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
アズロキサ錠15mg		錠		内					院外		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2. 5% (0. 6g／包)		g	mg	内					院外				2323 アズレン製剤
アセチルシステイン内用液17. 6%「あゆみ」(20mL／本)		mL	本	内					採用				3929 その他の解毒剤
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	→ アンヒバ坐剤小児用200mg	個		外					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	→ アンヒバ坐剤小児用100mg	個		外					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	→ カルブロック錠16mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	→ カルブロック錠8mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゾセミド錠30mg「JG」	→ ダイアート錠30mg	錠		内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
アゾルガ配合懸濁点眼液		mL	本	外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
アダパレンゲル0. 1%「ニプロ」(15g／本)	→ ディフェリンゲル0. 1%(15g／本)	g	本	外				劇	採用			後	2699 他に分類されない外用用薬
アダプチノール錠5mg		錠		内					院外		不可		1319 その他の眼科用剤
アダラートCR錠10mg	→ ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	→ ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠40mg	→ ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートL錠10mg	→ ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アダラートカプセル10mg	→ ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	CP		内				劇	院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
アタラックス—Pカプセル25mg		CP		内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アデカット15mg錠		錠		内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
アデスタン腔錠300mg	→ イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg「F」	錠		外					院外			後変	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アテノロール錠25mg「トーワ」	→ テノミン錠25 25mg	錠		内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アデホスコウ腸溶錠60 60mg		錠		内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アデホスコウ顆粒10%		g		内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アテレック錠10 10mg	→ シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠5		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アドエア100ディスカス60吸入用 60プリスター		キット		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスカス60吸入用 60プリスター		キット		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア500ディスカス60吸入用 60プリスター		キット		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アトーゼット配合錠HD		錠		内					院外				2189 高脂血症治療剤
アトーゼット配合錠LD		錠		内					院外				2189 高脂血症治療剤
アドソルビン原末		g		内					採用				2343 アルミニウム化合物製剤:水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等
アドナ散10%		g mg		内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg	→ カルバゾクロムスルホンナトリウム錠10mg「日医工」	錠		内					院外		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg	→ カルバゾクロムスルホンナトリウム錠30mg「YD」	錠		内					院外		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	→ リビトール錠10mg	錠		内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤:ホマトロピン等
硫酸アトロピン「ホエイ」		g		内			毒		採用				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
アナストロゾール錠1mg「NK」	→ アリミデックス錠1mg	錠		内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アナフラニール錠10mg		錠		内					院外		可		1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠		内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アノーロエリプタ30吸入用		キット		外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
アバプロ錠50mg		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アピドラ注シロスター(300単位/キット)		キット		外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
アフィニトール錠5mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフタッチ口腔用貼付剤25 μg		錠		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	→ アスベノンカプセル20	CP		内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アブレース錠100mg		錠		内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アブレゾリン錠10mg		錠		内					院外		不可		2142 ヒドララジン製剤
アベロックス錠400mg		錠		内				劇	院外		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
アボルブカプセル0.5mg	→ デュスタテリドカプセル0.5mgAV「杏林」	CP		内				劇	採用		不可	後変	2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
アマリール1mg錠	→ グリメピリド錠1mg「トーワ」	錠		内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g mg		内					採用				1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	→ シンメトレル錠50mg	錠		内					採用		可	後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	→ アンカロン錠100	錠		内			毒		採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アミサリン錠125mg		錠		内					院外		不可		2121 プロカインアミド系製剤
アミティーザ12 μg		CP							院外		不可		2359 クロライド「チネルアクチベーター」
アミティーザカプセル24 μg		CP		内					採用		不可		2359 その他の下剤、洗腸剤
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)		g 包		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)		g 包		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	→ アムロジンOD錠2.5mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg「明治」	→ アムロジンOD錠5mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠2.5mg	→ アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	錠		内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジンOD錠5mg	→ アムロジピンOD錠5mg「明治」	錠		内				劇	院外		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	→ リズミック錠10mg	錠		内							可	後	2190 その他の循環器官用薬
アメナリーフ錠200mg		錠		内					院外				6250抗ヘルペスウイルス薬
アモキシサンカプセル10mg		CP		内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキシサンカプセル25mg		CP		内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	→ サワシリンカプセル250	CP		内					採用		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
アモバン錠10 10mg	→ ソビクロン錠10mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
アラセナーA軟膏3%(5g/本)	→ ビダラビン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	g 本		外					院外			後	6250 抗ウイルス剤
アラミスト点鼻液27.5 μg56噴霧用		キット		外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
アリセプト錠3mg	→ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	錠		内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	錠		内				劇	院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
25mgアリナミンF糖衣錠		錠		内					採用		可		3122 ビタミンB1誘導体製剤
アリミデックス錠1mg	→ アナストロゾール錠1mg「NK」	錠		内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アルクレイン内用液5%	→ アルロイドG内用液5%	mL		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルケラン錠2mg		錠		内			毒		採用	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
アルサルミン細粒90%		g 包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	→ スケラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	mL 本		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋		外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
アルダクトンA細粒10%		g mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤:トリウムテレン等
アルダクトンA錠25mg	→ スピロラクトン錠25mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリウムテレン等
アルタットカプセル75 75mg	→ ロモキサジン・新製エタラセラム塩酸塩配合剤75mg「オー・エス」	CP		内					院外		可	後	2325 H2遮断剤
アルドメット錠125 125mg		錠		内					院外		不可		2145 メチルドパ製剤
アルドメット錠250 250mg		錠		内					採用		不可		2145 メチルドパ製剤
アルファカルシドールカプセル0.25 μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル0.25 μg	CP		内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドールカプセル1 μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル1 μg	CP		内				劇	採用		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドール錠0.5 μg「アメル」	→ ワンアルファ錠0.5 μg	錠		内				劇	採用		可	後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル0.25 μg	→ アルファカルシドールカプセル0.25 μg「サワイ」	CP		内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名		後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤除	群	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アルファロールカプセル1μg	→	アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	CP			内			劇	院外		不可	後変	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1μg/g (0.5g/包)			g	包		内			劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	→	ソラナックス錠0.4mg	錠			内	向			採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→	ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	g	本		外				院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アルロイドG内用液5%		アルクレイン内用液5%	mL			内				院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アレグラ錠60mg	→	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIKJ」	錠			内				院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/本)			mL	本		外				院外				1319 その他の眼科用剤
アレジオンドライシロップ1%	→	エピナスチン塩酸塩OS小児用1%「サワイ」	g	mg		内				院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン錠20 20mg	→	塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	錠			内				院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)			mL	本		外				採用				1319 その他の眼科用剤
アレビアチン散10%			g	mg		内			劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレビアチン錠100mg						内				採用		不可		1132 ヒダントイン系製剤
アレベール吸入用溶解液0.125%(100mL/本)			mL	本		外				院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アレロックOD錠5	→	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	錠			内				院外		不可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレロック顆粒0.5%			g			内				院外				4490 その他のアレルギー用薬
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	→	ボナロン錠35mg	錠			内			劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	→	ボナロン錠5mg	錠			内			劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アローゼン顆粒			g			内				採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アローゼン顆粒(0.5g/包)			g	包		内				採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アローゼン顆粒(1g/包)			g	包		内				採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	→	アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」	錠			内				院外		可	後変	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」	→	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠			内				採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	→	アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーフ」	錠			内				院外		可	後変	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーフ」	→	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	錠			内				採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロフト錠20mg			錠			内				院外		可		1249 その他の鎮けい剤
アロプリノール錠100mg「タナベ」			錠			内				採用		可	後	3943 アロプリノール製剤
アロマシン錠25mg	→	エキセメスタン錠25mg「NKJ」	錠			内				院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロンアルファA「三共」 0.5g			管			外				採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
アンカロン錠100 100mg	→	アミオダロン塩酸塩速溶錠100mg「TJE」	錠			内			毒	院外		可	後変	2129 その他の不整脈用剤
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)			mL	本		外				採用				7319 その他の防腐剤
ツムラ安中散エキスパール(医療用)(2.5g/包)			g	包		内				院外				5200 漢方製剤
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	→	クラトリノ軟酸塩エスナルF20(クマシタル製薬)0.05%(5g/本)	g	本		外			劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	→	クラトリノ軟酸塩エスナルF20(クマシタル製薬)0.05%(5g/本)	g	本		外			劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンヒバ坐剤小児用100mg	→	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	個			外				院外				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用200mg	→	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	個			外				院外				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用50mg			個			外				院外				1141 アニリン系製剤;メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンブラグ錠100mg	→	サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内				院外		可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンブリット錠10mg			錠			内				院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンブリット錠25mg			錠			内				院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーフ」	→	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg		内				採用			後	2239 その他の去たん剤
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	→	ムコソルバン錠15mg	錠			内				採用		可	後	2239 その他の去たん剤
アンペック坐剤10mg			個			外		麻	劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
アンペック坐剤30mg			個			外		麻	劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
い														
EPLカプセル250mg			CP			内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤
イーケブラドライシロップ50%	→		g	mg		内				採用				1139 抗てんかん剤
イーケブラ錠500mg			錠			内				採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
イーフェンバツカル錠100μg			錠			内		麻	劇	院外		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠400μg			錠			内		麻	劇	院外		不可		8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠50μg			錠			内		麻	劇	院外		不可		8219 その他の合成麻薬
イオウ・カンフルローション「東豊」			mL			外				院外				2669 その他の皮膚軟化剤(廣しよく剤を含む。)
イグザレルトOD錠10mg			錠			内				採用				3339 その他の血液凝固阻防止剤
イグザレルトOD錠15mg			錠			内				採用				3339 その他の血液凝固阻防止剤
イグザレルト錠10mg			錠			内				院外		可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
イグザレルト錠15mg			錠			内				院外		可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
イクスタンジ錠80mg			錠			内			劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーフ」	→	エバデールカプセル300mg	CP			内				採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→	エバデールS600mg	包			内				採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
イスコチン錠100mg			錠			内				採用		可		6222 イソニアジド系製剤
イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	→	アデスタン錠300mg	錠			外				採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
イソジンガーグル液7%(250mL/本)			mL	本		外				採用				2260 含嗽剤
イソジンガーグル液7%(30mL/本)	→	ボビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)	mL	本		外				院外				2260 含嗽剤
イソジンゲル10%(90g/本)	→	ボビドンヨードゲル10%「明治」	g	本		外				院外				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」			個			内				採用			後	2139 その他の利尿剤
イソバイドシロップ70%分包30mL			包			内				院外				2139 その他の利尿剤
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	→	アイトロール錠20mg	錠			内				採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	→	ガナトン錠50mg	錠			内				採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	→	イトリゾールカプセル50	CP			内				採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 (10mg/㎖)		イトリゾール内用液1% (10mg/㎖)	mL	mg		内				採用				6290 その他の化学療法剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
イトリゾールカプセル50 50mg	→ イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	CP			内					院外		可	後変	6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内用液1% (10mg/ml)	→ イトラコナゾール内用液1「ファイザー」 (10mg/ml)	mL	mg		内					院外				6290 その他の化学療法剤
イナビル吸入粉末剤20mg			キット		外					採用				6250 抗ウイルス剤
イノラス配合経腸栄養液187.5mL			mL	袋	内					院外				3259 経腸栄養剤
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロクラール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮量剤
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	→ ブルフェン錠100 100mg	錠			内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
イブランスカプセル125mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル25mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランス錠125mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランス錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミグラン錠50 50mg	→ スマトリプタン錠50mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2160 血管収縮剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	→ タナトリル錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イムノブラダー勝注用80mg (溶解液付)		瓶			外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
イムブルピカカプセル140mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イムラン錠50mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
イメンドカプセル125mg		CP			内					採用		不可		2391 鎮吐剤
イメンドカプセル80mg		CP			内					採用		不可		2391 鎮吐剤
イリボー錠5 μg		錠			内				劇	院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロンN錠2mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
イレッサ錠250 250mg	→ ゲフィチニブ錠250mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
インヴェガ錠3mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
インクレミンシロップ5% (鉄として6mg/ml)			mL	mg	内					採用			後	3222 鉄化合物製剤 (有機酸鉄を含む。)
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」			キット	mL	注				劇	採用			後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスプロBS注ソスター HU「サノフィ」			キット		注				劇	採用			後	2492 すい臓ホルモン剤
インターールエアロゾル1mg 2%10mL			瓶		外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インター吸入液1% 2mL	→ リノジェット吸入液 2mL	管			外					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インター細粒10% (0. 5g/包)		g	包		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
インター点眼液2% 100mg5mL	→ クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」5mL	瓶			外					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
インター点鼻液2% 190mg9. 5mL		瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 1329 その他の耳鼻科用剤
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒 (医療用) (2. 5g/包)			g	包	内					採用				5200 漢方製剤
インテバンクリーム1% (25g/本)	→ インドメタシンクリーム1%「日医工」 (25g/本)	g	本		外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤
インテバン外用液1% (50mL/本)	→ インドメタシン外用液1%「日医工」 (60mL/本)	mL	本		外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤
インデラル錠10mg		錠			内				劇	採用		不可		2123 β-遮断剤
インドメタシンクリーム1%「日医工」 (25g/本)	→ インテバンクリーム1% (25g/本)	g	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤
インドメタシン外用液1%「日医工」 (60mL/本)	→ インテバン外用液1% (50mL/本)	mL	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤
う														
ヴィキラックス配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス薬
ウインタミン細粒 (10%)		g	mg		内				劇	採用				1171 クロルプロマジン製剤
ウチダのシテイM (柿のへた)		g			内					採用				5100 生薬
ウチダの八味丸M		丸	包		内					院外				5200 漢方製剤
ウブレチド錠5mg		錠			内			毒		採用		可		1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等
ウラリットU配合散 (1g/包)	→ ボトレンド配合散 (1g/包)	g	包		内					院外			後変	3949 その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠	→ ボトレンド配合錠	錠			内					院外		可	後変	3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					院外		可		3949 その他の痛風治療剤
ウリトスOD錠0. 1mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウルグートカプセル200mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルソ錠100mg	→ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	→ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	→ ウルソ錠100mg	錠			内					採用		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」	→ ウルソ錠50mg	錠			内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ウロカルン錠225mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 3√		袋			外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
ツムラ温経湯エキス顆粒 (医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温清飲エキス顆粒 (医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
え														
エイゾプト懸濁性点眼液1% (5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エイベリス点眼液0. 002%		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
エースコール錠2mg	→ テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エカベトNa顆粒66. 7%「YD」	→ ガストローム顆粒66. 7%	g			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
エキザルベ (5g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収散、消炎剤
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマシン錠25mg	錠			内					採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エクア錠50mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
エクセグラン散20%		g	mg		内				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン錠100mg	→ ソニサミド錠100mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後変	1139 その他の抗てんかん剤
エクセラゼ配合錠		錠			内					採用		不可	後	2339 その他の健胃消化剤
エクフィナ錠50mg		錠			内				劇	院外				1169 抗パーキンソン薬
エクメット配合錠HD		錠			内				劇	院外				3969 2型糖尿病治療薬
エクレープラスター20 μg/cm ²		枚			外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エクリラ400 μ gジェスエア60吸入用		キット		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
エコリシン眼軟膏(3.5g/本)		g 本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エジュラント錠25mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
S・M配合散(1.3g/包)		g 包		内					院外				2339 その他の健胃消化剤
SG配合顆粒(1g/包)		g 包		内					採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エスタゾラム錠2mg「アメル」	← ユーロジン2mg錠	錠		内 向					採用		可 後		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エストラーナテープ0.72mg 9 $\times$		枚		外					院外				2473 エストラジオール系製剤
エストラサイトカプセル156.7mg		CP		内				劇	院外	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
エストリール錠1mg(持田)		錠		内					採用		可		2475 エストリオール系製剤
エストリール膣錠0.5mg		錠		外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
SPTローチ0.25mg「明治」		錠		外					採用		不可 後		2390 その他の消化器官用薬
エスワンタイホウ配合OD錠T20	← ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(サワイアル相違量)	錠		内				劇	採用	抗癌	不可 後		4229 その他の代謝拮抗剤
エスワンタイホウ配合OD錠T25	← ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(サワイアル相違量)	錠		内				劇	採用	抗癌	不可 後		4229 その他の代謝拮抗剤
エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	← ゼチーア錠10mg	錠		内					採用		可 後		2189 その他的高脂血症用剤
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL 本		外					採用				2615 アルコール製剤
無水エタノール「ヨシダ」		mL		外					採用				2615 アルコール製剤
エチゾラム細粒1%「JG」	← テバス細粒1%	g mg		内 向					採用			後	1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	← テバス錠0.5mg	錠		内 向					採用		不可 後		1179 その他の精神神経用剤
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
エディロールカプセル0.5 μ g		CP		内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75 μ g	← エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」	CP		内				劇	院外		不可 後		3112 合成ビタミンD製剤
エドドラク錠200mg「タイヨー」	← ハイベン錠200mg	錠		内				劇	採用		可 後		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エドルミズ錠50mg		錠		内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エナラプリル錠マレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	← レニベース錠2.5mg	錠		内					採用		可 後		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エナラプリル錠マレイン酸塩錠5mg「サワイ」	← レニベース錠5mg	錠		内					採用		可 後		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
エネマスター注射散 400g/袋		g 袋		外					院内			後	7212 バリウム塩製剤
エバステチン錠10mg「ファイザー」	← エバステル錠10mg	錠		内					採用		可 後		4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg	← エバステチン錠10mg「ファイザー」	錠		内					院外		可 後		4490 その他のアレルギー用薬
エパデールS600 600mg	← イコサセント酸エチル軟状カプセル600mg「TC」	包		内					院外		不可 後		3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	← イコサセント酸エチルカプセル300mg「トー」	CP		内					院外		不可 後		3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エバミール錠1.0 1mg		錠		内 向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	← キネダック錠50mg	錠		内					採用		可 後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠		内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
塩酸エビナステチン錠20mg「アメル」	← アレジオン錠20mg	錠		内					採用		可 後		4490 その他のアレルギー用薬
エビナステチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	← アレジオンドライシロップ1%	g mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
エビビル錠150 150mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エビビル錠300 300mg		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エビプロスタット配合錠DB		錠		内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビリファイ錠6mg		錠		内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
エビレオブチマル散50%		g mg		内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
エフィエント錠3.75mg		錠		内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
エフィエント錠5mg		錠		内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
エブクルーサ配合錠		錠		内					採用				6250 抗ウイルス剤
エブجوم配合錠		錠		内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エブトール250mg錠		錠		内				劇	採用		可		6225 エタンブトール製剤
エフビーOD錠2.5 2.5mg		錠		内 皮膚				劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
エブランチルカプセル15mg		CP		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エブランチルカプセル30mg		CP		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エブリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	← ミオナール錠50mg	錠		内					採用		可 後		1249 その他の鎮けい剤
エベレンゾ錠100mg		錠		内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
エベレンゾ錠20mg		錠		内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
エベレンゾ錠50mg		錠		内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
エボザックカプセル30mg		CP		内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
エホチール錠5mg		錠		内					採用		可		2119 その他の強心剤
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g 袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
MSツワイスロンカプセル10mg		CP		内		麻		劇	採用		不可 後		8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP		内		麻		劇	採用		不可 後		8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP		内		麻		劇	採用		不可 後		8114 モルヒネ系製剤
エリキユース錠2.5mg		錠		内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
エリキユース錠5mg		錠		内					院外		不可		3339 その他の血液凝固阻防止剤
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用		瓶		外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
エリスパン錠0.25mg		錠		内 向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスロシンドライシロップ10% 100mg		g mg		内					採用				6141 エリスロマイシン製剤
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		包		内					院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包5mL		包		内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」	← エディロールカプセル0.75 μ g	CP		内				劇	採用		不可 後		3112 合成ビタミンD製剤
レーメントール「ホエイ」		g		内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
エレルサ錠50mg		錠		内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル		g BL		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エレンタール配合内用剤 80g／袋		g	袋		内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
塩化ナトリウム「オーツカ」		g			内外									7190 その他の調剤用薬
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	← アレジオン錠20mg	錠			内								可 後	4490 その他のアレルギー用薬
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶	mg		内								後	6113 バンコマイシン製剤
エンシュア・H(コーヒー味)		mL			内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(ストロベリー味)(250mL／缶)		mL	缶		内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL			内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)(250mL／缶)		mL	缶		内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL			内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL／缶)		mL	缶		内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(抹茶味)(250mL／缶)		mL	缶		内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(コーヒー味)(250mL／缶)		mL	缶		内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL／缶)		mL	缶		内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(バナナ味)(250mL／缶)		mL	缶		内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンタカポン錠100mg「アメル」	← コムタン錠100mg	錠			内								可 後	1169 その他の抗パーキンソン剤
エンテカビル錠0.5mg「トーフ」	← バラクルード錠0.5mg	錠			内				劇				不可 後	6250 抗ウイルス剤
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇					4211 クロロエチルアミン系製剤
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL		筒	mg		注				劇					3999 完全ヒ型可溶性TNF α /Ltaセブター製剤
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL		筒			注				劇					3999 完全ヒ型可溶性TNF α /Ltaセブター製剤
エンレスト錠100mg		錠			内									2190 ARNI
エンレスト錠200mg		錠			内									2190 ARNI
エンレスト錠50mg		錠			内									2190 ARNI
お														
オイグルコン錠2.5mg	← グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	錠			内				劇				可 後	3961 スルフォニル尿素系製剤
オイラックスクリーム10%		g			外									2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ツムラ黄耆建中湯エキスパッケージ		g	包		内									5200 漢方製剤
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル		CP			内									5200 漢方製剤
ツムラ黄連解毒湯エキスパッケージ		g	包		内									5200 漢方製剤
ツムラ黄連湯エキスパッケージ(医療用)(2.5g／包)		g	包		内									5200 漢方製剤
オーグメンチン配合錠250RS		錠			内									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
オーラップ細粒1%		g	mg		内				劇					1179 その他の精神神経用剤
オーラップ錠1mg		錠			内								可	1179 その他の精神神経用剤
オキサロールローション25 μ g／g 0.25%(10g／本)		g	本		外				劇					2691 外用ビタミン製剤：ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25 μ g／g 0.0025%(10g／本)		g	本		外				劇					2691 外用ビタミン製剤：ビタミン軟膏等
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	← オペガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL	キット			外									1319 その他の眼科用剤
オキシナゾール硝酸塩錠600mg「F」	← オキナゾール錠600mg	錠			外								後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコンチンTR錠10mg		錠			内		麻		劇			不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠20mg		錠			内		麻		劇			不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠40mg		錠			内		麻		劇			不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠5mg		錠			内		麻		劇			不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシドール「ケンエー」(500mL／本)		mL	本		外									2614 過酸化物質製剤：オキシドール、過マンガン酸カリウム等
オキナゾール錠600mg	← オキシナゾール硝酸塩錠600mg「F」	錠			外								後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキノーム散10mg		包			内		麻		劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散2.5mg		包			内		麻		劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散5mg		包			内		麻		劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクソラレンローション1%		mL			外									2699 他に分類されない外用薬
オゼックス細粒小児用15%	← トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	g	mg		内								後	6241 ビリジンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg	← トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	錠	mg		内								可 後	6241 ビリジンカルボン酸系製剤
オセルタミビルDS3%「サワイ」	← タミフルドライシロップ3%	g	mg		内								後	6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	← タミフルカプセル75 75mg	CP			内								可 後	6250 抗ウイルス剤
オゼンピック皮下注SD0.25mg		キット			注				劇					2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オゼンピック皮下注SD0.5mg		キット			注				劇					2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オゼンピック皮下注SD1.0mg		キット			注				劇					2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オダイン錠125mg	← フルタミド錠125「KN」	錠			内				劇				不可 後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
クラシエ乙字湯エキスパッケージ(2g／包)		g	包		内									5200 漢方製剤
オテズラ錠10mg		錠			内								不可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠20mg		錠			内								不可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠30mg		錠			内								不可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オデフシ配合錠		錠			内				劇					6250 抗ウイルス化学療法剤
オノンカプセル112.5mg	← ブランカストカプセル112.5mg「DK」	CP			内								可 後	4490 その他のアレルギー用薬
オノンドライシロップ10%	← ブランカストDS10%「日医工」	g	mg		内								後	4490 その他のアレルギー用薬
オフエブカプセル150mg		CP			内				劇					3990 抗線維化剤
オブソ内服液10mg 5ml		包			内		麻		劇					8114 モルヒネ系製剤
オブソ内服液5mg 2.5ml		包			内		麻		劇					8114 モルヒネ系製剤
オフタルムK配合錠		錠			内								不可	3329 その他の止血剤
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL／本)	← タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL／本)	mL	本		外									1329 その他の耳鼻科用剤
オフロキシ眼軟膏0.3%	← タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g／本)	g	本		外									1319 その他の眼科用剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL	→ オキングルタオン眼灌流液0.0184%キッド「センジ」	キット		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オメプラール錠10 10mg	→ オメプラゾール錠10mg「アメル」	錠		内					院外	不可	後	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg	→ オメプラゾール錠20mg「アメル」	錠		内					院外	不可	後	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠10mg「アメル」	→ オメプラール錠10 10mg	錠		内					採用	不可	後	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠20mg「アメル」	→ オメプラール錠20 20mg	錠		内					採用	不可	後	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オラビ錠口腔用50mg		錠		外					採用				6290 口腔カンジダ症治療剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	→ ジブレキサ錠2.5mg	錠		内				劇	採用	不可	後	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トーフ」	→ ジブレキサザイディ錠5mg	錠		内				劇	採用	不可	後	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーフ」	→ ジブレキサ細粒1%	g mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
オリブ油(丸石)		mL 本		外					採用				7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL 本		外					採用				7121 油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 11.2mg6.3g		キット		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g		キット		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルミエント錠2mg		錠		内				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オルミエント錠4mg		錠		内				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」	→ オルメテックOD錠10mg	錠		内					採用	不可	後	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」	→ オルメテックOD錠20mg	錠		内					採用	不可	後	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠10mg	→ オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」	錠		内					院外	可	後	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠20mg	→ オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」	錠		内					院外	可	後	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠40mg		錠		内					院外	不可			2149 その他の血圧降下剤
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	→ アレロックOD錠5	錠		内					採用	不可	後	後	4490 その他のアレルギー用薬
オングリザ錠2.5mg		錠		内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠5mg		錠		内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g 袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オンブレス吸入用カプセル150μg		CP		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
か													
ガスコンドロップ内用液2%	→ ジメチコン内用液2%「ネリ」	mL mg		内					院外			後	2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠		内					採用	可			2318 ジメチコン製剤
ガスターD錠20mg	→ ファモチジンOD錠20mg「日新」	錠		内					院外	不可	後	後	2325 H2遮断剤
ガスター散2%	→ ファモチジン細粒2%「サワイ」	g mg		内					院外			後	2325 H2遮断剤
ガストローム顆粒66.7%	→ エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	g 包		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスモチン錠5mg	→ モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠		内					院外	可		後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガスロンN錠2mg	→ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ツムラ香蘇散エキスパール(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
カゾデックス錠80mg	→ ビカルタミド錠80mg「NK」	錠		内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カタプレス錠75μg 0.075mg		錠		内					院外	可			2149 その他の血圧降下剤
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL 本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
カチリ「ホエイ」		g		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ツムラ葛根湯エキスパール(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキスパール(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g 本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
カトレップパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)		枚 袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ガナトン錠50mg	→ イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	錠		内					院外	可	後	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP		内					採用	可			6123 アミノ糖系抗生物質製剤
カナリア配合錠		錠		内					院外				3969 2型糖尿病治療剤
カバサル錠0.25mg	→ カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠		内				劇	院外	不可	後	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠1.0mg 1mg	→ カベルゴリン錠1mg「サワイ」	錠		内				劇	院外	不可	後	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ガバペン錠300mg		錠		内					採用	不可			1139 その他の抗てんかん剤
カフェイン「ファイザー」原末		g mg		内				劇	院外				2115頭痛薬、強心薬、利尿薬
カフコデN配合錠		錠		内					院外	不可			2229 その他の鎮咳剤
カプトリン錠12.5mg		錠		内					院外	可			2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カペシタビン錠300mg「サワイ」	→ ゼローダ錠300 300mg	錠		内				劇	採用	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	→ カバサル錠0.25mg	錠		内				劇	採用	不可	後	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	→ カバサル錠1.0mg	錠		内				劇	採用	不可	後	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
ツムラ加味帰脾湯エキスパール(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散料エキスパール(2.0g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」	→ フオイバン錠100mg	錠		内					採用	可	後	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カラミンローション(丸石)		mL		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ガランターゼ散50%(0.5g/包)		g 包		内					院外				2331 消化酵素製剤
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	→ カルナクリン錠50 50単位	錠		内					採用	不可	後	後	2491 循環ホルモン剤
カリメート散(5g)		g 包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)「注腸用」		g 包		外					採用				2190 その他の循環器官用薬
カルグート錠5 5mg	→ デノバミン錠5mg「日医工」	錠		内					院外	可	後	後	2119 その他の強心剤
カルシトリオール0.25μgカプセル「サワイ」		CP		内				劇	院外	不可	後	後	3112 合成ビタミンD製剤
カルスロット錠20 20mg	→ マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠		内				劇	院外	可	後	後	2149 その他の血圧降下剤
カルタン錠500 500mg		錠		内					院外	可			2190 その他の循環器官用薬
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	→ ミケランLA点眼液2%	mL 本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
カルデナリン錠0.5mg	→ ドキサソニン錠0.5mg「MEEK」	錠		内					院外	可	後	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠1mg	→ ドキサソニン錠1mg「タナベ」	錠		内					院外	可	後	後	2149 その他の血圧降下剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名		後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
カルナクリン錠50 50単位	→	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠			内					院外		不可	後変	2491 循環ホルモン剤
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	→	アドナ錠30mg	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	→	アドナ錠10mg	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→	テグレート細粒50%	g	mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→	テグレート錠100mg	錠			内					採用			可後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→	テグレート錠200mg	錠			内					採用			可後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
カルフェニール錠40mg			錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
カルブロック錠16mg	→	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠8mg	→	アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	→	アーチスト錠1.25mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠10mg「トーワ」	→	アーチスト錠10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	→	アーチスト錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルボシステインDS50%「タカタ」	→	ムコダイン細粒50%	g	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	→	ムコダインシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	→	ムコダイン錠250mg	錠			内					採用		可	後	2233 システイン系製剤
カレトラ配合錠			錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
カロナール細粒20%			g	mg		内				劇	院外			後	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール細粒50%			g	mg		内				劇	採用			後	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠200 200mg			錠			内								可後	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠300			錠			内					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠500			錠			内				劇	採用		可		1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm			枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	→	フロプレス錠4 4mg	錠			内					採用			可後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	→	フロプレス錠8 8mg	錠			内					採用			可後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
き															
希塩酸「ニココー」			mL			内					院外				2335 酸類製剤：クエン酸リモナーデ等
キサラタン点眼液0.005%(2.5mL／本)	→	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(2.5mL／本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
キシロカインゼリー2%(30mL／本)			mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2%(100mL／瓶)			mL	瓶		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインボンブスプレー8%(80g／本)			g	本		外				劇	採用			後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL／本)			mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン点眼液4%(20mL／本)			mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
キネダック錠50mg	→	エバルレスト錠50mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キャピリン配合錠			錠			内					院外				3399 アスピリン/ホ/アラザン配合剤
球形吸着炭細粒「マイラン」2g	→	クレメジン細粒分包2g	g	包		内					採用			後	3929 その他の解毒剤
吸水クリーム「ホエイ」			g			外					採用				7122 乳剤性基剤：精製ラノリン、親水軟膏等
キューバル100エアゾール 15mg8.7g			瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
強力ボステリザン(軟膏)(2g／本)	→	ヘモポリゾン軟膏(2g／本)	g	本		外					院外				2559 その他の痔疾用剤
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg			枚			外				劇	採用	抗癌			4219 その他のアルキル化剤
く															
クアゼパム錠15mg「YD」	→	ドラール錠15	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
グーフィス錠5mg			錠			内					院外		可		2359 胆汁酸トランスポーター阻害剤
クエチアピン細粒50%「三和」	→	セロクエル細粒50%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠100mg「AA」	→	セロクエル100mg錠	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエチアピン錠25mg「AA」	→	セロクエル25mg錠	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→	フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠			内					採用			可後	3222 鉄化合物製剤(有機鉄酸を含む。)
コタロー丸味檳榔湯エキス細粒(2g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
グラクティブ錠50mg			錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グラケールカプセル15mg	→	メナテレンカプセル15mg「YD」	CP			内					院外		不可	後変	3160 ビタミンK剤
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(2.5g／包)			g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 (2.0g／包)			g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加芍薬附湯エキス細粒(2.5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g／包)			g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g／包)			g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒 (2.0g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加人參湯エキス細粒 (2.0g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
グラジナ錠50mg			錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
グラナテック点眼液0.4%			mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ			g			内					院外				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
クラビット細粒10% (250mg／包)	→	レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg／包)	g	包		内					院外			後変	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→	レボフロキサシン錠250mg「DESP」	錠			内					院外		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット点眼液1.5%(5mL／本)		レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL／本)	mL	本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
グラマリアル細粒10%	→	チアブリド細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後変	1179 その他の精神神経用剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
グラマリール錠25mg	→ チアプリド錠25mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	→ クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	g	mg		内					院外			後変	6149 その他の他主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	→ クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg		内					採用			後	6149 その他の他主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシン錠200「タカタ」	→ クラリス錠200mg	錠			内					採用		可	後	6149 その他の他主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠200 200mg	→ クラリスロマイシン錠200「タカタ」	錠			内					院外		可	後変	6149 その他の他主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠50小児用 50mg		錠			内					院外		可		6149 その他の他主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリチン錠10mg	→ ロラタジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
グランダキシン錠50 50mg	→ トフィバム錠50mg「日医工」	錠			内					採用		可	後変	1239 その他の自律神経剤
克蘭ポール錠200mg		錠			内					院外		可		1131 フェナセド系製剤
克蘭ポール末		g			内					院外				1131 フェナセド系製剤
クリアナル錠200mg		錠			内					院外		可		2233 システイン系製剤
クリアミン配合錠A1. 0		錠			内				劇	採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
グリクラジド錠40mg「トーワ」	→ グリミクロン錠40mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリジールクリーム0. 05% (5g/本)	→ デルモベートクリーム0. 05% (5g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジールスカルブローション0. 05% (10g/本)	→ デルモベートスカルブローション0. 05% (10g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジール軟膏0.05%	→ デルモベート軟膏0. 05% (5g/本)	g	本		外				劇	採用			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリセリン(丸石) (500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌) (25mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌) (500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸液50%「オオタ」150mL		個			外					採用			後	2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸液50%「オオタ」60mL		個			外					採用			後	2357 グリセリン製剤
グリチロン配合錠		錠			内					採用		可		3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
クリノリル錠100 100mg		錠			内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
グリベック錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベンクラミド錠1. 25mg「三和」	→ ダオニール錠1. 25mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠2. 5mg「三和」	→ オイグルコン錠2. 5mg	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg	→ グリクラジド錠40mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後変	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	→ アマリール1mg錠	錠			内				劇	採用		不可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリド錠0. 5mg「三和」		錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グルコバイ錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g			内					採用				3229 その他の無機質製剤
グルファスト錠10mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
クレストール錠2. 5mg	→ ロスバスタチンOD錠2. 5mg「トーワ」	錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレストール錠5mg	→ ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレナフィン爪外用液10% (4g/本)		g	本		外					院外				6290 その他の化学療法剤
クレミン錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
クレメジンカプセル200mg		CP			内					院外		可		3929 その他の解毒剤
クレメジン細粒分包2g	→ 球形吸着炭細粒「マイラン」2g	g			内					院外			後変	3929 その他の解毒剤
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	→ リーゼ錠5mg	錠			内	向				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クロビドグレル錠25mg「トーワ」	→ ブラビックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロビドグレル錠75mg「トーワ」	→ ブラビックス錠75mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロフェクトン錠25mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
クロマイ腔錠100mg	→ クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	錠			外					院外				2521 生殖器官用抗生物質製剤
クロミッド錠50mg		錠			内					院外		可		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」5mL	→ インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外					採用				4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
クロモフェロン点眼液2% 5mL	→ インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外					削除			後	4490 その他のアレルギー用薬 1319 その他の眼科用剤
クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	→ クロマイ腔錠100mg	錠			外					採用				2521 生殖器官用抗生物質製剤
クオールヘジソル酸塩エタール消毒液1%「東豊」		本			外					採用				2619 外用殺菌消毒剤
d-クロルフェニラミン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」		錠			内					採用		不可	後	4419 その他の抗ヒスタミン剤
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	→ プロスタール錠25	錠			内					採用	抗癌	不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
け														
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ケイキサレートドライシロップ76% (3. 27g/包)	→ ケイキサレート散(5g/包)	g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
ケイキサレート散(5g/包)	→ ケイキサレートドライシロップ76%	g	包		内外					院外				2190 その他の循環器官用薬
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2. 0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加芍朮附湯エキス細粒(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よぐ苳仁エキス顆粒(医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ケイツーカプセル5mg		CP			内					院外				3160 止血機糖脈活ビタミン
ケイツーシロップ0. 2%		mL	mg		内					採用				3160 ビタミンK剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用) (2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
デーベンクリーム1%		g			外					採用				2633 外用サルファ製剤
ケタスカブセル10mg		CP			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬 2190 その他の循環器官用薬
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」(10g/本)	→ ニゾールクリーム2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールローション2%「JG」	→ ニゾールローション2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールローション2%「イワキ」(10g/本)	→ ニゾールローション2%(10g/本)	g	本		外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	→ ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ゲファニールカプセル50 50mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ゲフィチニブ錠250mg「NK」	→ イレツサ錠250 250mg	錠			内				劇	採用		不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ケフラールカプセル250mg	→ セファクロルカプセル250mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後変	6132 セフェム系抗生物質製剤
ケフラール細粒小児用100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	→ ベギンクリーム20% 「(25g/本)」	g	本		外					院外			後変	2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
ケルロング錠5mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	→ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)	g	本		外					院外			後変	2634 外用抗生物質製剤;ベニシリン軟膏等
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)	→ ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	g	本		外					採用			後	2634 外用抗生物質製剤;ベニシリン軟膏等
ゲンボイヤ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
こ														
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					院外				5100 生薬
コートリル錠10mg		錠			内					採用		可		2452 コルチゾン系製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コソプト配合点眼液(5mL/本)		mL	瓶		外					院外				1319 その他の眼科用剤
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー腸癰湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻子仁丸エキス細粒 (2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(共済のみ)		g	mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)
コデインリン酸塩散1%「メタル」1g		g	包		内					採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g	mg		内		麻		劇	採用				8115 コデイン系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「シオノギ」		錠			内		麻		劇	採用		不可		8115 コデイン系製剤
コニール錠4 4mg	→ ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後変	2179 その他の血管拡張剤
コバシル錠4mg	→ ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コベガス錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
コムタン錠100mg	→ エンタカボン錠100mg「アメル」	錠			内					院外		可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
コムプレラ配合錠		錠			内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
コメリアンコーワ錠50 50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
コラン錠2.5mg		錠			内				劇	院外				2190 HCNチャネル遮断薬
コラン錠5mg		錠			内				劇	院外				2190 HCNチャネル遮断薬
コラン錠7.5mg		錠			内				劇	院外				2190 HCNチャネル遮断薬
コランチル配合顆粒		錠	包		内					院外				2329 胃炎・消化性潰瘍剤
コリオパンカプセル5mg		CP			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠			内				劇	採用		可		3941 コルヒチン製剤
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コレバインミニ83%		g	包		内					院外				2189 その他の高脂血症用剤
コレバイン錠500mg		錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
コレミナル錠4mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5mgコントロール錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
コントミン糖衣錠12.5mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠25mg		錠			内					採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1171 クロルプロマジン製剤
コンバントリン錠100mg		錠			内					採用		可		6429 その他の駆虫剤
コンビビル配合錠		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
コンベック軟膏5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
さ														
サーゲセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm		枚			外					採用			後	3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
サアミオン錠5mg	→ ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2190 その他の循環器官用薬
ザイアジェン錠300mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
ザイザル錠5mg		錠		内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
ザイティガ錠250mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイトテック錠200 200μg		錠		内				劇	採用		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
サイプレジン1%点眼液(10mL/本)		mL 本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロビン等
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴芩湯エキス細粒(2.7g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
サインバルタカプセル20mg		CP		内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
サインバルタカプセル30mg		CP		内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL 本		外					採用				2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等
ザクラス配合錠HD		錠		内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL		瓶		外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ザファテック錠100mg		錠		内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
サムスカOD錠7.5mg		錠		内				劇	採用		可		2139 V2-受容体拮抗剤
サムスカ錠15mg		錠		内				劇	院外		可		2139 その他の利尿剤
サラジェン錠5mg		錠		内				劇	採用		可		2390 その他の消化器官用薬
サラゾピリン坐剤500mg		個		外					院外				6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン錠500mg		錠		内					院外		可		6219 その他のサルファ剤
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g		外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤
サリチル酸「ケンエー」		g		外					採用				2652 外用サリチル酸系製剤
サリベートエアゾール 50g		個		外					採用				2390 その他の消化器官用薬
サルコートカプセル外用50μg		CP		外					院外				2459 その他の副腎ホルモン剤
サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL		瓶		外					院外				2254 サルブタモール製剤
ザルティア錠2.5mg		錠		内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠5mg		錠		内					院外		可		2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ アンブラーグ錠100mg	錠		内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サワシリンカプセル250 250mg	→ アモキシシリンカプセル250mg「日衛工」	CP		内					院外		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
酸化マグネシウム「NP」原末(0.33g/包)		g 包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム「NP」原末(0.67g/包)		g 包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠		内					採用		不可	後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠		内					採用		不可	後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重質酸化マグネシウム「ケンエー」(0.5g/包)		g 包		内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g 包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」		g		内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤;硫酸マグネシウム等
サンコバ点眼液0.02% 5mL		瓶		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ザンタック錠150 150mg	→ ラニチジン錠150mg「タイヨー」	錠		内					院外		不可	後	2325 H2遮断剤
サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	→ ミドリリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL 本		外					採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロビン等
サンドールP点眼液(5mL/本)	→ ミドリリンP点眼液(10mL/本)	mL 本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶		外				劇	採用				1312 縮瞳剤;ピロカルピン等
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶		外				劇	院外				1312 縮瞳剤;ピロカルピン等
サンリズムカプセル25mg	→ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	CP		内				劇	院外		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
し													
シアリス錠10mg		錠		内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シーブリー吸入用カプセル50μg		CP		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
紫雲膏「マルイシ」		g		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ツムラ紫雲膏		g		外					採用				5200 漢方製剤
ジェイゾロフト錠50mg	→ セルトラン錠50mg「明治」	錠		内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジェニナック錠200mg		錠		内					採用		可		6241 ビリリカルボン酸系製剤
ジェントロピンTC注用5.3mg		筒		注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ジェミーナ配合錠		錠		内					院外		不可		2482 月経困難症治療剤
ジオクテルソジウムスルホサキシート眼科用液5%「CEO」		mL 本		外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ジクアス点眼液3%(5mL/本)		瓶		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ジクトルテープ75mg		枚		外					採用				1147 フェニル酢酸系製剤
シグマート錠5mg	→ ニコランジル錠5mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
シグマビタン配合カプセルB25	→ ビタメジン配合カプセルB25	CP		内					採用		可	後	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	→ ネオーラル25mgカプセル	CP		内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	→ ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP		内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	→ ボルタレン錠25mg	錠		内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	→ ボルタレンサボ12.5mg	個		外				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	→ ボルタレンサボ25mg	個		外				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	→ ボルタレンサボ50mg	個		外				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジゴシン散0.1%		g mg		内				劇	採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠		内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		瓶		内					院外				6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP		内					院外	可			6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	→ アジスロマイシン細粒小児用10%「トーフ」	g mg		内					院外			後変	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック錠250mg	→ アジスロマイシン錠250mg「NP」	錠		内					院外	可		後変	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	→ リスモダンカプセル100mg	CP		内				劇	採用	可	後		2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	→ リスモダンR錠150mg	錠		内				劇	採用	不可	後		2129 その他の不整脈用剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ウチダのシテイM(柿のへた)		g		内					採用				5100 生薬
シナール配合錠		錠		内					採用	不可			3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合顆粒(1g/包)		g 包		内					院外				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ジピリダモール散12. 5%「JG」		g mg		内					院外		後		2171 冠血管拡張剤
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	→ セファドール錠25mg	錠		内					採用	可	後		1339 その他の鎮量剤
ジフルカンカプセル100mg	→ フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	CP		内					院外	可		後変	6290 その他の化学療法剤
ジフルブレダートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)	→ マイザークリーム0. 05%(5g/本)	g 本		外					採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジフルブレダート軟膏0. 05%「イワキ」(10g/本)	→ マイザー軟膏0. 05%(5g/本)	g 本		外					採用		後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジブレキサザイデイス錠5mg	→ オランザピンOD錠5mg「トーフ」	錠		内				劇	院外	不可	後変		1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ細粒1%	→ オランザピン細粒1%「トーフ」	g mg		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠2. 5mg	→ オランザピンOD錠2. 5mg「トーフ」	錠		内				劇	院外	不可	後変		1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠5mg		錠		内				劇	院外	不可			1179 その他の精神神経用剤
シベクトロ錠200mg		錠		内					採用				6249 化学療法剤
ジベトス錠50mg		錠		内				劇	院外	可			3962 ビグアナイド系製剤
シベノール錠100mg	→ シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠		内				劇	院外	可	後変		2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	→ シベノール錠100mg	錠		内				劇	採用	可	後		2129 その他の不整脈用剤
シムピコートタービュヘイラー60吸入		キット		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
ジメリン錠250mg		錠		内				劇	院外	不可			3961 スルフォニル尿素系製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ジャカビ錠5mg		錠		内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3. 0g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ジャディアンズ錠10mg		錠		内					院外				3969 選択的SGLT2阻害剤
ジャドニユ顆粒分包360mg		包		内				劇	採用				3929 その他の解毒剤
ジャヌビア錠25mg		錠		内					院外	可			3969 その他の糖尿病用剤
シュアポスト錠0.25mg		錠		内				劇	採用	不可			3969 運動型インスリン分泌促進剤
シュアポスト錠0. 5mg		錠		内				劇	院外	不可			3969 その他の糖尿病用剤
重カマ「ヨシダ」		g		内					採用				2344 無機塩製剤: 炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤: 硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g 包		内					院外				2344 無機塩製剤: 炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤: 硫酸マグネシウム等
重質酸化マグネシウム「ケンエー」(0. 5g/包)		g 包		内					採用				2344 無機塩製剤: 炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤: 硫酸マグネシウム等
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ジュリナ錠0. 5mg		錠		内					採用	不可			2473 エストラジオール系製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2. 0g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
硝酸イソソルビド徐放カプセル「St」	→ ニトロールRカプセル20mg	CP		内					採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
硝酸銀「ファイザー」原末		g		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3. 0g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL 本		外					採用				2615 アルコール製剤
小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	→ アンブロキシール塩酸シロップ小児用0. 3%「トーフ」	mL mg		内					院外			後変	2239 その他の去たん剤
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	→ ヘルベッサーRカプセル100mg	CP		内					採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	→ ヘルベッサー錠30	錠		内					採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
ジルテックドライシロップ1.25%		g mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
シルニジピン錠10mg「サワイ」	→ アテレック錠10 10mg	錠		内					採用	可	後		2149 その他の血圧降下剤
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	→ プレタールOD錠50mg	錠		内					採用	不可	後		3399 他に分類されない血液・体液用薬
シロシンOD錠4mg「DSEP」	→ ユリーフOD錠4mg	錠		内				劇	採用	不可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
シングレアチュアブル錠5mg	→ モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	錠		内					院外	不可	後変		4490 その他のアレルギー用薬
シングレア細粒4mg	→ モンテルカスト細粒4mg「サント」	包		内					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア錠10mg	→ モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠		内					院外	不可	後変		4490 その他のアレルギー用薬
親水クリーム「ホエイ」		g		外					採用				7122 乳剤性基剤: 精製ラノリン、親水軟膏等
シバスタチン錠5「MED」	→ リババス錠5 5mg	錠		内					採用	可	後		2189 その他の高脂血症用剤
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
シンメトレル細粒10%		g mg		内					院外			後変	1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
シンメトレル錠50mg	→ アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠		内					院外	不可	後変		1170 精神神経用剤 1161 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
新レシカルボン坐剤		個		外					採用				2359 その他の下剤: 浣腸剤
す													
スイニー錠100mg		錠		内					院外	可			3969 その他の糖尿病用剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
スインプロイク錠0.2mg		錠		内						採用	不可		2359 その他の下剤、洗腸剤
スーグラ錠50mg		錠		内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スーテントカプセル12.5mg		CP		内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スーブレン吸入麻酔液(240mL/本)		mL 本		外				劇	採用				1119 その他の全身麻酔剤
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	→ アルサルミン内用液10%(10mL/本)	mL 本		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
スコピゾル眼科用液		個		外					院内				1319 その他の眼科用剤
スターシス錠30mg		錠		内					院内		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠90mg		錠		内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g 本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
スタラシドカプセル50 50mg		CP		内				劇	院外	不可			4224 シトシン系製剤
スタリビルド配合錠		錠	剤形	内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
スタレボ配合錠L100		錠		内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L50		錠		内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スチバーガ錠40mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ステリクロンW液0.05 0.05%(500mL/本)		mL 本		外					採用			後	2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個		外					院外			後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ストックリン錠600mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ストミンA配合錠		錠		内					採用		可		1329 その他の耳鼻科用剤
ストロカイン錠5mg		錠		内					採用		可		1219 その他の局所麻酔剤
ストロメクトール錠3mg		錠		内				劇	採用	不可			6429 その他の駆虫剤
スピール膏M 25>		枚		外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
スピオルトレスピマツト28吸入		キット		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマツト60吸入		キット		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピラゾンローション0.3%(10g/本)	→ リドメックスローション0.3%(10g/本)	g 本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
スピリバ2.5μgレスピマツト60吸入		キット		外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
スピロノラクトン錠25mg「トーワ」	→ アルダクトンA錠25mg	錠		内					採用		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリラムレニン等
スピロペント錠10μg	→ トニール錠10μg	錠		内					院外		可	後変	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	→ アイビーディカプセル100 100mg	CP		内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
スプリセル錠20mg		錠		内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠50mg		錠		内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg/10mL		瓶		外					院外				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スポンゼール 5cm×2.5cm		枚		外					採用				3322 ゼラチン製剤
スマトリプタン錠50mg「トーワ」	→ イミグラン錠50 50mg	錠		内				劇	採用		可	後	2160 血管収縮剤
スミスリンローション5%(30g/本)		g 本		外					院外				6429 抗疥癬薬
スミフェロン注DS300		筒 万U		注				劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒 万U		注				劇	院外				6399 他に分類されない生物学的製剤
スルピリド錠50mg「サワイ」	→ ドグマチール錠50mg	錠		内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
スンベブラカプセル100mg		CP		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
せ													
ツムラ清暑益気湯エキスパッケージ(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキスパッケージ(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
セイブル錠50mg	→ ミグリートールOD錠50mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	3969 その他の糖尿病用剤
セクターゲル3%(25g/本)		g 本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ゼジューラカプセル100mg		CP		内				劇	院外				4291 抗悪性腫瘍剤
セスデンカプセル30mg	→ チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	CP		内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
ゼスラン小児用細粒0.6%		g mg		内					院外				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg	→ メキタジン錠3mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	4413 フェノチアジン系製剤
ゼチア錠10mg	→ エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	錠		内					院外		可	後変	2189 その他の高脂血症用剤
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	→ テンブール錠1mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セチーール錠10mg	→ タンドスピロンエン酸塩錠10mg「トーワ」	錠		内				劇	採用		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
セパゾン錠1 1mg		錠		内 向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セパミット細粒1% (1g/包)		g mg		内				劇	採用			後	2171 冠血管拡張剤
ゼビアックスローション2%		g 本		外					採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
セファクロルカプセル250mg「サワイ」	→ ケフラールカプセル250mg	CP		内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファドール錠25mg	→ ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠		内					院外		可	後変	1339 その他の鎮痛剤
セファランチン錠1mg		錠		内							可		2900 その他の個々の器官系用医薬品
セファランチン末1%		g mg		内					院外				2900 その他の個々の器官系用医薬品
ゼフィックス錠100 100mg		錠		内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
セフカペンビボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ フロモックス錠100mg	錠		内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジレンビボキシル小児用細粒10%「サワイ」	→ メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	g mg		内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	→ セフゾンカプセル100mg	CP		内					院外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	→ セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	CP		内					院外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セフボドキシムフロキセチル錠100	→ バナン錠100mg	錠		内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	→ セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	mL 本		外				劇	院内			後	1119 その他の全身麻酔剤
セボフレイン吸入麻酔液(250mL/本)	→ セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(250mL/本)	mL 本		外				劇	不可			後変	1119 その他の全身麻酔剤
セララ錠25mg		錠		内					院外	不可			2149 その他の血圧降下剤
セリンクロ錠10mg		錠		内				劇	院外	不可			1190 アルコール依存症飲酒量低減薬
2mgセルシン錠		錠		内 向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
セルシンシロップ0.1%		mL	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルタッチパップ70 (6枚/袋) 10cm×14cm		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セルトラリン錠50mg「明治」	→ ジェイソロフト錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セルニルトン錠		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフィルム〔眼科用〕 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフフォーム 2cm×6cm×0.7cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
セルベックスカプセル50mg	→ テブレノンカプセル50mg「日医工」	CP			内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	→ テブレノン細粒10%「日医工」	g	包		内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セレキノン錠100mg	→ トリメプテンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
セレコックス錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠200mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレジスト錠5 5mg	→ タルチリン錠5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
セレスタミン配合錠		錠			内					採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤
セレナール錠10 10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレニカR顆粒40%	→ バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後	1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
セレベント50ディスカス 50μg60プリスター		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ゼローダ錠300 300mg	→ カベシタピン錠300mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
セロクエル100mg錠	→ クエチアピン錠100mg「AA」	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	→ クエチアピン錠25mg「AA」	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	→ クエチアピン細粒50%「三和」	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
セロクラール錠20mg	→ イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2190 その他の循環器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
セロケン錠20mg	→ トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロケン錠40mg		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP			内					院外		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
ゼンタコートカプセル3mg		CP			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
センノシド錠12mg「YD」	→ ブルゼニド錠12mg	錠			内					採用		可	後	2354 植物性製剤・センナ等
そ														
ゾーミッグRM錠2.5mg	→ ソルミトリブタンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	2160 血管収縮剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用) (2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ソセゴン錠25mg		錠			内	向			劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ゾテピン細粒10%「アメル」	→ ロドピン細粒10%	g	mg	削除	内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg「アメル」	→ ロドピン錠25mg	錠		削除	内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ゾニサミド錠100mg「アメル」	→ エクセグラン錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
ソバルディ錠400mg		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ゾピクロン錠10mg「トーワ」	→ アモバン錠10mg	錠			内					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾピラックス眼軟膏3%	→ アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ゾピラックス錠200 200mg		錠			内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス錠400 400mg		錠			内					院外		可		6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス顆粒40%	→ アシクロビル顆粒40%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	6250 抗ウイルス剤
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm		枚			外					採用				2634 外用抗生物質製剤;ベニシリン軟膏等
ゾフルーザ錠20mg		錠			内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
ソメリン錠10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソラナックス0.4mg錠	→ アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソランタール錠100mg		錠			内					院外		可		1148 塩基性消炎鎮痛剤
ソリターT配合顆粒2号 4g		包			内					院外				3229 その他の無機質製剤
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		キット	単位		注				劇					3959 インスリン/トGLP-1配合注射液
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	→ マイスリー錠10mg	錠			内	向				採用		不可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「トーワ」	→ ゾーミッグRM錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2160 血管収縮剤
た														
ダーブロック錠2mg		錠			内				劇	院外				3999 HIF-PH阻害薬
ダーブロック錠4mg		錠			内				劇	院外				3999 HIF-PH阻害薬
ダイアート錠30mg	→ アゾセミド錠30mg「JG」	錠			内					院外		可	後	2139 その他の利尿剤
ダイアアップ坐剤10 10mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤4 4mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤6 6mg		個			外	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアモックス錠250mg		錠			内					採用		可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用) (2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
タイケルブ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) (2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ダイドロネル錠200 200mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイフェン配合錠	→ バクタ配合錠	錠			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒 (医療用) (2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包		内					採用				3919 その他の肝臓疾患用剤 2119 その他の強心剤
ダオニール錠1.25mg	→ グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
タガメット細粒20%(200mg/g)		g	mg		内									2325 H2遮断剤
タガメット錠200mg		錠			内					院外		可		2325 H2遮断剤
タグリッソ錠40mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダクルインザ錠60mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2699 他に分類されない外用薬
タケキャブ錠10mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠20mg		錠			内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠15 15mg	→ ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	錠			内					院外	不可	後変		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠30 30mg	→ ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	錠			内					院外	不可	後変		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケルダ配合錠		錠			内					院外	不可			3399 PPI配合抗血小板剤
タコシール組織接着用シート 4. 8cm×4. 8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート 9. 5cm×4. 8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タシグナカプセル150mg		CP			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル200mg		CP			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル50mg		CP			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タナドール顆粒75%(1g/包)		g	包		内				劇	採用				2119 その他の強心剤
タナトリル錠5 5mg	→ イミダプリル塩酸塩5mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ダフクリア錠200mg		錠			内					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
タブコム配合点眼液		mL	本		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タフマックE配合カプセル		CP			内					院外	不可			2331 消化酵素製剤
タプロス点眼液0. 0015%(2. 5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1319 その他の眼科用剤
タペンタ錠100mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠25mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠50mg		錠			内		麻		劇	採用	不可			8219 その他の合成麻薬
タミフルカプセル75 75mg	→ オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後変	6250 抗ウイルス剤
タミフルドライシロップ3%	→ オセルタミビルDS3%「サワイ」	g	mg		内					院外			後変	6250 抗ウイルス剤
タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「ファイザー」	→ ハルナールD錠0. 2mg	錠			内					採用	不可	後		2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ ノルバデックス錠20mg	錠			内					採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダラシンTゲル1%(10g/本)		g	本		外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ダラシンTローション1%(20mL)		本			外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ダラシンカプセル150mg		CP			内							可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
タリージェ錠10mg錠		錠			内					院外	不可			1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠15mg錠		錠			内					院外	不可			1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠2.5mg錠		錠			内					院外	不可			1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠5mg錠		錠			内					院外	不可			1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリオン錠10mg		錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
タリビッド眼軟膏0. 3%(3. 5g/本)	→ オフロキシシン眼軟膏0. 3%(3. 5g/本)	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
タリビッド耳科用液0. 3% 3mg(5mL/本)	→ オフロキシシン耳科用液0. 3%「CEOJ」(5mL/本)	mL	本		外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→ セレグチン錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ダルメートカプセル15		CP			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
炭酸水素ナトリウム		g			内					採用				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→ リーマス錠200 200mg	錠			内				劇	採用	不可	後		1179 その他の精神神経用剤
単シロップ(丸石)		mL			内					採用				7142 シロップ製剤:単シロップ等
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	→ セディール錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ダントリウムカプセル25mg		CP			内					採用		可		1229 その他の骨格筋弛緩剤
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末		g			内					採用				2312 タンニン酸系製剤:タンニン酸アルブミン等
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈用剤
ち														
チアプリド塩酸塩錠錠25mg「サワイ」	→ グラマリール錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアプリド細粒10%「サワイ」	→ グラマリール細粒10%	g	mg		内					採用			後	1179 その他の精神神経用剤
チウラジール錠50mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
チガソナカプセル10 10mg		CP			内				劇	採用		不可		3119 その他のビタミンA及びD剤
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ バナルジン錠100mg	錠			内					採用	不可	後		3399 他に分類されない血液・体液用薬
チザニジン錠1mg「日医工」	→ テルネリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
チバセチン錠5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	→ セスデンカプセル30mg	錠			内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
チモブートルXE点眼液0. 5%(2. 5mL/本)	→ チモロールXE点眼液0. 5%「杏林」(2. 5mL/本)	mL	本		外					院外		後変		1319 その他の眼科用剤
チモブートル点眼液0. 5%(5mL/本)	→ チモロール点眼液0. 5%「杏林」(5mL/本)	mL	本		外					院外		後変		1319 その他の眼科用剤
チモロールXE点眼液0. 5%「杏林」(2. 5mL/本)	→ チモブートルXE点眼液0. 5%(2. 5mL/本)	mL	本		外					院外		後		1319 その他の眼科用剤
チモロール点眼液0. 5%「杏林」(5mL/本)	→ チモブートル点眼液0. 5%(5mL/本)	mL	本		外					採用		後		1319 その他の眼科用剤
チャンピックス錠0. 5mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
滅菌精製水(1000mL／本)		mL	本	外									7131 精製水類
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
調剤用パンピタン末		g		内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
コタロー腸癰湯エキス細粒(2. 0g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
チラーゼンS散0. 01%		g	μg	内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーゼンS錠25μg		錠		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーゼンS錠50μg		錠		内				劇	採用	可			2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーゼン散(100mg／g)		g	mg	内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
25mcgチロナミン錠 25μg		錠		内				劇	院外	可			2431 甲状腺ホルモン製剤
つ													
ツインラインNF配合経腸用液(調製後の内用液として)400mL		mL	組	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3. 0g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苳仁エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g		外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3. 0g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3. 0g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人參養榮湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					院外				5100 生薬
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3. 0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防已黃耆湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツルバダ配合錠		錠			内				劇	院外	不可			6250 抗ウイルス剤
ツロブテロールテープ0. 5mg「久光」	← ホクナリンテープ0. 5mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ1mg「久光」	← ホクナリンテープ1mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ2mg「久光」	← ホクナリンテープ2mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP			内		麻		劇	採用	不可		後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP			内		麻		劇	採用	不可		後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル10mg		CP			内		麻		劇	採用	不可		後	8114 モルヒネ系製剤
て														
ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	← エスワンタイホウ配合OD錠T20	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	← エスワンタイホウ配合OD錠T25	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT20 20mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT25 25mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ディオバン錠160mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠80mg	← バルサルタンOD錠80mg「トール」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ディスコビスク1. 0眼粘弾剤		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
ディナゲスト錠0. 5mg		錠			内					院外				2499 月経困難症治療剤
ディナゲスト錠1mg		錠			内					院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディピゲル1mg		包			外					院外		可		2473 エストラジオール系製剤
ディフェリンゲル0. 1%(15g/本)	← アダバレンゲル0. 1%「ニプロ」(15g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2699 他に分類されない外用薬
テーカイン原末		g			外				劇	採用				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤;プロカイン等
デエビゴ錠5mg		錠			内					採用				1190 不眠症治療剤
テオドールドライシロップ20%	← テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	g	mg		内				劇	院外			後変	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠100mg	← テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠200mg	← テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠50mg		錠			内					院外		不可		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	← テオドールドライシロップ20%	g	mg		内				劇	採用			後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	← テオドール錠100mg	錠			内					採用		不可	後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	← テオドール錠200mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2251 キサンチン系製剤
デカドロン錠0. 5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠4mg		錠			内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサメタゾン口腔用軟膏0. 1%	← ケナログ口腔軟膏0. 1% 販売中止	g			外					採用				2398 他に分類されない消化器官用薬

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発品	後発品	後発品	薬効分類
テキサント消毒液6%		g	本		外					採用					2611 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等
デキストロメトラン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	→メジコン錠15mg	錠			内					採用		可	後		2223 デキストロメトラン製剤
テクフィデラカプセル120mg		CP			内					院外					1190 その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル240mg		CP			内					院外					1190 その他の中枢神経系用薬
テグレート細粒50%	→カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg		内					院外		後	後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠100mg	→カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
テグレート錠200mg	→カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デザレックス錠5mg		錠			内					院外					4490 その他のアレルギー用薬
デシコビ配合錠HT		錠			内				劇	採用		不可			6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠LT		錠			内				劇	採用		不可			6250 抗ウイルス剤
テシパール錠1mg	→セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後		1179 その他の精神神経用剤
デスモプレシン・スプレー10協和 500μg		瓶			外				劇	院外					2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスモプレシン・スプレー2.5協和 125μg		瓶			外				劇	採用					2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスモプレシン点鼻液0.01%協和 250μg		瓶			外				劇	院外					2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本		外					院外					1319 その他の眼科用剤
テトラミド錠10mg		錠			内					採用		可			1179 その他の精神神経用剤
デルシオールカプセル4mg		CP			内					院外		不可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
テネリアOD錠20mg		錠			内					採用		不可			3969 その他の糖尿病用剤
テネリア錠20mg		錠			内					院外		可			3969 その他の糖尿病用剤
テノミン錠25 25mg	→アテノロール錠25mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後		2123 β-遮断剤
テノミン錠50 50mg		錠			内					院外		可			2123 β-遮断剤
テノゼット錠300mg		錠			内				劇	院外		可			6250 抗ウイルス剤
デノタスチュアブル配合錠		錠			内					採用		不可			3219 その他のカルシウム剤
デノパミン錠5mg「日医工」	→カルグート錠5 5mg	錠			内					採用		可	後		2119 その他の強心剤
デバケン錠200 200mg	→バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トーワ」	錠			内					院外		不可	後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デバケンシロップ5%	→バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外		可	後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デバケン錠100 100mg		錠			内					院外		不可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デバケン錠200mg		錠			内					院外		不可			1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
デバス細粒1%	→エチゾラム細粒1%「JG」	g	mg		内	向				院外		後	後		1179 その他の精神神経用剤
デバス錠0.5mg	→エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠			内					院外		可	後		1179 その他の精神神経用剤
デビケイ錠50mg		錠			内				劇	採用		可			6250 抗ウイルス剤
テブレノンカプセル50mg「トーワ」	→セルベックスカプセル50mg	CP			内					採用		可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
テブレノン細粒10%「トーワ」	→セルベックス細粒10%	g	包		内					採用		可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	→エースコール錠2mg	錠			内					採用		可	後		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」	→アボルブカプセル0.5mg	CP			内				劇	採用		不可	後		2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
デュファストン錠5mg		錠			内					院外					2478 合成黄体ホルモン製剤
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚			外		麻		劇	院外					8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚			外		麻		劇	院外					8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚			外		麻		劇	採用					8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚			外		麻		劇	院外					8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚			外		麻		劇	院外					8219 その他の合成麻薬
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		キット			注					院外					2439 骨代謝改善薬
テリルジー100エリプタ 30吸入		キット			外					院外					2290 3成分配合COPD治療剤
テルネリン錠1mg	→チザニジン錠1mg「日医工」	錠			内					院外		可	後		1249 その他の鎮けい剤
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	→ラミシールクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用		後	後		2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	→ラミシール錠125mg	錠			内					採用		可	後		6290 その他の化学療法剤
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	→ミカルディス錠40mg	錠			内					採用		不可	後		2149 その他の血圧降下剤
デルモゾールGローション(10mL/本)	→リンデロン-VGローション(10mL/本)	mL	本		外					採用					2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	→グリジールクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外		後	後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートスカルブローション0.05%(10g/本)	→グリジールスカルブローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	院外		後	後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	→グリジール軟膏0.05%	g	本		外				劇	院外		後	後		2646 副腎皮質ホルモン製剤
テルロン錠0.5 0.5mg		錠			内				劇	院外		可			1190 その他の中枢神経系用薬
と															
トララセット配合錠「杏林」	→トラムセット配合錠	錠			内				劇	採用		可	後		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用					5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外					5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外					5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外					5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用					5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外					5200 漢方製剤
ドウベイト配合錠		錠			内				劇	採用					6250 抗ウイルス化学療法剤
トウモロコシデンブン「ホエイ」		g			内					採用					7112 デンブン類
〔東洋〕桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外					5200 漢方製剤
〔東洋〕桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包		内					院外					5200 漢方製剤
トワズレン配合顆粒(0.67g/包)	→マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g	包		内					削除		後			2329 その他の消化性潰瘍用剤
トワチーム配合顆粒(1g/包)	→PL配合顆粒(1g/包)	g	包		内					採用					1180 総合感冒剤
ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	→カルデナリン錠0.5mg	錠			内					採用		可	後		2149 その他の血圧降下剤
ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	→カルデナリン錠1mg	錠			内					採用		可	後		2149 その他の血圧降下剤
ドグマチール細粒50%		g	mg		内				劇	採用					1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ドグマチール錠200mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠50mg	→ スルピリド錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	オゼックス細粒小児用15%	g	mg		内					採用			後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	→ オゼックス錠150mg	錠	mg		内					採用		可	後	6241 ピリドンカルボン酸系製剤
トニール錠10μg	→ スピロベント錠10μg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	→ アリセプト錠3mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	→ アリセプト錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドパゾール錠200mg		錠			内					院外		不可		1164 レボドパ製剤
トビエース錠4mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トピナ錠50mg	→ トピラマート錠50mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後発	1139 その他の抗てんかん剤
トピラマート錠50mg「アメル」	→ トピナ錠50mg	錠			内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤
トフィソパム錠50mg「日医工」	→ グランダキシン錠50	錠			内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g/本)		本	g		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドプスOD錠100mg		CP			内					採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤
トフラニール錠10mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2691 外用ビタミン製剤・ビタミン軟膏等
ドボベツゲル(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用用薬
ドボベツ軟膏(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用用薬
ドラール錠15 15mg	→ クアゼパム錠15mg「YD」	錠			内 向					院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トラセミドOD4mg「TE」	→ ルブラック錠4mg	錠			内					採用		可	後	2139 その他の利尿剤
トラゼンタ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ レスリン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	→ レスリン錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	→ リザベンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	→ トランサミンカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	3327 抗ブラスミン剤
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
トラベルミン配合錠		錠			内					採用		不可		1339 その他の鎮痛剤
トラマールOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(15mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラムセット配合錠	→ トアラセット配合錠「杏林」	錠			内				劇	院外		可	後発	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トランコロン錠7.5mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤：メタンテリンプロミド等
トランサミンカプセル250mg	→ トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	CP			内					院外		可	後発	3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン散50%		g	mg		内					採用				3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トリアゾラム錠0.25mg「FY」	→ ハルシオン0.25mg錠	錠			内 向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリアゾラム錠0.25mg「JG」	→ ハルシオン0.25mg錠	錠			内 向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリメク配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
トリキュラー錠28		錠			内					院外		不可		2549 その他の避妊剤
トリクロリールシロップ10%		mL	mg		内				劇	採用				1123 抱水クロラル系製剤
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	→ フルイトラン錠2mg	錠			内					採用		可	後	2132 テアジド系製剤
トリプタノール錠10 10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠25 25mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	→ セレキノン錠100mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
トリモール錠2mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トルソプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ドルモロール配合点眼液「センジュ」(2.5mL/本)		mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL		注				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トレーランG液75g 225mL		瓶			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
トレシーバ注フレックスタッチ 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
トレドミン錠15mg	→ ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	→ ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ドレニゾンテープ4μg/× 0.3mg7.5cm×10cm		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トレミフェン錠40mg「サワイ」	→ フェアストン錠40	錠			内				劇	採用		不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トレリーフOD錠25mg		錠			内					院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーフ錠25mg		錠			内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	→ ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1311 散瞳剤・ホマトロビン等
トロンピン液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL		瓶			外					採用				3323 臓器性止血製剤
ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」	→ ナウゼリン細粒1%	g	mg		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンベリドン錠10mg「EMEC」	→ ナウゼリンOD錠10 10mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
な														
ナイキサン錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ナウゼリンOD錠10 10mg	→ ドンベリドン錠10mg「EMEC」	錠			内					院外		不可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤10 10mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤30 30mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤60 60mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ナウゼリン細粒1%	→ ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外			後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	→ アクアチムクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロキサシンローション1%「SUN」	→ アクアチムローション1%(20mL/本)	mL	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロクリーム1%(10g/本)	→ アクアチムクリーム1%(10g/本)	g	本		外					削除			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロローション1%(20mL/本)	→ アクアチムローション1%(20mL/本)	mL	本		外					削除			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナゼアOD錠0.1mg		錠			内				劇	採用		不可		2391 鎮吐剤
ナフトビジルOD錠25mg「テバ」	→ フリバスOD錠25mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナルサス錠24mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠2mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠6mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠1mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠4mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
に														
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	→ ベルジピンLAカプセル40mg	CP			内					院外		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ ベルジピン錠20mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニコチネルTTS10 (17.5mg)10>		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20 (35mg)20>		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS30 (52.5mg)30>		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		g	mg		内					院外				3132 ニコチン酸系製剤
ニコランジル錠5mg「トーワ」	→ シグマート錠5mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ツムラ二朧湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	→ サアミオン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
ニゾラールクリーム2%(10g/本)	→ ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	g	本		外					院外			後変	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールローション2%(10g/本)	→ ケトコナゾールローション2%JG「イワキ」	g	本		外					院外			後変	2655 イミダゾール系製剤
ニソルジピン錠5mg「トーワ」	→ バイミカード錠5mg	錠			内				劇	採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ニトラゼパム錠5mg「テバ」	→ ベンザリン錠5 5mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ニトロールRカプセル20mg	→ イソコロナールRカプセル20mg	CP			内					院外		不可	後変	2171 冠血管拡張剤
ニトロール錠5mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ニトロペン舌下錠0.3mg		錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニバジール錠2mg		錠			内				劇	採用		不可		2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠4mg	→ ニルバジピン錠4mg「日医工」	錠			内				劇	院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	→ アダラートCR錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	→ アダラートCR錠20mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	→ アダラートCR錠40mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	→ アダラートL錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	→ アダラートカプセル10mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ニフレック配合内用剤	→ ムーベン配合内用剤	袋			内					不可			後変	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		g			内					採用				3211 乳酸カルシウム製剤
乳糖「ホエイ」		g			内					採用				7111 乳糖類
ニュープロパッチ13.5mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ18mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ2.25mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ4.5mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ9mg		枚			外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニューレプチル錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ニューロタン錠25mg	→ ロサルタンK錠25mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠50mg	→ ロサルタンK錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ニルバジピン錠4mg「日医工」	→ ニバジール錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ね														
ネイリンカプセル100mg		CP			内					院外		不可		6290 経口抗真菌剤
ネオオラル25mgカプセル	→ シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	CP			内				劇	院外		不可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネオキシテープ73.5mg		枚			外					院外				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
ネオメドロールEE軟膏		g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ネキシウムカプセル20mg		CP			内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウム懸濁用顆粒分包装10mg		包			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウム懸濁用顆粒分包装20mg		包			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネクスバール錠200mg		錠			内					採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネシーナ錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ネリザ坐剤	→ ネリプロクト坐剤	個			外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリザ軟膏(2g/本)	→ ネリプロクト軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ネリプロクト坐剤	→ネリザ坐剤	個			外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト軟膏(2g/本)	→ネリザ軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
の														
ノアルテン錠(5mg)		錠			内					院外		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
ノイエルカプセル200mg		CP			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエル細粒40%		g	mg		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイロトロピン錠4単位		錠			内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノイロピタン配合錠		錠			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ノウリアスト錠20mg		錠			内					院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ノーピア錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ノックピン原末		g			内				劇	採用				3939 その他の習慣性中毒用剤
ノバミン錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ノベルジン錠25mg		錠			内					採用				3929 低重鉛血症治療剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノリトレン錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ノルスパンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスパンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルデイトロピン ノルディフレックス注10mg		キット			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ノルバスク錠5mg		錠			内				劇	院外		可		2171 冠血管拡張剤
ノルバダックス錠20mg	→タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内					院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノルレボ錠1.5mg		錠			内					院内		不可		2549 その他の避妊剤
ノンアルBCフォーム「ヨシダ」		本												指定医薬部外品
は														
ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.125mg		錠			内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
ハーボニー配合錠		錠			内					採用		不可		6250 抗ウイルス剤
パーロデル錠2.5mg	→プロモクリプテンメシル酸塩錠2.5mg「アメリ」	錠			内				劇	院外		可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアスピリン錠100mg		錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バイエッタ皮下注10μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注5μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイシリンG顆粒40万単位		g	万U		内					院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤(天然ペニシリン・合成ペニシリン)
ハイゼット錠50mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ハイドレアカプセル500mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
バイナス錠75mg		錠			内					院外		不可		4490 その他のアレルギー用薬
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ハイペン錠200mg	→エトドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ハイボエタノール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ハイボン錠20mg		錠			内					院外		可		3131 ビタミンB2剤
パイロテンシン錠10mg		錠			内					院外		不可		2171 冠血管拡張剤
パキシル錠10mg	→パロキセチン錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→パロキセチン錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
バクタ配合錠	→ダイフェン配合錠	錠			内					院外		可		6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		g	本		外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
パシーフカプセル120mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル30mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル60mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
バソレーターテープ27mg		枚			外				劇	院外				2171 冠血管拡張剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ウチダの八味丸M		丸	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ハッカ油「ヨシダ」		mL			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
パッチテストパネル(S)		組			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム		mL			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
バップフォー錠10mg	→プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
パナルジン細粒10%		g	mg		内				劇	院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→テクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナンドライシロップ5% 50mg		g	mg		内					院外				6132 セフェム系抗生物質製剤
パナン錠100mg	→セフボドキシムプロキセチル錠100	錠			内					院外		可	後変	6132 セフェム系抗生物質製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
パニマイシン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
パファリン配合錠A330mg		錠			内					採用	不可			1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等
パファリン配合錠A81mg		錠			内					院外	不可			3399 他に分類されない血液・体液用薬
バラクルード錠0.5mg	→ エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外	不可	後変		6250 抗ウイルス剤
パラシクロピル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	→ ハルトレックス錠500 500mg	包			内					採用	不可	後		6250 抗ウイルス剤
パラプロスト配合カプセル		CP			内					院外	可			2519 その他の泌尿器官用剤
パラミジンカプセル300mg		CP			内				劇		可			1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
パリエット錠10mg		錠			内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠20mg		錠			内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
バリキサ錠450mg		錠			内			毒		採用	不可			6250 抗ウイルス剤
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	→ ディオバン錠80mg	錠			内					採用	不可	後		2149 その他の血圧降下剤
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				院外	可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	→ トリアゾラム錠0.25mg「JG」	錠			内	向				院外	可	後変		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
パルタンM錠0.125mg		錠			内				劇	採用	不可			2531 バックカク類製剤
パルトレックス錠500 500mg	→ パラシクロピル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	錠			内					院外	不可	後変		6250 抗ウイルス剤
ハルナールD錠0.2mg	→ タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	錠			内					院外	不可	後変		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→ デバケンシロップ5%	mL	mg		内					採用		後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→ セレニカR顆粒40%	g	mg		内					採用		後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	→ デバケンR錠200 200mg	錠			内					採用	不可	後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」		錠			内					採用	不可	後		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
パルミコート吸入液0.5mg		管			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
パルモディア錠0.1mg		錠			内					院外				2183 クロフィブラート系製剤
ハルロピテブ16mg		枚			外				劇	院外				1169 バークンソン薬
ハルロピテブ24mg		枚			外				劇	院外				1169 バークンソン薬
ハルロピテブ32mg		枚			外				劇	院外				1169 バークンソン薬
ハルロピテブ40mg		枚			外				劇	院外				1169 バークンソン薬
ハルロピテブ8mg		枚			外				劇	院外				1169 バークンソン薬
パロキセチン錠10mg「サワイ」	→ バキシル錠10mg	錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「サワイ」	→ バキシル錠20mg	錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
バロス消泡内用液2%	→ ガスコンドロップ内用液2%	mL	mg		内					採用		後		2318 ジメチコン製剤
バロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
ツムラ半夏厚朴湯エキスパッケージ(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキスパッケージ(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキスパッケージ(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶	mg		内					採用		後		6113 バンコマイシン製剤
バンデル軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
パントシン散20%		g			内					院外				3133 パントテン酸系製剤
調剤用パンビタン末		g			内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミン・D混合製剤を除く。)
ひ														
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「生化学」		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.1%	瓶			外					採用		後		1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.3%	瓶			外					採用		後		1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→ ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	瓶			外					院外		後変		1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)	→ ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(5mL/本)	瓶			外					採用		後変		1319 その他の眼科用剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビーエスエスプラス500眼灌流0.0184% 0.46%20mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
PL配合顆粒(1g/包)	→ トーワチーム配合顆粒(1g/包)	g	包		内					院外				1180 総合感冒剤
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
ビーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用	不可			1172 フェノチアジン系製剤
ビーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用	不可			1172 フェノチアジン系製剤
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	→ アクトス錠15 15mg	錠			内					採用	可	後		3969 その他の糖尿病用剤
ピオスリー配合錠		錠			内					院外	可			2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR散(1g/包)		g	包		内					採用		後		2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR錠		錠			内					採用	不可	後		2316 活性生菌製剤
ピオフェルミン錠剤		錠			内					採用	不可	後		2316 活性生菌製剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピクシリンカプセル250mg		CP			内					採用	可			6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ピクタルビ配合錠		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス化学療法剤
ピクトーザ皮下注18mg		キット			注				劇	採用				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	→ ラキソベロン錠2.5mg	錠			内					採用	可	後		2359 その他の下剤、瀉腸剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単位	第二 単位	群 削除	向 精神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採用 区分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
ピコスルファートナトリウム内服液0.75%「日医工」(10mL／本)	→ ラキシロン内服液0.75% (10mL／本)	mL	本		内				採用			後	2359 その他の下剤、瀉腸剤
ビヅクリア配合錠		錠			内				採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ビ・シフロール錠0.125mg		錠			内			劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ビ・シフロール錠0.5mg	→ プラミヘキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	錠			内			劇	採用		不可	後発	1169 その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒			外				採用			後	1319 その他の眼科用剤
ヒスロンH錠200mg		錠			内				採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヒスロン錠5 5mg		錠			内				採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ビソノテープ4mg		枚			外				採用				2149 その他の血圧降下剤
ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	→ メインテート錠0.625mg	錠			内				採用			可	2123 β-遮断剤
ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	→ メインテート錠2.5mg	錠			内				採用			可	2123 β-遮断剤
ビソルボン吸入液0.2% (45mL／本)	→ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.3%「タイヨー」	mL	本		外				採用			後発	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン吸入液0.2% (500mL／本)	→ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL			外				採用			後発	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン錠4mg	→ ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	錠			内				採用		可	後発	2234 ブロムヘキシン製剤
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	→ リバロ錠1mg	錠			内				採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	→ リバロ錠2mg	錠			内				採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ピタメジン配合カプセルB25	→ シグマピタン配合カプセルB25	CP			内				採用		可	後発	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ビダラビン軟膏3%「イワキ」(5g／本)	→ アラセナーA軟膏3% (5g／本)	g	本		外				採用			後	6250 抗ウイルス剤
ヒダントールF配合錠		錠			内	向		劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ヒダントール錠25mg		錠			内				採用		可		1132 ヒダントイン系製剤
ビットサン		g	包		内				採用				2339 その他の健胃消化剤
ビドキサル錠10mg		錠			内				採用			可	3134 ビタミンB6剤
ビトラ軟膏0.1% (5g／本)	→ アルメタ軟膏 0.1% (5g／本)	g	本		外				採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ピバレプリン点眼液0.04% (5mL／本)		mL	本		外			劇	採用				1311 散瞳剤:ホマトロピン等
ピバレプリン点眼液0.1% (5mL／本)		mL	本		外			劇	採用				1311 散瞳剤:ホマトロピン等
ビビアント錠20mg		錠			内				採用		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
5%ヒピテン液(500m／本)		mL	本		外				採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ビブラマイシン錠100mg		錠			内				採用		可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ベペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」		g	mg		内				採用			後	1162 ベペリデン製剤
ベペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」		錠			内				採用		可	後	1162 ベペリデン製剤
ヒポカ15mgカプセル		CP			内			劇	採用		不可		2149 その他の血圧降下剤
ヒマシ油(マルイシ)		mL			内				採用				2356 油剤製剤:ヒマシ油等
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」5g		g	本		外				採用				1317 抗真菌剤
ビムパット錠100mg		錠			内			劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内			劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内				採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内				採用		可	後	2119 その他の強心剤
クラシエ白虎加人參湯エキス細粒 (2.0g／包)		g	包		内				採用				5200 漢方製剤
ヒューマトロブ注射用12mg (溶解液付)		筒			注				採用				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg (溶解液付)		筒			注				採用				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンN注 100単位／mL		mL	単位		注				採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位／mL		mL	単位		注				採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位／筒)		筒	単位		注				採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注				採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		筒	単位		注				採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL		キット			注				採用				3999 その他の代謝性医薬品
氷酢酸(日興製薬)		g	本		外				採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
ピラノア錠20mg		錠			内				採用				4490 その他のアレルギー用薬
ピラフトピカプセル50mg		CP			内			劇	採用	抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピラフトピカプセル75mg		CP			内			劇	採用	抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピラマイド原末		g			内								6223 ピラジナミド製剤
ピリアード錠300mg		錠			内			劇	削除	不可			6250 抗ウイルス剤
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	→ サンリズムカプセル25mg	CP			内			劇	採用	不可	後		2129 その他の不整脈用剤
ヒルドイドクリーム0.3%	→ ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g／本)	g			外				採用			後発	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3% (25g／本)	→ ビーソフテン油性クリーム0.3% (25g／本)	g	本		外				採用			後発	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドローション0.3% (25g／本)	→ ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g／本)	g	本		外				採用			後発	3339 その他の血液凝固阻止剤
ビルトリッド錠600mg		錠			内				採用		不可		6429 その他の駆虫剤
ヒルナミン細粒100%		g	mg		内			劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠			内				採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠			内				採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠			内				採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ピレスパ錠200mg		錠			内			劇	採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピレチア細粒10%		g	mg		内			劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内				採用		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(5mg)		錠			内				採用		可		4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL		瓶			外				採用			後	1319 その他の眼科用剤
ふ													
5-FU錠50協和 50mg		錠			内			劇	採用	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU軟膏5%協和(20g／本)		g	本		外			劇	採用	抗癌			4223 フルオロウラシル系製剤
ファスティック錠30 30mg		錠			内				採用		可		3969 その他の糖尿病用剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類	
ファミル錠250mg		錠			内					院外	不可		6250	抗ウイルス剤	
ファモチジンOD錠20mg「日新」	← ガスターD錠20mg	錠			内					採用	不可	後	2325	H2遮断剤	
ファモチジン細粒2%「サワイ」	← ガスター散2%	g	mg		内					採用		後	2325	H2遮断剤	
ファロム錠200mg		錠			内					採用	不可		6139	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ファンギゾンシロップ100mg／mL		mL	mg		内				劇	採用			6173	アムホテリシンB製剤	
フィアスプ注フレックスタッチ		キット	単位		注				劇	院外			2429	超速効型インスリンアナログ製剤	
フィコンパ錠2mg		錠			内					院外			1139	その他の抗てんかん剤	
フィコンパ錠4mg		錠			内					院外			1139	その他の抗てんかん剤	
ブイフェンド錠200mg		錠			内				劇	採用	可		6179	その他の主としてカビに作用するもの	
フィブラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶			外					採用			2699	他に分類されない外用薬	
フェアストン錠40	← トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4291	その他の抗悪性腫瘍剤
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	← アレグラ錠60mg	錠			内					採用		可	後	4490	その他のアレルギー用薬
フェノバルールエリキシル0.4%		mL	mg		内	向			劇	院外			1125	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	
フェノバルール散10%		g	mg		内	向			劇	採用			1125	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	
フェノバルール錠30mg		錠			内	向			劇	採用	可		1125	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤	
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	← リビディル錠80mg	錠			内					採用	可	後	2183	クロフィブラート系製剤	
フェブリク錠10mg		錠			内					採用	可		3949	その他の痛風治療剤	
フェブリク錠20mg		錠			内					採用	可		3949	その他の痛風治療剤	
フェマール錠2.5mg	← レトロゾール錠2.5mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4291	その他の抗悪性腫瘍剤
フェリセルツ散20% 600mg		包			内					採用			7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠			内					採用	不可		3222	鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	
フェロベリン配合錠		錠			内					採用	可		2319	その他の止しゃ剤、整腸剤	
フェロミア錠50mg	← クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後変	3222	鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	
フェロミア顆粒8.3% (100mg／1.2g)		包	mg		内					院外			3222	鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)	
フェントステープ0.5mg		枚			外		麻		劇	採用			8219	その他の合成麻薬	
フェントステープ1mg		枚			外		麻		劇	採用			8219	その他の合成麻薬	
フェントステープ2mg		枚			外		麻		劇	採用			8219	その他の合成麻薬	
フェントステープ4mg		枚			外		麻		劇	採用			8219	その他の合成麻薬	
フェントステープ8mg		枚			外		麻		劇	採用			8219	その他の合成麻薬	
フオイパン錠100mg	← カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	錠			内					院外	可	後変	3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品	
フオサマック錠35mg		錠			内				劇	院外	不可		3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品	
フオシーガ錠10mg		錠			内					採用			2190	選択的SGLT2阻害剤	
フオシーガ錠5mg		錠			内					採用	可		3969	選択的SGLT2阻害剤	
フオリアミン錠 5mg		錠			内					採用	可		3135	葉酸製剤	
フォルテオ皮下注射キット600μg		キット			注					院外			2439	その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	
複方ヨード・グリセリン「マルイシ」(500mL／本)		mL	本		外					採用			2790	その他の歯科口腔用薬	
コタロー茯苓飲エキス細粒(2g／包)		g	包		内					院外			5200	漢方製剤	
ブシラミン錠50mg「トーワ」	← リマチル錠50mg	錠			内				劇	採用	不可	後	4420	漢方製剤	
ブシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg		内					院外			5900	その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品	
フスコデ配合錠		錠			内					採用	可		2229	その他の鎮咳剤	
ブスコパン錠10mg		錠			内					採用	可		1242	アトロピン系製剤	
ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g／本)	← メンタックスクリーム1%(10g／本)	g	本		外					採用		後	2659	その他の寄生性皮膚疾患用剤	
トトラフル坐剤750mg		個			外				劇	院外			4223	フルオロウラン系製剤	
ブラザキサカプセル110mg		CP			内					採用	不可		3339	その他の血液凝固阻防止剤	
ブラザキサカプセル75mg		CP			内					採用	不可		3339	その他の血液凝固阻防止剤	
ブラジール内服錠250mg		錠			内					採用	可		6419	その他の抗原虫剤	
ブラジール腔錠250mg		錠			外					採用	不可		2529	その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	
ブラダロン錠200mg	← フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後変	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ブラノバル配合錠		錠			内					採用	不可		2482	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	
ブラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	← メパロチン錠10 10mg	錠			内					採用	可	後	2189	その他の高脂血症用剤	
フラビタン眼軟膏0.1%(5g／本)		g	本		外					採用			1319	その他の眼科用剤	
フラビタン錠5mg		錠			内					採用	不可		3131	ビタミンB2剤	
フラビタン点眼液0.05%		瓶			外					院外			1319	その他の眼科用剤	
ブラビックス錠75mg	← クロビドグレル錠「トーワ」	錠	mg		内					院外	可	後変	3399	他に分類されない血液・体液用薬	
フラボキシート塩酸塩錠200mg「サワイ」	← ブラダロン錠200mg	錠			内					採用	不可	後	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
ブラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	← ミラベックスLA錠0.375mg	錠			内				劇	採用	不可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤	
ブラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	← ミラベックスLA錠1.5mg	錠			内				劇	採用	不可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤	
ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	← ビ・シフール錠0.5mg	錠			内				劇	採用	不可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤 1190 その他の中枢神経系用薬	
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」(5g／本)	← フルメタ軟膏 0.1%(5g／本)	g	本		外				劇	採用		後	2646	副腎皮質ホルモン製剤	
フランドルテープ40mg		枚			外					採用			2171	冠血管拡張剤	
ブランドルカストDS10%「日医工」	← オンドライシロップ10%	g	mg		内					採用		後	4490	その他のアレルギー用薬	
ブランドルカストカプセル112.5mg「DK」	← オンカプセル112.5mg	CP			内					採用	可	後	4490	その他のアレルギー用薬	
フリウェル配合錠LD「モチダ」	← ルナベル配合錠LD	錠			内					採用	不可	後	2482	卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤	
ブリジスタナイーブ錠400mg		錠			内				劇	採用	不可		6250	抗ウイルス剤	
ブリジスタナイーブ錠800mg		錠			内				劇	採用	不可		6250	抗ウイルス剤	
ブリジスタ錠300mg		錠			内				劇	採用	不可		6250	抗ウイルス剤	
ブリジスタ錠600mg		錠			内				劇	採用	不可		6250	抗ウイルス剤	
フリバスOD錠25mg	← ナフトビルOD錠25mg「テバ」	錠			内					院外	可	後変	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
フリバスOD錠50mg		錠			内					院外	可		2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類	
フリバスOD錠75mg		錠			内					院外		可	2590	その他の泌尿生殖器及び肛門用薬	
プリビーシー液0.02%(500mL／本)		mL	本		外					採用		後	2616	石炭類製剤	
プリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内					採用			1135	プリミドン系製剤	
プリミドン錠250mg「日医工」		錠			内					院外			1135	プリミドン系製剤	
プリモボラン錠5mg		錠			内					採用		可	2449	その他のたん白同化ステロイド剤	
プリリント錠60mg		錠			内					院外			3399	抗血小板剤	
プリリント錠90mg		錠			内					院外			3399	抗血小板剤	
プリンペラン錠5.5mg	→ トクロブラミド錠5mg「テバ」	錠			内					院外		可	後変	2399	他に分類されない消化器官用薬
フルイトラン錠2mg	→ トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2132	チアジド系製剤
フルオロメロン点眼液0.02%「センジュ」(5mL／本)	フルメロン点眼液0.02%(5mL／本)	mL	本		外					採用			後	1315	眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(5mL／本)	→ フルメロン点眼液0.1%(5mL／本)	mL	本		外					採用			後	1315	眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルカムカプセル27mg			CP		内					院外		可		1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	→ ジフルカンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	6290	その他の化学療法剤
ブルゼニド錠12mg	→ センノシド錠12mg「YD」	錠			内					院外		可	後変	2354	植物性製剤:センナ等
フルタイド100ディスカス 100μg60プリスター			個		外					採用				2290	その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスカス 200μg60プリスター			個		外					採用				2290	その他の呼吸器官用薬
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72mg10.6g			瓶		外					採用				2290	その他の呼吸器官用薬
フルタイド50ディスカス 50μg60プリスター			個		外									2290	その他の呼吸器官用薬
フルタミド錠125「KN」	→ オダイン錠125mg	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291	その他の抗悪性腫瘍剤
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用		瓶			外					採用			後	1329	その他の耳鼻科用剤
フルツロンカプセル200 200mg			CP		内				劇	院外	抗癌	不可		4223	フルオロウラン系製剤
フルティフォーム125エアゾール120吸入用			瓶		外					院外				2290	その他の呼吸器官用薬
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	→ ロヒプノール錠1.1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124	ベンゾジアゼピン系製剤
ブルフェン錠100 100mg	→ イブプロフェン錠100mg「タツミ」	錠			内					院外		可	後変	1149	その他の解熱鎮痛消炎剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	→ ルボックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179	その他の精神神経用剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	→ ルボックス錠25mg	錠			内					削除		可	後	1179	その他の精神神経用剤
フルメタローション 0.1%(10g／本)		g	本		外				劇	院外				2646	副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏 0.1%(5g／本)	→ フランカルボン酸メタゾン軟膏0.1%「イウキ」(5g／本)	g	本		外				劇	院外			後変	2646	副腎皮質ホルモン製剤
フルメロン点眼液0.02%(5mL／本)	→ オドメール点眼液0.02%(5mL／本)	mL	本		外					院外			後変	1315	眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.1%(5mL／本)	→ オドメール点眼液0.1%(5mL／本)	mL	本		外					院外			後変	1315	眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
プレグランディン座坐剤1mg			個		外				劇	院内				2499	他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プレタールOD錠50mg	→ シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	3399	他に分類されない血液・体液用薬
プレディニン錠50 50mg		錠			内					院外		可		3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品
プレドニゾロン散「タケダ」1%		g	mg		内					採用				2456	プレドニゾロン系製剤
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用		可		2456	プレドニゾロン系製剤
プレドニン錠5mg		錠			内					採用		可		2456	プレドニゾロン系製剤
プレドネマ注腸20mg			個		外					採用			後	2456	プレドニゾロン系製剤
プレマリン錠0.625mg		錠			内					採用		可		2479	その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
プレミネント配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149	その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠LD		錠			内					院外		不可		2149	その他の血圧降下剤
フローレス眼検査用試験紙0.7mg			枚		外					採用			後	7290	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	→ メブチン錠50μg 0.05mg	錠			内					採用		可	後	2259	その他の気管支拡張剤
プロクトセディル坐薬			個		外					院外				2559	その他の痔疾用剤
プロクトセディル軟膏(2g／本)		g	本		外					採用				2559	その他の痔疾用剤
プログラフカプセル0.5mg			CP		内				劇	院外		不可		3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル1mg			CP		内				劇	院外		不可		3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフ顆粒0.2mg			包	mg	内				劇	院外				3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品
プロサイリン錠20 20μg	→ ペラプロストNa錠20μg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	3399	他に分類されない血液・体液用薬
ロジン外用液5%(30mL／本)		mL	本		外					院外				2679	その他の毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)
プロスター錠25 25mg	→ コルマジン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外		不可	後変	2478	合成黄体ホルモン製剤
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	採用		不可		2499	他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタンディン軟膏0.003%(30g／本)		g	本		外				劇	採用				2699	他に分類されない外用薬
プロセキソール錠0.5mg		錠			内					院外		不可		2474	エチニルエストラジオール系製剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用			後	2139	その他の利尿剤
フロセミド錠10mg「NP」		錠			内					採用			後	2139	その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「JG」	→ ラシックス錠20mg	錠			内					採用		可	後	2139	その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「NP」	→ ラシックス錠20mg	錠			内					院外		可	後	2139	その他の利尿剤
フロセミド錠40mg「NP」	→ ラシックス錠40mg	錠			内					採用		可	後	2139	その他の利尿剤
プロタノールS錠15mg		錠			内				劇	院外				2119	心機能・組織循環促進剤
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	→ レンドルミン錠0.25mg	錠			内	向				採用		不可	後	1124	ベンゾジアゼピン系製剤
プロテカジン錠10 10mg	→ ラフチジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	2325	H2遮断剤
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g／本)		g	本		外				劇	採用				2699	他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g／本)	→ タクロリムS軟膏0.1%「PPJ」(5g／本)	g	本		外				劇	院外			後変	2699	他に分類されない外用薬
プロナーゼMS 20,000単位			単位	包	内					採用				7990	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
プロナック点眼液0.1%(5mL／本)	→ ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					院外			後変	1319	その他の眼科用剤
プロノン錠150mg		錠			内				劇	院外		可		2129	その他の不整脈用剤
プロバリン原末		g			内				劇	院外				1121	有機プロム化合物製剤:プロムワレリル原素プロムカンフル系製剤
プロビタン錠50mg		錠			内					院外		可		1179	その他の精神神経用剤
プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	→ バップフォー錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2590	その他の泌尿生殖器及び肛門用薬

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発品	後発品	薬効分類
プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→ バップフォー錠20 20mg	錠		内					採用	可	後	2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本	外					採用			7139	その他の溶解剤
プロブコール錠250mg「サワイ」		錠		内					院外	可		2189	その他の高脂血症用剤
プロブレス錠12 12mg		錠		内					院外	可		2149	その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠4 4mg	→ カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後変	2149	その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠8 8mg	→ カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後変	2149	その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロベト		g		外					採用			7121	油脂性基剤:ワセリン、パラフィン等
プロベラ錠2. 5mg		錠		内					採用	可		2478	合成黄体ホルモン製剤
プロマゼパム錠2mg「サンド」	→ レキソタン錠2 2mg	錠		内	向				採用	可	後	1124	ベンゾジアゼピン系製剤
プロマックD錠75 75mg	→ ボラブレジックOD錠75mg「サワイ」	錠		内					院外	不可	後変	2329	その他の消化性潰瘍用剤
プロムフェナクNa点眼液0. 1%「日新」(5mL/本)	→ プロナック点眼液0. 1%(5mL/本)	mL	本	外					採用		後	1319	その他の眼科用剤
プロムヘキシン塩酸塩シロップ0. 08%「トーフ」	→ ビソルボンシロップ0. 08%	mL	mg	内					採用		後	2234	プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」	→ ビソルボン吸入液0. 2%	mL		外					採用		後	2234	プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」(45mL/本)	→ ビソルボン吸入液0. 2%	mL	本	外					採用		後	2234	プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーフ」	→ ビソルボン錠4mg	錠		内					採用	可	後	2234	プロムヘキシン製剤
プロムペリドール錠3mg「アメル」	→ インプロメン錠3mg	錠		内				劇	採用	可	後	1179	その他の精神神経用剤
プロメライン軟膏5万単位/g(ジェイドルフ) 5万単位(20g/本)		g	本	外					採用			3959	その他の酵素製剤
プロモクリプチンメシル酸塩錠2. 5mg「アメル」	→ バーロデル錠2. 5mg	錠		内				劇	採用	可	後	1169	その他の抗パーキンソン剤
プロモックス錠100mg	→ セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後変	6132	セフェム系抗生物質製剤
フロリードクリーム1%(10g/本)	→ ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	g	本	外					院外		後変	2655	イミダゾール系製剤
フロリードゲル経口用2%		g	本	内					採用			6290	その他の化学療法剤
フロリネフ錠0. 1mg		錠		内				劇	採用	可		2459	その他の副腎ホルモン剤
フロレナール錠5 μ g	→ リマプロスタールファデクス錠5 μ g「サワイ」	錠		内					院外	不可	後変	2190	その他の循環器官用薬
ヘ													
ベイスン錠0. 2 0. 2mg	→ ボグリボースOD錠0. 2mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後変	3969	その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0. 3 0. 3mg		錠		内					院外	可		3969	その他の糖尿病用剤
ベージニオ錠100mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可	4291	その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠150mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可	4291	その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠50mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可	4291	その他の抗悪性腫瘍用剤
ベオーバ錠50mg		錠		内					院外			2590	選択的β3Dレナリ受容体作動薬
ベギンクリーム20% 』(25g/本)	→ クラチナミンコウクリーム20%(25g/本)	g	本	外					採用		後	2669	その他の皮膚軟化剤(廣しよ剤を含む。)
ベサコリン散5%		g	mg	内				劇	採用			1231	四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等
ベザトールSR錠200mg	→ ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	錠		内					院外	不可	後変	2183	クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	→ ベザトールSR錠200mg	錠		内					採用	不可	後	2183	クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ ベザトールSR錠200mg	錠		内					院外	不可	後	2183	クロフィブラート系製剤
ベシケアOD錠5mg		錠		内					採用	不可		2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベストロン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本	外					院外			1325	耳鼻科用抗生物質製剤
ベストロン点眼液0. 5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本	外					採用			1317	眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包		外				劇	院外			6290	その他の化学療法剤
ベタニス錠25mg		錠		内					採用	不可		2590	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	→ メリスロン錠6mg	錠		内					採用	可	後	1339	その他の鎮痛剤
ベタフェロン皮下注用960万国単位		瓶	万U	注					採用			6399	他に分類されない生物学的製剤
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0. 1%「日点」		mL	本	外					院外			1315	眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤 1329 その他の耳鼻科用剤
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0. 05%「MYK」(5g/本)	→ アンテベートクリーム0. 05%(5g/本)	g	本	外				劇	採用		後	2646	副腎皮質ホルモン製剤
ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0. 05%「MYK」(5g/本)	→ アンテベート軟膏0. 05%(5g/本)	g	本	外				劇	採用		後	2646	副腎皮質ホルモン製剤
ベトノパールGクリーム0. 12%(5g/本)	→ リンデロン—VGクリーム0. 12%(5g/本)	g	本	外					採用			2647	抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ベトブティック点眼液0. 5%(5mL/本)		mL	本	外					院外			1319	その他の眼科用剤
ベニジピン塩酸塩錠4m「サワイ」	→ コニール錠4 4mg	錠		内				劇	採用	可	後	2179	その他の血管拡張剤
ベネシッド錠250mg		錠		内					採用	可		3942	プロベネシド製剤
ベネット錠17. 5mg		錠		内				劇	院外	不可		3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠75mg		錠		内				劇	院外	不可		3999	他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネトリン吸入液0. 5%		mL		外					採用			2254	サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0. 5%(30mL/本)		mL	本	外					採用			2254	サルブタモール製剤
ベノキシール点眼液0. 4%(5mL/本)		mL	本	外					採用			1313	眼科用局所麻酔剤
ヘパアクト配合顆粒 4. 5g	→ リーバクト配合顆粒 4. 15g	包		内					採用		後	3253	混合アミノ酸製剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3%「日医工」(100g/本)		g	本	外					院外			3339	その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質クリーム0. 3%「YD」(20g/本)	→ ヒルドイドクリーム0. 3%	g	本	外					採用		後	3339	その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3%「日医工」(25g/本)	→ ヒルドイドソフト軟膏0. 3%(25g/本)	g	本	外					採用		後	3339	その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質ローション0. 3%「YD」(50g/本)	→ ヒルドイドローション0. 3%(25g/本)	g	本	外					採用		後	3339	その他の血液凝固阻止剤
ヘパンED配合内用剤		g	袋	内					採用			3259	その他のたん白アミノ酸製剤
ベビオゲル2. 5%		g	本	外					採用			2699	他に分類されない外用薬
ベブシドカプセル25mg		CP		内				劇	院外	抗癌	不可	4240	抗腫瘍性植物成分製剤
ヘプセラ錠10		錠		内					院外	不可		6250	抗ウイルス剤
ベプリコール錠100mg		錠		内				劇	院外	可		2129	その他の不整脈用剤
ベプリコール錠50mg		錠		内				劇	採用	可		2129	その他の不整脈用剤
ペミラストン錠10mg		錠		内					院外	可		4490	その他のアレルギー用薬
ペムリディ錠25mg		錠		内					院外	不可		6250	抗ウイルス剤
ヘモクロンカプセル200mg		CP		内					採用	不可		2559	その他の痔疾用剤
ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	→ 強力ボステリザン(軟膏)(2g/本)	g	本	外					採用			2559	その他の痔疾用剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ ワソラン錠40mg	錠		内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ペラプロストNa錠20μg「ファイザー」	→ プロサイリン錠20 20μg	錠		内				劇	採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ペリアクチンシロップ0.04%		mL mg		内					院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチン散1%		g mg		内				劇	院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリチーム配合顆粒(1g/包)		g 包		内					採用				2339 その他の健胃消化剤
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	→ コバシル錠4mg	錠		内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ペルサンテン錠25mg		錠		内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ペルジピンLAカプセル40mg	→ ニカルジピン塩酸塩後放カプセル40mg「日医工」	CP		内					採用	不可	後変		2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン散10%		g mg		内					院外				2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン錠20mg	→ ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠		内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ペルソムラ錠15mg		錠		内					採用	不可			1190 催眠鎮静薬
ペルソムラ錠20mg		錠		内					院外	不可			1190 催眠鎮静薬
ペルベソロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	→ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL 本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤・コルチゾン点眼液及び眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
ヘルベッサーRカプセル100mg	→ ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	CP		内					院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー錠30 30mg	→ ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	錠		内					院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
ペルマックス錠250μg		錠		内				劇	院外	不可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ペルマックス錠50μg		錠		内				劇	院外	不可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	→ ルーラン錠4mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ベンザリン細粒1%		g mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン錠5 5mg	→ ニトラゼパム錠5mg「テバ」	錠		内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	→ コリノーム錠50mg	錠		内				劇	採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ペンタサ坐剤1g		個		外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠250mg	→ メサラジン錠250mg「NP」	錠		内					院外	不可	後変		2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠500 500mg		錠		内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ注腸1g	→ メサラジン注腸1g「JG」	個		外					院外		後変		2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)		g 包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)		g 包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペントナ錠4mg		錠		内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚		外				劇	採用				1214 キンリジン系製剤
ほ													
ボアラ軟膏0.12%(5g/本)		g 本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ボースデル内用液10 10mg250mL		袋		内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ホクナリンテープ0.5mg	→ ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	枚		外					院外		後変		2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg	→ ツロブテロールテープ1mg「久光」	枚		外					院外		後変		2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg	→ ツロブテロールテープ2mg「久光」	枚		外					院外		後変		2259 その他の気管支拡張剤
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	→ ベイスン錠0.2 0.2mg	錠		内					採用	不可	後		3969 その他の糖尿病用剤
ホスコH-15		g		外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
強力ボステリザン(軟膏)(2g/本)	→ ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	g 本		外					院外				2559 その他の痔疾用剤
ホスミン錠500 500mg		錠		内					採用		可		6135 ホスホマイシン製剤
ボスミン外用液0.1%		mL		外					採用				2451 エビネフリン製剤
ホスリボン配合顆粒		包		内					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ポトレンド配合散(1g/包)	→ ウラリットU配合散(1g/包)	g		内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合錠	→ ウラリット配合錠	錠		内					採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ボナロン経口ゼリー35mg		包		内				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠35mg	→ アレンドロン酸錠35mg「マイラン」	錠		内				劇	院外	不可	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠5mg	→ アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠		内				劇	院外	不可	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボノサップバック400		シート		内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボノピオンパック		シート		内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)	→ イソジンガーグル液7%(30mL/本)	mL 本		外					採用				2260 含嗽剤
ポビドンヨードゲル10%「明治」(90g/本)	→ イソジンゲル10%(90g/本)	g 本		外					採用				2612 ヨウ素化合物・ヨードチンキ等
ポビドンスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL 本		外					採用				2612 ヨウ素化合物・ヨードチンキ等
ポビドンフィールド10%(250mL/本)		mL 本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物・ヨードチンキ等
ポビドン液10%(250mL/本)		mL 本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物・ヨードチンキ等
ポラキス錠2 2mg		錠		内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ポラキス錠3 3mg		錠		内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラザG坐剤		個		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラザG軟膏		g 本		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」	→ ブロマックD錠75 75mg	錠		内					採用	不可	後		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	→ ポリフル細粒83.3% (0.6g/包)	g 包		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリスチレンスホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」		g 個		内					採用			後	2190 その他の循環器官用薬
ホリゾン錠5mg		錠		内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ホリナート錠25mg「タイホウ」	→ ユーザル錠25mg	錠		内					院外		可	後	3929 その他の解毒剤
ポリフル細粒83.3% (0.6g/包)	→ ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(0.6g/包)	g 包		内					院外		後変		2399 他に分類されない消化器官用薬

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	後発品	後発品	薬効分類
ポリフル錠500mg		錠		内							可		2399 他に分類されない消化器官用薬
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶		内外					院外				2634 外用抗生物質製剤：ペニシリン教育等
ボルタレンSRカプセル37.5mg	→ ジクロフェナクNa後発カプセル37.5mg「トーワ」	CP		内				劇	院外		可	後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ12.5mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個		外				劇	院外			後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ25mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個		外				劇	院外			後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ50mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個		外				劇	院外			後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレン錠25mg	→ ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	錠		内				劇			可	後変	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルヒール組織接着用 1mL4瓶		組		外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶		組		外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 5mL4瓶		組		外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ポンタールカプセル250mg		CP		内					採用		可		1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ポンタールシロップ3.25%		mL		内					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ま													
マーズレンS配合顆粒		g		内					院外		後変		2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)		g 包		内					院外		後変		2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーデュオックス軟膏		g 本		外				劇	採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
マーベロン21		錠		内					院外		可		2549 その他の避妊剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)	→ ジフルブレナートクリーム0.05%(「イフキ」)(5g/本)	g 本		外					院外		後変		2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	→ ジフルブレナート軟膏0.05%(「イフキ」)(10g/本)	g 本		外					院外		後変		2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイスタン錠5mg		錠		内 向					院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
マイスリー錠10mg	→ ソルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠		内 向					院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
マイテラーゼ錠10mg		錠		内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤：メタンテリンプロミド等
マヴィレット配合錠		錠		内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ツムラ麻黄湯エキスパール(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー麻杏よく甘湯エキスパール(2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
マグコロールP(100g/本)		g 本		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロール内用液13.6%分包250mL		瓶 mL		内					採用				7213 造影補助剤
マクロゴール400(丸石)		mL		外					採用				7123 水溶性基剤：マクロゴール1500等
マクロゴール軟膏(日興製薬)		g		外					採用				7123 水溶性基剤：マクロゴール1500等
コタロー 麻子仁丸エキスパール (2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
マドパー配合錠		錠		内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ カルスロット錠20	錠		内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	→ ルジオミール錠10mg	錠		内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ ルジオミール錠25mg	錠		内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
み													
ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g		缶		外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミオナール錠50mg	→ エベリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	錠		内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
ミカムロ配合錠AP		錠		内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルデス錠40mg	→ テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2149 その他の血圧降下剤
ミグリス錠5mg		錠		内					採用		可		2190 その他の循環器官用薬
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	→ セイブル錠50mg	錠		内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	→ ミケラン点眼液2%「サワイ」(2.5mL/本)	mL 本		外					院外		後変		1319 その他の眼科用剤
ミケラン錠5mg		錠		内					院外		可		2123 β-遮断剤
ミケルナ配合点眼液		mL 本		外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	→ フロリドDクリーム1%(10g/本)	g 本		外					採用		後		2655 イミダゾール系製剤
ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	→ トリジン錠2mg	錠		内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	→ トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	mL 本		外					院外		後変		1311 散瞳剤：ホマトロピン等
ミドリンP点眼液(10mL/本)	→ サンドールP点眼液(5mL/本)	mL 本		外					院外		後変		1319 その他の眼科用剤
ミニリンメルトOD錠25μg		錠		内					採用				2419 選択的メタロカルチン受容体7αロガー
ミネプロ錠2.5mg		錠		内					院外				
ミノアレ散66.7%		g mg		内					院外				1133 オキサソリジン系製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ ミノマイシン錠50mg	錠		内					採用		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	→ ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g mg		内					採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミヤBM細粒(1g/包)		g 包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠		内					採用		不可		2316 活性生菌製剤
ミラベックスLA錠0.375mg	→ プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mg「DSEP」	錠		内				劇	院外		不可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠1.5mg	→ プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mg「DSEP」	錠		内				劇	院外		不可	後変	1169 その他の抗パーキンソン剤
ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm		枚		外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	→ レメロン錠15mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	→ ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	枚 袋		外					院外		後変		2649 その他の鎮痛、鎮痙、収縮、消炎剤
ミルナシブラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ トレドミン錠15mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	→ トレドミン錠25mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミレーナ52mg		個		外					院内				2549 その他の避妊剤
ミンクリア内用散布液0.8%		筒		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
む													
ムーベン配合内用液	→ ニフレック配合内用剤	瓶		内					採用		後		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムコサールドライシロップ1.5%		g mg		内					採用				2239 その他の去たん剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ムコスタ錠100mg	→ レバミピド錠100mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL		本			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ムコスタ顆粒20%	→ レバミピド顆粒20%「日医工」	g	包		内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→ アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	mL	mg		内					院外			後変	2239 その他の去たん剤
ムコソルバン錠15mg	→ アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2239 その他の去たん剤
ムコダインシロップ5%	→ カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内					院外			後変	2233 システイン系製剤
ムコダイン細粒50%	→ カルボシステインDS50%「タカタ」	g	mg		内					院外			後変	2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	→ カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2233 システイン系製剤
無水エタノール「ヨシダ」				mL	外					採用				2615 アルコール製剤
ムルプレタ錠3mg				錠	内					採用		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
め														
メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	→ セフトレキシム小児用細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後変	6132 セフェム系抗生物質製剤
メイスバン配合軟膏（100g／個）	→ ユーバスターコーワ軟膏（100g／本）	g	個		外					採用			後	2699 他に分類されない外用薬
メイラックス錠1mg	→ ロフラゼン酸エチル錠1mg「サワイ」	錠			内 向					院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	→ ロフラゼン酸エチル錠2mg「サワイ」	錠			内 向					院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メインテート錠0.625mg	→ ビンブローロールフルマ酸塩0.625mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5mg	→ ビンブローロールフルマ酸塩2.5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
メインテート錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
メキシチールカプセル100mg	→ メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	CP			内				劇	院外		可	後変	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシチールカプセル50mg	→ メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	CP			内				劇	院外		可	後変	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	→ メキシチールカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	→ メキシチールカプセル100mg	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	→ メキシチールカプセル50mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	→ メキシチールカプセル50mg	CP			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器用医薬品
メキタジン錠3mg「サワイ」	→ ゼスラン錠3mg	錠			内					採用		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
メクトビ錠15mg		錠			内				劇	院外	抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
メサラジン錠250mg「NP」	→ ベンタサ錠250mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器用薬
メサラジン注腸1g「JG」	→ ベンタサ注腸1g	個			外					採用			後	2399 他に分類されない消化器用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	→ アサコール錠400mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器用薬
メジコン錠15mg	→ デキストロトルファン塩化水素酸塩15mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2223 デキストロトルファン製剤
メスチノン錠60mg		錠			内				劇	院外		可		1233 ネオスチグミン系製剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用		可		4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤
メチコパール細粒0.1%（500μg／包）		包			内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠250μg 0.25mg		錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠500μg 0.5mg		錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
滅菌精製水（1000mL／本）		mL	本		外					採用				7131 精製水類
メトグルコ錠250mg	→ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	院外		可		3962 ビグアナイド系製剤
メトクロプラミド錠5mg「テバ」	→ プリンペラン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器用薬
メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	→ リウマチトレックスカプセル2mg	CP			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メトピロンカプセル250mg		CP			内					院外				7223 内分泌機能検査用試薬
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロケン錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→ メトグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
メトリジン錠2mg	→ ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠			内					院外		可	後変	2160 血管収縮剤
メドロール錠4mg		錠			内					採用		可		2456 プレドニゾン系製剤
メナテレノンカプセル15mg「YD」	→ グラケーカプセル15mg	CP			内					採用		不可	後	3160 ビタミンK剤
メニレット70%ゼリー30g		個			内					剤形			後	2139 その他の利尿剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵巣ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メパロチン錠10 10mg	→ プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	錠			内					院外		可	後変	2189 その他の高脂血症用剤
メパロチン錠5 5mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
メプチンエアー10μg吸入100回		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メプチンシロップ5μg／mL		mL	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メプチンドライシロップ0.005%	→ メプチン顆粒0.01%	g	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メプチンミニ錠25μg		錠			内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メプチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メプチン錠50μg 0.05mg	→ プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	錠			内					院外		可	後変	2259 その他の気管支拡張剤
メプチン顆粒0.01%	→ メプチンドライシロップ0.005%	g	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メマリーOD錠10mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠			内				劇	院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
メリスロン錠6mg	→ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	錠			内					院外		可	後変	1339 その他の鎮痛剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→ モービック錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
メンタックスクリーム1%（10g／本）	→ グナファイン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」（10g／本）	g	本		外					院外			後変	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
メントックス外用液1%(10mL/本)		mL	本	外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
レーメントール「ホエイ」		g		内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メントール「ホエイ」[I-]		g		内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メンドンカプセル7.5mg		CP		内	向				院外	不可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
も													
モーバー錠100mg		錠		内					院外			可	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モービック錠10mg	→メロキシカム錠10mg「NP」	錠		内					院外		可	後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR120mg(7枚入)		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR240mg(7枚入)		枚	袋	外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
モサブリドケン酸塩錠5mg「EE」	→ガスモチン錠5mg	錠		内					採用	可	後		2399 他に分類されない消化器官用薬
モニラック・シロップ65%	→ラクツロースシロップ65%「タカタ」	mL		内					院外			後変	2359 その他の下剤、瀉腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
モビブレップ配合内用剤		袋		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g		内		麻	毒		採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g	mg	内		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分10mg「フジモト」		g	包	内		麻		劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分30mg「フジモト」		g	包	内		麻		劇	院外			後	8114 モルヒネ系製剤
モルペス細粒2%		g	包	内		麻		劇	剤形			後	8114 モルヒネ系製剤
モルペス細粒6%		g	mg	内		麻		劇	剤形			後	8114 モルヒネ系製剤
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→シングレア錠10mg	錠		内					採用	不可	後		4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	→シングレアチュアブル錠5mg	錠		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカスト細粒4mg「サント」	→シングレア細粒4mg	g	包	内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
や													
ヤーズフレックス配合錠		錠		内					院外	不可			2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズ配合錠		錠		内					採用	不可			2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋	外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
薬用炭「日医工」		g		内					採用				2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ゆ													
ユーエフティE配合顆粒T100 (テガフル相当量100mg/包)		包		内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティE配合カプセルT100 100mg(テガフル相当量)		CP		内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーゼル錠25mg	→ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠		内					院外		可	後変	3929 その他の解毒剤
ユーパスタコーワ軟膏(100g/本)	→メイスパ配合軟膏 (100g/個)	g	個	外					院外			後変	2690 その他の外皮用薬
ユービット錠100mg		錠		内					採用	不可			7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ユーロジン2mg錠	→エスタゾラム錠2mg「アメレ」	錠		内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g	mg	内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ユナシン錠375mg		錠		内					採用	不可			6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ユニフィルA錠400mg		錠		内				劇	院外	不可			2251 キサンチン系製剤
ユベラNカプセル100mg		CP		内					採用		可		2190 その他の循環器官用薬
ユベラ錠50mg		錠		内					採用		可		3150 ビタミンE剤
ユベラ軟膏		g	本	外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ユリーフOD錠4mg	→シロドシンOD錠4mg「DSEP」	錠		内				劇	院外	不可	後変		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフ錠4mg		錠		内				劇	院外	可			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリノーム錠50mg	→ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	錠		内					院外		可	後変	3949 その他の痛風治療剤
よ													
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸		内					採用	不可			3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等
幼児用PL配合顆粒		g	包	内				劇	院外				1180 総合感冒剤
ツムラよぐ苳仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		錠		内					採用		可		5900 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包	内					院外				5200 漢方製剤
ら													
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL	注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ラキソベロン錠2.5mg	→ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	錠		内					院外		可	後変	2359 その他の下剤、瀉腸剤
ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	→ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	mL	本	内					院外			後変	2359 その他の下剤、瀉腸剤
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	→モニラック・シロップ65%	mL		内外					採用			後	2359 その他の下剤、瀉腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ラグノスNF経口ゼリー分包装12g		g	包	内					採用			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 2359 その他の下剤、瀉腸剤
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL	個	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g	個	内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラシックス錠20mg	→フロセミド錠20mg「JG」	錠		内					院外		可	後変	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠40mg	→フロセミド錠40mg「NP」	錠		内					院外		可	後変	2139 その他の利尿剤
ラタロプロスト点眼液0.005%「センジュ」	→キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	mL	本	外								後	1319 その他の眼科用剤
ラックビー微粒N 1%		g		内					採用				2316 活性生菌製剤
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	→ザンタック錠150 150mg	錠		内					院外	不可	後		2325 H2遮断剤
ラニラピッド錠0.05mg		錠		内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ラニラピッド錠0.1mg		錠		内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	→プロチカジン錠10 10mg	錠		内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
ラボナ錠50mg		錠		内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ラミクター錠100mg		錠		内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクター錠25mg		錠		内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクター錠小児用2mg		錠		内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミクター錠小児用5mg		錠		内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤 1179 その他の精神神経用剤
ラミシールクリーム1%(10g/本)	→ テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	g 本		外					院外			後変	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ラミシール錠125mg	→ テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後変	6290 その他の化学療法剤
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」		錠		内					採用				3999 骨代謝改善薬
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠15 15mg	錠		内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠30 30mg	錠		内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランタスXRソロスター		キット	mL	注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位	注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
リ													
リアルダ錠1200mg		錠		内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
リーゼ錠5mg	→ クロチアゼム錠5mg「サワイ」	錠		内 向					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
リーバクト配合経口ゼリー20g		g 個		内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合顆粒 4. 15g	→ ヘバクト配合顆粒 4. 5g	包		内					院外			後変	3253 混合アミノ酸製剤
リーマス錠200 200mg	→ 炭酸リチウム錠200「エントミ」	錠		内					院外		不可	後変	1179 その他の精神神経用剤
リウマトレックスカプセル2mg	→ メトトレキサートカプセル2mg「サント」	CP		内				劇	院外		不可	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リオナ錠250mg		錠		内					院外				2190 その他の循環器官用薬
リオレサル錠5mg		錠		内				劇	採用			可	1249 その他の鎮けい剤
リカルボン錠50mg		錠		内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リキスミア皮下注300 μ g		キット	μ g	注				劇	院外				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リクシアナOD錠30mg		錠		内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠30mg		錠		内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠60mg		錠		内					院外		可	後変	3339 その他の血液凝固阻止剤
リグロス歯科用液キット1200 μ g		キット		外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット600 μ g		キット		外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リザベンカプセル100mg	→ トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	CP		内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
リザベン細粒10%		g mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
リシノプリル錠10mg「日医工」		錠		内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
リスパダール細粒1%	→ リスベリドン細粒1%	g mg		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg	→ リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	錠		内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0. 5mL/包)	→ リスベリドン内用液(0. 5mL/包)	mL 包		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mg/mL)		mL		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mL/包)	→ リスベリドン内用液(1mL/包)	mL 包		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	→ リスパダール錠1mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン細粒1%	→ リスパダール細粒1%	g mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(0. 5mL/包)	→ リスパダール内用液(0. 5mL/包)	mL 包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(1mL/包)	→ リスパダール内用液(1mL/包)	mL 包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスミー錠1mg		錠		内					院外		可	後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
リズミック錠10mg	→ アジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	錠		内					院外		可	後変	2190 その他の循環器官用薬
リスモダンR錠150mg	→ ジンピラミド後放錠150mg「ファイザー」	錠		内				劇	院外		不可	後変	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg	→ ジンピラミドカプセル100mg「ファイザー」	CP		内				劇	院外		可	後変	2129 その他の不整脈用剤
リズモンTG点眼液0. 5%(2. 5mL/本)		mL 本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
リタリン錠10mg		錠		内 向				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ツムラ六君子湯エキスパッチ(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキスパッチ(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」		錠		内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リドメックスコーワローション0. 3%(10g/本)	→ スピラゾンローション0. 3%(10g/本)	g 本		外					院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リノジェット吸入液 2mL	→ インタール吸入液1% 2mL	管		外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
リパクレットカプセル150mg		CP		内					採用		不可		2331 消化酵素製剤
リバスタッチパッチ13. 5mg		枚		外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚		外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ4. 5mg		枚		外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚		外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバレパン配合顆粒 4. 74g		包		内					院外			後	3253 混合アミノ酸製剤
リバロ錠2mg	→ ビタバステチンCa・OD錠2mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2189 その他の高脂血症用剤
リピディル錠80mg	→ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	錠		内					院外		可	後変	2183 クロフィブラート系製剤
リピトール錠10mg	→ アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2189 その他の高脂血症用剤
リピトール錠5mg		錠		内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
リファンピシカプセル150mg「サント」		CP		内					採用		可		6184 リファンピシン製剤
リフキシマ錠200mg		錠		内					採用		不可		6199 他に分類されない抗生物質製剤
リボスチン点眼液0. 025%(5mL/本)	→ レボカバステチン点眼液0. 025%TS「(5mL/本)」	mL 本		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
リボトリール細粒0. 1%		g mg		内 向					採用				1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠0. 5mg		錠		内 向					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		錠		内 向					院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		錠		内 向					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボバス錠5 5mg	→ シンバスタチン錠5「MED」	錠		内					院外		可	後変	2189 その他の高脂血症用剤
リマチル錠50mg	→ プシラミン錠50mg「トーワ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	4420 刺激療法剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	→ プロレナール錠5μg	錠			内					採用		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
リムパーザ錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 PARP阻害剤
リムパーザ錠150mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 PARP阻害剤
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロビン等
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内			毒		採用				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶			内外					院外				2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏等
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
流動パラフィン(丸石)		mL			外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓姜朮朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓桂朮朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
リリカOD錠150mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠75mg		錠			内					採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル150mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リルゾール錠50mg「タナベ」	→ リルテック錠50	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50 50mg	→ リルゾール錠50mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後変	1190 その他の中枢神経系用薬
リレンザ 5mg		BL			外					採用				6250 抗ウイルス剤
リンゼス錠0.25mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
リンデロンシロップ0.01%		mL	mg		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン—VGクリーム0.12%(5g/本)	→ ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン—VGローション(10mL/本)	→ デルモゾールGローション(10mL/本)	mL	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン—VG軟膏0.12%(5g/本)	→ ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン—Vローション 0.12%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン—V軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→ ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び点鼻液 1329 その他の耳鼻科用剤
リンデロン点眼液0.01%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1315 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
リンラキサー錠250mg	→ クロルフェニシンカルバマール錠250mg「NPJ」	錠			内					院外		可	後変	1225 カルバマート系製剤
る														
ルーラン錠4mg	→ ベロスピン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ルコナック爪外用液5%		g	本		外					採用				6290 爪白癬治療剤
ルジオミール錠10mg	→ マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠25mg	→ マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ルシドリール錠100mg		錠			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ルセフィ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
ルトラール錠2mg		錠			内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルナベル配合錠LD	→ フリウエル配合錠LD	錠			内					院外		不可	後変	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠ULD		錠			内					院外		不可	後変	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルパフィン錠10mg		錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
ルブラック錠4mg	→ トラセミドOD4mg「TE」	錠			内					院外		可	後変	2139 その他の利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					院外		可		2139 その他の利尿剤
ルボックス錠25 25mg	→ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	錠			内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)	→ リンデロン—VG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
れ														
レイアタツカプセル150mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル200mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2 2mg	→ プロマゼパム錠2mg「サンド」	錠			内	向				院外			後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキップ錠1mg		錠			内				劇	院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
レクサプロ錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
レクタブル2mg注腸フォーム14回		瓶			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
レクチゾール錠25mg		錠			内					採用		可		2699 他に分類されない外用薬 6231 スルフォン製剤
レグパラ錠25mg		錠			内					院外				3999 カルシウム受容体作動薬
レザルタス配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
新レシカルボン坐剤		個			外					採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レスタス錠2mg		錠			内					院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスタミンコーワクリーム1%		g			外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
レスタミンコーワ錠10mg		錠			内					採用		可		4411 ジフェンヒドラミン系製剤
レスブレン錠20mg		錠			内					院外		可		2249 その他の鎮咳去たん剤
レスミット錠5 5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスリン錠25 25mg	→ トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
レスリン錠50 50mg	→トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠			内			劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
レダマイシシカプセル150mg		CP			内				院外		不可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レトロゾール錠2. 5mg「NK」	→フェマール錠2. 5mg	錠			内			劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロビルカプセル100mg		CP			内			劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レナデックス錠4mg		錠			内				採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
レニベース錠2. 5 2. 5mg	→エナブリル錠マレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	錠			内				院外		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠5 5mg	→エナブリル錠マレイン酸塩錠5mg「サワイ」	錠			内				院外		可	後変	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
レパーサ皮下注420mgオートミノーサー		キット	mL		注				院外				2189 ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤
レバミピド錠100mg「ファイザー」	→ムコスタ錠100mg	錠			内				採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド顆粒20%「日医工」	→ムコスタ顆粒20%	g	包		内				採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レブラミドカプセル5mg		CP			内			毒	採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
レベタン坐剤0. 2mg		個			外	向		劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベタン坐剤0. 4mg		個			外	向		劇	院外				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベトールカプセル200mg		CP			内			劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注			劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レボカバステイン点眼液0. 025%「TS」(5mL／本)	→リボスチン点眼液0. 025% (5mL／本)	mL	本		外				採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg／包)	→クラビット細粒10% (250mg／包)	g	包		内				採用			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	→クラビット錠250mg	錠			内				採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン点眼液1. 5%「ファイザー」(5mL／本)	→クラビット点眼液1. 5% (5mL／本)	mL	本		外				採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボレード錠12. 5mg		錠			内			劇	採用		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠			内			劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レミッチOD錠2. 5μg		錠			内			劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチカプセル2. 5μg		CP			内			劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠			内			劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レメロン錠15mg	→ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	錠			内			劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
レルベア100エリプタ30吸入用		キット			外				院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリプタ30吸入用		キット			外				院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルミナ錠40mg		錠			内			劇	院外				2499 GnRHアンタゴニスト
レンドルミン錠0. 25mg	→プロチゾラムOD錠0. 25mg「サワイ」	錠			内	向			院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レンビマカプセル4mg		CP			内			劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ろ													
ロイケリン散10%		g	mg		内			劇	院外	抗癌			4221 メルカプトプリン系製剤
ロイコボリン錠5mg		錠			内				採用		可		3929 その他の解毒剤
ローコール錠20mg		錠			内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロカルトロールカプセル0. 25		CP			内			劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」	→アルタットカプセル75mg	CP			内				採用		可	後	2325 H2遮断剤
ロキシニテブ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋		外				院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキシニンパップ100mg 7枚／袋	→ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚／袋)	枚	袋		外				院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキシニン細粒10%	→ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg		内				院外			後変	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキシニン錠60mg		錠			内				採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚／袋)	→ロキシニンパップ 7枚／袋	枚	袋		外				採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg		内				採用			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠			内				採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2. 5g／包)		g	包		内				院外				5200 漢方製剤
ロケルマ懸濁用散分包5g		筒			内				院外				2190 その他の循環器官用薬
ロコアテープ		枚	袋		外				院外				2649 外用非ステロイド剤
ロコイドクリーム0. 1%(5g／本)		g	本		外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0. 1%(5g／本)		g	本		外				採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコルナール錠100mg		錠			内				院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロコルナール錠50mg		錠			内				院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロサルタンK錠25mg「サワイ」		錠			内				採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「サワイ」		錠			内				採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロスーゼット配合錠HD		錠			内				院外				2189 高脂血症治療剤
ロスーゼット配合錠LD		錠			内				院外				2189 高脂血症治療剤
ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	→クレストール錠5mg	錠			内				採用		不可	後	2198 HMG-CoA還元酵素阻害剤
ロスバスタチンOD錠2. 5mg「トーワ」	→クレストール錠2. 5mg	錠			内				採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ロゼレム錠8mg		錠			内				採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ロドピン細粒10%		g	mg		内			劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg		錠			内			劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ロトリガ粒状カプセル2g		包			内				院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロナセン錠4mg		錠			内			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ロヒブノール錠1 1mg	→フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	錠			内	向			中止		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	→メイラックス錠1mg	錠			内	向			採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	→メイラックス錠2mg	錠			内	向			採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロベミンカプセル1mg	→ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	CP			内				院外		可	後変	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベミン小児用細粒0. 05%	→ロベラミド塩酸塩細粒小児用0. 05%「タイヨー」	g	mg		内				院外			後変	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	→ロベミンカプセル1mg	CP			内				採用		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0. 05%「タイヨー」	→ロベミン小児用細粒0. 05%	g	mg		内				採用			後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	→ワイバックス錠1. 0 (1mg)	錠			内	向			採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	→ クラリチン錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ロルカム錠4mg	→ ロルノキシカム錠4mg「KO」	錠			内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロルノキシカム錠4mg「KO」	→ ロルカム錠4mg	錠			内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロレコ錠250mg		錠			内					院外		可		2189 その他的高脂血症用剤
ロンゲス錠10mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンサーフ配合錠T15		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
わ														
ワーファリン錠0.5mg		錠			内					採用		可		3332 ジクマロール系製剤
ワーファリン錠1mg		錠			内					採用		可		3332 ジクマロール系製剤
ワイパックス錠1.0（1mg）	→ ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後変	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワコビタール坐剤100 100mg		個			外	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコビタール坐剤30 30mg		個			外	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワソラン錠40mg	→ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内					院外		可	後変	2171 冠血管拡張剤
ワンアルファ錠0.5μg	→ アルファカルシドロール錠0.5μg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後変	3112 合成ビタミンD製剤
ワントラム錠100mg		錠			内				劇	院外		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

千葉医療センター採用医薬品一覧

注射剤

アイウエオ順



令和3年9月現在

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
あ													
アービタックス注射液100mg 20mL		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アイソボリン点滴静注用25mg	レボボリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	瓶	mg		注					削除			3929 その他の解毒剤
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL		筒	mL		注								1319 眼科用VEGF阻害剤
アキネトン注射液5mg 0.5%1mL		A	mg		注				劇				1162 ビベリデン製剤
アクブラ静注用100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アクブラ静注用10mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アシクロビル点滴静注250mg「日医工」	→ゾビラックス点滴静注用250	A	mg		注						後		6250 抗ウイルス剤
アスコルビン酸注100mg「NP」		A	mg		注								3140 ビタミンC剤
アスバラカリウム注10mEq 17.12%10mL		A	mEq	削	注								3229 その他の無機質製剤
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		筒	mL		注						後		3229 その他の無機質製剤
アセトキープ3G注 500mL	→グリーン3G輸液 500mL	瓶	mL		注						後		3319 その他の血液代用剤
アセリオ静注用1000mg		瓶	mg		注								1141 解熱鎮痛剤
アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL		A	mg		注								1179 その他の精神神経用剤
アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5%1mL		A	mg		注								1179 その他の精神神経用剤
アデホス-Lコーワ注40mg		A	mg		注								3992 アデニン製剤
アドナ注(静脈用)100mg 20mL	→カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注用100mg「日医工」	A	mg		注					削除	後変		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	→カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注用50mg「日医工」	A	mg		注					削除	後変		3321 カルバゾクロム系製剤
アドニン-O注5単位		A	単位		注								2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキントシン等
アドリアシン注用10 10mg	→ドキシソルビン塩酸塩注射液10mg「サント」	mg	瓶		注				劇	削除	抗癌	後変	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アドリアシン注用50 50mg	→ドキシソルビン塩酸塩注射液50mg「サント」	mg	瓶		注				劇	削除	抗癌	後変	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL		筒	mg		注				劇		後		2451 エピネフリン製剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL		筒	mg		注				劇		後		1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 0.05%1mL		A	mg		注				劇				1242 アトロピン系製剤
アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL		袋	mg		注				劇				1214 キシリジン系製剤
アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		A	mg		注				劇				1214 キシリジン系製剤
アネキセート注射液0.5mg 5mL	→フルマゼニル注射液0.5mg「F」 5mL	A	mg		注				劇	削除	後変		2219 その他の呼吸促進剤
アネメトロ点滴静注液500mg		瓶	mg		注								6419 その他の抗原虫剤
アバスチン点滴静注用100mg/4mL		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アバスチン点滴静注用400mg/16mL		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アブラキサン点滴静注用100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
アブレゾリン注射用20mg		A	mg		注								2142 ヒドララジン製剤
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL	→アンカロン注150 3mL	A	mg		注				劇		後		2129 その他の不整脈用剤
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg		注								2121 プロカインアミド系製剤
アミノフリード輸液 500mL	ツインバル輸液 500mL	キット	mL		注					削除			3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 200mL	ヒカリレバン注 200mL	袋	mL		注					削除			3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 500mL	ヒカリレバン注 500mL	袋	mL		注					削除			3253 混合アミノ酸製剤
アミパレン輸液 200mL		袋	mL		注								3253 混合アミノ酸製剤
アムビゾーム点滴静注用50mg		瓶	mg		注			毒					6173 アムホテリシンB製剤
アリクストラ皮下注7.5mg		筒	mg		注								3339 その他の血液凝固阻防止剤
アリナミンF100注		A	mg		注								3122 ビタミンB1誘導体製剤
アリナミン注射液10mg		A	mg		注								3122 ビタミンB1誘導体製剤
アリムタ注射用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	→ノバスタンH注10mg	A	mg		注								2190 その他の循環器官用薬
アルギニン点滴静注30g「味の素」 10%300mL		袋	mL		注								7223 内分泌機能検査用試薬
アルチバ静注用2mg	→レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	瓶	mg	削	注			麻	劇				8219 その他の合成麻薬
アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL		筒	mg		注								3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アルブミン-5%静注12.5g/250mL		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」	プロスタンディン注射用20μg	A	μg		注				劇		後		2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」	プロスタンディン注射用500μg	瓶	μg		注				劇		後		2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	→バルクス注10μg 2mL	A	μg		注				劇		後		2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	→バルクス注5μg 1mL	A	μg		注				劇		後		2190 その他の循環器官用薬
アレルゲンスクラッチエキスを陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩		瓶			注								7290 診断用薬
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	→ボナロン点滴静注バッグ900μg	袋	mL		注				劇		後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アロキシ静注 0.75mg		瓶	mg		注				劇				2391 鎮吐剤
アンカロン注150 3mL	→アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	A	mg	削	注				劇		後変		2129 その他の不整脈用剤
アンスロビンP1500注射用 1,500単位(溶解液付)	→献血ノンスロビン1500注射用	瓶	単位	削	注					削除			6343 血漿分画製剤
アンスロビンP500注射用 500単位(溶解液付)	→ノイアート静注用500単位	瓶	単位	削	注					削除			6343 血漿分画製剤
アンチレクス静注10mg 1%1mL		A	mg		注				劇				7229 その他の機能検査用試薬
い													
イーケブラ点滴静注500mg		瓶	mL		注								1139 抗てんかん薬
イオパミロン300シリンジ 100mL		筒	mL		注								7219 その他のX線造影剤
イオパミロン370シリンジ 100mL		筒	mL		注								7219 その他のX線造影剤
イオベリン300シリンジ150mL	→オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	筒	mL		注						後		7219 その他のX線造影剤
イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%		筒	mL		注								7219 その他のX線造影剤

2.注射アイエ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
イスコチン注100mg		瓶	A mg		注								6222 イソニアジド系製剤
イセパシン注射液200		瓶	A mg		注								6123 アミノ糖系抗生物質製剤
イソピスト注240		瓶	mL		注								7219 その他のX線造影剤
イソピスト注300		瓶	mL		注								7219 その他のX線造影剤
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25ug(溶解液付)		瓶	μg		注				劇				6393 精製ツベルクリン
イノレット30R注 300単位		キット	単位		注				劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤
イベニティ皮下注105mgシリンジ		筒	mg		注								3999 ヒト化抗スクロステンモノクローナル抗体製剤
注射用イボマイド1g		瓶	g		注				劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
イミグラン注3 3mg1mL		瓶	A mg		注				劇				2160 血管収縮剤
イミフィンジ点滴静注120mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
イミフィンジ点滴静注500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 5mL	カンプト点滴静注100mg 5mL	瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 2mL		瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
インジゴカルミン静注20mg「第一三共」 0.4%5mL		瓶	A mL		注								7225 腎機能検査用試薬 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL		注				劇			後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスプロBS注リロスター HU「サノフィ」		キット			注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		瓶	A mg		注				劇				2123 β-遮断剤
イントラリピッド輸液10% 100mL		袋	mL	削	注							後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 100mL		袋	mL		注							後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 250mL		袋	mL		注							後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	レミケード点滴静注用100 100mg	瓶	mg		注				劇			後	2399 その他の消化器官用薬
インフルエンザHAワクチン「ビゲンHA」		瓶	mL		注				劇				6313 ウイルスワクチン類
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ		筒	mL		注				劇				6313 ウイルスワクチン類
う													
ヴィーン3G輸液 500mL	アセトキープ3G注 500mL	瓶	mL		注						削除	後変	3319 その他の血液代用剤
ヴィーンD輸液 (500mL)	ソルアセトD輸液 (500mL)	瓶	mL		注						削除		3319 その他の血液代用剤
ヴィーンF輸液 (500mL)	リナセート輸液F 500mL	瓶	mL		注						削除		3319 その他の血液代用剤
献血ヴェノグロブリンH 10%静注 5g/50mL	献血ヴェノグロブリンH 5%静注 2.5g/50mL	瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
ウテメリン注用50mg	リトリン塩酸塩点滴静注50mg「あすか」	瓶	A mg		注						削除		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウログラフィン注60%		瓶	A mL		注								7214 配合製剤
ウロナーゼ静注用6万単位		瓶	万U		注								3954 ウロキナーゼ製剤
ウロミテキサン注100mg		瓶	A mg		注								3929 その他の解毒剤
え													
ACD-A液		袋	mL		注								3339 その他の血液凝固阻止剤
エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	クロロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	瓶	mg		注			毒		削除	後変		1229 その他の骨格筋弛緩剤
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」		筒	mg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
無水エタノール注「フソー」		瓶	A mL		注								4291 その他の抗悪性腫瘍剤
エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」 100mL	ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	キット	mg		注							後	1190 その他の中枢神経系用薬
エトキシスクレロール1%注射液 30mL		瓶	mL		注				劇				3329 その他の止血剤
エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	ベブシド注100mg 5mL	mg	瓶		注				劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エナルモンデボー筋注125mg 1mL		瓶	A mg		注								2461 テテストロン製剤
エピルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」	ファルモルビシン注射液10mg	瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エピルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」	ファルモルビシン注射液50mg	瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エフェドリン「ナガセ」注射液40mg		瓶	A mg		注				劇				2221 エフェドリン及びマオウ製剤 2118 アルカロイド製剤
注射用エフオーワイ100	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	瓶	mg	削	注								3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ500	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	瓶	mg	削	注								3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エボジン皮下注シリンジ24000 24,000国際単位0.5mL		筒	万U		注				劇	削除			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エホチール注10mg 1%1mL		瓶	A mg		注				劇				2119 その他の強心剤
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		瓶	mg		注								1190 その他の中枢神経系用薬
注射用エラスボール100 100mg	シベラスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	瓶	mg		注					削除	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エリスロシン点滴静注用500mg		瓶	mg	削	注					削除			6141 エリスロマイシン製剤
エリル点滴静注液30mg 2mL		瓶	A mg		注				劇				2190 その他の循環器官用薬
LH-RH注0.1mg「タナベ」		瓶	A mg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
エルカトニン注40単位「NP」	エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	瓶	A 単位		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注20Sディスボ 20エルカトニン単位1mL		筒	単位		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	エルカトニン注40単位「NP」	瓶	A 単位		注				劇	削除	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルネオパNF2号輸液 1000mL	エルネオパ2号輸液 1000mL	キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 1500mL	エルネオパ2号輸液 1500mL	キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 2000mL	エルネオパ2号輸液 2000mL	キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルパシン注射液200 200mg2mL		瓶	A mg	削	注							後	6123 アミノ糖系抗生物質製剤
エルプラット点滴静注液100mg/20mL	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	瓶	mg		注			毒		適量	抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
エルプラット点滴静注液50mg/10mL	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	瓶	mg		注			毒		適量	抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
塩化Ca補正液1mEq/mL		瓶	A mL		注								3215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚塩カ注2% 20mL		瓶	A mL		注								3215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚食塩注10% 20mL		瓶	A mL		注								3311 生理食塩液類
塩酸ドパミン注キット600 0.3%200mL		袋	mg		注				劇			後	2119 その他の強心剤
塩酸ドパミン注キット200 0.1%200mL		袋	mg		注				劇			後	2119 その他の強心剤
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4211 クロルエチルアミン系製剤

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
エンハーツ点滴静注用100mg		瓶	mg		注						抗癌		4291 抗悪性腫瘍剤
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
お													
オーアイエフ注射用500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	削	注				劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
オーツカMV注		組			注								3179 経中心静脈栄養輸液用総合ビタミン剤
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL		注								3215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚蒸留水 20mL		A	mL		注								7131 精製水類
大塚蒸留水 100mL		瓶	mL		注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(点滴用)		瓶	mL		注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(細口開栓)		瓶	mL		注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL		瓶	mL		注								7131 精製水類
大塚食塩注10% 20mL		A	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 20mL		A	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注2ポート 100mL		キット	mL		注							後	3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚糖液5% 20mL		A	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 50mL		瓶	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液10% 500mL		袋	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	→ エルブラット点滴静注液100mg/20mL	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	→ エルブラット点滴静注液50mg/10mL	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オキファスト注 10mg		A	mL		注		麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキファスト注 50mg		A	mL		注		麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	A	mL		注				劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
オザグレルNa点滴静注80mg「ケミファ」4mL	注射用カタクロット40mg	A	mL		注							後	2190 その他の循環器官用薬
オたふくかぜ生ワクチン「タケダ」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
オニバイド点滴静注43mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4240 抗悪性腫瘍剤
注射用オノアクト50		瓶	mg		注				劇				2123 β-遮断剤
オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	→ ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	A	mg	削	注		麻			削除			8211 フェニルピペリジン系製剤
オピソート注射用0.1g(溶解液付)		A	g		注				劇				1232 アセチルコリン系製剤
オブサグリーン静注液25mg		瓶	mg		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
オブジーボ点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇	削除	抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オブジーボ点滴静注20mg		瓶	mg		注				劇	削除	抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オブジーボ点滴静注240mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オブチレイ320シリンジ 10mL 67.80%		筒	mL		注								7219 その他のX線造影剤
オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 32.30%		筒	mL		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
オムニパーク240 10mL 51.77%		瓶	mL		注								7219 その他のX線造影剤
オムニパーク300シリンジ 150mL 64.71%	→ イオベリン300シリンジ150mL	筒	mL	削	注					削除	後変		7219 その他のX線造影剤
オメプラール注用20 20mg	→ オメプラゾール注射用20mg「日医工」	瓶	mg		注					削除			2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	→ オメプラール注用20 20mg	瓶	mg		注							後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オルダミン注射用1g 10%10g		瓶	g		注				劇				3329 その他の止血剤
オンコピン注射用1mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
か													
カイボロリス点滴静注用10mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カイボロリス点滴静注用40mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ガザイバ点滴静注1000mg 40mL		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ガスター注射液20mg	ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	A	mg		注					削除			2325 H2遮断剤
注射用カタクロット40mg	→ オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	瓶	mg	削	注								2190 その他の循環器官用薬
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		筒	mL		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		筒	mL		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		筒	mL		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	→ 注射用エフオーワイ100	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	→ 注射用エフオーワイ500	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カルセド注射用20mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルチコール注射液8.5%5mL		A	mL		注								3213 グルコン酸カルシウム製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	→ アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mg		注							後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	→ アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mg		注							後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤

2.注射アイエ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
カンサイダス点滴静注用 50mg		瓶	mg		注				劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用 70mg		瓶	mg		注				劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		瓶			注								6369 その他の混合生物学的製剤
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	→ ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg		注				劇				2133 抗アルドステロン製剤：トリウムテレノ等
キイトルーダ点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
キイトルーダ点滴静注20mg		瓶	mg		注				劇	削除	抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
キシロカイン0.5%筋注用溶解液 3mL		A	mL	削	注				劇				1214 キシリジン系製剤
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL		注				劇				2129 その他の不整脈用剤
キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	A	mL		注				劇	削除	後変		1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	A	mL		注				劇	削除	後変		1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		瓶	mL		注				劇				1214 キシリジン系製剤
キュービシン静注用350mg		瓶	mg		注								6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL		注								3919 その他の肝臓疾患用剤 4490 その他のアレルギー用薬
キロサイド注100mg		A	mg	削	注				劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
キロサイド注20mg		A	mg	削	注				劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
グラニセトロン静注液3mg「明治」 3mL		A	mg	削	注				劇			後	2391 鎮吐剤
グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「NK」		袋	mg		注				劇			後	2391 鎮吐剤
クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL	→ レボフロキサシン点静注バッグ500mg/100mL「DsEP」	瓶	mg		注					削除	後変		6241 ビリジカルボン酸系製剤
クラフォラン注射用0.5g		瓶	g		注								6132 セフェム系抗生物質製剤
グラシリンジ75μg0.3mL	→ フィルグラステムBS注75μgシリンジ「モチダ」	筒	μg		注								3399 他に分類されない血液・体液用薬
クリアクター静注用160万 160万国単位		瓶	万U	中	注								3959 その他の酵素製剤
グリセオール注 200mL	→ グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	袋	mL		注					削除	後変		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	→ グリセオール注200mL	袋	mL		注							後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の眼科用剤
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	→ ダラシンS注射液600mg	A	mg		注							後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)		瓶	mg		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬
グルトパ注2400万 2,400万国単位(溶解液付)		瓶	万U		注								3959 その他の酵素製剤
グルトパ注600万 600万国単位(溶解液付)		瓶	万U		注								3959 その他の酵素製剤
クレキサノン皮下注キット2000IU 2千低ヘバ国際単位0.2mL		筒	単位		注				劇				3339 その他の血液凝固阻止剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL		注								3229 その他の無機質製剤 3319 その他の血液代用剤
KCL注20mEqキット「テルモ」		筒	mL		注							後	3229 その他の無機質製剤
ケイセトラ静注用1000		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
ケイセトラ静注用500		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
ケイツーN静注10mg		A	mg		注								3160 ビタミンD剤
ケタラール静注用200mg 20mL		瓶	mg		注		麻		劇				1119 その他の全身麻酔剤
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg		注								2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg		注								2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	→ ジェムザール注射用1g	瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	→ ジェムザール注射用200mg	瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
献血ヴェノグロブリンIH 10%静注 5g/50mL	→ 献血ヴェノグロブリンIH 5%静注 2.5g/50mL	瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
献血ノンスロン1500注射用	→ ノイアート静注用1500単位	瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
献血ベニコソール静注用2500mg 50mL(溶解液付)		瓶	mg		注								6343 血漿分画製剤
ゲンタシン注10 10mg	→ ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	A	mg		注				劇	削除	後変		6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタシン注60 60mg	→ ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	A	mg		注				劇	削除	後変		6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	→ ゲンタシン注10 10mg	A	mg		注				劇		後		6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	→ ゲンタシン注60 60mg	A	mg		注				劇		後		6134 アミノ糖系抗生物質製剤
コアテック注5mg (5mL)		A	mg	削	注								2119 その他の強心剤
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg		注				劇				2123 β-遮断剤
抗D人免疫グロブリン筋注用1千倍(ベネシス)1千倍(溶解液付)		瓶			注								6343 血漿分画製剤
ゴナックス皮下注用 120mg	→ ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	瓶	mg	削	注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用 80mg	→ ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	瓶	mg	削	注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	→ ゴナックス皮下注用 120mg	瓶	mg		注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	→ ゴナックス皮下注用 80mg	瓶	mg		注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
コパキソン皮下注20mgシリンジ		筒			注								3999 多発性硬化症治療薬
コラテジェン筋注用4mg		瓶	mg		注								4900再生医療等製品
コントミン筋注25mg 0.5%5mL		A	mg		注				劇				1171 クロルプロマジン製剤
ザイボックス注射液600mg 300mL	→ リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	袋	mg		注					削除	後変		6249 その他の合成抗菌剤
サイラムザ点滴静注液100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注液500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
サイレース静注2mg	→ロビノール静注用2mg	A	mg		注	向							1124 ベンゾジアゼピン系製剤
サクシゾン静注用500mg (溶解液付)	ソル・コーテフ注射用500mg (溶解液付)	瓶	mg		注							後	2452 コルチゾン系製剤
サクシゾン注射用100mg (溶解液付)	→ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	瓶	mg		注					削除		後	2452 コルチゾン系製剤
ザバクサ配合点滴静注用		瓶	g		注								6139 β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
サブバック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット		キット	mL		注							後	3410 人工腎臓透析用剤
サブラッド血液ろ過用補充液BSG2020mL1キット		キット	mL		注					削除			3319 その他の血液代用剤
サリンヘス輸液6% 500mL		袋	mL	削	注					削除		後	3319 その他の血液代用剤
サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	A	μg	削	注				劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
サンリズム注射液50 50mg 5mL		A	mg		注				劇				2129 その他の不整脈用剤
シ													
ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)		瓶	mg		注								7224 肝機能検査用試薬 7222 循環機能検査用試薬 7200 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GHRP科研100 100μg(溶解液付)		瓶	μg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GRF住友50 50μg(溶解液付)		瓶	μg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
ジーラスタ皮下注3. 6mg		筒			注								3399 白血球減少治療剤
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ジェムザール注射用1g	→ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	瓶	g		注				劇	削除	抗癌		4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用200mg	→ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	瓶	mg		注				劇	削除	抗癌		4224 シトシン系製剤
シオゾール注25mg 1mL		A	mg		注				劇				4420 刺激療法剤
ジオン注 生食液付		瓶	mL		注				劇				2559 内痔核硬化療法剤
ジオン注生食液付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	削	注				劇				2559 その他の痔疾用剤
ジオン注無痛化剤付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	削	注				劇				2559 その他の痔疾用剤
ジギランゲン注0. 4mg 0. 02%2mL		A	mg		注				劇				2113 ジギタリス系製剤
シグマート注12mg	→ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	瓶	mg	削	注					削除			2171 冠血管拡張剤
ジゴシン注0. 25mg 0. 025%1mL		A	mg		注				劇				2113 ジギタリス系製剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 50mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ジスロマック点滴静注用 500mg		瓶	mg		注								6149 その他の主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの
ジノプロスト注射液1000μg「F」	→プロスタルモン・F注射液1000	A	mg		注				劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ジピリダモール静注液10mg「日医工」2mL	→ベルサンチン静注10mg 0. 5%2mL	A	mg		注							後	2171 冠血管拡張剤
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「北研」		瓶			注								6361 ワクチン・キソイド混合製剤
シベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	→注射用エラスポール100 100mg	瓶	mg		注							後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ジムソ膀胱内注入液50%		瓶	mg		注								2590 その他の泌尿生殖器管及び肛門用薬
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	→ニトロール注5mg	A	mg		注							後	2171 冠血管拡張剤
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL		注				劇				2129 その他の不整脈用剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	→ヘルベッサー注射用10	A	mg		注				劇			後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	→ヘルベッサー注射用50	A	mg		注				劇			後	2171 冠血管拡張剤
す													
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
水溶性プレドニン20mg		A	mg		注								2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg		注								2456 プレドニゾン系製剤
スキサメトニウム注40「AS」 2%2mL		A	mg		注			毒					1224 コリン系製剤;コハク酸コリン等
スキサンドネストカートリッジ3%		A			注								2710 歯科用表面麻酔薬
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」		瓶	g		注								6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
スプレキュアMP皮下注用1. 8		筒	mg	削	注				劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スミフェロン注DS300		筒	万U		注				劇	削除			6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	万U	削	注				劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
スルバシリン静注用1. 5g	→ユナシン-S静注用1. 5g	瓶	g		注							後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
せ													
大塚生食注 20mL		A	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注2ポート 100mL		キット	mL		注							後	3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL		注								3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」 500mL		袋	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL		注								3311 生理食塩液類
生理食塩液バッグ「フソー」1L	→生理食塩液「ヒカリ」 1L	袋	mL		注								3311 生理食塩液類
生食溶解液キットH (100mL)		キット	mL	削	注							後	3311 生理食塩液類
生食注シリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL		注							後	3311 生理食塩液類
ゼオマイン筋注用100単位		瓶	単位		注			毒					1229 A型ボツリヌス毒素製剤
セスデン注7. 5mg 0. 75%1mL		A	mg		注				劇				1249 その他の鎮けい剤
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」		瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用 0. 5g「日医工」	セファメジンα注射用0. 5g ラセナゾリン注射用 0. 5g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα注射用1g ラセナゾリン注射用 1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用0. 5g	セファゾリンナトリウム注射用 0. 5g「日医工」	瓶	g		注					削除			6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g		注					削除			6132 セフェム系抗生物質製剤
セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	→注射用マキシビーム1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	パンスボリン静注用1g パセトクール静注用1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤

2.注射アイエオ順

医薬品名		対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類	
セフトアジジム静注用1g「マイラン」	→	モダシン静注用1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	→	ロセフィン静注用1g セフィローム静注用1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セフメタゾールNa静注用1g「NP」		セフメタゾン静注用1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セフメタゾン静注用1g		セフメタゾールNa静注用1g「NP」	瓶	g		注					削除			6132 セフェム系抗生物質製剤	
セルシン注射液10mg			A	mg		注	向							1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
セレネース注5mg			A	mg		注				劇				1179 その他の精神神経用剤	
そ															
ゾシン静注用4. 5	→	タゾピベ配合静注用4. 5「ファイザー」	瓶	g		注						削除	後変	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ソセゴン注射液15mg	→	ベンタジン注射液15 15mg	A	mg		注	向			劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤	
ソナゾイド注射用16μL（溶解液付）			瓶			注								7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）	
ゾピラックス点滴静注用250		アシクロビル点滴静注250mg「日医工」	瓶	mg		注						削除	後変	6250 抗ウイルス剤	
ゾメタ点滴静注4mg 100mL	→	ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mL「NK」	瓶	mg		注				劇		削除	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ゾラデックス3. 6mgデボ（ゴセレリンとして）			筒	mg		注				劇			抗癌	2499 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	
ゾラデックスLA10. 8mgデボ（ゴセレリンとして）			筒	mg		注				劇			抗癌	2499 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）	
ソリター-T4号輸液 500mL			瓶	mL		注								3319 その他の血液代用剤	
ソリューゲンF注（500mL）	→	リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	削	注						削除	後	3319 その他の血液代用剤	
ソリューゲンG注（500mL）			瓶	mL		注							削除	後	3319 その他の血液代用剤
ソルアセトD輸液（500mL）	→	ヴィーンド輸液（500mL）	袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤	
ソル・コーテフ静注用500mg（溶解液付）		サクシゾン静注用500mg（溶解液付）	瓶	mg		注							削除	2452 コルチゾン系製剤	
ソル・コーテフ注射用100mg（溶解液付）	→	サクシゾン注射用100mg（溶解液付）	瓶	mg		注							削除	2452 コルチゾン系製剤	
ソルダクトン静注用100mg	→	ベネクトミン静注用100mg	A	mg		注				劇		削除		2133 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等	
ソルデム1輸液 500mL			袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤	
ソルデム3AG輸液 500mL			袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤	
ソルデム3A輸液 200mL			袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤	
ソルデム3A輸液 500mL			袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤	
ソル・メドロール静注用125mg		注射用ソル・メルコート125（溶解液付）	瓶	mg		注							削除	2456 プレドニゾン系製剤	
ソル・メドロール静注用500mg		注射用ソル・メルコート500（溶解液付）	瓶	mg		注							削除	2456 プレドニゾン系製剤	
注射用ソル・メルコート125（溶解液付）	→	ソル・メドロール静注用125mg	瓶	mg		注							後	2456 プレドニゾン系製剤	
注射用ソル・メルコート500（溶解液付）	→	ソル・メドロール静注用500mg	瓶	mg		注							後	2456 プレドニゾン系製剤	
ゾレドロン酸点滴静注4mg／100mL「NK」	→	ゾメタ点滴静注4mg 100mL	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
た															
ダイアモックス注射用500mg			瓶	mg		注								2134 炭酸脱水酵素阻害剤	
タキソール注射液100mg／16. 7mL	→	バクリタキセル注100mg／16. 7mL「NK」	瓶	mg		注				毒			削除	抗癌	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液30mg／5mL	→	バクリタキセル注30mg／5mL「NK」	瓶	mg		注				毒			削除	抗癌	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキシテル点滴静注用20mg 0. 5mL（溶解液付）	→	ドセタキセル点滴静注20mg／2mL「サント」	瓶	mg		注				毒			削除	抗癌	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキシテル点滴静注用80mg 2mL（溶解液付）	→	ドセタキセル点滴静注80mg／8mL「サント」	瓶	mg		注				毒			削除	抗癌	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用タゴシッド200mg	→	テイコブラニン点滴静注用200mg「トーフ」	瓶	mg		注					劇		削除	後変	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
タゾピペ点滴静注用2.25g「DESP」			瓶	g		注							後	6139 βラクターゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
タゾピベ配合静注用4. 5「ファイザー」	→	ゾシン静注用4. 5	瓶	g		注								6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
ダラザレックス点滴静注100mg			瓶	mg		注							抗癌	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ダラザレックス点滴静注400mg			瓶	mg		注							抗癌	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ダラシンS注射液600mg	→	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	A	mg		注							削除	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	
ダルテパリンNa静注5000単位／5mL「サワイ」	→	フラグミン静注5000単位／5mL	瓶	単位		注							後	3334 ヘパリン製剤	
ダントリウム静注用20mg			瓶	mg		注								1229 その他の骨格筋弛緩剤	
ち															
チエナム点滴静注用0.5g			瓶	g		注								6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
注射用イホマイド1g			瓶	g		注							抗癌	4211 クロルエチルアミン系製剤	
注射用エフオーワイ500	→	ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	瓶	mg		削	注							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
注射用エフオーワイ100	→	ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	瓶	mg		削	注							3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
注射用エラスポール100 100mg	→	シムベレスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	瓶	mg		注						削除	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
注射用エンドキサン500mg			瓶	mg		注					劇		抗癌	4211 クロルエチルアミン系製剤	
注射用エンドキサン100mg			瓶	mg		注					劇		抗癌	4211 クロルエチルアミン系製剤	
注射用オノアクト50			瓶	mg		注					劇			2123 β-遮断剤	
注射用力タクロット40mg	→	オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	瓶	mg		削	注							2190 その他の循環器官用薬	
注射用GHRP科研100 100μg（溶解液付）			瓶	μg		注								7223 内分泌機能検査用試薬	
注射用GRF住友50 50μg（溶解液付）			瓶	μg		注								7223 内分泌機能検査用試薬	
大塚蒸留水 20mL			A	mL		注								7131 精製水類	
大塚蒸留水 100mL			瓶	mL		注								7131 精製水類	
大塚蒸留水 500mL			瓶	mL		注								7131 精製水類	
大塚蒸留水 500mL（細口開栓）			瓶	mL		注								7131 精製水類	
大塚蒸留水 500mL（点滴用）			瓶	mL		注								7131 精製水類	
注射用ソル・メルコート500（溶解液付）	→	ソル・メドロール静注用500mg	瓶	mg		注							後	2456 プレドニゾン系製剤	
注射用ソル・メルコート125（溶解液付）	→	ソル・メドロール静注用125mg	瓶	mg		注							後	2456 プレドニゾン系製剤	
注射用タゴシッド200mg	→	テイコブラニン点滴静注用200mg「トーフ」	瓶	mg		注					劇	削除	後変	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
注射用フィルデシン1mg			瓶	mg		注					劇		抗癌	4240 抗腫瘍性植物成分製剤	
注射用フサン50	→	ナフモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」	瓶	mg		削	注						後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
注射用フサン10	→	ナフモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	瓶	mg		削	注						後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
注射用ペニシリンGカリウム100万単位			瓶	万U		注								6111 ペニシリン系抗生物質製剤；天然ペニシリン・合成ペニシリン	
注射用マキシビーム1g	→	セフェビム塩酸塩静注用1g「サント」	瓶	g	削	注								6132 セフェム系抗生物質製剤	

2.注射アイエ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
注射用メソトレキセート5mg		瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4222 メソトレキセート製剤
注射用メソトレキセート50mg		瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4222 メソトレキセート製剤
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「北研」		瓶			注								6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
沈降破傷風トキソイド「生研」 0. 5mL		瓶	mL		注				劇				6322 トキソイド類
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「ビケン」		瓶			注								6361 ワクチン・トキソイド混合製剤
つ													
ツインパル輸液 500mL		キット	mL		注							後	3259 その他のたん白アミノ酸製剤
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0. 25ug(溶解液付)		瓶	μ g		注				劇				6393 精製ツベルクリン
て													
TRH注0. 5mg「タナベ」		A	mg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
テイコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」	→ 注射用タゴシッド200mg	瓶	mg		注				劇			後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
1%ディプリバン注 (500mg50mL)	→ プロボフォル静注1%50mL「マルイシ」	瓶	mg		注				劇	削除	後変		1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注200mg20mL	→ プロボフォル静注1%20mL「マルイシ」	A	mg		注				劇	削除	後変		1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注キット 500mg50mL		筒	mg		注				劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
デカドロン注射液 6. 6mg	→ デキサート注射液6. 6mg 2mL	mg	瓶		注					削除			2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液3. 3mg 1mL	→ デカドロン注射液 6. 6mg	mg	瓶		注							後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液6. 6mg 2mL	→ デカドロン注射液 6. 6mg	mg	瓶		注							後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	→ プレセデックス静注液200 μ g「マルイシ」	瓶	μ g		注				劇			後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
テセントリク点滴静注1200mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
テセントリク点滴静注840mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
テタノブリンIH静注1500単位 1, 500国際単位		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
テタノブリンIH静注250単位 250国際単位		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
デトキソール静注液2g 10%20mL		A	mL		注								3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg		注			毒					6250 抗ウイルス剤
テリボン皮下注28. 2 μ gオートインジェクター		キット			注								2439 骨代謝改善薬
テリボン皮下注用 56. 5 μ g		瓶	μ g	削	注					削除			2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注用56. 5 μ g(溶解液添付製品)		瓶	μ g		注								2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
と													
大塚糖液5% 20mL		A	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 50mL		瓶	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
ブドウ糖注5%PL「フソー」 200mL		瓶	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液10% 500mL		袋	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
トーリセル点滴静注液25mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ドキシル注20mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	→ アドリアシン注用10mg	mg	瓶		注				劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」		mg	瓶		注				劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドセタキセル点滴静注液20mg／ 2mL「NP」	→ タキソチール点滴静注用20mg 0. 5mL(溶解液付)	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液80mg／ 8mL「NP」	→ タキソチール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドパストン静注25mg		A	mg		注								1164 レボドパ製剤
塩酸ドパミン注キット200 0. 1%200mL		袋	mg		注				劇			後	2119 その他の強心剤
塩酸ドパミン注キット600 0. 3%200mL		袋	mg		注				劇			後	2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg	削	注				劇			後	2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	ドブトレックス注射液100mg	A	mg		注				劇			後	2119 その他の強心剤
ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	A	mg		注					削除			2119 その他の強心剤
ドブラシン注60mg		A	mg		注				劇				6123 アミノ糖系抗生物質製剤
ドブラム注射液400mg		mL	mg		注				劇				2219 その他の呼吸促進剤
トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	→ ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)	瓶	mg		注						未	抗癌	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	→ ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)	瓶	mg		注						未	抗癌	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
トラネキサム酸注1g「NP」	→ トラネキサミン注10% 10mL	A	mL		注							後	3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トラネキサミン注10% 10mL	→ トラネキサム酸注1g「NP」	A	mL		注					削除			3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
ドルミカム注射液10mg 2mL	→ ミダゾラム注10mg「サンド」 2mL	A	mg		注	向				削除	後変		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス		キット	mL		注				劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トレアキシン点滴静注用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4219 その他のアルキル化剤
ドロレブタン注射液25mg		mL	mg		注				劇				1119 その他の全身麻酔剤
な													
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	→ 注射用フサン10	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	→ 注射用フサン10	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」	→ 注射用フサン50	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナベルピン注40	→ ロゼウス静注液40mg	mg	瓶		注			毒		削除	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ナルベイン注20mg 2mL		A	mg		注		麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルベイン注2mg 1mL		A	mg		注		麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナロキソン塩酸塩静注0. 2mg「第一三共」 1mL		A	mg		注				劇				2219 その他の呼吸促進剤
に													

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ベルジピン注射液10mg	A	mg		注				劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」		A	mg		注				劇			後	2149 Ca拮抗剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	ベルジピン注射液2mg	A	mg		注				劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニコランジル点滴静注用48mg「F」		瓶	mg		注							後	2171 不安定狭心症治療剤
ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	シグマート注12mg	瓶	mg		注							後	2171 冠血管拡張剤
ニコリン注射液250mg		A	mg		注					削除			1190 その他の中枢神経系用薬 2399 他に分類されない消化器官用薬
日赤ポリグロビンN5%静注		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
ニトプロ持続静注液30mg		A	mg		注			毒					2149 その他の血圧降下剤
ニトロール注5mg	→ 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	A	mg		注					削除	後発	2171 冠血管拡張剤	
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		袋	mg		注				劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	→ ミリスロール注 5mg/10mL	A	mg		注				劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	→ ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mg		注				劇			後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ニューモバックスNP 0.5mL		瓶	mL	削除	注				劇				6311 細菌ワクチン類
ニューモバックスNPシリンジ		キット	mL		注				劇				6311 細菌ワクチン類
ね													
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL		注								3253 混合アミノ酸製剤
ネオシネジンコーワ注1mg		A	mL		注				劇				2160 血管収縮剤
ネオフィリン注250mg		A	mL		注								2115 カフェイン系製剤
ネスブ注射液120μgブラシリンジ/0.5mL		筒	μg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液30μg/0.5mLブラシリンジ		筒	μg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液60μg/0.5mLブラシリンジ		筒	μg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
の													
ノイアート静注用1500単位	→ 献血ノンスロン1500注射用	瓶	単位	削	注								6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用500単位	→ アンスロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
ノイアップ注50 50μg(溶解液付)		瓶	μg	削	注								3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロジン注100μg(溶解液付)		瓶	μg		注								3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイロトロピン注射液3.6単位 3mL		A	mL		注								4420 刺激療法剤 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノバスタンHI注10mg	→ アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	A	mg		注								2190 その他の循環器官用薬
ノバミン筋注5mg		A	mg		注								1172 フェノチアジン系製剤
ノバントロン注20mg		瓶	mg	削	注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ペンフィル 300単位		筒	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン 300単位	→	キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノルアドリナリン注1mg 0.1%1mL		A	mg		注				劇				2451 エピネフリン製剤
献血ノンスロン1500注射用	→ ノイアート静注用1500単位	瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
は													
バージェタ点滴静注420mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)		瓶	mg		注						抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)		瓶	mg		注						抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
バイエッタ皮下注10μgペン300		キット	μg		注				劇		院外		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注5μgペン300		キット	μg		注				劇		院外		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ハイカムチン注射用1.1mg		瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハイカリックRF輸液500mL		袋	mL		注								3293 高カロリー輸液用基本液
バイステージ注300 61.24%100mL	オイバロミン注300 61.24%100mL	筒	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300 61.24%20mL	オイバロミン注300 61.24%20mL	瓶	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300(61.24%100mL)	オイバロミン注300(61.24%100mL)	瓶	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75.52%100mL)	オイバロミン注370 (75.52%100mL)	瓶	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75.52%50mL)	オイバロミン注370 (75.52%50mL)	瓶	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370シリンジ100mL 75.52%	オイバロミン注370シリンジ100mL 75.52%	筒	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	→ タキソール注射液100mg/16.7mL	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	→ タキソール注射液30mg/5mL	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL		瓶	mL		注				劇				6322 トキソイド類
パシル点滴静注液500mg 100mL		瓶	mg		注								6241 ビリジンカルボン酸系製剤
パニマイシン注射液50mg		A	mg		注				劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」4%1mL		A	mg		注								1243 パパベリン系製剤
パピナール・アトロピン注 1mL		A	mL		注		麻		劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ハフトグロビン静注2000単位「JB」2千単位100mL		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
ハベカシン注射液100mg 2mL		A	mg		注				劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
パム静注500mg 2.5%20mL		A	mg		注								3929 その他の解毒剤
ハラヴェン静注1mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4290 その他の腫瘍用薬
パルクス注10μg 2mL	→ アルプロスタジル注10μg「サワイ」	A	μg	削	注				劇				2190 その他の循環器官用薬
パルクス注5μg 1mL	→ アルプロスタジル注5μg「サワイ」	A	μg	削	注				劇				2190 その他の循環器官用薬
パルタンM注0.2mg		A	mg		注				劇			後	2531 バックカク類製剤
ハロマンズ注50mg 1mL		A	mg		注				劇				1179 その他の精神神経用剤
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「MEEK」		瓶	g		注							後	6113 バンコマイシン製剤
パンスボリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	瓶	g	削	注								6132 セフェム系抗生物質製剤

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
パントール注射液500mg		A	mg		注								3133 パントテン酸系製剤
ハンプ注射用1,000μg		瓶	μg		注				劇				2179 その他の血管拡張剤
ひ													
ピーエヌツインー1号輸液		キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー2号輸液		キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー3号輸液		キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーフリード輸液 1000mL		キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビームゲン (0.25mL)		瓶	μg		注				劇				6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.5mL)		瓶	μg		注				劇				6313 ウイルスワクチン類
ビカーボン輸液 500mL		袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
ヒカリレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL		注						後		3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL		注						後		3253 混合アミノ酸製剤
ビクシリン注射用0.25g 250mg		瓶	mg		注								6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ビクシリン注射用1g		瓶	g		注								6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ビクトーザ皮下注18mg		キット	mg		注				劇				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビケンCAM		瓶	mL		注								6313 ウイルスワクチン類
ピシバニール注射用1KE (溶解液付)		瓶	KE		注				劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ピシバニール注射用5KE (溶解液付)		瓶	KE		注				劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ピソルボン注4mg 0.2%2mL	→プロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨ」	A	mg	削	注							後変	2234 プロムヘキシン製剤
ビダーザ注射用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ビタシミン注射液500mg		A	mg		注								3140 ビタミンC剤
ビタメジン静注用	→リメファー3B注射液	瓶	mg	削	注							後変	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
ヒトレシン注射液20 20単位		A	単位		注								2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」(溶解液付)	→ソル・コステフ注射用100mg (溶解液付)	瓶	mg		注							後	2452 コルチゾン系製剤
ピノルビン注射用10mg		瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルビン注射用30mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ペントシリン注射用1g	瓶	g		注					削除		後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	瓶	g		注							後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「ビケン」		瓶			注								6361 ワクチン・キソイド混合製剤
ヒューマトローブ注射用12mg (溶解液付)		筒	mg	削	注								2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトローブ注射用6mg (溶解液付)		筒	mg	削	注								2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
プリスコピン点滴静注50		瓶	mL		注								7219 その他のX線造影剤
ヒルトニン0.5mg注射液	→プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	A	mg		注					削除	後変		1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬
ヒルナミン筋注25mg		A	mg		注				劇				1172 フェノチアジン系製剤
ふ													
ファーストシン静注用1g		瓶	g		注								6132 セフェム系抗生物質製剤
5-FU注 1000mg	→フルオロウラシル注1000mg「トワ」	瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU注250協和 250mg	→フルオロウラシル注250mg「トワ」	瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	ガスター注射液20mg	A	mg		注							後	2325 H2遮断剤
ファルモルビン注射用10mg	エビルビン塩酸塩注射用10mg	瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルビン注射用50mg	エビルビン塩酸塩注射用50mg	瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファンガード点滴用50mg		瓶	mg		注				劇				6179 抗真菌薬
フィジオ140輸液 500mL		袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤
フィジオ35輸液 500mL		袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤
フィニバック点滴静注用0.25g		瓶	g		注								6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
フィフェンド200mg静注用		瓶	mg		注				劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
フィブロガミンP静注用		瓶	V		注								6343 血漿分画製剤
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ75μg0.3mL	筒	μg		注							後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
注射用フィルデシン1mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
フィルデシン1mg[注射用]		瓶	mg		注				劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
フェインジェクト静注500mg		瓶	mg		注								3222 鉄欠乏性貧血治療剤
フェジン静注40mg		A	mg		注								3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェソロデックス筋注250mg		筒	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェノールスルホンフタレイン注0.6%「第一三共」1.3mL		A	mL		注								7225 腎機能検査用試薬
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.1mg/2mL)	→フェンタニル注射液0.1mg「キセン」(0.1mg/2mL)	A	mg		注		麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬
フォリアミン注射液 15mg		A	mg		注								3135 葉酸製剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット	μg		注						院外		2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
注射用フサン10	→ナフモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	瓶	mg	削	注							後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン50	→ナフモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」	瓶	mg	削	注							後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ブスコパン注20mg		A	mg		注				劇				1242 アトロピン系製剤
ブドウ糖注5%PL「フソー」 200mL		瓶	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
フラグミン静注5千単位	ダルシバリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	瓶	単位		注							後変	3334 ヘパリン製剤
フラビタン注射液10mg		A	mg		注								3131 ビタミンB2剤

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一 単 位	第二 単 位	削 除	群	向 精 神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採 用 区 分	抗 癌 剤	後 発	薬効分類
ブラリア皮下注60mgシリンジ		キット			注				劇				3999他に分類されないその他の代謝性医薬品
プリズバインド静注液2.5g		瓶	g		注								3399解毒剤3399解毒薬 解毒薬
ブリディオナ静注200mg		瓶	mg		注								3929 その他の解毒剤
プリンペラン注射液10mg		A	mg		注								2399 他に分類されない消化器官用薬
フルオレサイト静注500mg		瓶	mg		注							後	7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	→ 5-FU注1000mg	瓶	mL		注				劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	→ 5-FU注250mg	瓶	mL		注				劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルクトラクト注（200mL）		袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注（500mL）		袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
フルコナゾール静注200mg「トーワ」	→ プロジフ静注液200 8%2. 5mL	瓶	mg		注								6290 その他の化学療法剤
フルマゼニル注射液0. 5mg「F」 5mL	→ アネキセート注射液0. 5mg 5mL	A	mg		注				劇			後	2219 その他の呼吸促進剤
フルマリン静注用1g		瓶	g		注								6133 オキサセフェム系抗生物質製剤
フレセデックス静注液200 μ g「マルイシ」	→ デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「フジ」	瓶	μ g	削	注				劇			後変	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg		注								2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン20mg		A	mg		注								2456 プレドニゾン系製剤
プロイメンド点滴静注用 150mg		瓶	mg		注								2391 鎮吐剤
プロカニン注0. 5%		A	mL		注				劇				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤；プロカイン等
プロジフ静注液200 8%2. 5mL	→ フルコナゾール静注200mg「トーワ」	瓶	mg		注								6290 その他の化学療法剤
プロスタルモン・F注射液1000	ジノプロスト注射液1000 μ g「F」	A	mg		注				劇			後変	2499 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
プロスタンディン注射用20 μ g	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「F」	瓶	μ g	削	注				劇				2190 その他の循環器官用薬
プロスタンディン注射用500 μ g	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「F」	瓶	μ g	削	注				劇				2190 その他の循環器官用薬
フロセミド注20mg「トーワ」	→ ラシックス注20mg	A	mg		注							後	2139 その他の利尿剤
プロタノールL注0. 2mg		A	mg		注				劇				2119 その他の強心剤
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg		注								3391 プロタミン製剤
プロチレリン酒石酸塩注0. 5mg「NP」	→ ヒルトニン0. 5mg注射液	A	mg		注							後	1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬
プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」		A	mg		注				劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
プロボフォール静注1%50mL「マルイシ」	→ 1%ディプリバン注（500mg50mL）	瓶	mg		注				劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
プロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	→ ビソルボン注4mg 0. 2%2mL	A	mg		注							後	2234 プロムヘキシン製剤
へ													
ベクティビックス点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベクティビックス点滴静注400mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベクルリー点滴静注用100mg		瓶	mg		注								6250 抗ウイルス剤
ベクロニウム静注用10mg「F」	→ マスキュラックス静注用10mg	瓶	mg		注			毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
ベタフェロン皮下注用960万国単位		瓶	万U		注				劇	削除			6399 他に分類されない生物学的製剤
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	→ オビスタン注射液35mg 3. 5%1mL	A	mg		注								8211 フェニルピペリジン系製剤
ベナンバックス注用300mg		瓶	mg		注				劇				6419 その他の抗原虫剤
注射用ベニシリンGカリウム100万単位		瓶	万U		注								6111 ベニシリン系抗生物質製剤；天然ベニシリン・合成ベニシリン
献血ベニシリンI静注用2500mg 50mL（溶解液付）		瓶	mg		注								6343 血漿分画製剤
ベネクトミン静注用100mg	→ ソルダクトン静注用100mg	A	mg	削	注				劇			後	2133 抗アルドステロン製剤；トリアムテレン等
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	→ ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	筒	mL	削	注							後変	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	→ ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	筒	mL		注							後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位		注								3334 ヘパリン製剤
ベブシド注100mg 5mL	→ エトシド点滴静注液100mg「サント」	mg	瓶	削	注				劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ヘプスブリンIH静注用1000単位		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
ヘプスブリン筋注用200単位		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 25mL		キット			注								6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックスーII水性懸濁注シリンジ0. 5mL		キット			注								6313 ウイルスワクチン類
ペブレオ注射用5mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4234 プレオマイシン系製剤
ベルケイド注射用3mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ペルサンチン静注10mg 0. 5%2mL	→ ジビラドモール静注液10mg「日医工」	A	mg	削	注							後変	2171 冠血管拡張剤
ペルジピン注射液10mg	→ ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	A	mg	削	注				劇	削除			2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン注射液2mg	→ ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	A	mg	削	注				劇				2149 その他の血圧降下剤
ヘルベッサー注射用10	→ ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	A	mg	削	注				劇	削除	後変	2171 冠血管拡張剤	
ヘルベッサー注射用50	→ ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	A	mg	削	注				劇	削除	後変	2171 冠血管拡張剤	
ペントシリン注射用1g	→ ビベランリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	削	注								6131 ベニシリン系抗生物質製剤；合成ベニシリン
ペントシリン注射用2g	→ ビベランリンナトリウム注射用2g「日医工」	瓶	g	削	注								6131 ベニシリン系抗生物質製剤；合成ベニシリン
ほ													
ホストイン静注750mg		瓶	mg		注								1132 抗けいれん剤
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	→ ホスミンS静注用2g	瓶	g		注							後	6135 ホスホマイシン製剤
ホスミンS静注用2g	→ ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	瓶	g	削	注							後変	6135 ホスホマイシン製剤
ボスミン注 1mg		A	mg		注				劇				2451 エビネフリン製剤
ボセルモンデポー筋注		A	mL		注								2481 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤
ボトックス注用100単位		瓶	単位		注			毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボトックス注用50単位		瓶	単位		注			毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボナロン点滴静注バッグ900 μ g	→ アレンドロン酸点滴静注バッグ900 μ g「HNK」	袋	mL		注				劇	削除	後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ボラミン注5mg		A	mg		注								4419 その他の抗ヒスタミン剤
日赤ポリグロビンN5%静注		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤
ま													

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
マーカイン注0.5%			mL	mg	注				劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL			A	mg	注				劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL			A	mg	注				劇				1214 キシリジン系製剤
マイトマイシン注用2mg			瓶	mg	注				劇		抗癌		4231 マイトマイシンC製剤
注射用マキシビーム1g	→セフェム塩酸塩注用1g「サンド」		瓶	g	削	注							6132 セフェム系抗生物質製剤
マキユイド眼注用40mg			瓶	mg	注								1319 その他の眼科用剤
マグセント注100mL			瓶	mL	注								2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
マグネスコブ静注38%シリンジ10mL37.695%			筒	mL	削	注							7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコブ静注38%シリンジ15mL37.695%			筒	mL	削	注							7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコブ静注38%シリンジ20mL37.695%			筒	mL	削	注							7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」			瓶		注								6369 その他の混合生物学的製剤
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」					注								6313 ウイルスワクチン類
マスキュラックス静注用10mg	→ベクロニウム静注用10mg「F」		瓶	mg	削	注		毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
マルタミン注射用			瓶		注								3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
20%マンニトール注射液「YD」300mL			瓶	mL	削	注							2190 その他の循環器官用薬
マンニトールS注射液300mL			袋		注								3239 脳圧降下・浸透圧利尿剤
み													
ミオテクター冠血管注 1瓶1管			組		注								7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミダゾラム注10mg「サンド」	→ドルミカム注射液10mg 2mL		A	mg	注	向						後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミネラリン注 2mL	メドレニック注 2mL		A	mL	削	注							3229 その他の無機質製剤
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg		瓶	mg	注							後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミラクリッド注射液 5万単位			A	万U	注								3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミリスロール注 50mg/100mL	→ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」		袋	mg	削	注						後変	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 5mg/10mL	→ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」		A	mg	削	注						後変	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ミリブラ動注用70mg			瓶	mg	注						抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ミリブラ用懸濁用液			A	mL	注								7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミルセラ注シリンジ100μg			筒	μg	注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ25μg			筒	μg	注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ50μg			筒	μg	注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルリーラ注射液10mg(10mL)	→ミルリノン注10mg(10mL)		A	mg	削	注			劇			後変	2119 その他の強心剤
ミルリノン注10mg(10mL)	→ミルリーラ注射液10mg(10mL)		A	mg	注				劇			後	2119 その他の強心剤
む													
無水エタノール注「フソー」			A	mL	注								4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
め													
メイロン静注8.4% 20mL			A	mL	注								3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 250mL			袋	mL	注								3929 その他の解毒剤
メキシチール点滴静注 125mg			A	mg	注				劇				2129 その他の不整脈用剤
メコバミン注500μg「NP」	→メチコバル注射液500μg		A	μg	注							後	3136 ビタミンB12剤
注射用メトトレキセート50mg			瓶	mg	削	注			劇		抗癌		4222 メトトレキセート製剤
注射用メトトレキセート5mg			瓶	mg	削	注			劇		抗癌		4222 メトトレキセート製剤
メチコバル注射液 500μg	→メコバミン注500μg「NP」		A	μg	注					削除		後変	3136 ビタミンB12剤
メドレニック注 2mL	ミネラリン注 2mL		A	mL	注							後	3229 その他の無機質製剤
メルカゾール注10mg			A	mg	注								2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	→メロペネム点滴用バイアル0.5g 500mg		瓶	g	注							後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メロペン点滴用バイアル0.5g 500mg	→メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」		瓶	g	削	注				適応性		後変	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
も													
モダシン静注用1g	→セフタジム静注用1g「マイラン」		瓶	g	削	注				削除		後変	6132 セフェム系抗生物質製剤
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」(10mg/1mL)			A	mg	注		麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」1%5mL			A	mg	注		麻		劇				8114 モルヒネ系製剤
ゆ													
ユナシン—S静注用1.5g	→スルバシリン静注用1.5g		瓶	g	削	注							6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナスピン静注用1.5g(供給停止)	→ユナシン—S静注用1.5g		瓶	g	削	注						後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ら													
ライゾデグ配合注フレックスタッチ			キット	mL	注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ラクテックG輸液 500mL			袋	mL	注							後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注 (500mL)			袋	mL	注								3319 その他の血液代用剤
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	→エタラボン点滴静注30mg/バッグ「NP」 100mL		キット	mg	削	注				削除		後変	1190 その他の中枢神経系用薬
ラシックス注100mg			A	mg	注								2139 その他の利尿剤
ラシックス注20mg	→フロセミド注20mg「トーフ」		A	mg	削	注						後変	2139 その他の利尿剤
ラスリテック点滴静注用7.5mg			瓶	mg	注				劇				3959 がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
ラビアクタ点滴用バック 300mg			袋	mg	注								8250 抗ウイルス剤
ラボナール注射用 0.5g			A	g	注				劇				1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤
ランタスXR注ソロスター			キット	mL	注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位			キット	単位	注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランマーク皮下注 120mg			瓶	mg	注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
り													
リキスミア皮下注300μg			キット	μg	注				劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リクラスト点滴静注液5mg			瓶	mg	注				劇				3999 骨代謝改善薬
リコモジュリン点滴静注用12800			瓶	単位	注								3339 その他の血液凝固阻止剤

2.注射アイエオ順

医薬品名		対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
リスモダンP静注50mg 5mL			A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤
リゾビスト注 44. 6mg1. 6mL			瓶	mL	注									7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
リツキサン注 100mg	→	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	瓶	mg	注						適応薬	抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注 500mg	→	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	瓶	mg	注						適応薬	抗癌	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」		リツキサン注 100mg	瓶	mg	注								後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	→	リツキサン注 500mg	瓶	mg	注						抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	→	キシロカイン注ボリアンブ1% 10mL	A	mL	注					劇			後	1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	→	キシロカイン注ボリアンブ2% 10mL	A	mL	注					劇			後	1214 キシリジン系製剤
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL			袋	mL	注					劇			後	2129 その他の不整脈用剤
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」		ウテメリン注用50mg	A	mg	注					劇			後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リナセート輸液F 500mL	→	ソリューゲンF注 500mL	瓶	mL	注								後	3319 その他の血液代用剤
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	→	ザイボックス注射液600mg 300mL	袋	mg	注								後	6249 その他の合成抗菌剤
リピオドル480注10mL			A	mL	注									7211 ヨウ素化合物製剤
リメファール3B注射液	→	ビタメジン静注用	A	mL	注								後	3179 その他の混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」			瓶	g	注									6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	→	静注用マグネシール20mL	A	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤；硫酸マグネシウム注射液等
リユープリンPRO注射用キット22. 5mg			筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
リユープリンSR注射用キット11. 25mg			筒	mg	注					劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
リユープリン注射用キット1. 88mg	→	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」	筒	mg	注					劇	削除		後発	2499 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
リユープリン注射用キット3. 75mg	→	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」	筒	mg	注					劇	削除	抗癌	後発	2499 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
リユープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg「あすか」	→	リユープリン注射用キット1. 88mg	筒	mg	注					劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
リユープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg「あすか」	→	リユープリン注射用キット3. 75mg	筒	mg	注					劇		抗癌	後	2499 他の分類されないホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
リン酸Na補正液0. 5mmol/mL 20mL			A	mL	注									3319 その他の血液代用剤
リンデロン注2mg			A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg			A	mg	注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
る														
ルセンチス硝子体内注射液2. 3mg/0. 23mL			瓶		剤	注								1319 その他の眼科用剤
ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL			筒			注								1319 その他の眼科用剤
ルテオニン点滴静注用 50mg		名称変更「リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	A	mg	中止	注				劇	削除		後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
れ														
レギチーン注射液10mg			A	mg	剤	注								2190 その他の循環器官用薬 7290 その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）
レペタン注0. 2mg			A	mg	注	向				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベミル注 フレックスペン 300単位			キット	単位	注					劇				2492 すい臓ホルモン剤
レボフロキサシン点滴静注/バッグ500mg/100mL「DSEP」	→	クラビット点滴静注/バッグ500mg 100mL	キット	mg	注								後	6241 ビリジカルボン酸系製剤
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」			瓶	mg	注								後	3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」		アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg	注								後	3929 その他の解毒剤
レミケード点滴静注用100 100mg	→	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NKJ」	瓶	mg	注					劇	適応薬	後発	2390 その他の消化器官用薬	
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	→	アルチバ静注用2mg	瓶	mg	注			麻		劇			後	8219 その他の合成麻薬
ろ														
ロクロニウム臭化物注射液50mg/5. 0mL「マルイシ」	→	エスラックス静注50mg/5. 0mL 5mL	瓶	mg	注				毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
ロゼウス静注液40mg	→	ナベルピン注40	mg	瓶	注				毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロセフィン静注用1g		セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	瓶	g	剤	注								6132 セフェム系抗生物質製剤
ロピオン静注50mg			A	mg	注					劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロヒプノール静注用2mg	→	サイレース静注2mg	A	mg	剤	注	向				削除			1124 ペンゾジアゼピン系製剤
ロミプレート皮下注250μg調製用			瓶	μg	剤	注								3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ロルファン注射液1mg			A	mg	注									2213 ジモルホラム系製剤
わ														
ワイスタール静注用1g		スルベラゾン静注用1g	瓶	g	注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワゴスチグミン注0. 5mg 0. 05%1mL			A	mg	注					劇				1233 ネオスチグミン系製剤
ワソラン静注5mg 0. 25%2mL			A	mg	注					劇				2129 その他の不整脈用剤

千葉医療センター採用医薬品一覧

内服・外用剤

薬効分類順



令和3年9月現在

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
111 全身麻酔剤														
スープレックス吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本	外					劇	採用				1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	mL	本	外					劇	院内			後	1119 その他の全身麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液(250mL/本)	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(250mL/本)	mL	本	外					劇	不可			後	1119 その他の全身麻酔剤
112 催眠鎮静剤、抗不安剤														
プロバリウム原末		g							劇	院外				1121 有機プロム化合物製剤：プロムフェリル酸素プロムカンフル系製剤
トリクロロエチルシロップ10%		mL	mg	内					劇	採用				1123 抱水クロラール系製剤
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	ソラナックス錠0.4mg	錠		内	向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エスタゾラム錠2mg「アメル」	ユーロジン2mg錠	錠		内	向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エバミール錠1.0 1mg		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスパン錠0.25mg		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
クアゼパム錠15mg「YD」	ドラール錠15	錠		内	向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
コレミナル錠4mg		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5mgコントロール錠		錠		内	向					院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セバゾン錠1 1mg		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
2mgセルシン錠		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシンシロップ0.1%		mL	mg	内	向					院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg	内	向					採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレナル錠10 10mg		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソメリン錠10mg		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ダルメートカプセル15		CP		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドラール錠15 15mg	クアゼパム錠15mg「YD」	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリアゾラム錠0.25mg「FY」	ハルシオン0.25mg錠	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリアゾラム錠0.25mg「JG」	ハルシオン0.25mg錠	錠		内	向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ニトラゼパム錠5mg「テバ」	ベンザリン錠5 5mg	錠		内	向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.125mg錠		錠		内	向					院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	ロヒプノール錠1 1mg	錠		内	向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	レンドルミン錠0.25mg	錠		内	向					採用	不可	後		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロマゼパム錠2mg「サンド」	レキソタン錠2 2mg	錠		内	向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ベンザリン細粒1%		g	mg	内	向					採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ベンザリン錠5 5mg	ニトラゼパム錠5mg「テバ」	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ホリゾン錠5mg		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠1mg	ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メレックス錠0.5mg		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メンドンカプセル7.5mg		CP		内	向					院外		不可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム錠2mg「アメル」	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン細粒1%		g	mg	内	向					院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2 2mg	プロマゼパム錠2mg「サンド」	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスタス錠2mg		錠		内	向					院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスミット錠5 5mg		錠		内	向					採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロヒプノール錠1 1mg	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	錠		内	向					中止		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	メイラックス錠1mg	錠		内	向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	メイラックス錠2mg	錠		内	向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	ワイパックス錠1.0 (1mg)	錠		内	向					採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワイパックス錠1.0 (1mg)	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠		内	向					院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フェノバルエリキシル0.4%		mL	mg	内	向				劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル錠10%		g	mg	内	向				劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル錠30mg		錠		内	向				劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ラボナ錠50mg		錠		内	向				劇	採用		可		1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコピタル坐剤100 100mg		個		外	向				劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコピタル坐剤30 30mg		個		外	向				劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
アモバン錠10 10mg	ゾピクロン錠10mg「トーフ」	錠		内	向					院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
セディール錠10mg	タンドスピロクエン酸塩錠10mg「トーフ」	錠		内	向				劇	院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾピクロン錠10mg「トーフ」	アモバン錠10mg	錠		内	向					採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	マイスリー錠10mg	錠		内	向					採用	不可	後		1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
タンドスピロクエン酸塩錠10mg「トーフ」	セディール錠10mg	錠		内	向				劇	採用		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠		内	向					院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
リスミー錠1mg		錠		内	向					院外		可	後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
ハイゼット錠50mg		錠		内	向					院外		可		1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
113 抗てんかん剤														
クランボール錠200mg		錠		内	向					院外		可		1131 フェナセミド系製剤
クランボール末		g		内	向					院外				1131 フェナセミド系製剤
アレビアチン散10%		g	mg	内	向				劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレビアチン錠100mg		錠		内	向					採用	不可			1132 ヒダントイン系製剤
ヒダントール錠25mg		錠		内	向					採用		可		1132 ヒダントイン系製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ミノアレ散66. 7%		g mg		内					院外				1133 オキサゾリジン系製剤
フェノバール錠30mg		錠		内 向				劇	採用		可		1134 バルビツール酸系製剤
フェノバール散10%		g mg		内 向				劇	採用				1134 バルビツール酸系製剤
プリミドン細粒99. 5%「日医工」		g mg		内					採用				1135 プリミドン系製剤
プリミドン錠250mg「日医工」		錠		内					院外				1135 プリミドン系製剤
イーケブラ錠500mg		錠		内					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン散20%		g mg		内				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤
エクセグラン錠100mg	→ ゾニサミド錠100mg「アメル」	錠		内				劇	院外		可	後変	1139 その他の抗てんかん剤
エピレオブチマル散50%		g mg		内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
ガバペン錠300mg		錠		内					採用		不可		1139 その他の抗てんかん剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→ テグレート細粒50%	g mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→ テグレート錠100mg	錠		内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→ テグレート錠200mg	錠		内					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
セレニカR顆粒40%	→ バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g mg		内					院外			後変	1139 その他の抗てんかん剤
ゾニサミド錠100mg「アメル」	→ エクセグラン錠100mg	錠		内				劇	採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤10 10mg		個		外 向					採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤4 4mg		個		外 向					採用				1139 その他の抗てんかん剤
ダイアアップ坐剤6 6mg		個		外 向					採用				1139 その他の抗てんかん剤
テグレート細粒50%	→ カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g mg		内					院外			後変	1139 その他の抗てんかん剤
テグレート錠100mg	→ カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠		内					院外		可	後変	1139 その他の抗てんかん剤
テグレート錠200mg	→ カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠		内					院外		可	後変	1139 その他の抗てんかん剤
デパケンR錠200 200mg	→ バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トーワ」	錠		内					院外		不可	後変	1139 その他の抗てんかん剤
デパケンシロップ5%	→ バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL mg		内					院外			後変	1139 その他の抗てんかん剤
デパケン錠100 100mg		錠		内					院外		不可		1139 その他の抗てんかん剤
デパケン錠200mg		錠		内					院外		不可		1139 その他の抗てんかん剤
トピナ錠50mg	→ トピラマート錠50mg「アメル」	錠		内					院外		不可	後変	1139 その他の抗てんかん剤
トピラマート錠50mg「アメル」	→ トピナ錠50mg	錠		内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→ デパケンシロップ5%	mL mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→ セレニカR顆粒40%	g mg		内					採用			後	1139 その他の抗てんかん剤
バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トーワ」	→ デパケンR錠200 200mg	錠		内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」		錠		内					採用		不可	後	1139 その他の抗てんかん剤
ヒダントールF配合錠		錠		内 向				劇	採用				1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠100mg		錠		内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠		内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
フィコンパ錠2mg		錠		内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
フィコンパ錠4mg		錠		内					院外				1139 その他の抗てんかん剤
マイスタン錠5mg		錠		内 向					院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
ラミクタール錠100mg		錠		内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
ラミクタール錠25mg		錠		内				劇	採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ラミクタール錠小児用2mg		錠		内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
ラミクタール錠小児用5mg		錠		内				劇	院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール細粒0. 1%		g mg		内 向					採用				1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠0. 5mg		錠		内 向					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		錠		内 向					院外		可		1139 その他の抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		錠		内 向					採用		可		1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン錠5 5mg	→ ニトラゼパム錠5mg「テバ」	錠		内 向					院外		可	後変	1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン細粒1%		g mg		内 向					採用				1139 その他の抗てんかん剤
ニトラゼパム錠5mg「テバ」	→ ベンザリン錠5 5mg	錠		内 向					採用		可	後	1139 その他の抗てんかん剤
イーケブラドライシロップ50%		g mg		内					採用				1139 抗てんかん剤
114 解熱鎮痛消炎剤													
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	→ アンヒバ坐剤小児用200mg	個		外					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	→ アンヒバ坐剤小児用100mg	個		外					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用100mg	→ アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	個		外					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用200mg	→ アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	個		外					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アンヒバ坐剤小児用50mg		個		外					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール細粒20%		g mg		内				劇	院外			後	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール細粒50%		g mg		内				劇	採用			後	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠200 200mg		錠		内					採用		可	後	1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠300		錠		内					院外				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠500		錠		内				劇	採用		可		1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ポンタールカプセル250mg		CP		内					採用		可		1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
ポンタールシロップ3. 25%		mL mg		内					採用				1141 アニリン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
アスピリン原末「マルイシ」		g mg		内					採用				1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等
パファリン配合錠A330mg		錠		内					採用		不可		1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等
ジクトルテープ75mg		枚		外					採用				1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa徐放カプセル37. 5mg「トーワ」	→ ボルタレンSRカプセル37. 5mg	CP		内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	→ ボルタレン錠25mg	錠		内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12. 5mg「JG」	→ ボルタレンサボ12. 5mg	個		外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	→ ボルタレンサボ25mg	個		外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	→ ボルタレンサボ50mg	個		外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンSRカプセル37.5mg	→ ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーフ」	CP		内				劇	院外		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ12.5mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個		外				劇	院外			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ25mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個		外				劇	院外			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ50mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個		外				劇	院外			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレン錠25mg	→ ジクロフェナクNa錠25mg「トーフ」	錠		内				劇	院外		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ソランタール錠100mg		錠		内					院外				1148 塩基性消炎鎮痛剤
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	→ ブルフェン錠100 100mg	錠		内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
SG配合顆粒(1g/包)		g	包	内					採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
エドドラク錠200mg「タイヨー」	→ ハイベン錠200mg	錠		内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
カルフェニール錠40mg		錠		内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリアミン配合錠A1.0		錠		内				劇	採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
クリノリル錠100 100mg		錠		内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠100mg		錠		内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
セレコックス錠200mg		錠		内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ソセゴン錠25mg		錠		内	向			劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トアラセット配合錠「杏林」	→ トラムセット配合錠	錠		内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラマールOD錠25mg		錠		内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
トラムセット配合錠	→ トアラセット配合錠「杏林」	錠		内				劇	院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ナイキサン錠100mg		錠		内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノイロトロピン錠4単位		錠		内					採用		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスパンテープ10mg		枚		外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノルスパンテープ5mg		枚		外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ハイベン錠200mg	→ エドドラク錠200mg「タイヨー」	錠		内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
パラミジンカプセル300mg		CP		内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
フルカムカプセル27mg		CP		内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ブルフェン錠100 100mg	→ イブプロフェン錠100mg「タツミ」	錠		内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→ モービック錠10mg	錠		内				劇	採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モーバー錠100mg		錠		内					院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
モービック錠10mg	→ メロキシカム錠10mg「NP」	錠		内					院外		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベタン坐剤0.2mg		個		外	向			劇	採用				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベタン坐剤0.4mg		個		外	向			劇	院外				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン細粒10%	→ ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg	内					院外			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソニン錠60mg		錠		内					採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg	内					採用			後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠		内					採用		可	後	1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロルカム錠4mg	→ ロルノキシカム錠4mg「KO」	錠		内				劇	院外		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロルノキシカム錠4mg「KO」	→ ロルカム錠4mg	錠		内				劇	採用		可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ワントラム錠100mg		錠		内				劇	院外		不可		1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
116 抗パーキンソン剤													
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg	内					採用			後	1161 アマンタジン製剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	→ シンメトレル錠50mg	錠		内					採用		可	後	1161 アマンタジン製剤
シンメトレル錠50mg	→ アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠		内					院外		不可	後	1161 アマンタジン製剤
シンメトレル細粒10%		g	mg	内					院外			後	1161 アマンタジン製剤
ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」		g	mg	内					採用			後	1162 ビペリデン製剤
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」		錠		内					採用		可	後	1162 ビペリデン製剤
ドパゾール錠200mg		錠		内					院外		不可		1164 レボドパ製剤
アーテン散1%		g	mg	内					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
アーテン錠(2mg)		錠		内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
アジレクト錠0.5mg		錠		内				劇					1169 その他の抗パーキンソン剤
アジレクト錠1mg		錠		内				劇	院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
エフビーOD錠2.5 2.5mg		錠		内	寛			劇	採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
エンタカボン錠100mg「アメル」	→ コムタン錠100mg	錠		内					採用		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠0.25mg	→ カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カバサル錠1.0mg 1mg	→ カベルゴリン錠1mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	→ カバサル錠0.25mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	→ カバサル錠1.0mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
コムタン錠100mg	→ エンタカボン錠100mg「アメル」	錠		内					院外		可	後	1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L100		錠		内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L50		錠		内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ドプスOD錠100mg		CP		内					採用		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トリモール錠2mg		錠		内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーフOD錠25mg		錠		内					院外		不可		1169 その他の抗パーキンソン剤
トレリーフ錠25mg		錠		内					院外		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ13.5mg		枚		外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ18mg		枚		外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ2.25mg		枚		外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ4.5mg		枚		外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤
ニュープロパッチ9mg		枚		外					院外				1169 その他の抗パーキンソン剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
ノウリアスト錠20mg		錠		内					院外	不可			1169 その他の抗パーキンソン剤
パロデル錠2.5mg	→ プロモクリブチンメルシ酸塩錠2.5mg「アメル」	錠		内				劇	院外	可	後変		1169 その他の抗パーキンソン剤
ピ・シフロール錠0.125mg		錠		内				劇	採用	不可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ピ・シフロール錠0.5mg	→ プラミヘキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	錠		内				劇	院外	不可	後変		1169 その他の抗パーキンソン剤
プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	→ ミラベックスLA錠0.375mg	錠		内				劇	採用	不可	後		1169 その他の抗パーキンソン剤
プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	→ ミラベックスLA錠1.5mg	錠		内				劇	採用	不可	後		1169 その他の抗パーキンソン剤
プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	→ ピ・シフロール錠0.5mg	錠		内				劇	採用	不可	後		1169 その他の抗パーキンソン剤
プロモクリブチンメルシ酸塩錠2.5mg「アメル」	→ パロデル錠2.5mg	錠		内				劇	採用	可	後		1169 その他の抗パーキンソン剤
ペルマックス錠250μg		錠		内				劇	院外	不可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ペルマックス錠50μg		錠		内				劇	院外	不可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ペントナ錠4mg		錠		内					院外	可			1169 その他の抗パーキンソン剤
マドパー配合錠		錠		内					採用	可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠0.375mg	→ プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	錠		内				劇	院外	不可	後変		1169 その他の抗パーキンソン剤
ミラベックスLA錠1.5mg	→ プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	錠		内				劇	院外	不可	後変		1169 その他の抗パーキンソン剤
メネシット配合錠100		錠		内					採用	可			1169 その他の抗パーキンソン剤
レキップ錠1mg		錠		内				劇	院外	不可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(5mg)		錠		内					院外	可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠		内					採用	可			1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア細粒10%		g mg		内				劇	採用				1169 その他の抗パーキンソン剤
ハルロピテブ16mg		枚		外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテブ24mg		枚		外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテブ32mg		枚		外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテブ40mg		枚		外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
ハルロピテブ8mg		枚		外				劇	院外				1169 パーキンソン薬
エクフィナ錠50mg		錠		内				劇	院外				1169 抗パーキンソン薬
117 精神神経用剤													
シンメトレル細粒10%		g mg		内					院外		後変		1170 精神神経用剤
シンメトレル錠50mg	→ アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠		内					院外	不可	後変		1170 精神神経用剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	→ シンメトレル錠50mg	錠		内					採用	可	後		1170 精神神経用剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g mg		内					採用		後		1170 精神神経用剤
ウインタミン細粒(10%)		g mg		内				劇	採用				1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠12.5mg		錠		内					採用	不可			1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠25mg		錠		内					採用	不可			1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠50mg		錠		内				劇	採用	不可			1171 クロルプロマジン製剤
ニューレブチル錠5mg		錠		内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ノバミン錠5mg		錠		内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠2mg		錠		内					採用	不可			1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		錠		内					採用	不可			1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン細粒10%		g mg		内				劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠		内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠		内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠		内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
アナフラニール錠10mg		錠		内					院外	可			1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠		内					採用	可			1174 イミプラミン系製剤
アンブリット錠10mg		錠		内					院外	不可			1174 イミプラミン系製剤
アンブリット錠25mg		錠		内					院外	不可			1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠10mg		錠		内					採用	可			1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠		内					採用	可			1174 イミプラミン系製剤
アタラックスPカプセル25mg		CP		内					採用	可			1179 その他の精神神経用剤
アモキシサンカプセル10mg		CP		内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
アモキシサンカプセル25mg		CP		内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
インヴェガ錠3mg		錠		内				劇	院外	不可			1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム細粒1%「JG」	→ デバス細粒1%	g mg		内	向				採用		後		1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→ デバス錠0.5mg	錠		内	向				採用	不可	後		1179 その他の精神神経用剤
エビリファイ錠6mg		錠		内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
オーラップ細粒1%		g mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
オーラップ錠1mg		錠		内					院外	可			1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	→ ジプレキサ錠2.5mg	錠		内				劇	採用	不可	後		1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	→ ジプレキサザイデス錠5mg	錠		内				劇	採用	不可	後		1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーワ」	→ ジプレキサ細粒1%	g mg		内				劇	採用		後		1179 その他の精神神経用剤
ケチアピン細粒50%「三和」	→ セロクエル細粒50%	g mg		内				劇	採用		後		1179 その他の精神神経用剤
ケチアピン錠100mg「AA」	→ セロクエル100mg錠	錠		内				劇	院外	可	後		1179 その他の精神神経用剤
ケチアピン錠25mg「AA」	→ セロクエル25mg錠	錠		内				劇	院外	可	後		1179 その他の精神神経用剤
グラマリール細粒10%	→ チアプリド細粒10%「サワイ」	g mg		内					院外		後変		1179 その他の精神神経用剤
グラマリール錠25mg	→ チアプリド錠25mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後変		1179 その他の精神神経用剤
クレミン錠25mg		錠		内				劇	院外	不可			1179 その他の精神神経用剤
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	→ リーゼ錠5mg	錠		内	向				採用	可	後		1179 その他の精神神経用剤
クロフェクトン錠25mg		錠		内					院外	可			1179 その他の精神神経用剤
サインバルタカプセル20mg		CP		内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
サインバルタカプセル30mg		CP		内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ジェイゾロフト錠50mg	→ セルトラリン錠50mg「明治」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサザイデイス錠5mg	→ オランザピンOD錠5mg「トワフ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ細粒1%	→ オランザピン細粒1%「トワフ」	g mg		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠2.5mg	→ オランザピンOD錠2.5mg「トワフ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ジブレキサ錠5mg		錠		内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
スルピリド錠50mg「サワイ」	→ ドグマチール錠50mg	錠		内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	→ テシブール錠1mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セルトラリン錠50mg「明治」	→ ジェイゾロフト錠50mg	錠		内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		錠		内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
セロクエル100mg錠	→ ケチアピン錠100mg「AA」	錠		内				劇	採用		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	→ ケチアピン錠25mg「AA」	錠		内				劇	採用		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	→ ケチアピン細粒50%「三和」	g mg		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン細粒10%「アメル」	→ ロドピン細粒10%	g mg	削除	内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg「アメル」	→ ロドピン錠25mg	錠	削除	内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→ リーマス錠200 200mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアプリド塩酸塩錠25mg「サワイ」	→ グラマリール錠25mg	錠		内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアプリド細粒10%「サワイ」	→ グラマリール細粒10%	g mg		内					採用				1179 その他の精神神経用剤
テシブール錠1mg	→ セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
テトラミド錠10mg		錠		内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
デパス細粒1%	→ エチゾラム細粒1%「JG」	g mg		内 向					院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
デパス錠0.5mg	→ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠		内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール細粒50%		g mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠200mg		錠		内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠50mg	→ スルピリド錠50mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ レスリン錠25mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	→ レスリン錠50mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠10 10mg		錠		内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠25 25mg		錠		内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠15mg	→ ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	→ ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ノリトレン錠25mg		錠		内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠10mg	→ パロキセチン錠10mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→ パロキセチン錠20mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠10mg「サワイ」	→ パキシル錠10mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「サワイ」	→ パキシル錠20mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」		錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」		錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	→ ルボックス錠25mg	錠		内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	→ ルボックス錠25mg	錠		内					削除		可	後	1179 その他の精神神経用剤
プロピタン錠50mg		錠		内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
プロムペリドール錠3mg「アメル」	→ インブロン錠3mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	→ ルーラン錠4mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	→ ルジオミール錠10mg	錠		内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ ルジオミール錠25mg	錠		内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	→ レメロン錠15mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ トレドミン錠15mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	→ トレドミン錠25mg	錠		内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リーゼ錠5mg	→ クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	錠		内 向					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
リーマス錠200 200mg	→ 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠		内					院外		不可	後変	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール細粒1%	→ リスベリドン細粒1%	g mg		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg	→ リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	錠		内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→ リスベリドン内用液(0.5mL/包)	mL 包		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mg/mL)		mL		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mL/包)	→ リスベリドン内用液(1mL/包)	mL 包		内				劇	院外			後変	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	→ リスパダール錠1mg	錠		内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン細粒1%	→ リスパダール細粒1%	g mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(0.5mL/包)	→ リスパダール内用液(0.5mL/包)	mL 包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(1mL/包)	→ リスパダール内用液(1mL/包)	mL 包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リタリン錠10mg		錠		内 向				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ルーラン錠4mg	→ ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠10mg	→ マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠		内					院外		不可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠25mg	→ マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠		内					院外		不可	後変	1179 その他の精神神経用剤
ルボックス錠25 25mg	→ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	錠		内					院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
レクサプロ錠10mg		錠		内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠25 25mg	→ トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50 50mg	→ トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠		内				劇	院外		可	後変	1179 その他の精神神経用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
レモロン錠15mg	→ ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	錠		内				劇	院外	可	後変	1179	その他の精神神経用剤
ロドピン細粒10%		g	mg	内				劇	院外		後変	1179	その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg		錠		内				劇	院外	可	後変	1179	その他の精神神経用剤
ロナセン錠4mg		錠		内				劇	採用	可		1179	その他の精神神経用剤
ラミクター錠小児用5mg		錠		内				劇	院外	可		1179	その他の精神神経用剤
ラミクター錠小児用2mg		錠		内				劇	院外	可		1179	その他の精神神経用剤
ラミクター錠25mg		錠		内				劇	採用	可		1179	その他の精神神経用剤
ラミクター錠100mg		錠		内				劇	院外	可		1179	その他の精神神経用剤
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」		錠		内					採用	不可	後	1179	その他の精神神経用剤
バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	→ デパケンR錠200 200mg	錠		内					採用	不可	後	1179	その他の精神神経用剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→ セレニカR顆粒40%	g	mg	内					採用		後	1179	その他の精神神経用剤
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→ デパケンシロップ5%	mL	mg	内					採用		後	1179	その他の精神神経用剤
デパケン錠200mg		錠		内					院外	不可		1179	その他の精神神経用剤
デパケン錠100 100mg		錠		内					院外	不可		1179	その他の精神神経用剤
デパケンシロップ5%	→ バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg	内					院外		後変	1179	その他の精神神経用剤
デパケンR錠200 200mg	→ バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	錠		内					院外	不可	後変	1179	その他の精神神経用剤
テグレート錠200mg	→ カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠		内					院外	可	後変	1179	その他の精神神経用剤
テグレート錠100mg	→ カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠		内					院外	可	後変	1179	その他の精神神経用剤
テグレート錠細粒50%	→ カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg	内					院外		後変	1179	その他の精神神経用剤
セレニカR顆粒40%	→ バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg	内					院外		後変	1179	その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→ テグレート錠200mg	錠		内					採用	可	後	1179	その他の精神神経用剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→ テグレート錠100mg	錠		内					採用	可	後	1179	その他の精神神経用剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→ テグレート錠細粒50%	g	mg	内					採用		後	1179	その他の精神神経用剤
118 総合感冒剤													
トワチーム配合顆粒(1g/包)	→ PL配合顆粒(1g/包)	g	包	内					採用			1180	総合感冒剤
PL配合顆粒(1g/包)	→ トワチーム配合顆粒(1g/包)	g	包	内					院外			1180	総合感冒剤
幼児用PL配合顆粒		g	包	内				劇	院外			1180	総合感冒剤
119 その他の中枢神経系用薬													
セリンクロ錠10mg		錠		内				劇	院外	不可		1190	アルコール依存症飲酒量低減薬
アリセプト錠3mg	→ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	錠		内				劇	院外	可	後変	1190	その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	錠		内				劇	院外	可	後変	1190	その他の中枢神経系用薬
セレジスト錠5 5mg	→ タルチレリン錠5mg「サワイ」	錠		内					院外	可		1190	その他の中枢神経系用薬
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→ セレジスト錠5 5mg	錠		内					採用	可	後	1190	その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル120mg		CP		内					院外			1190	その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル240mg		CP		内					院外			1190	その他の中枢神経系用薬
テルロン錠0.5 0.5mg		錠		内				劇	院外	可		1190	その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	→ アリセプト錠3mg	錠		内				劇	採用	不可	後	1190	その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	→ アリセプト錠5mg	錠		内				劇	採用	不可	後	1190	その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠10mg		錠		内				劇	院外	不可		1190	その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg		錠		内				劇	採用	不可		1190	その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg		錠		内				劇	採用	不可		1190	その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠		内				劇	院外	可		1190	その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠		内				劇	院外	可		1190	その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠		内				劇	院外	可		1190	その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ13. 5mg		枚		外				劇	院外			1190	その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚		外				劇	院外			1190	その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ4. 5mg		枚		外				劇	院外			1190	その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚		外				劇	院外			1190	その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠150mg		錠		内					採用	不可		1190	その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠25mg		錠		内					採用	不可		1190	その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠75mg		錠		内					採用	不可		1190	その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル150mg		CP		内					院外	可		1190	その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP		内					院外	可		1190	その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP		内					院外	可		1190	その他の中枢神経系用薬
リルゾール錠50mg「タナベ」	→ リルテック錠50	錠		内					採用	可	後	1190	その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50 50mg	→ リルゾール錠50mg「タナベ」	錠		内					院外	可	後変	1190	その他の中枢神経系用薬
ルシドリール錠100mg		錠		内					院外	可		1190	その他の中枢神経系用薬
レミッチOD錠2. 5μg		錠		内				劇	採用	不可		1190	その他の中枢神経系用薬
レミッチカプセル2. 5μg		CP		内				劇	院外	不可		1190	その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠		内				劇	院外	不可		1190	その他の中枢神経系用薬
ロゼレム錠8mg		錠		内					採用	可		1190	その他の中枢神経系用薬
ブラミヘキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	→ ビ・シフロール錠0. 5mg	錠		内				劇	採用	不可	後	1190	その他の中枢神経系用薬
ビ・シフロール錠0. 5mg	→ ブラミヘキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	錠		内				劇	院外	不可	後変	1190	その他の中枢神経系用薬
ビ・シフロール錠0. 125mg		錠		内				劇	採用	不可		1190	その他の中枢神経系用薬
サインバルタカプセル30mg		CP		内				劇	院外	可		1190	その他の中枢神経系用薬
サインバルタカプセル20mg		CP		内				劇	採用	可		1190	その他の中枢神経系用薬
ベルソムラ錠15mg		錠		内					採用	不可		1190	催眠鎮静薬
ベルソムラ錠20mg		錠		内					院外	不可		1190	催眠鎮静薬
デエビゴ錠5mg		錠		内					採用			1190	不眠症治療剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
タリージェ錠10mg錠		錠		内					院外		不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠15mg錠		錠		内					院外		不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠2.5mg錠		錠		内					院外		不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠5mg錠		錠		内					院外		不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
121 局所麻酔剤													
テーカイン原末		g		外				劇	採用				1211 アミ/安息香酸アルカミンエステル製剤:プロカイン等
キシロカインゼリー2%(30mL/本)		mL 本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2%(100mL/瓶)		mL 瓶		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインポンプスプレー8%(80g/本)		g 本		外				劇	採用			後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL 本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
ストロカイン錠5mg		錠		内					採用		可		1219 その他の局所麻酔剤
122 骨格筋弛緩剤													
リンラキサー錠250mg	→ クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「NPJ」	錠		内					院外		可	後変	1225 カルバメート系製剤
ダントリウムカプセル25mg		CP		内					採用		可		1229 その他の骨格筋弛緩剤
123 自律神経剤													
ウブレチド錠5mg		錠		内			毒		採用		可		1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等
トランコロン錠7.5mg		錠		内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等
ベサコリン散5%		g mg		内				劇	採用				1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等
マイテラーゼ錠10mg		錠		内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンテリンプロミド等
メスチノン錠60mg		錠		内				劇	院外		可		1233 ネオスチグミン系製剤
グランダキシン錠50 50mg	→ トフィソバム錠50mg「日医工」	錠		内					採用		可	後変	1239 その他の自律神経剤
トフィソバム錠50mg「日医工」	→ グランダキシン錠50	錠		内					採用		可	後	1239 その他の自律神経剤
124 鎮けい剤													
コリオパンカプセル5mg		CP		内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
ブスコパン錠10mg		錠		内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
硫酸アトロピン「ホエイ」		g		内			毒		採用				1242 アトロピン系製剤
アロフト錠20mg		錠		内					院外		可		1249 その他の鎮けい剤
エベリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	→ ミオナール錠50mg	錠		内					採用		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
セスデンカプセル30mg	→ テメビジウム臭化物錠30mg「サワイ」	CP		内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
チザニジン錠1mg「日医工」	→ テルネリン錠1mg	錠		内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
チメビジウム臭化物錠30mg「サワイ」	→ セスデンカプセル30mg	錠		内					採用		可	後	1249 その他の鎮けい剤
テルネリン錠1mg	→ チザニジン錠1mg「日医工」	錠		内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
ミオナール錠50mg	→ エベリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	錠		内					院外		可	後変	1249 その他の鎮けい剤
リオレサル錠5mg		錠		内				劇	採用		可		1249 その他の鎮けい剤
131 眼科用剤													
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤:ホマトロピン等
サイプレジン1%点眼液(10mL/本)		mL 本		外					採用				1311 散瞳剤:ホマトロピン等
サンドールMY点眼液0.4%(5mL/本)	→ ミドリリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL 本		外					採用			後	1311 散瞳剤:ホマトロピン等
トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	→ ミドリリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL 本		外					院外			後変	1311 散瞳剤:ホマトロピン等
ネオシネジューフ5%点眼液(10mL/本)		mL 本		外					採用				1311 散瞳剤:ホマトロピン等
ピバレフリン点眼液0.04%(5mL/本)		mL 本		外				劇	院外				1311 散瞳剤:ホマトロピン等
ピバレフリン点眼液0.1%(5mL/本)		mL 本		外				劇	院外				1311 散瞳剤:ホマトロピン等
ミドリリンM点眼液0.4%(5mL/本)	→ トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	mL 本		外					院外			後変	1311 散瞳剤:ホマトロピン等
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g 本		外				劇	採用			後	1311 散瞳剤:ホマトロピン等
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶		外				劇	採用				1312 縮瞳剤:ピロカルピン等
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶		外				劇	院外				1312 縮瞳剤:ピロカルピン等
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL 本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
ベノキシール点眼液0.4%(5mL/本)		mL 本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
フルオロメロン点眼液0.02%「センジュ」(5mL/本)	フルメトロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL 本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	→ フルメトロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL 本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメトロン点眼液0.02%(5mL/本)	→ オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	mL 本		外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメトロン点眼液0.1%(5mL/本)	→ オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	mL 本		外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」		mL 本		外					院外				1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	→ リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL 本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→ ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL 本		外					院外			後変	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
リンデロン点眼液0.01%(5mL/本)		mL 本		外					院外				1315 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL 本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤
パニマイシン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL 本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ベストロン点眼液0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL 本		外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」5g		g 本		外					院外				1317 抗真菌剤
硫酸アトロピン「ホエイ」		g		内			毒		採用				1318 アルカロイド製剤
アイオピジンUD点眼液1% 0.1		個		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイドロイチン3%点眼液 5mL		瓶		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL 本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	→ ソビラックス眼軟膏3%	g 本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アダプチノール錠5mg		錠		内					院外		不可		1319 その他の眼科用剤
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/本)		mL 本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)		mL 本		外					採用				1319 その他の眼科用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
エイベリス点眼液0.002%		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
エコリシン眼軟膏(3.5g/本)		g	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	→ オペガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL	キット		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オフロキシ点眼液0.3%(5mL/本)	→ タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
オペガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL	→ オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	キット		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	→ ミケランLA点眼液2%	mL	本	外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	→ ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」(2.5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
クラブ点眼液1.5%(5mL/本)	→ レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
コソプト配合点眼液(5mL/本)		mL	瓶	外					院外				1319 その他の眼科用剤
サンコバ点眼液0.02% 5mL		瓶		外					採用				1319 その他の眼科用剤
サンドールP点眼液(5mL/本)	→ ミドリリンP点眼液(10mL/本)	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ジクアス点眼液3%(5mL/本)		瓶		外					採用				1319 その他の眼科用剤
硝酸銀「ファイザー」原末		g		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
スコビゾール眼科用液		個		外					院内				1319 その他の眼科用剤
ゾピラックス眼軟膏3%	→ アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	g	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
タブコム配合点眼液		mL	本	外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タプロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)		mL	本	外				劇	院外				1319 その他の眼科用剤
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	→ オフロキシ点眼液0.3%(3.5g/本)	g	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
チモートルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	→ チモールXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
チモートル点眼液0.5%(5mL/本)	→ チモール点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
チモールXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	→ チモートルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	mL	本	外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
チモール点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	→ チモートル点眼液0.5%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ディスコビスク1.0眼粘弾剤		筒		外					院内				1319 その他の眼科用剤
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
トルソプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
ドルモロール配合点眼液「センジュ」(2.5mL/本)		mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
ネオメドロールEE軟膏		g	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「生化学」		筒		外					院内				1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」		筒		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.1%	瓶		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.3%	瓶		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL		個		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL		個		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→ ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	瓶		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)	→ ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(5mL/本)	瓶		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビーエスエスプラス500眼灌流0.0184% 0.46%20mL		瓶		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		筒		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL		筒		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL		瓶		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
フラビタン眼軟膏0.1%(5g/本)		g	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
フラビタン点眼液0.05%		瓶		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ブロナック点眼液0.1%(5mL/本)	→ ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	→ ブロナック点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ベトブティック点眼液0.5%(5mL/本)		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	→ カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ミドリリンP点眼液(10mL/本)	→ サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL		本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	→ キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	→ レボカバステチン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	mL	本	外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本	外					採用				1319 その他の眼科用剤
レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本	外					院外				1319 その他の眼科用剤
レボカバステチン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	→ リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/本)	→ クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
クロモフェロン点眼液2% 5mL	→ インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶		外					削除			後	1319 その他の眼科用剤
クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」5mL	→ インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶		外					採用				1319 その他の眼科用剤
インタール点眼液2% 100mg5mL	→ クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」5mL	瓶		外					院外			後変	1319 その他の眼科用剤
アゾルガ配合懸濁点眼液		mL	本	外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
ミケルナ配合点眼液		mL	本	外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
132 耳鼻科用剤													

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)		mL	本	外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(15mL/本)		mL	本	外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
ベストロン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本	外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用		キット		外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		瓶		外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/本)	→タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	mL	本	外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL		瓶		外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ジオクチルソジウムスルホサクシート耳科用液5%「CEO」		mL	本	外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ストミンA配合錠		錠		内					採用		可		1329 その他の耳鼻科用剤
タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	→オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/本)	mL	本	外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用		瓶		外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本	外					院外		後変		1329 その他の耳鼻科用剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本	外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	→リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	本	外					採用			後	1329 その他の耳鼻科用剤
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」		mL	本	外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
インターール点鼻液2% 190mg9.5mL		瓶		外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
133 鎮量剤													
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	→セファドール錠25mg	錠		内					採用		可	後	1339 その他の鎮量剤
セファドール錠25mg	→ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠		内					院外			後変	1339 その他の鎮量剤
トラベルミン配合錠		錠		内					採用		不可		1339 その他の鎮量剤
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	→メリスロン錠6mg	錠		内					採用		可	後	1339 その他の鎮量剤
メリスロン錠6mg	→ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	錠		内					院外		可	後変	1339 その他の鎮量剤
セロクラール錠20mg	→イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	1339 その他の鎮量剤
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→セロクラール錠20mg	錠		内					採用		可	後	1339 その他の鎮量剤
190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品													
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	→メキシチールカプセル50mg	CP		内				劇	院外		可	後	1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	→メキシチールカプセル50mg	CP		内				劇	採用		可	後	1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	→メキシチールカプセル100mg	CP		内				劇	院外		可	後	1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	→メキシチールカプセル100mg	CP		内				劇	採用		可	後	1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチールカプセル50mg	→メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	CP		内				劇	院外		可	後変	1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチールカプセル100mg	→メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	CP		内				劇	院外		可	後変	1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
211 強心剤													
ジゴシン散0.1%		g mg		内				劇	採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠		内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ハーフジゴキシンド錠0.125 0.125mg		錠		内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
ラニラピッド錠0.05mg		錠		内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ラニラピッド錠0.1mg		錠		内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤
カフェイン「ファイザー」末末		g mg		内				劇	院外				2115頭痛薬、強心薬、利尿薬
アカルディカプセル2.5 2.5mg		CP		内					採用		可		2119 その他の強心剤
エホチール錠5mg		錠		内					採用		可		2119 その他の強心剤
カルグート錠5 5mg	→デノバミン錠5mg「日医工」	錠		内					院外		可	後変	2119 その他の強心剤
タナドールパ顆粒75%(1g/包)		g 包		内				劇	採用				2119 その他の強心剤
デノバミン錠5mg「日医工」	→カルグート錠5 5mg	錠		内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠		内					採用		可	後	2119 その他の強心剤
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠		内					院外		可	後	2119 その他の強心剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g 包		内					採用				2119 その他の強心剤
プロタノールS錠15mg		錠		内				劇	院外				2119 心機能・組織循環促進剤
212 不整脈用剤													
アミサリン錠125mg		錠		内					院外		不可		2121 プロカインアミド系製剤
アテノロール錠25mg「トーワ」	→テノミン錠25 25mg	錠		内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	→アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	→アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠		内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	→アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	→アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」	錠		内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
インデラル錠10mg		錠		内				劇	採用		不可		2123 β-遮断剤
テノミン錠25 25mg	→アテノロール錠25mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
テノミン錠50 50mg		錠		内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	→メインテート錠0.625mg	錠		内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	→メインテート錠2.5mg	錠		内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ミケラン錠5mg		錠		内					院外		可		2123 β-遮断剤
メインテート錠0.625mg	→ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5mg	→ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後変	2123 β-遮断剤
メインテート錠5mg		錠		内					院外		可		2123 β-遮断剤
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→セロケン錠20mg	錠		内				劇	採用		可	後	2123 β-遮断剤
セロケン錠40mg		錠		内				劇	院外		可		2123 β-遮断剤
セロケン錠20mg	→メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		可	後変	2123 β-遮断剤
アスペノンカプセル20 20mg	→アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	CP		内				劇	院外		不可	後変	2129 その他の不整脈用剤
アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	→アスペノンカプセル20	CP		内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	→アンカロン錠100	錠		内			毒		採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一 単 位	第 二 単 位	群 除	向 精 神 薬	麻 薬	毒 薬	劇 薬	採用 区分	抗 癌 剤	粉 砕	後 発 品	薬効分類
アンカロン錠100 100mg	→ アミオダロン塩酸塩錠100mg「TE」	錠		内			毒		院外	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
サンリズムカプセル25mg	→ ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	CP		内				劇	院外	不可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	→ リスモダンカプセル100mg	CP		内				劇	採用	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	→ リスモダンR錠150mg	錠		内				劇	採用	不可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
シベノール錠100mg	→ シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠		内				劇	院外	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	→ シベノール錠100mg	錠		内				劇	採用	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
タンボコール錠50mg		錠		内				劇	採用	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	→ サンリズムカプセル25mg	CP		内				劇	採用	不可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
プロノン錠150mg		錠		内				劇	院外	可			2129 その他の不整脈用剤
ペブリコール錠100mg		錠		内				劇	院外	可			2129 その他の不整脈用剤
ペブリコール錠50mg		錠		内				劇	採用	可			2129 その他の不整脈用剤
メキシチールカプセル100mg	→ メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	CP		内				劇	院外	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
メキシチールカプセル50mg	→ メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	CP		内				劇	院外	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	→ メキシチールカプセル100mg	CP		内				劇	採用	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	→ メキシチールカプセル100mg	CP		内				劇	院外	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	→ メキシチールカプセル50mg	CP		内				劇	採用	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「日医工」	→ メキシチールカプセル50mg	CP		内				劇	院外	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンR錠150mg	→ ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	錠		内				劇	院外	不可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg	→ ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	CP		内				劇	院外	可	後	後	2129 その他の不整脈用剤
213 利尿剤													
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	→ フリトラン錠2mg	錠		内					採用	可	後	後	2132 チアジド系製剤
フリトラン錠2mg	→ トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後	後	2132 チアジド系製剤
アルダクトンA細粒10%		g	mg	内					採用				2133 抗アルドステロン製剤：トリウムテレン等
アルダクトンA錠25mg	→ スピロラクトン錠25mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後	後	2133 抗アルドステロン製剤：トリウムテレン等
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	→ アルダクトンA錠25mg	錠		内					採用	可	後	後	2133 抗アルドステロン製剤：トリウムテレン等
ダイアモックス錠250mg		錠		内					採用	可	後	後	2134 炭酸脱水酵素阻害剤
サムスカOD錠7. 5mg		錠		内				劇	採用	可			2139 V2-受容体拮抗剤
アゾセミド錠30mg「JG」	→ ダイアート錠30mg	錠		内					採用	可	後	後	2139 その他の利尿剤
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」		個		内					採用		後	後	2139 その他の利尿剤
イソバイドシロップ70%分包30mL		包		内					院外				2139 その他の利尿剤
サムスカ錠15mg		錠		内				劇	院外	可			2139 その他の利尿剤
ダイアート錠30mg	→ アゾセミド錠30mg「JG」	錠		内					院外	可	後	後	2139 その他の利尿剤
トラセミドOD4mg「TE」	→ ルブラック錠4mg	錠		内					採用	可	後	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ ラシックス細粒4%	g	mg	内					採用		後	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠10mg「NP」		錠		内					採用		後	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「JG」	→ ラシックス錠20mg	錠		内					採用	可	後	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠20mg「NP」	→ ラシックス錠20mg	錠		内					院外	可	後	後	2139 その他の利尿剤
フロセミド錠40mg「NP」	→ ラシックス錠40mg	錠		内					採用	可	後	後	2139 その他の利尿剤
メニレット70%ゼリー30g		個		内					削除		後	後	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠20mg	→ フロセミド錠20mg「JG」	錠		内					院外	可	後	後	2139 その他の利尿剤
ラシックス錠40mg	→ フロセミド錠40mg「NP」	錠		内					院外	可	後	後	2139 その他の利尿剤
ルブラック錠4mg	→ トラセミドOD4mg「TE」	錠		内					院外	可	後	後	2139 その他の利尿剤
ルブラック錠8mg		錠		内					院外	可			2139 その他の利尿剤
214 血圧降下剤													
アブレゾリン錠10mg		錠		内					院外	不可			2142 ヒドララジン製剤
アデカット15mg錠		錠		内					採用	可			2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	→ タナトリル錠5 5mg	錠		内					採用	可	後	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エースコール錠2mg	→ テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エナラプリル錠マレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	→ レニベース錠2. 5mg	錠		内					採用	可	後	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エナラプリル錠マレイン酸塩錠5mg「サワイ」	→ レニベース錠5mg	錠		内					採用	可	後	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カプトリル錠12. 5mg		錠		内					院外	可			2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コバシル錠4mg	→ ベリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
タナトリル錠5 5mg	→ イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	錠		内					院外	可	後	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
チバセン錠5mg		錠		内					院外	可			2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	→ エースコール錠2mg	錠		内					採用	可	後	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ベリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	→ コバシル錠4mg	錠		内					採用	可	後	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
リシノプリル錠10mg「日医工」		錠		内					院外	可			2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
レニベース錠2. 5 2. 5mg	→ エナラプリル錠マレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
レニベース錠5 5mg	→ エナラプリル錠マレイン酸塩錠5mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ロングス錠10mg		錠		内					院外	可			2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
アルドメット錠125 125mg		錠		内					院外	不可			2145 メチルドパ製剤
アルドメット錠250 250mg		錠		内					採用	不可			2145 メチルドパ製剤
アーチスト錠1. 25mg	→ カルベジロール錠1. 25mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後	後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→ カルベジロール錠10mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後	後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2. 5mg	→ カルベジロール錠2. 5mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後	後	2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠HD		錠		内					院外	可			2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠		内					院外	可			2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠20mg		錠		内					採用	可			2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠		内					採用	可			2149 その他の血圧降下剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	→ カルブロック錠16mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	→ カルブロック錠8mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠10 10mg	→ シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠5		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アパプロ錠50mg		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
エبرانチルカプセル15mg		CP		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
エبرانチルカプセル30mg		CP		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	→ オルメテックOD錠10mg	錠		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	→ オルメテックOD錠20mg	錠		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠10mg	→ オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠20mg	→ オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠40mg		錠		内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
カタプレス錠75 μg 0.075mg		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
カルスロット錠20 20mg	→ マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠		内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠0.5mg	→ ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠1mg	→ ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠16mg	→ アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠8mg	→ アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	→ アーチスト錠1.25mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠10mg「トーワ」	→ アーチスト錠10mg	錠		内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	→ アーチスト錠2.5mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	→ プロプレス錠4 4mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	→ プロプレス錠8 8mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ケルロング錠5mg		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ザクラス配合錠HD		錠		内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
シルニジピン錠10mg「サワイ」	→ アテレック錠10 10mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
セララ錠25mg		錠		内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
セロケン錠20mg	→ トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
セロケン錠40mg		錠		内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠160mg		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠80mg	→ バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	→ ミカルディス錠40mg	錠		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	→ カルデナリン錠0.5mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	→ カルデナリン錠1mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	→ ベルジピンLAカプセル40mg	CP		内					院外		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ ベルジピン錠20mg	錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠2mg		錠		内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠4mg	→ ニルバジピン錠4mg「日医工」	錠		内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠25mg	→ ロサルタンK錠25mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠50mg	→ ロサルタンK錠50mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニルバジピン錠4mg「日医工」	→ ニバジール錠4mg	錠		内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	→ ディオバン錠80mg	錠		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ビソノーブ4mg		枚		外					採用				2149 その他の血圧降下剤
ヒボカ15mgカプセル		CP		内				劇	院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠HD		錠		内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
プロプレス錠12 12mg		錠		内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
プロプレス錠4 4mg	→ カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
プロプレス錠8 8mg	→ カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ベルジピンLAカプセル40mg	→ ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	CP		内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン散10%		g mg		内					院外				2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン錠20mg	→ ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ カルスロット錠20	錠		内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ミカムロ配合錠AP		錠		内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルディス錠40mg	→ テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロケン錠20mg	錠		内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
レザルタス配合錠HD		錠		内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠25mg「サワイ」		錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「サワイ」		錠		内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠LD		錠		内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミネプロ錠2.5mg		錠		内					院外				2149選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー
216 血管収縮剤													
イミグラン錠50 50mg	→ スマトリプタン錠50mg「トーワ」	錠		内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
スマトリプタン錠50mg「トーワ」	→ イミグラン錠50 50mg	錠		内				劇	採用		可	後	2160 血管収縮剤
ゾーミグRM錠2.5mg	→ ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」	錠		内				劇	院外		不可	後	2160 血管収縮剤
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」	→ ゾーミグRM錠2.5mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2160 血管収縮剤
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	→ メトリジン錠2mg	錠		内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
メトリジン錠2mg	→ ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠		内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
217 血管拡張剤													
アイトロール錠20mg	→ 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名		後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アダラートCR錠10mg	→	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	→	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠40mg	→	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
アダラートL錠10mg	→	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
アダラートカプセル10mg	→	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	CP			内				劇	院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	→	アムロジピンOD錠2.5mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg「明治」	→	アムロジピンOD錠5mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠2.5mg	→	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	錠			内				劇	院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg	→	アムロジピンOD錠5mg「明治」	錠			内				劇	院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	→	アイトロール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
コメリアンコウ錠50 50mg			錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
シグマート錠5mg	→	ニコランジル錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後変	2171 冠血管拡張剤
ジピリダモール散12.5%「JG」			g	mg		内					院外			後	2171 冠血管拡張剤
硝酸イソソルビド徐放カプセル「St」	→	ニトロールRカプセル20mg	CP			内					採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」		ヘルベッサールカプセル100mg	CP			内					採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	→	ヘルベッサール錠30	錠			内					採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
セパミット細粒1%（1g／包）			g	mg		内				劇	採用			後	2171 冠血管拡張剤
ニコランジル錠5mg「トーワ」	→	シグマート錠5mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニソルジピン錠5mg「トーワ」	→	バイミカード錠5mg	錠			内				劇	採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロールRカプセル20mg	→	イソコロナールRカプセル20mg	CP			内					院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
ニトロール錠5mg			錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ニトロペン舌下錠0.3mg			錠			内				劇	採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	→	アダラートCR錠10mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	→	アダラートCR錠20mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	→	アダラートCR錠40mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	→	アダラートL錠10mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	→	アダラートカプセル10mg	CP			内				劇	採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
ノルバスク錠5mg			錠			内				劇	院外		可		2171 冠血管拡張剤
パイロテンシン錠10mg			錠			内					院外	不可			2171 冠血管拡張剤
バソレーターテープ27mg			枚			外				劇	院外				2171 冠血管拡張剤
フランドルテープ40mg			枚			外					採用				2171 冠血管拡張剤
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	→	ワソラン錠40mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ベルサンチン錠25mg			錠			内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサールRカプセル100mg	→	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサール錠30 30mg	→	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	錠			内					院外	不可	後変		2171 冠血管拡張剤
ミオコールスプレー0.3mg 0.65% 7.2g			缶			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm			枚			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ロコルナール錠100mg			錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロコルナール錠50mg			錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ワソラン錠40mg	→	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内					院外		可	後変	2171 冠血管拡張剤
コニール錠4 4mg	→	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後変	2179 その他の血管拡張剤
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	→	コニール錠4 4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
ロンゲス錠10mg			錠			内					院外		可		2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠5 5mg	→	エナラプリル錠マレイン酸塩5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠2.5 2.5mg	→	エナラプリル錠マレイン酸塩2.5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2179 その他の血管拡張剤
リシノプリル錠10mg「日医工」			錠			内					院外		可		2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠8 8mg	→	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠4 4mg	→	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠12 12mg			錠			内					院外		可		2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	→	プロブレス錠8 8mg	錠			内					採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	→	プロブレス錠4 4mg	錠			内					採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
エナラプリル錠マレイン酸塩錠5mg「サワイ」	→	レニベース錠5mg	錠			内					採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
エナラプリル錠マレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	→	レニベース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
218 高脂血症用剤															
パルモディア錠0.1mg			錠			内					院外				2183 クロフィブラート系製剤
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	→	リピディル錠80mg	錠			内					採用		可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザトールSR錠200mg	→	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後変		2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	→	ベザトールSR錠200mg	錠			内					採用	不可	後		2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→	ベザトールSR錠200mg	錠			内					院外	不可	後		2183 クロフィブラート系製剤
リピディル錠80mg	→	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	錠			内					院外		可	後変	2183 クロフィブラート系製剤
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	→	リピトール錠10mg	錠			内					採用	不可	後		2189 その他の高脂血症用剤
EPLカプセル250mg			CP			内					院外	不可			2189 その他の高脂血症用剤
エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	→	ゼチア錠10mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
クレストール錠2.5mg	→	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内					院外	不可			2189 その他の高脂血症用剤
クレストール錠5mg	→	ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	錠			内					院外	不可			2189 その他の高脂血症用剤
コレバインミニ83%			g	包		内					院外				2189 その他の高脂血症用剤
コレバイン錠500mg			錠			内					院外				2189 その他の高脂血症用剤
シンバスタチン錠5「MED」	→	リボバス錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ゼチア錠10mg	→	エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	錠			内					院外		可	後変	2189 その他の高脂血症用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
ハイゼット錠50mg		錠		内					院外	可			2189 その他の高脂血症用剤
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	→ リバロ錠1mg	錠		内					院外	不可	後		2189 その他の高脂血症用剤
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	→ リバロ錠2mg	錠		内					採用	不可	後		2189 その他の高脂血症用剤
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	→ メバロチン錠10 10mg	錠		内					採用	可	後		2189 その他の高脂血症用剤
プロブコール錠250mg「サワイ」		錠		内					院外	可			2189 その他の高脂血症用剤
メバロチン錠10 10mg	→ プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	錠		内					院外	可	後		2189 その他の高脂血症用剤
メバロチン錠5 5mg		錠		内					院外	可			2189 その他の高脂血症用剤
リバロ錠2mg	→ ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後		2189 その他の高脂血症用剤
リピトール錠10mg	→ アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後		2189 その他の高脂血症用剤
リピトール錠5mg		錠		内					院外	可			2189 その他の高脂血症用剤
リポバス錠5 5mg	→ シンバスタチン錠5「MED」	錠		内					院外	可	後		2189 その他の高脂血症用剤
ローコール錠20mg		錠		内					院外	不可			2189 その他の高脂血症用剤
ロスバスタチンOD錠2. 5mg「トーワ」	→ クレストール錠2. 5mg	錠		内					採用	不可	後		2189 その他の高脂血症用剤
ロトリガ粒状カプセル2g		包		内					院外	不可			2189 その他の高脂血症用剤
ロレルコ錠250mg		錠		内					院外	可			2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	→ イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	CP		内					院外	不可	後		2189 その他の高脂血症用剤
エパデールS600 600mg	→ イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	包		内					院外	不可	後		2189 その他の高脂血症用剤
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→ エパデールS600mg	包		内					採用	不可	後		2189 その他の高脂血症用剤
イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	→ エパデールカプセル300mg	CP		内					採用	不可	後		2189 その他の高脂血症用剤
レパーサ皮下注420mgオートミノーサー		キット	mL	注					院外				2189 ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤
アトーゼット配合錠HD		錠		内					院外				2189 高脂血症治療剤
アトーゼット配合錠LD		錠		内					院外				2189 高脂血症治療剤
ロソーゼット配合錠HD		錠		内					院外				2189 高脂血症治療剤
ロソーゼット配合錠LD		錠		内					院外				2189 高脂血症治療剤
219 その他の循環器官用薬													
エンレスト錠100mg		錠		内					院外				2190 ARNI
エンレスト錠200mg		錠		内					院外				2190 ARNI
エンレスト錠50mg		錠		内					院外				2190 ARNI
コララン錠2.5mg		錠		内				劇	院外				2190 HCNチャネル遮断薬
コララン錠5mg		錠		内				劇	院外				2190 HCNチャネル遮断薬
コララン錠7.5mg		錠		内				劇	院外				2190 HCNチャネル遮断薬
アーガメイト20%ゼリー25g		g	個	内					剤形		後		2190 その他の循環器官用薬
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	→ リズミック錠10mg	錠		内					採用	可	後		2190 その他の循環器官用薬
イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロクラール錠20mg	錠		内					採用	可	後		2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)		g	包	内					採用				2190 その他の循環器官用薬
カリメート散(5g)〔注腸用〕		g	包	外					採用				2190 その他の循環器官用薬
カルタン錠500 500mg		錠		内					院外	可			2190 その他の循環器官用薬
ケイキサレートドライシロップ76%(3. 27g/包)	→ ケイキサレート散(5g/包)	g	包	内					採用				2190 その他の循環器官用薬
ケイキサレート散(5g/包)	→ ケイキサレートドライシロップ76%	g	包	内外					院外				2190 その他の循環器官用薬
サアミオン錠5mg	→ ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後		2190 その他の循環器官用薬
セロクラール錠20mg	→ イフェンブロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後		2190 その他の循環器官用薬
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	→ サアミオン錠5mg	錠		内					採用	可	後		2190 その他の循環器官用薬
プロレナール錠5 μg	→ リマプロストアルファデクス錠5 μg「サワイ」	錠		内					院外	不可	後		2190 その他の循環器官用薬
ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」		g	個	内					採用		後		2190 その他の循環器官用薬
ミグシス錠5mg		錠		内					採用	可			2190 その他の循環器官用薬
ユベランNカプセル100mg		CP		内					採用	可			2190 その他の循環器官用薬
リオナ錠250mg		錠		内					院外				2190 その他の循環器官用薬
リズミック錠10mg	→ アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	錠		内					院外	可	後		2190 その他の循環器官用薬
リマプロストアルファデクス錠5 μg「サワイ」	→ プロレナール錠5 μg	錠		内					採用	不可	後		2190 その他の循環器官用薬
ロケルマ懸濁用散分包5g		筒		内					院外				2190 その他の循環器官用薬
ケタスカセル10mg		CP		内					採用	可			2190 その他の循環器官用薬
フォシーガ錠10mg		錠		内					採用				2190 選択的SGLT2阻害剤
ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	→ クレストール錠5mg	錠		内					採用	不可	後		2198 HMG-CoA還元酵素系阻害剤
222 鎮咳剤													
デキストロメトールファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	→ メジコン錠15mg	錠		内					採用	可	後		2223 デキストロメトールファン製剤
メジコン錠15mg	→ デキストロメトールファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後		2223 デキストロメトールファン製剤
アストミン錠10mg		錠		内					採用	不可			2229 その他の鎮咳剤
カフコデN配合錠		錠		内					院外	不可			2229 その他の鎮咳剤
フスコデ配合錠		錠		内					採用	可			2229 その他の鎮咳剤
223 去たん剤													
カルボシステインDS50%「タカタ」	→ ムコダイン細粒50%	g	mg	内					採用		後		2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	→ ムコダインシロップ5%	mL	mg	内					採用		後		2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	→ ムコダイン錠250mg	錠		内					採用	可	後		2233 システイン系製剤
クリアナール錠200mg		錠		内					院外	可			2233 システイン系製剤
ムコダインシロップ5%	→ カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg	内					院外		後		2233 システイン系製剤
ムコダイン細粒50%	→ カルボシステインDS50%「タカタ」	g	mg	内					院外		後		2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	→ カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠		内					院外	可	後		2233 システイン系製剤
ビソルボン吸入液0. 2%(45mL/本)	→ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 3%「タイヨー」	mL	本	外					院外		後		2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン吸入液0. 2%(500mL/本)	→ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」	mL		外					院外		後		2234 ブロムヘキシン製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ピソルボン錠4mg	→プロムヘキシン塩酸塩錠4mg	錠		内					院外		可	後変	2234 プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トール」	→ピソルボンシロップ0.08%	mL mg		内					採用			後	2234 プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	→ピソルボン吸入液0.2%	mL		外					採用			後	2234 プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(45mL/本)	→ピソルボン吸入液0.2%	mL 本		外					採用			後	2234 プロムヘキシン製剤
プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トール」	→ピソルボン錠4mg	錠		内					採用		可	後	2234 プロムヘキシン製剤
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トール」	→小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL mg		内					採用			後	2239 その他の去たん剤
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ムコソルバン錠15mg	錠		内					採用		可	後	2239 その他の去たん剤
ムコサルドライシロップ1.5%		g mg		内					採用				2239 その他の去たん剤
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トール」	mL mg		内					院外			後変	2239 その他の去たん剤
ムコソルバン錠15mg	→アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	2239 その他の去たん剤
224 鎮咳去たん剤													
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(共済のみ)		g mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)
アスベリンシロップ0.5%		mL mg		内					院外				2249 その他の鎮咳去たん剤
アスベリン散10%		g mg		内					採用				2249 その他の鎮咳去たん剤
レスブレン錠20mg		錠		内					院外		可		2249 その他の鎮咳去たん剤
225 気管支拡張剤													
テオドールドライシロップ20%	→テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	g mg		内				劇	院外			後変	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠100mg	→テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	錠		内					院外		不可	後変	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠200mg	→テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	錠		内				劇	院外		不可	後変	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠50mg		錠		内					院外		不可		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	→テオドールドライシロップ20%	g mg		内				劇	採用			後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	→テオドール錠100mg	錠		内					採用		不可	後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	→テオドール錠200mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2251 キサンチン系製剤
ユニフィルLA錠400mg		錠		内				劇	院外		不可		2251 キサンチン系製剤
アスプールの液(0.5%)(50mL/本)		mL 本		外					院外				2252 イソブレンナリン系製剤
サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL		瓶		外					院外				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%		mL		外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)		mL 本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
アノーロエリプタ30吸入用		キット		外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
エクリラ400μgジェヌエア60吸入用		キット		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
オンプレス吸入用カプセル150μg		CP		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
シーブリ吸入用カプセル50μg		CP		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマツ28吸入		キット		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマツ60吸入		キット		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入		キット		外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
スピロベント錠10μg	→トニール錠10μg	錠		内					院外		可	後変	2259 その他の気管支拡張剤
セレベント50ディスカス 50μg60プリスター		キット		外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	→ホクナリンテープ0.5mg	枚		外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ1mg「久光」	→ホクナリンテープ1mg	枚		外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ2mg「久光」	→ホクナリンテープ2mg	枚		外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
トニール錠10μg	→スピロベント錠10μg	錠		内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	→メブチン錠50μg 0.05mg	錠		内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ0.5mg	→ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	枚		外					院外			後変	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg	→ツロブテロールテープ1mg「久光」	枚		外					院外			後変	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg	→ツロブテロールテープ2mg「久光」	枚		外					院外			後変	2259 その他の気管支拡張剤
メブチンエア10μg吸入100回		キット		外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンシロップ5μg/mL		mL μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンドライシロップ0.005%	→メブチン顆粒0.01%	g μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンミニ錠25μg		錠		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個		外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン錠50μg 0.05mg	→プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	錠		内					院外		可	後変	2259 その他の気管支拡張剤
メブチン顆粒0.01%	→メブチンドライシロップ0.005%	g μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
リノジェット吸入液 2mL	→インター吸入液1% 2mL	管		外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
インター吸入液1% 2mL	→リノジェット吸入液 2mL	管		外					院外			後変	2259 その他の気管支拡張剤
インターエアロゾル1mg 2%10mL		瓶		外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
226 含嗽剤													
アズノールうがい液4%(5mL/本)		mL 本		外					採用			後	2260 含嗽剤
イソジンガーグル液7%(250mL/本)		mL 本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーグル液7%(30mL/本)	→ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)	mL 本		外					院外				2260 含嗽剤
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)	→イソジンガーグル液7%(30mL/本)	mL 本		外					採用				2260 含嗽剤
229 その他の呼吸器官用薬													
テルリジー100エリプタ30吸入		キット		外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
アドエア100ディスカス60吸入用 60プリスター		キット		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスカス60吸入用 60プリスター		キット		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア500ディスカス60吸入用 60プリスター		キット		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アレベール吸入用溶解液0.125%(100mL/本)		mL 本		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 11.2mg6.6g		キット		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g		キット		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
キュパール100エアゾール 15mg8. 7g		瓶		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
シムビコートタービュヘイラー60吸入		キット		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 22. 4mg		瓶		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
バルミコート吸入液0.5mg		管		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド100ディスク 100μg60ブリスター		個		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスク 200μg60ブリスター		個		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9. 72mg10. 6g		瓶		外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50ディスク 50μg60ブリスター		個		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		瓶		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア100エリプタ30吸入用		キット		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリプタ30吸入用		キット		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
231 止しゃ剤、整腸剤													
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末		g		内					採用				2312 タンニン酸系製剤; タンニン酸アルブミン等
ビオスリー配合錠		錠		内					院外		可		2316 活性生菌製剤
ビオフェルミンR散(1g／包)		g 包		内					採用			後	2316 活性生菌製剤
ビオフェルミンR錠		錠		内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ビオフェルミン錠剤		錠		内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ミヤBM細粒(1g／包)		g 包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠		内					採用		不可		2316 活性生菌製剤
ラックビー微粒N 1%		g		内					採用				2316 活性生菌製剤
ガスコンドロップ内用液2%	→ ジメチコン内用液2%「ネリイ」	mL mg		内					院外			後変	2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠		内					採用		可		2318 ジメチコン製剤
パロス消泡内用液2%	→ ガスコンドロップ内用液2%	mL mg		内					採用			後	2318 ジメチコン製剤
フェロベリン配合錠		錠		内					採用		可		2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
薬用炭「日医工」		g		内					院外				2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベミンカプセル1mg	→ ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	CP		内					院外		可	後変	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベミン小児用細粒0. 05%	→ ロベラミド塩酸塩細粒小児用0. 05%「タイヨー」	g mg		内					院外			後変	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	→ ロベミンカプセル1mg	CP		内					採用		可	後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
ロベラミド塩酸塩細粒小児用0. 05%「タイヨー」	→ ロベミン小児用細粒0. 05%	g mg		内					採用			後	2319 その他の止しゃ剤、整腸剤
232 消化性潰瘍用剤													
アズロキサ錠15mg		錠		内					院外		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2. 5% (0. 6g／包)		g mg		内					院外				2323 アズレン製剤
アシンン錠75mg		錠		内					採用		可		2325 H2遮断剤
アルタットカプセル75 75mg	→ ロキサチジン・酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」	CP		内					院外		可	後変	2325 H2遮断剤
ガスターD錠20mg	→ ファモチジンOD錠20mg「日新」	錠		内					院外		不可	後変	2325 H2遮断剤
ガスター散2%	→ ファモチジン細粒2%「サワイ」	g mg		内					院外			後変	2325 H2遮断剤
ザンタック錠150 150mg	→ ラニチジン錠150mg「タイヨー」	錠		内					院外		不可	後変	2325 H2遮断剤
タガメット細粒20%(200mg／g)		g mg		内					採用				2325 H2遮断剤
タガメット錠200mg		錠		内					院外		可		2325 H2遮断剤
ファモチジンOD錠20mg「日新」	→ ガスターD錠20mg	錠		内					採用		不可	後	2325 H2遮断剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	→ ガスター散2%	g mg		内					採用			後	2325 H2遮断剤
プロテカジン錠10 10mg	→ ラフチジン錠10mg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後変	2325 H2遮断剤
ラニチジン錠150mg「タイヨー」	→ ザンタック錠150 150mg	錠		内					院外		不可	後	2325 H2遮断剤
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	→ プロテカジン錠10 10mg	錠		内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」	→ アルタットカプセル75mg	CP		内					採用		可	後	2325 H2遮断剤
アブレース錠100mg		錠		内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルクレイン内用液5%	→ アルロイドG内用液5%	mL		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン細粒90%		g 包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL／本)	→ スカルファート内用液10%「タイヨー」(10mL／本)	mL 本		内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルロイドG内用液5%	→ アルクレイン内用液5%	mL		内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロンN錠2mg	錠		内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルグートカプセル200mg		CP		内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
エカベトNa顆粒66. 7%「YD」	→ ガストローム顆粒66. 7%	g		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠10 10mg	→ オメプラゾール錠10mg「アメル」	錠		内					院外		不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg	→ オメプラゾール錠20mg「アメル」	錠		内					院外		不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠10mg「アメル」	→ オメプラール錠10 10mg	錠		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠20mg「アメル」	→ オメプラール錠20 20mg	錠		内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガストローム顆粒66. 7%	→ エカベトNa顆粒66. 7%「ファイザー」	g 包		内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスロンN錠2mg	→ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ゲファニールカプセル50 50mg		CP		内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
サイトテック錠200 200μg		錠		内				劇	採用		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
スカルファート内用液10%「タイヨー」(10mL／本)	→ アルサルミン内用液10%(10mL／本)	mL 本		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックスカプセル50mg	→ テブレノンカプセル50mg「日医工」	CP		内					院外		可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	→ テブレノン細粒10%「日医工」	g 包		内					院外			後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠10mg		錠		内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠20mg		錠		内					採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠15 15mg	→ ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	錠		内					院外		不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠30 30mg	→ ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	錠		内					院外		不可	後変	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テブレノンカプセル50mg「トーフ」	→ セルベックスカプセル50mg	CP		内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
テブレノン細粒10%「トーワ」	セルベックス細粒10%	g 包	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
トーワズレン配合顆粒(0.67g/包)	マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	g 包	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウムカプセル20mg		CP	内						採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウム懸濁用顆粒分包装10mg		包	内						採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウム懸濁用顆粒分包装20mg		包	内						採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエルカプセル200mg		CP	内						採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイエル細粒40%		g mg	内						採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠10mg		錠	内						採用		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠20mg		錠	内						採用		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
プロマックD錠75 75mg	ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	錠	内						採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	プロマックD錠75 75mg	錠	内						採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒		g	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)		g 包	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ錠100mg	レバミピド錠100mg「ファイザー」	錠	内						採用		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ顆粒20%	レバミピド顆粒20%「日医工」	g 包	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	タケブロンOD錠15 15mg	錠	内						採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	タケブロンOD錠30 30mg	錠	内						採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド錠100mg「ファイザー」	ムコスタ錠100mg	錠	内						採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド顆粒20%「日医工」	ムコスタ顆粒20%	g 包	内						採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠50mg	スルピリド錠50mg「サワイ」	錠	内						採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール細粒50%		g mg	内					劇	採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
スルピリド錠50mg「サワイ」	ドグマチール錠50mg	錠	内						採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
コランテル配合顆粒		錠 包	内						採用				2329 胃炎・消化性潰瘍剤
233 健胃消化剤													
ガランターゼ散50%(0.5g/包)		g 包	内						採用				2331 消化酵素製剤
タフマックE配合カプセル		CP	内						採用		不可		2331 消化酵素製剤
リパクレオンカプセル150mg		CP	内						採用		不可		2331 消化酵素製剤
希塩酸「ニココー」		mL	内						採用				2335 酸類製剤:クエン酸リモナーゼ等
エクセラーゼ配合錠		錠	内						採用		不可	後	2339 その他の健胃消化剤
S・M配合散(1.3g/包)		g 包	内						採用				2339 その他の健胃消化剤
ビットサン		g 包	内						採用				2339 その他の健胃消化剤
ベリチーム配合顆粒(1g/包)		g 包	内						採用				2339 その他の健胃消化剤
234 制酸剤													
アドソルビン原末		g	内						採用				2343 アルミニウム化合物製剤:水酸化アルミニウム、ケイ酸アルミニウム等
酸化マグネシウム「NP」原末(0.33g/包)		g 包	内						採用				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム「NP」原末(0.67g/包)		g 包	内						採用				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠	内						採用		不可	後	2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠	内						採用		不可	後	2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
重カマ「ヨシダ」		g	内						採用				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g 包	内						採用				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
重質酸化マグネシウム「ケンエー」(0.5g/包)		g 包	内						採用				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
炭酸水素ナトリウム		g	内						採用				2344 無機塩製剤:炭酸水素ナトリウム等
235 下剤、浣腸剤													
センノシド錠12mg「YD」	ブルゼニド錠12mg	錠	内						採用		可	後	2354 植物性製剤:センナ等
ブルゼニド錠12mg	センノシド錠12mg「YD」	錠	内						採用		可	後	2354 植物性製剤:センナ等
重質酸化マグネシウム「ケンエー」(0.5g/包)		g 包	内						採用				2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g 包	内						採用				2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」		g	内						採用				2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠	内						採用		不可	後	2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠	内						採用		不可	後	2355 無機塩製剤:硫酸マグネシウム等
ヒマシ油(マルイシ)		mL	内						採用				2356 油脂製剤:ヒマシ油等
グリセリン(丸石)(500mL/本)		mL 本	外						採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(25mL/本)		mL 本	外						採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(500mL/本)		mL 本	外						採用				2357 グリセリン製剤
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL 本	外						採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸液50%「オラタ」150mL		個	外						採用			後	2357 グリセリン製剤
グリセリン浣腸液50%「オラタ」60mL		個	外						採用			後	2357 グリセリン製剤
アミティーザ12μg		CP							採用		不可		2359 クロライド・チャネルアクチベーター
アミティーザカプセル24μg		CP	内						採用		不可		2359 その他の下剤、浣腸剤
アローゼン顆粒		g	内						採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g 包	内						採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
アローゼン顆粒(1g/包)		g 包	内						採用				2359 その他の下剤、浣腸剤
スインプロイク錠0.2mg		錠	内						採用		不可		2359 その他の下剤、浣腸剤
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	ラキソベロン錠2.5mg	錠	内						採用		可	後	2359 その他の下剤、浣腸剤
ピコスルファートナトリウム内服液0.75%「日医工」(10mL/本)	ラキソベロン内服液0.75%(10mL/本)	mL 本	内						採用			後	2359 その他の下剤、浣腸剤
モニラック・シロップ65%	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	mL	内						採用			後	2359 その他の下剤、浣腸剤
ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	錠	内						採用		可	後	2359 その他の下剤、浣腸剤
ラキソベロン内服液0.75%(10mL/本)	ピコスルファートナトリウム内服液0.75%「日医工」(10mL/本)	mL 本	内						採用			後	2359 その他の下剤、浣腸剤
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	モニラック・シロップ65%	mL	内外						採用			後	2359 その他の下剤、浣腸剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
新レシカルボン坐剤		個		外									2359 その他の下剤、瀉腸剤
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		g 包		内					採用			後	2359 その他の下剤、瀉腸剤
グーフィス錠5mg		錠		内					院外		可		2359 胆汁酸トランスポーター阻害剤
236 利胆剤													
ウルソ錠100mg	→ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	錠		内					院外		可	後変	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	→ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	錠		内					院外		可	後変	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	→ ウルソ錠100mg	錠		内					採用				2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	→ ウルソ錠50mg	錠		内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
239 その他の消化器官用薬													
SPTローチ0.25mg「明治」		錠		外					採用		不可	後	2390 その他の消化器官用薬
サラジェン錠5mg		錠		内				劇	採用		可		2390 その他の消化器官用薬
サリベートエアゾール 50g		個		外					採用				2390 その他の消化器官用薬
イメンドカプセル125mg		CP		内					採用		不可		2391 鎮吐剤
イメンドカプセル80mg		CP		内					採用		不可		2391 鎮吐剤
ナゼアOD錠0.1mg		錠		内				劇	採用		不可		2391 鎮吐剤
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	→ ケナログ口腔用軟膏0.1% 販売中止	g		外					採用				2398 他に分類されない消化器官用薬
アコファイド錠100mg		錠		内					院外		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→ メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠		内					院外		不可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	→ ガナトン錠50mg	錠		内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
イリボー錠5μg		錠		内				劇	院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
エボザックカプセル30mg		CP		内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ガスモチン錠5mg	→ モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠		内					院外		可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガナトン錠50mg	→ イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	錠		内					院外		可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
セレキノン錠100mg	→ トリメプテンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	錠		内					院外		可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ゼンタートカプセル3mg		CP		内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
トリメプテンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	→ セレキノン錠100mg	錠		内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	→ ナウゼリン細粒1%	g mg		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	→ ナウゼリンOD錠10 10mg	錠		内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリンOD錠10 10mg	→ ドンペリドン錠10mg「EMEC」	錠		内					院外		不可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤10 10mg		個		外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤30 30mg		個		外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤60 60mg		個		外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン細粒1%	→ ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	g mg		内					院外			後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
プリンペラン錠5 5mg	→ メトクロプラミド錠5mg「テバ」	錠		内					院外		可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ坐剤1g		個		外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠250mg	→ メサラジン錠250mg「NP」	錠		内					院外		不可	後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠500 500mg		錠		内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ注腸1g	→ メサラジン注腸1g「JG」	個		外					院外			後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94% (1000mg/包)		g 包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94% (2000mg/包)		g 包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリカルボフィルCa細粒83.3% (0.6g/包)「日医工」	→ ポリフル細粒83.3% (0.6g/包)	g 包		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル細粒83.3% (0.6g/包)	→ ポリカルボフィルCa細粒83.3% (0.6g/包)「日医工」	g 包		内					院外			後変	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル錠500mg		錠		内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン錠250mg「NP」	→ ペンタサ錠250mg	錠		内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン注腸1g「JG」	→ ペンタサ注腸1g	個		外					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	→ アサコール錠400mg	錠		内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メトクロプラミド錠5mg「テバ」	→ プリンペラン錠5 5mg	錠		内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	→ ガスモチン錠5mg	錠		内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
リアルダ錠1200mg		錠		内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
リンゼス錠0.25mg		錠		内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
レクタブル2mg注腸フォーム14回		瓶		外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
241 脳下垂体ホルモン剤													
ジェントロピンTC注用5.3mg		筒		注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ノルデイトロピン ノルディフレックス注10mg		キット		注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用12mg (溶解液付)		筒		注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg (溶解液付)		筒		注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
デスマプレシン・スプレー10協和 500μg		瓶		外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン・スプレー2.5協和 125μg		瓶		外				劇	採用				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマプレシン点鼻液0.01%協和 250μg		瓶		外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
コデインリン酸塩散1%「メタル」1g		g 包		内					採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
ミニリンメルトOD錠25μg		錠		内					採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
レブラミドカプセル5mg		CP		内			毒		採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
242 唾液腺ホルモン剤													
フィアスプ注フレックスタッチ		キット 単位		注				劇	院外				2429 超速効型インスリンアナログ製剤
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤													
チラーヂンS散0.01%		g μg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS錠25μg		錠		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS錠50μg		錠		内				劇	採用		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン散(100mg/g)		g mg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
25mcgチロナミン錠 25 μ g		錠		内				劇	院外		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チウラジール錠50mg		錠		内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メルカゾール錠5mg		錠		内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
フォルテオ皮下注キット600 μ g		キット		注					院外				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター		キット		注					院外				2439 骨代謝改善薬
244 たん白同化ステロイド剤													
プリモボラン錠5mg		錠		内					採用		可		2449 その他のたん白同化ステロイド剤
245 副腎ホルモン剤													
ボスミン外用液0.1%		mL		外					採用				2451 エピネフリン製剤
コートリル錠10mg		錠		内					採用		可		2452 コルチゾン系製剤
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個		外					院外		後		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠0.5mg		錠		内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠4mg		錠		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロンシロップ0.01%		mL mg		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個		外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠		内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
レナデックス錠4mg		錠		内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
プレドニゾロン散「タケダ」1%		g mg		内					採用				2456 プレドニゾロン系製剤
プレドニゾロン錠1mg(旭化成)		錠		内					採用		可		2456 プレドニゾロン系製剤
プレドニン錠5mg		錠		内					採用		可		2456 プレドニゾロン系製剤
プレドネマ注腸20mg		個		外					採用		後		2456 プレドニゾロン系製剤
メドロール錠4mg		錠		内					採用		可		2456 プレドニゾロン系製剤
サルコートカプセル外用50 μ g		CP		外					院外				2459 その他の副腎ホルモン剤
セレスタミン配合錠		錠		内					採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤
フロリネフ錠0.1mg		錠		内				劇	採用		可		2459 その他の副腎ホルモン剤
247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤													
エストラーナテープ0.72mg 9>		枚		外					院外				2473 エストラジオール系製剤
ジュリナ錠0.5mg		錠		内					採用		不可		2473 エストラジオール系製剤
ディビゲル1mg		包		外					院外		可		2473 エストラジオール系製剤
プロセキソール錠0.5mg		錠		内					院外		不可		2474 エチニルエストラジオール系製剤
エストリール錠1mg(持田)		錠		内					採用		可		2475 エストリオール系製剤
クロルマジン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	→ プロスター錠25	錠		内					採用	抗癌	不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
デュファストン錠5mg		錠		内					院外				2478 合成黄体ホルモン製剤
ヒスロン錠5 5mg		錠		内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスター錠25 25mg	→ クロルマジン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	錠		内					院外		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
プロベラ錠2.5mg		錠		内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルトラール錠2mg		錠		内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ノアルテン錠(5mg)		錠		内					院外		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
プレマリン錠0.625mg		錠		内					採用		可		2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
248 混合ホルモン剤													
ジェミーナ配合錠		錠		内					院外		不可		2482 月経困難症治療剤
プラノバル配合錠		錠		内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
フリウエル配合錠LD「モチダ」	→ ルナベル配合錠LD	錠		内					採用		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メノエイドコンビパッチ		枚		外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズフレックス配合錠		錠		内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズ配合錠		錠		内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠LD	→ フリウエル配合錠LD	錠		内					院外		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠ULD		錠		内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)													
アボルブカプセル0.5mg	→ デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」	CP		内				劇	採用		不可	後	2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」	→ アボルブカプセル0.5mg	CP		内				劇	採用		不可	後	2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	→ カルナクリン錠50 50単位	錠		内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カルナクリン錠50 50単位	→ カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠		内					院外		不可	後	2491 循環ホルモン剤
アビドラ注ソロスター(300単位/キット)		キット		外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」		キット mL		注				劇	採用		後		2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」		キット		注				劇	採用		後		2492 すい臓ホルモン剤
トレシーバ注フレックスタッチ 300単位		キット 単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/キット)		キット 単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル(300単位/筒)		筒 単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)		キット 単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注ペンフィル(300単位/筒)		筒 単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)		キット 単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)		キット 単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)		キット 単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL 単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL 単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒 単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒 単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット 単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL	注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXRソロスター		キット	mL	注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位	注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位	注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レルミナ錠40mg		錠		内				劇	院外				2499 GnRHアンタゴニスト
オゼンピック皮下注SD0.25mg		キット		注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オゼンピック皮下注SD0.5mg		キット		注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オゼンピック皮下注SD1.0mg		キット		注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
クロミッド錠50mg		錠		内					院外		可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg/10mL		瓶		外					院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディナゲスト錠1mg		錠		内					院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL	注				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注10μgペン300		キット		注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注5μgペン300		キット		注				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビクトーザ皮下注18mg		キット		注				劇	採用				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プレグランディン腔坐剤1mg		個		外				劇	院内				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠		内				劇	採用		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リキスミア皮下注300μg		キット	μg	注				劇	院外				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディナゲスト錠0.5mg		錠		内					院外				2499 月経困難症治療剤
251 泌尿器官用剤													
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 3v		袋		外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
パラプロスト配合カプセル		CP		内					院外		可		2519 その他の泌尿器官用剤
252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)													
クロマイ腔錠100mg	→クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	錠		外					院外				2521 生殖器官用抗生物質製剤
クロラムフェニコール腔錠100mg「F」	→クロマイ腔錠100mg	錠		外					採用				2521 生殖器官用抗生物質製剤
アデスタン腔錠300mg	→イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg「F」	錠		外					採用			後変	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
イソコナゾール硝酸塩腔錠300mg「F」	→アデスタン腔錠300mg	錠		外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
エストリール腔錠0.5mg		錠		外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	→オキナゾール腔錠600mg	錠		外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキナゾール腔錠600mg	→オキシコナゾール硝酸塩腔錠600mg「F」	錠		外					院外			後変	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
フラジール腔錠250mg		錠		外					採用		不可		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
253 子宮収縮剤													
パルタンM錠0.125mg		錠		内				劇	採用		不可		2531 バックカク類製剤
254 避妊剤													
トリキュラー錠28		錠		内					院外		不可		2549 その他の避妊剤
ノルボ錠1.5mg		錠		内					院内		不可		2549 その他の避妊剤
マーベロン21		錠		内					院外		可		2549 その他の避妊剤
ミレーナ52mg		個		外					院内				2549 その他の避妊剤
255 痔疾用剤													
強力ボステリザン(軟膏)(2g/本)	→ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	g	本	外					院外				2559 その他の痔疾用剤
ネリザ坐剤	→ネリプロクト坐剤	個		外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリザ軟膏(2g/本)	→ネリプロクト軟膏(2g/本)	g	本	外				劇	採用			後	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト坐剤	→ネリザ坐剤	個		外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
ネリプロクト軟膏(2g/本)	→ネリザ軟膏(2g/本)	g	本	外				劇	院外			後変	2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル坐薬		個		外					院外				2559 その他の痔疾用剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本	外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ヘモクロンカプセル200mg		CP		内					採用		不可		2559 その他の痔疾用剤
ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	→強力ボステリザン(軟膏)(2g/本)	g	本	外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラザG坐剤		個		外					採用				2559 その他の痔疾用剤
ボラザG軟膏		g	本	外					採用				2559 その他の痔疾用剤
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬													
ウリトスOD錠0.1mg		錠		内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロカルン錠225mg		錠		内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠DB		錠		内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠2.5mg		錠		内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シアリス錠10mg		錠		内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	→ユリーフOD錠4mg	錠		内				劇	採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
セルニルトン錠		錠		内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	→ハルナールD錠0.2mg	錠		内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
デトルシールカプセル4mg		CP		内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トビエース錠4mg		錠		内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナフトビジルOD錠25mg「テバ」	→フリバスOD錠25mg	錠		内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ネオキシテープ73.5mg		枚		外					院外				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠25mg		錠		内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠		内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠10mg	→プロビベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠		内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→プロビベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠		内					院外		可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ハルナールD錠0.2mg	→タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	錠		内					院外		不可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ブラダロン錠200mg	→フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠		内					院外		不可	後変	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	→ フラダロン錠200mg	錠		内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠25mg	→ ナフトビルOD錠25mg「テナ」	錠		内					院外		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠		内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠		内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピペリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	→ バップフォー錠10 10mg	錠		内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プロピペリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→ バップフォー錠20 20mg	錠		内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベシケアOD錠5mg		錠		内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベタニス錠25mg		錠		内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラキス錠2 2mg		錠		内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラキス錠3 3mg		錠		内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフOD錠4mg	→ シロドシンOD錠4mg「DSEP」	錠		内				劇	院外		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフ錠4mg		錠		内				劇	院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」		錠		内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トニール錠10μg	→ スピロベント錠10μg	錠		内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
スピロベント錠10μg	→ トニール錠10μg	錠		内					院外		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エブランチルカプセル30mg		CP		内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エブランチルカプセル15mg		CP		内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベオーバ錠50mg		錠		内					院外				2590 選択的β3アドレナリン受容体作動薬
ザルティア錠5mg		錠		内					院外		可		2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
261 外皮用殺菌消毒剤													
テキサント消毒液6%		g 本		外					採用				2611 塩素酸塩製剤:塩素酸カリウム等
イソジンゲル10% (90g／本)	→ ポビドンヨードゲル10%「明治」	g 本		外					院外				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンヨードゲル10%「明治」(90g／本)	→ イソジンゲル10%(90g／本)	g 本		外					採用				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンスクラブ液 7.5%(500mL／本)		mL 本		外					採用				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポビドンフィード10%(250mL／本)		mL 本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ポピドン液10%(250mL／本)		mL 本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
オキシドール「ケンエー」(500mL／本)		mL 本		外					採用				2614 過酸化物製剤:オキシドール、過マンガン酸カリウム等
消毒用エタノール(丸石)(500mL／本)		mL 本		外					採用				2615 アルコール製剤
無水エタノール「ヨシダ」		mL		外					採用				2615 アルコール製剤
プリビーシー液0.02%(500mL／本)		mL 本		外					採用			後	2616 石炭類製剤
0.1%アクリノール液「東豊」		mL		外					削除				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ステリクロンW液0.05 0.05%(500mL／本)		mL 本		外					採用			後	2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
ハイポエタノール液2%「ヨシダ」(500mL／本)		mL 本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
5%ヒピテン液(500m／本)		mL 本		外					採用				2619 その他の外皮用殺菌消毒剤
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」		本		外					採用				2619 外用殺菌消毒剤
263 化膿性疾患用剤													
ゲーベンクリーム1%		g		外					採用				2633 外用サルファ製剤
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g		外					採用				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g／本)	→ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g／本)	g 本		外					院外			後	2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g／本)	→ ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g／本)	g 本		外					採用			後	2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm		枚		外					採用				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ダラシントゲル1%(10g／本)		g 本		外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ダラシントローション1%(20mL)		本		外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
硫酸ポリミキシムB散50万単位「ファイザー」		瓶		内外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
アクアチムクリーム1%(10g／本)	→ ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(10g／本)	g 本		外					院外			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL／本)	→ ナジフロキサシンローション1%「SUN」(20mL／本)	mL 本		外					院外			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ゼビアクスローション2%		g 本		外					採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	→ アクアチムクリーム1%(10g／本)	g 本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロキサシンローション1%「SUN」	→ アクアチムローション1%(20mL／本)	mL 本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロクリーム1%(10g／本)	→ アクアチムクリーム1%(10g／本)	g 本		外					削除			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロローション1%(20mL／本)	→ アクアチムローション1%(20mL／本)	mL 本		外					削除			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
マーデュオックス軟膏		g 本		外				劇	採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
264 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤													
レスタミンコーワクリーム1%		g		外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
アルメタ軟膏 0.1%(5g／本)	→ ビトラ軟膏0.1%(5g／本)	g 本		外					院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベートクリーム0.05%(5g／本)	→ ステロイド軟膏0.05%(5g／本)	g 本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g／本)	→ ステロイド軟膏0.05%(5g／本)	g 本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
エクラープラスター20μg／cm ²		枚		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジールクリーム0.05%(5g／本)	→ デルモベートクリーム0.05%(5g／本)	g 本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジールスカルブローション0.05%(10g／本)	→ デルモベートスカルブローション0.05%(10g／本)	g 本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジール軟膏0.05%	→ デルモベート軟膏0.05%(5g／本)	g 本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g／本)	→ マイザークリーム0.05%(5g／本)	g 本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」(10g／本)	→ マイザー軟膏0.05%(5g／本)	g 本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
スピラゾンローション0.3%(10g／本)	→ リドメックスコーワローション0.3%(10g／本)	g 本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートクリーム0.05%(5g／本)	→ グリジールクリーム0.05%(5g／本)	g 本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートスカルブローション0.05%(10g／本)	→ グリジールスカルブローション0.05%(10g／本)	g 本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g／本)	→ グリジール軟膏0.05%	g 本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムクリーム0.05%(5g／本)		g 本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g／本)		本 g		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g 本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドレニゾンテープ4μg/× 0.3mg7.5cm×10cm		枚		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g 本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
バンデル軟膏0.1%(5g/本)		g 本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ビトラ軟膏0.1%(5g/本)	→ アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g 本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イウキ」(5g/本)	→ フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g 本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタローション 0.1%(10g/本)		g 本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イウキ」(5g/本)	g 本		外				劇	院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g/本)	→ アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	g 本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g/本)	→ アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	g 本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ボアラ軟膏0.12%(5g/本)		g 本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)	→ ジフルブレナートクリーム0.05%「イウキ」(5g/本)	g 本		外					院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	→ ジフルブレナート軟膏0.05%「イウキ」(10g/本)	g 本		外					院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リドメックスワローション0.3%(10g/本)	→ スピラゾンローション0.3%(10g/本)	g 本		外					院外			後変	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-Vローション 0.12%(10mL/本)		mL 本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)		g 本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g 本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g 本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモゾールGローション(10mL/本)	→ リンデロン-VGローション(10mL/本)	mL 本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	g 本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	→ ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	g 本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGローション(10mL/本)	→ デルモゾールGローション(10mL/本)	mL 本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	→ ルリケールVG軟膏0.12%(5g/本)	g 本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ルリケールVG軟膏0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	g 本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アズノール軟膏0.033%		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		錠		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテパンクリーム1%(25g/本)	→ インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	g 本		外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテパン外用液1%(50mL/本)	→ インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	mL 本		外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	→ インテパンクリーム1%(25g/本)	g 本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	→ インテパン外用液1%(50mL/本)	mL 本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
エキザルベ(5g/本)		g 本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g 袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オイラックスクリーム10%		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カチリ「ホエイ」		g		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カトレップパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)		枚 袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カラミンローション(丸石)		mL		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	→ ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	枚 袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
コンベック軟膏5%(10g/本)		g 本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
紫雲膏「マルイン」		g		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g 本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セクターゲル3%(25g/本)		g 本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セルタッチパップ70 (6枚/袋) 10cm×14cm		枚 袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	→ ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	枚 袋		外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚 袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚 袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR120mg(7枚入)		枚 袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR240mg(7枚入)		枚 袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚 袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ユベラ軟膏		g 本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚 袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	→ ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	枚 袋		外					院外			後変	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	→ ロキソニンパップ 7枚/袋	枚 袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロコアテープ		枚 袋		外					院外				2649 外用非ステロイド剤
265 寄生性皮膚疾患用剤													
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g		外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤
サリチル酸「ケンエー」		g		外					採用				2652 外用サリチル酸系製剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		mL 本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g 本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールクリーム2%「イウキ」(10g/本)	→ ニゾラールクリーム2%(10g/本)	g 本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールローション2%「JG」	→ ニゾラールローション2%(10g/本)	g 本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールローション2%「イウキ」(10g/本)	→ ニゾラールローション2%(10g/本)	g 本		外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールクリーム2%(10g/本)	→ ケトコナゾールクリーム2%「イウキ」	g 本		外					院外			後変	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールローション2%(10g/本)	→ ケトコナゾールローション2%「JG」(10g/本)	g 本		外					院外			後変	2655 イミダゾール系製剤
フロリードDクリーム1%(10g/本)	→ ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「VD」(10g/本)	g 本		外					院外			後変	2655 イミダゾール系製剤
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「VD」(10g/本)	→ フロリードDクリーム1%(10g/本)	g 本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g 本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イウキ」	→ ラミシールクリーム1%(10g/本)	g	本	外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	→ メンタックスクリーム1%(10g/本)	g	本	外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックスクリーム1%(10g/本)	→ ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」(10g/本)	g	本	外					院外			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1%(10mL/本)		mL	本	外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ラミシールクリーム1%(10g/本)	→ テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イウキ」	g	本	外					院外			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)													
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL	本	外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
スピール膏M 25>		枚		外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
氷酢酸(日興製薬)		g	本	外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
イオウ・カンフルローション「東豊」		mL		外					院外				2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	→ ベギンクリーム20%「J」(25g/本)	g	本	外					院外			後	2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
ベギンクリーム20%「J」(25g/本)	→ ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	g	本	外					採用			後	2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
267 毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)													
フロジン外用液5%(30mL/本)		mL	本	外					院外				2679 その他の毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)
269 その他の外皮用薬													
ユーバスターコーワ軟膏(100g/本)	→ メイSPAN配合軟膏(100g/個)	g	個	外					院外			後	2690 その他の外皮用薬
オキサロールローション25μg/g 0.25%(10g/本)		g	本	外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%(10g/本)		g	本	外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本	外				劇	採用				2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等
アクトシン軟膏3%(30g/本)		g	本	外					採用				2699 他に分類されない外皮用薬
アダパレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	→ ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	g	本	外				劇	採用			後	2699 他に分類されない外皮用薬
オクソラレンローション1%		mL		外					院外				2699 他に分類されない外皮用薬
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g	本	外					採用				2699 他に分類されない外皮用薬
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本	外				劇	採用			後	2699 他に分類されない外皮用薬
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	→ アダパレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	g	本	外				劇	院外			後	2699 他に分類されない外皮用薬
ドボベツゲル(15g/本)		g	本	外				劇	採用				2699 他に分類されない外皮用薬
ドボベツ軟膏(15g/本)		g	本	外				劇	採用				2699 他に分類されない外皮用薬
フィブラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶		外					採用				2699 他に分類されない外皮用薬
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)		g	本	外				劇	採用				2699 他に分類されない外皮用薬
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本	外				劇	採用				2699 他に分類されない外皮用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本	外				劇	院外			後	2699 他に分類されない外皮用薬
ベピオゲル2.5%		g	本	外					採用				2699 他に分類されない外皮用薬
メイSPAN配合軟膏(100g/個)	→ ユーバスターコーワ軟膏(100g/本)	g	個	外					採用			後	2699 他に分類されない外皮用薬
レクチゾール錠25mg		錠		内					採用	可			2699 他に分類されない外皮用薬
279 その他の歯科口腔用薬													
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本	外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
複方ヨード・グリセリン「マルイシ」(500mL/本)		mL	本	外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット1200μg		キット		外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット600μg		キット		外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
290 その他の個々の器官系用医薬品													
セファランチン錠1mg		錠		内					院外	可			2900 その他の個々の器官系用医薬品
セファランチン末1%		g	mg	内					院外				2900 その他の個々の器官系用医薬品
311 ビタミンA及びD剤													
アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル0.25μg	CP		内				劇	採用	不可		後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	→ アルファロールカプセル1μg	CP		内				劇	採用	不可		後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	→ ワンアルファ錠0.5μg	錠		内				劇	採用	可		後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル0.25μg	→ アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	CP		内				劇	院外	不可		後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル1μg	→ アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	CP		内				劇	院外	不可		後	3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1μg/g (0.5g/包)		g	包	内				劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.5μg		CP		内				劇	院外	不可			3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75μg	→ エルチカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	CP		内				劇	院外	不可		後	3112 合成ビタミンD製剤
エルチカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	→ エディロールカプセル0.75μg	CP		内				劇	採用	不可		後	3112 合成ビタミンD製剤
カルシトリオール0.25μgカプセル「サワイ」		CP		内				劇	院外	不可		後	3112 合成ビタミンD製剤
ロカルトールカプセル0.25		CP		内				劇	院外	不可			3112 合成ビタミンD製剤
ワンアルファ錠0.5μg	→ アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	錠		内				劇	院外	可		後	3112 合成ビタミンD製剤
チガソソカプセル10 10mg		CP		内				劇	採用	不可			3119 その他のビタミンA及びD剤
312 ビタミンB1剤													
25mgアリナミンF糖衣錠		錠		内					採用	可			3122 ビタミンB1誘導体製剤
313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)													
ハイボン錠20mg		錠		内					院外	可			3131 ビタミンB2剤
フラビタン錠5mg		錠		内					採用	不可			3131 ビタミンB2剤
ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」		g	mg	内					院外				3132 ニコチン酸系製剤
パントシン散20%		g		内					院外				3133 パントテン酸系製剤
ピドキサル錠10mg		錠		内					採用	可			3134 ビタミンB6剤
フォリアミン錠 5mg		錠		内					採用	可			3135 葉酸製剤
メチコパール細粒0.1% (500μg/包)		包		内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠250μg 0.25mg		錠		内					採用	不可		後	3136 ビタミンB12剤
メチコパール錠500μg 0.5mg		錠		内					採用	不可		後	3136 ビタミンB12剤
315 ビタミンE剤													

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ユベラ錠50mg		錠		内					採用		可		3150 ビタミンE剤
316 ビタミンK剤													
グラケールカプセル15mg	→ メナテレンカプセル15mg「YD」	CP		内					院外	不可	後		3160 ビタミンK剤
ケイツーシロップ0.2%		mL mg		内					採用				3160 ビタミンK剤
メナテレンカプセル15mg「YD」	→ グラケールカプセル15mg	CP		内					採用	不可	後		3160 ビタミンK剤
ケイツーカプセル5mg		CP		内					院外				3160 止血機構賦活ビタミン
317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)													
シグマビタン 配合カプセルB25	→ ビタメジン配合カプセルB25	CP		内					採用	可	後		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合錠		錠		内					採用	不可			3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合顆粒(1g/包)		g 包		内					院外				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ノイロピタン配合錠		錠		内					採用	可			3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
調剤用パンピタン末		g		内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ビタメジン配合カプセルB25	→ シグマビタン配合カプセルB25	CP		内					院外	可	後		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
321 カルシウム剤													
乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」		g		内					採用				3211 乳酸カルシウム製剤
アスパラ—CA錠200		錠		内					採用	可			3214 有機酸カルシウム製剤(乳酸・グルコン・グルタミン酸・グルタミン酸カルシウム系製剤を除く。)(重曹)・乳酸カルシウム等
デノタスチアフル配合錠		錠		内					採用	不可			3219 その他のカルシウム剤
322 無機質製剤													
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸		内					採用	不可			3221 ヨウ素化合物製剤・ヨウ化カリウム、ヨードカゼイン等
インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)		mL mg		内					採用		後		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→ フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠		内					採用	可	後		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠		内					採用	不可			3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロミア錠50mg	→ クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠		内					院外	不可	後		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェロミア顆粒8.3% (100mg/1.2g)		包 mg		内					院外				3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
アスパラカリウム錠300mg		錠		内					採用	不可			3229 その他の無機質製剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g		内					採用				3229 その他の無機質製剤
ソリターT配合顆粒2号 4g		包		内					院外				3229 その他の無機質製剤
325 たん白アミノ酸製剤													
ヘバアクト配合顆粒 4.5g	→ リーバクト配合顆粒 4.15g	包		内					採用		後		3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合経口ゼリー20g		g 個		内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合顆粒 4.15g	→ ヘバアクト配合顆粒 4.5g	包		内					院外		後		3253 混合アミノ酸製剤
リバレバン配合顆粒 4.74g		包		内					院外		後		3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)		g 包		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)		g 包		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル		g BL		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/袋		g 袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(コーヒー味)		mL		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL 缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バニラ味)(250mL/缶)		mL 缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL/缶)		mL 缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(抹茶味)(250mL/缶)		mL 缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(コーヒー味)(250mL/缶)		mL 缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL 缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(バニラ味)(250mL/缶)		mL 缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツインラインNF配合経腸用液(調製後の内用液として)400mL		mL 組		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ヘパネD配合内用剤		g 袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL 個		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g 個		内									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
イノラス配合経腸栄養液187.5mL		mL 袋		内					院外				3259 経腸栄養剤
332 止血剤													
アドナ散10%		g mg		内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg	→ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	錠		内					院外	可			3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg	→ カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	錠		内					院外	可			3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	→ アドナ錠30mg	錠		内					採用	可			3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	→ アドナ錠10mg	錠		内					採用	可			3321 カルバゾクロム系製剤
スポンゼール 5cm×2.5cm		枚		外					採用				3322 ゼラチン製剤
ゼルフフォーム 2cm×6cm×0.7cm		枚		外					採用				3322 ゼラチン製剤
トロンビン液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL		瓶		外					採用				3323 臓器性止血剤
サージセル・アブソープابل・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm		枚		外					採用		後		3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止血ガーゼ類を含む。)
トラネキサム酸カプセル250mg「トロー」	→ トランサミンカプセル250mg	CP		内					採用	可	後		3327 抗プラスミン剤
トランサミンカプセル250mg	→ トラネキサム酸カプセル250mg「トロー」	CP		内					院外	可	後		3327 抗プラスミン剤
トランサミン散50%		g mg		内					採用				3327 抗プラスミン剤
オフタルムK配合錠		錠		内					院外	不可			3329 その他の止血剤
333 血液凝固阻止剤													
ワーファリン錠0.5mg		錠		内					採用	可			3332 ジクマロール系製剤
ワーファリン錠1mg		錠		内					採用	可			3332 ジクマロール系製剤
イグザレルトOD錠10mg		錠		内					採用				3339 その他の血液凝固阻止剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗凝剤	粉砕	後発品	薬効分類
イグザレルトOD錠15mg		錠		内					採用				3339 その他の血液凝固阻止剤
イグザレルト錠10mg		錠		内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
イグザレルト錠15mg		錠		内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠3.75mg		錠		内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠5mg		錠		内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エリキユース錠2.5mg		錠		内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エリキユース錠5mg		錠		内					院外		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドクリーム0.3%	→ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	g		外					院外		後変		3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	→ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	g	本	外					院外		後変		3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	→ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	g	本	外					院外		後変		3339 その他の血液凝固阻止剤
ブラザキサカプセル110mg		CP		内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ブラザキサカプセル75mg		CP		内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/本)		g	本	外					院外				3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	→ヒルドイドクリーム0.3%	g	本	外					採用		後		3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	→ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	g	本	外					採用		後		3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	→ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	g	本	外					採用		後		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナOD錠30mg		錠		内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠30mg		錠		内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠60mg		錠		内					院外		可	後変	3339 その他の血液凝固阻止剤
339 その他の血液・体液用薬													
タケルダ配合錠		錠		内					院外		不可		3399 PPI配合抗血小板剤
キャピリン配合錠		錠		内					院外				3399 アスピリン/ホ「ブラザン」配合剤
プリリント錠60mg		錠		内					院外				3399 抗血小板剤
プリリント錠90mg		錠		内					院外				3399 抗血小板剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋		外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
アンブラグ錠100mg	→サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーフ」	→エパデールカプセル300mg	CP		内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→エパデールS600mg	包		内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
エパデールS600 600mg	→イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	包		内					院外		不可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
エパデールカプセル300 300mg	→イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーフ」	CP		内					院外		不可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロビドグレル錠25mg「トーフ」	→ブラビックス錠25mg	錠		内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロビドグレル錠75mg「トーフ」	→ブラビックス錠75mg	錠		内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	→アンブラグ錠100mg	錠		内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	→プレタールOD錠50mg	錠		内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→パナルジン錠100mg	錠		内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パイアスピリン錠100mg		錠		内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン細粒10%		g mg		内				劇	院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠		内					院外		不可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パファリン配合錠A81mg		錠		内					院外		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
ブラビックス錠75mg	→クロビドグレル錠「トーフ」	錠 mg		内					院外		可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プレタールOD錠50mg	→シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プロサイリン錠20 20μg	→ペラプロストNa錠20μg「ファイザー」	錠		内					院外		可	後変	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ペラプロストNa錠20μg「ファイザー」	→プロサイリン錠20 20μg	錠		内				劇	採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ムルプレタ錠3mg		錠		内					採用		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
アスピリン原末「マルイシ」		g mg		内					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
391 肝臓疾患用剤													
グリチロン配合錠		錠		内					採用		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP		内					院外		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g 包		内					採用				3919 その他の肝臓疾患用剤
チオラ錠100 100mg		錠		内					採用		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
EPLカプセル250mg		CP		内					院外		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
392 解毒剤													
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL/本)		mL 本		内					採用				3929 その他の解毒剤
球形吸着炭細粒「マイラン」2g	→クレメジン細粒分包装2g	g 包		内					採用			後	3929 その他の解毒剤
クレメジンカプセル200mg		CP		内					院外		可		3929 その他の解毒剤
クレメジン細粒分包装2g	→球形吸着炭細粒「マイラン」2g	g		内					院外			後変	3929 その他の解毒剤
ジャドニユ顆粒分包装360mg		包		内				劇	採用				3929 その他の解毒剤
ホリナート錠25mg「タイホウ」	→ユーゼル錠25mg	錠		内					院外		可	後	3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP		内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ユーゼル錠25mg	→ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠		内					院外		可	後変	3929 その他の解毒剤
ロイコボリン錠5mg		錠		内					採用		可		3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP		内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ノベルジン錠25mg		錠		内					採用				3929 低亜鉛血症治療剤
393 習慣性中毒用剤													
ノックピン原末		g		内				劇	採用				3939 その他の習慣性中毒用剤
394 痛風治療剤													
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠		内				劇	採用		可		3941 コルヒチン製剤
ベネシッド錠250mg		錠		内					採用		可		3942 プロベネシッド製剤
アロプリノール錠100mg「タナベ」		錠		内					採用		可	後	3943 アロプリノール製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
ウラリットU配合散(1g/包)	→ ポトレンド配合散(1g/包)	g	包		内					院外		可	後変	3949 その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠	→ ポトレンド配合錠	錠			内					院外		可	後変	3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					院外		可		3949 その他の痛風治療剤
フェブリク錠10mg		錠			内					採用		可		3949 その他の痛風治療剤
フェブリク錠20mg		錠			内					採用		可		3949 その他の痛風治療剤
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	→ ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合散(1g/包)	→ ウラリットU配合散(1g/包)	g			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合錠	→ ウラリット配合錠	錠			内					採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ユリノーム錠50mg	→ ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	錠			内					院外		可	後変	3949 その他の痛風治療剤
395 酵素製剤														
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		キット	単位		注				劇	採用				3959 インスリン/ヒトGLP-1配合注射液
ブロメライン軟膏5万単位/ｇ(ジェイドルフ) 5万単位(20g/本)		g	本		外					採用				3959 その他の酵素製剤
396 糖尿病用剤														
アマリール1mg錠	→ グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後変	3961 スルフォニル尿素系製剤
オイグルコン錠2.5mg	→ グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	錠			内				劇	院外		可	後変	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリクラジド錠40mg「トーワ」	→ グリミクロン錠40mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	→ ダオニール錠1.25mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	→ オイグルコン錠2.5mg	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg	→ グリクラジド錠40mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後変	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	→ アマリール1mg錠	錠			内				劇	採用		不可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリド錠0.5mg「三和」		錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
ジメリン錠250mg		錠			内				劇	院外		不可		3961 スルフォニル尿素系製剤
ダオニール錠1.25mg	→ グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	錠			内				劇	院外		可	後変	3961 スルフォニル尿素系製剤
ジベトス錠50mg		錠			内				劇	院外		可		3962 ビグアナイド系製剤
メトグルコ錠250mg	→ メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	院外		可		3962 ビグアナイド系製剤
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→ メトグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
カナリア配合錠		錠			内					院外				3969 2型糖尿病治療剤
エクメット配合錠HD		錠			内				劇	院外				3969 2型糖尿病治療薬
アクトス錠15 15mg	→ ビオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	3969 その他の糖尿病用剤
エクア錠50mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
グラクティブ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルコバイ錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
グルファスト錠10mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ザファテック錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ジャヌビア錠25mg	→ ジャヌビア錠25mg	錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
シュアポスト錠0.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
スイニー錠100mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スーグラ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠30mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠90mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
セイブル錠50mg	→ ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	3969 その他の糖尿病用剤
テネリアOD錠20mg		錠			内					採用		不可		3969 その他の糖尿病用剤
テネリア錠20mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
トラゼンタ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ネシーナ錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	→ アクトス錠15 15mg	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ファステック錠30 30mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.2 0.2mg	→ ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後変	3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.3 0.3mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	→ ベイスン錠0.2 0.2mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	→ セイブル錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ルセフィ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
ジャディアンス錠10mg		錠			内					院外				3969 選択的SGLT2阻害剤
フォシーガ錠5mg		錠			内					採用		可		3969 選択的SGLT2阻害剤
シュアポスト錠0.25mg		錠			内				劇	採用		不可		3969 速効型インスリン分泌促進剤
399 他に分類されない代謝性医薬品														
オフエブカプセル150mg		CP			内				劇	院外				3990 抗線維化剤
アデホスコワ腸溶錠60 60mg		錠			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アデホスコワ顆粒10%		g			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
ダーブロック錠2mg		錠			内				劇	院外				3999 HIF-PH阻害薬
ダーブロック錠4mg		錠			内				劇	院外				3999 HIF-PH阻害薬
レグパラ錠25mg		錠			内					院外				3999 カルシウム受容体作動薬
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		キット			注					院外				3999 その他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 完全ヒト型可溶性TNF α/Ltαレセプター製剤
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL		筒			注				劇	院外				3999 完全ヒト型可溶性TNF α/Ltαレセプター製剤
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」		錠			内					採用				3999 骨代謝改善薬

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エベレンゾ錠100mg		錠		内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
エベレンゾ錠20mg		錠		内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
エベレンゾ錠50mg		錠		内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	→ ボナロン錠35mg	錠		内				劇	採用	不可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸錠5mg「ファイザー」	→ ボナロン錠5mg	錠		内				劇	院外	不可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
イムラン錠50mg		錠		内					院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エドルミズ錠50mg		錠		内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	→ キネダック錠50mg	錠		内					採用	可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠		内					院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		包		内					院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包5mL		包		内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒 mg		注				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒 mg		注				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠10mg		錠		内					院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠20mg		錠		内					院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠30mg		錠		内					院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オルミエント錠2mg		錠		内				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オルミエント錠4mg		錠		内				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	→ フオイバン錠100mg	錠		内					採用	可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キネダック錠50mg	→ エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	錠		内					院外	可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	→ ネオール25mgカプセル	CP		内				劇	採用	不可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイドロネル錠200 200mg		錠		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネオール25mgカプセル	→ シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	CP		内				劇	院外	不可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ビビアント錠20mg		錠		内					院外	可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピレスパ錠200mg		錠		内				劇	採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオイバン錠100mg	→ カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	錠		内					院外	可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フォサマック錠35mg		錠		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ブレディニン錠50 50mg		錠		内					院外	可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル0.5mg		CP		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル1mg		CP		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフ顆粒0.2mg		包 mg		内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠17.5mg		錠		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠75mg		錠		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン経ロゼリー35mg		包		内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠35mg	→ アレンドロン酸錠35mg「マイラン」	錠		内				劇	院外	不可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠5mg	→ アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠		内				劇	院外	不可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メトレキサートカプセル2mg「サンド」	→ リウマトレックスカプセル2mg	CP		内				劇	採用	不可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ラグノスNF経ロゼリー分包12g		g 包		内					採用		後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リウマトレックスカプセル2mg	→ メトレキサートカプセル2mg「サンド」	CP		内				劇	院外	不可	後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
リカルボン錠50mg		錠		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	→ モニラック・シロップ65%	mL		内外					採用		後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
モニラック・シロップ65%	→ ラクツロースシロップ65%「タカタ」	mL		内					院外		後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
レボレード錠12.5mg		錠		内				劇	採用	不可			3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠		内				劇	院外	不可			3999 他に分類されない代謝性医薬品
421 アルキル化剤													
エンドキサン錠50mg		錠		内				劇	採用	抗癌	不可		4211 クロルエチルアミン系製剤
アルケラン錠2mg		錠		内			毒		採用	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
エストラサイトカプセル156.7mg		CP		内				劇	院外	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg		枚		外				劇	採用	抗癌			4219 その他のアルキル化剤
422 代謝拮抗剤													
ロイケリン散10%		g mg		内				劇	院外	抗癌			4221 メルカプトプリン系製剤
カペシタビン錠300mg「サワイ」	→ ゼローダ錠300 300mg	錠		内				劇	採用	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
ゼローダ錠300 300mg	→ カペシタビン錠300mg「サワイ」	錠		内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU錠50協和 50mg		錠		内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g 本		外				劇	院外	抗癌			4223 フルオロウラシル系製剤
フトラフル坐剤750mg		個		外				劇	院外				4223 フルオロウラシル系製剤
フルツロンカプセル200 200mg		CP		内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
スタラシドカプセル50 50mg		CP		内				劇	院外	不可			4224 シトシン系製剤
エスワンタイホウ配合OD錠T20	→ ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	錠		内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
エスワンタイホウ配合OD錠T25	→ ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	錠		内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	→ エスワンタイホウ配合OD錠T20	錠		内				劇	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	→ エスワンタイホウ配合OD錠T25	錠		内				劇	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT20 20mg(テガフル相当量)		CP		内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT25 25mg(テガフル相当量)		CP		内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ハイドレアカプセル500mg		CP		内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティE配合顆粒T100 (テガフル相当量100mg/包)		包		内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティE配合カプセルT100 100mg(テガフル相当量)		CP		内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
424 抗腫瘍性植物成分製剤													
ベブシドカプセル25mg		CP		内				劇	院外	抗癌	不可		4240 抗腫瘍性植物成分製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
429 その他の腫瘍用薬													
リムパーザ錠100mg		錠		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 PARP阻害剤
リムパーザ錠150mg		錠		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 PARP阻害剤
アナストロゾール錠1mg「NK」	→ アリミデックス錠1mg	錠		内				劇	採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフィニトール錠5mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アリミデックス錠1mg	→ アナストロゾール錠1mg「NK」	錠		内				劇	院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロマシン錠25mg	→ エキセメスタン錠25mg「NK」	錠		内					院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イクスタンジ錠80mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル125mg		CP		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル25mg		CP		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランス錠125mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランス錠25mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イムブルピカセル錠140mg		CP		内					院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イレッサ錠250 250mg	→ ゲフィチニブ錠250mg「NK」	錠		内				劇	院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマシン錠25mg	錠		内					採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オダイン錠125mg	→ フルタミド錠125「KN」	錠		内				劇	院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カゾデックス錠80mg	ピカルタミド錠80mg「NK」	錠		内				劇	院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベック錠100mg		錠		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ゲフィチニブ錠250mg「NK」	→ イレッサ錠250 250mg	錠		内				劇	採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ザイティガ錠250mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ジャカビ錠5mg		錠		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スーテントカプセル12. 5mg		CP		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スチバーガ錠40mg		錠		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠20mg		錠		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠50mg		錠		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タイケルブ錠250mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠40mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠80mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル150mg		CP		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル200mg		CP		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル50mg		CP		内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ ノルバデックス錠20mg	錠		内					採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠100mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠150mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠25mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トレミフェン錠40mg「サワイ」	→ フェアストン錠40	錠		内				劇	採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネクサバル錠200mg		錠		内					採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノルバデックス錠20mg	→ タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠		内					院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	カゾデックス錠80mg	錠		内				劇	採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	カゾデックス錠80mg	錠		内				劇	院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヒスロンH錠200mg		錠		内					採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピラフトピカセル錠50mg		CP		内				劇	院外	抗がん			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピラフトピカセル錠75mg		CP		内				劇	院外	抗がん			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェアストン錠40	→ トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠		内				劇	院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェマーラ錠2. 5mg	→ レトロゾール錠2. 5mg「NK」	錠		内				劇	院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フルタミド錠125「KN」	→ オダイン錠125mg	錠		内				劇	院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ページニオ錠100mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ページニオ錠150mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ページニオ錠50mg		錠		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
メクトビ錠15mg		錠		内				劇	院外	抗がん			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロゾール錠2. 5mg「NK」	→ フェマーラ錠2. 5mg	錠		内				劇	採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レンビマカプセル4mg		CP		内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ゼジュラカプセル100mg		CP		内				劇	院外				4291 抗悪性腫瘍剤
アグリリンカプセル0. 5mg		CP		内				劇	院外				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T15		錠		内				劇	院外	抗がん	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠		内				劇	院外	抗がん	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
441 抗ヒスタミン剤													
レスタミンコーワ錠10mg		錠		内					採用		可		4411 ジフェンヒドラミン系製剤
ゼスラン小児用細粒0. 6%		g mg		内					院外				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg	→ メキタジン錠3mg「サワイ」	錠		内					院外		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
ピレチア細粒10%		g mg		内				劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤
ピレチア錠(25mg)		錠		内					採用		可		4413 フェノチアジン系製剤
ピレチア錠(5mg)		錠		内					院外		可		4413 フェノチアジン系製剤
メキタジン錠3mg「サワイ」	→ ゼスラン錠3mg	錠		内					採用		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」		錠		内					採用		不可	後	4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチンシロップ0. 04%		mL mg		内					院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチン散1%		g mg		内				劇	院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
442 刺激療法剤													
プシラミン錠50mg「トローワ」	→ リマチル錠50mg	錠		内				劇	採用		不可	後	4420 刺激療法剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名		後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リマチ錠50mg	→	プシラミン錠50mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		不可	後変	4420 刺激療法剤
443 非特異性免疫原製剤															
メタルカプターゼカプセル50mg			CP			内					採用		可		4430 非特異性免疫原製剤
449 その他のアレルギー用薬															
アイピーディカプセル100 100mg	→	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレグラ錠60mg	→	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	錠			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオンドライシロップ1%	→	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン錠20 20mg	→	塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	錠			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレロックOD錠5	→	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
アレロック顆粒0.5%			g			内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
インタールエアロゾル1mg 2%10mL			瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬
インタール吸入液1% 2mL	→	リノジェット吸入液 2mL	管			外					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬
インタール細粒10%(0. 5g／包)			g	包		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
インタール点眼液2% 100mg5mL	→	クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」5mL	瓶			外					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬
インタール点鼻液2% 190mg9. 5mL			瓶			外					院外				4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg「ファイザー」	→	エバステル錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg	→	エバステル錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」		アレジオン錠20mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	→	アレジオンドライシロップ1%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
オノンカプセル112. 5mg	→	ブランルカストカプセル112. 5mg「DK」	CP			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
オノンドライシロップ10%	→	ブランルカストDS10%「日医工」	g	mg		内					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	→	アレロックOD錠5	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
クラリチン錠10mg	→	ロラタジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」5mL	→	インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外					採用				4490 その他のアレルギー用薬
クロモフェロン点眼液2% 5mL	→	インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外						削除		後	4490 その他のアレルギー用薬
ケタスカプセル10mg			CP			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
ザイザル錠5mg			錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
ジルテックドライシロップ1.25%			g	mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
シングレアチュアブル錠5mg	→	モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	錠			内					院外		不可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア細粒4mg	→	モンテルカスト細粒4mg「サンド」	包			内					院外			後変	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア錠10mg	→	モンテルカストOD錠10mg「明治」	錠			内					院外		不可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	→	アイピーディカプセル100 100mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
タリオン錠10mg			錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
デザレックス錠5mg			錠			内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	→	リザベンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
バイナス錠75mg			錠			内					院外		不可		4490 その他のアレルギー用薬
ピラノア錠20mg			錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→	アレグラ錠60mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ブランルカストDS10%「日医工」	→	オノンドライシロップ10%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
ブランルカストカプセル112. 5mg「DK」	→	オノンカプセル112. 5mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ベミラストン錠10mg			錠			内					院外		可		4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→	シングレア錠10mg	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	→	シングレアチュアブル錠5mg	錠			内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカスト細粒4mg「サンド」	→	シングレア細粒4mg	g	包		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
リザベンカプセル100mg	→	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	CP			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
リザベン細粒10%			g	mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
ルパフィン錠10mg			錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	→	クラリチン錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン散50%			g	mg		内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
トランサミンカプセル250mg	→	トラネキサム酸カプセル250mg「トーフ」	CP			内					院外		可	後変	4490 その他のアレルギー用薬
グリチロン配合錠			錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
510 生薬															
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)			g			内					院外				5100 生薬
ウチダのシテイM(柿のへた)			g			内					採用				5100 生薬
520 漢方製剤															
ツムラ安中散エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ茵ちゃん蒿湯エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ温経湯エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温清飲エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ越婢加朮湯エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄耆建中湯エキスパッケージ(医療用)(3. 0g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル			CP			内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連解毒湯エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連湯エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ乙字湯エキスパッケージ(2g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ香蘇散エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ葛根湯エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ加味帰脾湯エキスパッケージ(医療用)(2. 5g／包)			g	包		内					院外				5200 漢方製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 (2. 0g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2. 0g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2. 0g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2. 7g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g		外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3. 0g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒 (2. 0g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3. 0g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー腸癰湯エキス細粒(2. 0g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラニホ湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ウチダの八味丸M		丸 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(2.0g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻子仁丸エキス細粒(2g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g 包		内					院外				5200 漢方製剤
590 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品													
ブシ末(調剤用)「ツムラ」		g mg		内					院外				5900 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		錠		内					採用		可		5900 その他の生薬及び漢方処方にに基づく医薬品
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの													
バイシリンG顆粒40万単位		g 万U		内					院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤:天然ペニシリン・合成ペニシリン
ダラシンカプセル150mg		CP		内					採用		可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
塩酸バンコマイシン散0.5「MEEK」		瓶 mg		内					採用			後	6113 バンコマイシン製剤
ダフクリア錠200mg		錠		内					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		g 本		外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの													
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP		内					採用		可		6123 アミノ糖系抗生物質製剤
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの													
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	→ サワシリンカプセル250	CP		内					採用		可 後		6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
サワシリンカプセル250 250mg	→ アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	CP		内					院外		可 後変		6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ピクシリンカプセル250mg		CP		内					採用		可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ユナシン錠375mg		錠		内					採用		不可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ケフラールカプセル250mg	→ セファクロラカプセル250mg「サワイ」	CP		内					院外		可 後変		6132 セフェム系抗生物質製剤
ケフラール細粒小児用100mg		g mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セファクロラカプセル250mg「サワイ」	→ ケフラールカプセル250mg	CP		内					採用		可 後		6132 セフェム系抗生物質製剤
セファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ フロモックス錠100mg	錠		内					採用		可 後		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	→ メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	g mg		内					院外		可 後		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	→ セフゾンカプセル100mg	CP		内					院外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	→ セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	CP		内					院外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セフポドキシムプロキセチル錠100	→ バナン錠100mg	錠		内					院外		可 後		6132 セフェム系抗生物質製剤
バナンドライシロップ5% 50mg		g mg		内					院外				6132 セフェム系抗生物質製剤
バナン錠100mg	→ セフポドキシムプロキセチル錠100	錠		内					院外		可 後変		6132 セフェム系抗生物質製剤
フロモックス錠100mg	→ セファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠		内					院外		可 後変		6132 セフェム系抗生物質製剤
メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	→ セフジレンピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	g mg		内					院外		後変		6132 セフェム系抗生物質製剤
ホスミシン錠500 500mg		錠		内					採用		可		6135 ホスホマイシン製剤
オーグメンチン配合錠250RS		錠		内					採用				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		g		内					院外				6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ファロム錠200mg		錠		内					採用		不可		6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
614 主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの													
エリスロシンドライシロップ10% 100mg		g mg		内					採用				6141 エリスロマイシン製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	→ ジスロマック細粒小児用10%	g	mg	錠	内					採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
アジスロマイシン錠250mg「NP」	→ ジスロマック錠250mg	錠		錠	内					採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	→ クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	g	mg	錠	内					院外			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	→ クラリスッド・ドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg	錠	内					採用			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリスロマイシン錠200「タカタ」	→ クラリス錠200mg	錠		錠	内					採用		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠200 200mg	→ クラリスロマイシン錠200「タカタ」	錠		錠	内					院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
クラリス錠50小児用 50mg		錠		錠	内								可	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックSR成人用ドライシロップ2g		瓶		錠	内					院外			可	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP		錠	内					院外			可	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	→ アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	g	mg	錠	内					院外			後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジスロマック錠250mg	→ アジスロマイシン錠250mg「NP」	錠		錠	内					院外		可	後	6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの														
ピブラマイシン錠100mg		錠		錠	内					院外		可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ ミノマイシン錠50mg	錠		錠	内					採用		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	→ ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠		錠	内					院外		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg	錠	内					採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レダマイシンカプセル150mg		CP		錠	内					院外		不可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
616 主として抗酸菌に作用するもの														
リファンピシンカプセル150mg「サンド」		CP		錠	内					採用		可		6164 リファンピシン製剤
617 主としてカビに作用するもの														
ファンギゾンシロップ100mg/mL		mL	mg	錠	内				劇	採用				6173 アムホテリシンB製剤
ブイフェンド錠200mg		錠		錠	内				劇	採用		可		6179 その他の主としてカビに作用するもの
619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)														
ボノサップパック400		シート		錠	内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボノビオンパック		シート		錠	内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
リフキシマ錠200mg		錠		錠	内					採用		不可		6199 他に分類されない抗生物質製剤
621 サルファ剤														
アザルフィジンEN錠500mg		錠		錠	内					採用		不可		6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン坐剤500mg		個		錠	外					院外				6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン錠500mg		錠		錠	内					院外		可		6219 その他のサルファ剤
622 抗結核剤														
イスコチン錠100mg		錠		錠	内					採用		可		6222 イソニアジド系製剤
ピラマイド原末		g		錠	内					採用				6223 ピラジナミド製剤
エプトール250mg錠		錠		錠	内				劇	採用		可		6225 エタンブトール製剤
623 抗ハンセン病剤														
レクチゾール錠25mg		錠		錠	内					採用		可		6231 スルフォン製剤
624 合成抗菌剤														
アベロックス錠400mg		錠		錠	内				劇	院外		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス細粒小児用15%	→ トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	g	mg	錠	内					院外		後		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg	→ トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	錠	mg	錠	内					院外		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット細粒10% (250mg/包)	→ レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	g	包	錠	内					院外		後		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→ レボフロキサシン錠250mg「DESP」	錠		錠	内					院外		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
ジェニナック錠200mg		錠		錠	内					採用		可		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	→ オゼックス細粒小児用15%	g	mg	錠	内					採用		後		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	→ オゼックス錠150mg	錠	mg	錠	内					採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	→ クラビット細粒10% (250mg/包)	g	包	錠	内					採用		後		6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	→ クラビット錠250mg	錠		錠	内					採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
シベクトロ錠200mg		錠		錠	内					採用				6249 化学療法剤
625 抗ウイルス剤														
オデフシ配合錠		錠		錠	内				劇	採用				6250 抗ウイルス化学療法剤
ドウベイト配合錠		錠		錠	内				劇	採用				6250 抗ウイルス化学療法剤
ビクタリ配合錠		錠		錠	内				劇	採用				6250 抗ウイルス化学療法剤
アイセントレス錠400mg		錠		錠	内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
アイセントレス錠600mg		錠		錠	内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
アシクロビル顆粒40%「サワイ」	→ ソビラックス顆粒40%	g	mg	錠	内					院外		可	後	6250 抗ウイルス剤
アラセナー-A軟膏3%(5g/本)	→ ビダラビン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	g	本	錠	外					院外		後		6250 抗ウイルス剤
イナビル吸入粉末剤20mg		キット		錠	外					採用				6250 抗ウイルス剤
エジュラント錠25mg		錠		錠	内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠150 150mg		錠		錠	内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠300 300mg		錠		錠	内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エブクルーサ配合錠		錠		錠	内					採用				6250 抗ウイルス剤
エブジコム配合錠		錠		錠	内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
エレルサ錠50mg		錠		錠	内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	→ バラクルード錠0.5mg	錠		錠	内				劇	採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルDS3%「サワイ」	→ タミフルドライシロップ3%	g	mg	錠	内					採用		後		6250 抗ウイルス剤
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	→ タミフルカプセル75 75mg	CP		錠	内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
カレトラ配合錠		錠		錠	内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
グラジナ錠50mg		錠		錠	内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ゲンボイヤ配合錠		錠		錠	内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
コペガス錠200mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
コムプレラ配合錠		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
コンビビル配合錠		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ザイアジェン錠300mg		錠		内				劇	採用	可			6250 抗ウイルス剤
スタリビルド配合錠		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ストックリン錠600mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
スンペラカプセル100mg		CP		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ゼフィックス錠100 100mg		錠		内				劇	採用	可			6250 抗ウイルス剤
ソバルディ錠400mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス錠200 200mg		錠		内				劇	採用	可			6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス錠400 400mg		錠		内				劇	採用	可			6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス顆粒40%	→ アシクロビル顆粒40%「サワイ」	g	mg	内				劇	採用	可	後		6250 抗ウイルス剤
ゾフルーザ錠20mg		錠		内				劇	採用	可			6250 抗ウイルス剤
ダクルインザ錠60mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
タミフルカプセル75 75mg	→ オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	CP		内				劇	採用	可	後		6250 抗ウイルス剤
タミフルドライシロップ3%	→ オセルタミビルDS3%「サワイ」	g	mg	内				劇	採用	可	後		6250 抗ウイルス剤
ツルバダ配合錠		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠HT		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠LT		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
テノゼット錠300mg		錠		内				劇	採用	可			6250 抗ウイルス剤
デビケイ錠50mg		錠		内				劇	採用	可			6250 抗ウイルス剤
トリーメク配合錠		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ノービア錠100mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ハーボニー配合錠		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
バラクルード錠0. 5mg	→ エンテカビル錠0. 5mg「トーフ」	錠		内				劇	採用	不可	後		6250 抗ウイルス剤
バラシクロビル錠500mg「モチダ」(500mg/包)	→ バルトレックス錠500 500mg	包		内				劇	採用	不可	後		6250 抗ウイルス剤
バリキサ錠450mg		錠		内				毒	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
バルトレックス錠500 500mg	→ バラシクロビル錠500mg「モチダ」(500mg/包)	錠		内				劇	採用	不可	後		6250 抗ウイルス剤
ピダラビン軟膏3%「イフキ」(5g/本)	→ アラセナー-A軟膏3% (5g/本)	g	本	外				劇	採用	可	後		6250 抗ウイルス剤
ピリアード錠300mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ファミビル錠250mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
プリジスタナイブ錠400mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
プリジスタナイブ錠800mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
プリジスタ錠300mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
プリジスタ錠600mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ヘプセラ錠10		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ベムリディ錠25mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
マウイレット配合錠		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
リレンザ 5mg		BL		外				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル150mg		CP		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル200mg		CP		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
レトロビルカプセル100mg		CP		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
レベトールカプセル200mg		CP		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
シンメトレル錠50mg	→ アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠		内				劇	採用	不可	後		6250 抗ウイルス剤
シンメトレル細粒10%		g	mg	内				劇	採用	不可	後		6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	→ シンメトレル錠50mg	錠		内				劇	採用	可	後		6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg	内				劇	採用	可	後		6250 抗ウイルス剤
ヴィキラックス配合錠		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
アメナリーフ錠200mg		錠		内				劇	採用	不可			6250 抗ヘルペスウイルス薬
629 その他の化学療法剤													
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	→ イトリゾールカプセル50	CP		内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(10mg/ml)	→ イトリゾール内用液1% (10mg/ml)	mL	mg	内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
イトリゾールカプセル50 50mg	→ イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	CP		内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内用液1% (10mg/ml)	→ イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(10mg/ml)	mL	mg	内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
クレナフィン爪外用液10%(4g/本)		g	本	外				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
ジフルカンカプセル100mg	→ フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	CP		内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
ダイフェン配合錠	→ バクタ配合錠	錠		内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	→ ラミシール錠125mg	錠		内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
バクタ配合錠	→ ダイフェン配合錠	錠		内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g		内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	→ ジフルカンカプセル100mg	CP		内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
フロリドゲル経口用2%		g	本	内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包		外				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
ラミシール錠125mg	→ テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	錠		内				劇	採用	可	後		6290 その他の化学療法剤
ネイリンカプセル100mg		CP		内				劇	採用	不可			6290 経口抗真菌剤
オラビ錠口腔用50mg		錠		外				劇	採用	可	後		6290 口腔カンジダ症治療剤
ルコナック爪外用液5%		g	本	外				劇	採用	可	後		6290 爪白癬治療剤
639 その他の生物学的製剤													
イムノプラダー勝注用80mg (溶解液付)		瓶		外				劇	採用	可	後		6391 結核菌含有及び抗アレルギーの物質製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
スミフェロン注DS300		筒	万U	注				劇	採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	万U	注				劇	院外				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベタフェロン皮下注用960万国単位		瓶	万U	注					採用				6399 他に分類されない生物学的製剤
641 抗原虫剤													
フラジール内服錠250mg		錠		内					採用		可		6419 その他の抗原虫剤
642 駆虫剤													
コンバントリン錠100mg		錠		内					採用		可		6429 その他の駆虫剤
ストロメクトール錠3mg		錠		内				劇	採用		不可		6429 その他の駆虫剤
ビルトリシド錠600mg		錠		内					採用		不可		6429 その他の駆虫剤
スミスリンローション5%(30g/本)		g	本	外					院外				6429抗疥癬薬
711 賦形剤													
乳糖「ホエイ」		g		内					採用				7111 乳糖類
トウモロコシデンプン「ホエイ」		g		内					採用				7112 デンプン類
712 軟膏基剤													
オリーブ油(丸石)		mL	本	外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
オリーブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL	本	外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
プロベト		g		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
流動パラフィン(丸石)		mL		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
吸水クリーム「ホエイ」		g		外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等
親水クリーム「ホエイ」		g		外					採用				7122 乳剤性基剤;精製ラノリン、親水軟膏等
マクロゴール400(丸石)		mL		外					採用				7123 水溶性基剤;マクロゴール1500等
マクロゴール軟膏(日興製薬)		g		外					採用				7123 水溶性基剤;マクロゴール1500等
713 溶解剤													
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本	外					採用				7131 精製水類
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本	外					採用				7139 その他の溶解剤
714 矯味、矯臭、着色剤													
単シロップ(丸石)		mL		内					採用				7142 シロップ製剤、単シロップ等
ハッカ油「ヨシダ」		mL		内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
レーメントール「ホエイ」		g		内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メントール「ホエイ」[I-]		g		内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
719 その他の調剤用薬													
塩化ナトリウム「オーツカ」		g		内外					採用				7190 その他の調剤用薬
ホスコH-15		g		外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
721 X線造影剤													
エネマスター注腸散 400g/袋		g	袋	外					院内			後	7212 バリウム塩製剤
パロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包	内					採用				7213 造影補助剤
マグコロールP(100g/本)		g	本	内					採用				7213 造影補助剤
マグコロール内用液13.6%分包250mL		瓶	mL	内					採用				7213 造影補助剤
722 機能検査用試薬													
メトピロンカプセル250mg		CP		内					院外				7223 内分泌機能検査用試薬
729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)													
トレーランG液75g 225mL		瓶		内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテストパネル(S)		組		外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g		外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム		mL		外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フェリセルツ散20% 600mg		包		内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		枚		外					採用		後		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ボースデル内用液10 10mg250mL		袋		内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ユービット錠100mg		錠		内					採用		不可		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
731 防腐剤													
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本	外					採用				7319 その他の防腐剤
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品													
アロンアルファA「三共」0.5g		管		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフィルム「眼科用」2.5cm×5cm		枚		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm		枚		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm		枚		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠0.5mg		錠		内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠1mg		錠		内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS10 (17.5mg)10>		枚		外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20 (35mg)20>		枚		外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS30 (52.5mg)30>		枚		外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニフレック配合内用剤	ニムベン配合内用剤	袋		内					不可		後変		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ビジクリア配合錠		錠		内					採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
プロナーゼMS 20,000単位		単位	包	内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組		外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ホスリボン配合顆粒		包		内					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ボルヒール組織接着用 1mL4瓶		組		外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶		組		外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ボルヒール組織接着用 5mL4瓶		組		外					院内				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミンクリア内用散布液0.8%		筒		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムーベン配合内用液	ニフレック配合内用剤	瓶		内					採用			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モビブレッブ配合内用剤		袋		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
811 あへんアルカロイド系麻薬													
アンペック坐剤10mg		個		外	麻	劇		採用					8114 モルヒネ系製剤
アンペック坐剤30mg		個		外	麻	劇		採用					8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル10mg		CP		内	麻	劇		採用	不可	後			8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP		内	麻	劇		採用	不可	後			8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP		内	麻	劇		採用	不可	後			8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液10mg 5ml		包		内	麻	劇		採用					8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液5mg 2.5ml		包		内	麻	劇		採用					8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル120mg		CP		内	麻	劇		採用	不可				8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル30mg		CP		内	麻	劇		採用	不可				8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル60mg		CP		内	麻	劇		採用	不可				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g		内	麻	毒		採用					8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g mg		内	麻	劇		採用					8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」		g 包		内	麻	劇		採用		後			8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」		g 包		内	麻	劇		採用	不可	後			8114 モルヒネ系製剤
モルペス細粒2%		g 包		内	麻	劇		採用	不可	後			8114 モルヒネ系製剤
モルペス細粒6%		g mg		内	麻	劇		採用	不可	後			8114 モルヒネ系製剤
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g mg		内	麻	劇		採用					8115 コデイン系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「シオノギ」		錠		内	麻	劇		採用	不可				8115 コデイン系製剤
オキシコンチンTR錠10mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠20mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠40mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキシコンチンTR錠5mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散10mg		包		内	麻	劇		採用					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散2.5mg		包		内	麻	劇		採用					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキノーム散5mg		包		内	麻	劇		採用					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠24mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠2mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルサス錠6mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠1mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルラピド錠4mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
821 合成麻薬													
イーフェンバツカル錠100μg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠400μg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
イーフェンバツカル錠50μg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠100mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠25mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
タペンタ錠50mg		錠		内	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚		外	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚		外	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚		外	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚		外	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚		外	麻	劇		採用	不可				8219 その他の合成麻薬
フェントステープ0.5mg		枚		外	麻	劇		採用					8219 その他の合成麻薬
フェントステープ1mg		枚		外	麻	劇		採用					8219 その他の合成麻薬
フェントステープ2mg		枚		外	麻	劇		採用					8219 その他の合成麻薬
フェントステープ4mg		枚		外	麻	劇		採用					8219 その他の合成麻薬
フェントステープ8mg		枚		外	麻	劇		採用					8219 その他の合成麻薬
指定医薬部外品													
ノンアルBCフォーム「ヨシダ」		本											指定医薬部外品

千葉医療センター採用医薬品一覧

注射剤

薬効分類順



令和3年9月現在

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
111 全身麻酔剤													
ラボナール注射用 0.5g		A	g		注				劇				1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオバルビツール酸系製剤
ケタラール静注用200mg 20mL		瓶	mg		注		麻		劇				1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注 (500mg50mL)	→ プロボフォール静注1%50mL「マルイシ」	瓶	mg		注				劇	削除		後発	1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注200mg20mL	→ プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	A	mg		注				劇	削除		後発	1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注ーキット 500mg50mL		筒	mg		注				劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
ドロレブタン注射液25mg		nL	mg		注				劇				1119 その他の全身麻酔剤
プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」		A	mg		注				劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
プロボフォール静注1%50mL「マルイシ」	→ 1%ディプリバン注 (500mg50mL)	瓶	mg		注				劇			後	1119 その他の全身麻酔剤
112 催眠鎮静剤、抗不安剤													
サイレース静注2mg	→ ロヒブノール静注用2mg	A	mg		注	向							1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン注射液10mg		A	mg		注	向							1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドルミカム注射液10mg 2mL	→ ミダゾラム注10mg「サンド」 2mL	A	mg		注	向				削除		後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミダゾラム注10mg「サンド」	→ ドルミカム注射液10mg 2mL	A	mg		注	向						後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロヒブノール静注用2mg	→ サイレース静注2mg	A	mg	削	注	向				削除			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
デクスメトミジン静注液200 μg/50mLシリンジ「エフロ」	→ プレセデックス静注液200 μg「マルイシ」	瓶	μg		注				劇			後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
プレセデックス静注液200 μg「マルイシ」	→ デクスメトミジン静注液200 μg/50mLシリンジ「エフロ」	瓶	μg	削	注				劇			後発	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
113 抗てんかん剤													
ホストイン静注750mg		瓶	mg		注								1132 抗けいれん剤
イーケプラ点滴静注500mg		瓶	mL		注								1139 抗てんかん薬
114 解熱鎮痛消炎剤													
アセリオ静注液1000mg		瓶	mg		注								1141 解熱鎮痛剤
ソセゴン注射液15mg	→ ベンタジン注射液15 15mg	A	mg		注	向			劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レパタン注0.2mg		A	mg		注	向			劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロピオン静注50mg		A	mg		注				劇				1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノイロトロピン注射液3.6単位 3mL		A	mL		注								1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
116 抗パーキンソン剤													
アキネトン注射液5mg 0.5%1mL		A	mg		注				劇				1162 ビペリデン製剤
ドバストン静注25mg		A	mg		注								1164 レボドパ製剤
117 精神神経用剤													
コトミン筋注25mg 0.5%5mL		A	mg		注				劇				1171 クロルプロマジン製剤
ノバミン筋注5mg		A	mg		注								1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン筋注25mg		A	mg		注				劇				1172 フェノチアジン系製剤
アタラックスーP注射液(25mg/mL) 2.5%1mL		A	mg		注								1179 その他の精神神経用剤
アタラックスーP注射液(50mg/mL) 5%1mL		A	mg		注								1179 その他の精神神経用剤
セレネース注5mg		A	mg		注				劇				1179 その他の精神神経用剤
ハロマンズ注50mg 1mL		A	mg		注				劇				1179 その他の精神神経用剤
119 その他の中枢神経系用薬													
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 100mL	→ ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	キット	mg		注							後	1190 その他の中枢神経系用薬
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		瓶	mg		注								1190 その他の中枢神経系用薬
ニコリン注射液250mg		A	mg		注					削除			1190 その他の中枢神経系用薬
ヒルトニン0.5mg注射液	→ プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	A	mg		注					削除		後発	1190 その他の中枢神経系用薬
プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	→ ヒルトニン0.5mg注射液	A	mg		注							後	1190 その他の中枢神経系用薬
ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	→ エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 100mL	キット	mg	削	注					削除		後発	1190 その他の中枢神経系用薬
121 局所麻酔剤													
プロカニン注0.5%		A	mL		注				劇				1211 アミ/安息香酸アルカミンエステル製剤、プロカイン等
アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL		袋	mg		注				劇				1214 キシリジン系製剤
アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		A	mg		注				劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン0.5%筋注用溶解液 3mL		A	mL	削	注				劇				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	A	mL		注				劇	削除		後発	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL	→ リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	A	mL		注				劇	削除		後発	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		瓶	mL		注				劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注0.5%		nL	mg		注				劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL		A	mg		注				劇				1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL		A	mg		注				劇				1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	→ キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL	A	mL		注				劇			後	1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	→ キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL	A	mL		注				劇			後	1214 キシリジン系製剤
122 骨格筋弛緩剤													
スキサメニウム注40「AS」 2%2mL		A	mg		注			毒					1224 コリン系製剤;コハク酸コリン等
ゼオマイン筋注用100単位		瓶	単位		注			毒					1229 A型ボツリヌス毒素製剤
エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	→ ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	瓶	mg		注			毒		削除		後発	1229 その他の骨格筋弛緩剤
ダントリウム静注用20mg		瓶	mg		注								1229 その他の骨格筋弛緩剤
ベクロニウム静注用10mg「F」	→ マスキュラックス静注用10mg	瓶	mg		注			毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボトックス注用100単位		瓶	単位		注			毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボトックス注用50単位		瓶	単位		注			毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
マスキュラックス静注用10mg	→ ベクロニウム静注用10mg「F」	瓶	mg	削	注			毒					1229 その他の骨格筋弛緩剤
ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	→ エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	瓶	mg		注			毒				後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
123 自律神経剤													
オビソート注射用0.1g (溶解液付)		A	g		注				劇				1232 アセチルコリン系製剤

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
ワグステグミン注0.5mg 0.05%1mL		A	mg	注					劇				1233 ネオステグミン系製剤
124 鎮けい剤													
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg	注					劇			後	1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」0.05%1mL		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
ブスコパン注20mg		A	mg	注					劇				1242 アトロピン系製剤
パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」4%1mL		A	mg	注									1243 パパペリン系製剤
硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	← 静注用マグネシウム20mL	A	mL	注									1244 マグネシウム塩製剤：硫酸マグネシウム注射液等
セステン注7.5mg 0.75%1mL		A	mg	注					劇				1249 その他の鎮けい剤
131 眼科用剤													
マキュエイド眼注用40mg		瓶	mg	注									1319 その他の眼科用剤
ルセンチス硝子体内注射液2.3mg/0.23mL		瓶		削	注								1319 その他の眼科用剤
ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL		筒		削	注								1319 その他の眼科用剤
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	← グリセオール注200mL	袋	mL	注								後	1319 その他の眼科用剤
グリセオール注200mL	← グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	袋	mL	注						削除		後変	1319 その他の眼科用剤
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL		筒	mL	注									1319 眼科用VEGF阻害剤
211 強心剤													
ジギラノゲン注0.4mg 0.02%2mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL		A	mg	注					劇				2113 ジギタリス系製剤
ネオフィリン注250mg		A	mL	注									2115 カフェイン系製剤
エフェドリン「ナガセ」注射液40mg		A	mg	注					劇				2118 アルカロイド製剤
エホチール注10mg 1%1mL		A	mg	注					劇				2119 その他の強心剤
コアテック注5mg (5mL)		A	mg	削	注								2119 その他の強心剤
塩酸ドパミン注キット200 0.1%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
塩酸ドパミン注キット600 0.3%200mL		袋	mg	注					劇			後	2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	← ドブトレックス注射液100mg	A	mg	削	注				劇			後	2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	← ドブトレックス注射液100mg	A	mg	削	注				劇			後	2119 その他の強心剤
ドブトレックス注射液100mg	← ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「KN」	A	mg	削	注					削除			2119 その他の強心剤
プロタノールL注0.2mg		A	mg	削	注				劇				2119 その他の強心剤
ミルリーラ注射液10mg(10mL)	← ミルリノン注10mg(10mL)	A	mg	削	注				劇			後変	2119 その他の強心剤
ミルリノン注10mg(10mL)	← ミルリーラ注射液10mg(10mL)	A	mg	削	注				劇			後	2119 その他の強心剤
212 不整脈用剤													
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg	削	注								2121 プロカインアミド系製剤
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		A	mg	削	注				劇				2123 β-遮断剤
注射用オノアクト50		瓶	mg	削	注				劇				2123 β-遮断剤
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg	削	注				劇				2123 β-遮断剤
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL	← アンカロン注150 3mL	A	mg	削	注				劇			後	2129 その他の不整脈用剤
アンカロン注150 3mL	← アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	A	mg	削	注				劇			後変	2129 その他の不整脈用剤
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL	削	注				劇				2129 その他の不整脈用剤
サンリズム注射液50 50mg 5mL		A	mg	削	注				劇				2129 その他の不整脈用剤
メキシチール点滴静注 125mg		A	mg	削	注				劇				2129 その他の不整脈用剤
リスモダンP静注50mg 5mL		A	mg	削	注				劇				2129 その他の不整脈用剤
リドカイン点滴静注1%「タカタ」200mL		袋	mL	削	注				劇			後	2129 その他の不整脈用剤
ワソラン静注5mg 0.25%2mL		A	mg	削	注				劇				2129 その他の不整脈用剤
213 利尿剤													
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	← ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg	削	注				劇				2133 抗アルドステロン製剤：トリアムテレン等
ソルダクトン静注用100mg	← ベネクトミン静注用100mg	A	mg	削	注				劇	削除			2133 抗アルドステロン製剤：トリアムテレン等
ベネクトミン静注用100mg	← ソルダクトン静注用100mg	A	mg	削	注				劇			後	2133 抗アルドステロン製剤：トリアムテレン等
ダイアモックス注射用500mg		瓶	mg	削	注								2134 炭酸脱水酵素系阻害剤
フロセミド注20mg「トーワ」	← ラシックス注20mg	A	mg	削	注							後	2139 その他の利尿剤
ラシックス注100mg		A	mg	削	注								2139 その他の利尿剤
ラシックス注20mg	← フロセミド注20mg「トーワ」	A	mg	削	注							後変	2139 その他の利尿剤
214 血圧降下剤													
アブレザリン注射用20mg		A	mg	削	注								2142 ヒドララジン製剤
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」		A	mg	削	注				劇			後	2149 Ca拮抗剤
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	← ベルジピン注射液10mg	A	mg	削	注				劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	← ベルジピン注射液2mg	A	mg	削	注				劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニトログリスリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		袋	mg	削	注				劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニトログリスリン静注5mg/10mL「TE」	← ミリスロール注 5mg/10mL	A	mg	削	注				劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ニトログリスリン点滴静注50mg/100mL「TE」	← ミリスロール注 50mg/100mL	袋	mg	削	注				劇			後	2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン注射液10mg	← ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	A	mg	削	注				劇	削除			2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン注射液2mg	← ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	A	mg	削	注				劇				2149 その他の血圧降下剤
ミリスロール注 50mg/100mL	← ニトログリスリン点滴静注50mg/100mL「TE」	袋	mg	削	注							後変	2149 その他の血圧降下剤
ミリスロール注 5mg/10mL	← ニトログリスリン静注5mg/10mL「TE」	A	mg	削	注							後変	2149 その他の血圧降下剤
216 血管収縮剤													
イミグラン注3 3mg1mL		A	mg	削	注				劇				2160 血管収縮剤
ネオシネジンコーワ注1mg		A	mL	削	注				劇				2160 血管収縮剤
217 血管拡張剤													
シグマート注12mg	← ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	瓶	mg	削	注					削除			2171 冠血管拡張剤

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
ジピリダモール静注液10mg「日医工」2mL	→ ベルサンチン静注 10mg 0.5%2mL	A	mg		注							後	2171 冠血管拡張剤
硝酸イソソルビド注5mg／10mL「タカタ」	→ ニトロール注5mg	A	mg		注							後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	→ ヘルベッサー注射用10	A	mg		注				劇			後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	→ ヘルベッサー注射用50	A	mg		注				劇			後	2171 冠血管拡張剤
ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	→ シグマート注12mg	瓶	mg		注							後	2171 冠血管拡張剤
ニトロール注5mg	→ 硝酸イソソルビド注5mg／10mL「タカタ」	A	mg		注						削除	後変	2171 冠血管拡張剤
ベルサンチン静注10mg 0.5%2mL	→ ジピリダモール静注液10mg「日医工」	A	mg	削	注							後変	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー注射用10	→ ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	A	mg	削	注				劇		削除	後変	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー注射用50	→ ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	A	mg	削	注				劇		削除	後変	2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 5mg／10mL	→ ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	A	mg	削	注							後変	2171 冠血管拡張剤
ミリスロール注 50mg／100mL	→ ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	袋	mg	削	注							後変	2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	→ ミリスロール注 50mg／100mL	袋	mg		注				劇			後	2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	→ ミリスロール注 5mg／10mL	A	mg		注				劇			後	2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		袋	mg		注				劇			後	2171 冠血管拡張剤
ニコランジル点滴静注用48mg「F」		瓶	mg		注							後	2171 不安定狭心症治療剤
ハンプ注射用1,000μg		瓶	μg		注				劇				2179 その他の血管拡張剤
219 その他の循環器官用薬													
アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	→ ノバスタンHI注10mg	A	mg		注								2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」	→ プロスタンディン注射用20μg	A	μg		注				劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」	→ プロスタンディン注射用500μg	瓶	μg		注				劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	→ バルクス注10μg 2mL	A	μg		注				劇			後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	→ バルクス注5μg 1mL	A	μg		注				劇			後	2190 その他の循環器官用薬
エリル点滴静注液30mg 2mL		A	mg		注				劇				2190 その他の循環器官用薬
オザグレルNa点滴静注80mg「ケミファ」4mL	→ 注射用カタクロット40mg	A	mL		注							後	2190 その他の循環器官用薬
注射用カタクロット40mg	→ オザグレルNa点滴静注80mg「MEEK」8mL	瓶	mg	削	注								2190 その他の循環器官用薬
ノバスタンHI注10mg	→ アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	A	mg		注								2190 その他の循環器官用薬
バルクス注10μg 2mL	→ アルプロスタジル注10μg「サワイ」	A	μg	削	注				劇				2190 その他の循環器官用薬
バルクス注5μg 1mL	→ アルプロスタジル注5μg「サワイ」	A	μg	削	注				劇				2190 その他の循環器官用薬
プロスタンディン注射用20μg	→ アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「F」	瓶	μg	削	注				劇				2190 その他の循環器官用薬
プロスタンディン注射用500μg	→ アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」	瓶	μg	削	注				劇				2190 その他の循環器官用薬
20%マンニトール注射液「YD」300mL		瓶	mL	削	注								2190 その他の循環器官用薬
レギチン注射液10mg		A	mg	削	注								2190 その他の循環器官用薬
221 呼吸促進剤													
ロルファン注射液1mg		A	mg		注								2213 ジモルホラム系製剤
アネキセート注射液0.5mg 5mL	→ フルマゼニル注射液0.5mg「F」5mL	A	mg		注				劇		削除	後変	2219 その他の呼吸促進剤
ドプラム注射液400mg		mL	mg		注				劇				2219 その他の呼吸促進剤
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」1mL		A	mg		注				劇				2219 その他の呼吸促進剤
フルマゼニル注射液0.5mg「F」5mL	→ アネキセート注射液0.5mg 5mL	A	mg		注				劇			後	2219 その他の呼吸促進剤
222 鎮咳剤													
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg		A	mg		注				劇				2221 エフェドリン及びマオウ製剤
223 去たん剤													
ビスルボン注4mg 0.2%2mL	→ ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	A	mg	削	注							後変	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	→ ビソルボン注4mg 0.2%2mL	A	mg		注							後	2234 ブロムヘキシン製剤
232 消化性潰瘍用剤													
ガスター注射液20mg	→ ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	A	mg		注						削除		2325 H2遮断剤
ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	→ ガスター注射液20mg	A	mg		注							後	2325 H2遮断剤
オメプラール注用20 20mg	→ オメプラゾール注射用20mg「日医工」	瓶	mg		注						削除		2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	→ オメプラール注用20 20mg	瓶	mg		注							後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
239 その他の消化器官用薬													
レミケード点滴静注用100 100mg	→ インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NKJ」	瓶	mg		注				劇			後変	2390 その他の消化器官用薬
アロキシ静注 0.75mg		瓶	mg		注				劇				2391 鎮吐剤
グラニセトロン静注液3mg「明治」3mL		A	mg	削	注				劇			後	2391 鎮吐剤
グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg／50mL「NKJ」		袋	mg		注				劇			後	2391 鎮吐剤
プロイメンド点滴静注用 150mg		瓶	mg		注								2391 鎮吐剤
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NKJ」	→ レミケード点滴静注用100 100mg	瓶	mg		注				劇			後	2399 その他の消化器官用薬
プリンペラン注射液10mg		A	mg		注								2399 他に分類されない消化器官用薬
ニコリン注射液250mg		A	mg		注						削除		2399 他に分類されない消化器官用薬
241 脳下垂体ホルモン剤													
ヒューマトロブ注射用12mg（溶解液付）		筒	mg	削	注								2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg（溶解液付）		筒	mg	削	注								2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
アトニー-O注5単位		A	単位		注								2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤：オキシトシン等
ピトレシン注射液20 20単位		A	単位		注								2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤：オキシトシン等
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤													
メルカゾール注10mg		A	mg		注								2432 抗甲状腺ホルモン製剤
テリボン皮下注用 56.5μg		瓶	μg	削	注						削除		2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注用56.5μg（溶解液添付製品）		瓶	μg		注								2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット	μg		注						院外		2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		キット			注								2439骨代謝改善薬
245 副腎ホルモン剤													

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg		注				劇			後	2451 エピネフリン製剤
ノルアドレナリン注1mg 0.1%1mL		A	mg		注				劇				2451 エピネフリン製剤
ボスミン注 1mg		A	mg		注				劇				2451 エピネフリン製剤
サクシゾン静注用500mg (溶解液付)	ソル・コーテフ注射用500mg (溶解液付)	瓶	mg		注							後	2452 コルチゾン系製剤
サクシゾン注射用100mg (溶解液付)	←ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	瓶	mg		注					削除		後	2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ静注用500mg (溶解液付)	サクシゾン静注用500mg (溶解液付)	瓶	mg		注					削除			2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	←サクシゾン注射用100mg (溶解液付)	瓶	mg		注					削除			2452 コルチゾン系製剤
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」(溶解液付)	←ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	瓶	mg		注							後	2452 コルチゾン系製剤
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg		注								2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg		注								2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン注射液 6.6mg	←デキサート注射液6.6mg 2mL	mg	瓶		注					削除			2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液3.3mg 1mL	←デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶		注							後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液6.6mg 2mL	←デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶		注							後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注2mg		A	mg		注								2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg		A	mg		注								2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ソル・メドロール静注用125mg	注射用ソル・メルコート125 (溶解液付)	瓶	mg		注					削除			2456 プレドニゾン系製剤
ソル・メドロール静注用500mg	注射用ソル・メルコート500 (溶解液付)	瓶	mg		注					削除			2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メルコート125 (溶解液付)	←ソル・メドロール静注用125mg	瓶	mg		注							後	2456 プレドニゾン系製剤
注射用ソル・メルコート500 (溶解液付)	←ソル・メドロール静注用500mg	瓶	mg		注							後	2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg		注								2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン20mg		A	mg		注								2456 プレドニゾン系製剤
246 男性ホルモン剤													
エナルモンデボー筋注125mg 1mL		A	mg		注								2461 テストステロン製剤
248 混合ホルモン剤													
ボセルモンデボー筋注		A	mL		注								2481 男性ホルモン、卵胞ホルモン混合製剤
249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)													
イノレット30R注 300単位		キット	単位		注				劇	院外			2492 すい臓ホルモン剤
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL		注				劇			後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」		キット			注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)		瓶	mg		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ペンフィル 300単位		筒	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXR注ソロスター		キット	mL		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇				2492 すい臓ホルモン剤
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	A	mL		注				劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用 120mg	←ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	瓶	mg	削	注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用 80mg	←ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	瓶	mg	削	注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)	←ゴナックス皮下注用 120mg	瓶	mg		注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)	←ゴナックス皮下注用 80mg	瓶	mg		注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	A	μg	削	注				劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ジノプロスト注射液1000μg「F」	←プロスタルモン・F注射液1000	A	mg		注				劇			後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スプレキュアMP皮下注用1.8		筒	mg	削	注				劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックス3.6mgデボ (ゴセレリンとして)		筒	mg		注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックスLA10.8mgデボ (ゴセレリンとして)		筒	mg		注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL		注				劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
パイエット皮下注10μgペン300		キット	μg		注				劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
パイエット皮下注5μgペン300		キット	μg		注				劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ピクトーザ皮下注18mg		キット	mg		注				劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタルモン・F注射液1000	ジノプロスト注射液1000μg「F」	A	mg		注				劇			後変	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リキスミア皮下注300μg		キット	μg		注				劇	院外			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リユーブリンPRO注射用キット22.5mg		筒	mg		注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リユーブリンSR注射用キット11.25mg		筒	mg		注				劇		抗癌		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リユーブリン注射用キット1.88mg	←リユーブリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	筒	mg		注				劇	削除		後変	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リユーブリン注射用キット3.75mg	←リユーブリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	筒	mg		注				劇	削除	抗癌	後変	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リユーブリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	←リユーブリン注射用キット1.88mg	筒	mg		注				劇				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リユーブリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	←リユーブリン注射用キット3.75mg	筒	mg		注				劇		抗癌	後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
253 子宮収縮剤													
パルタンM注0.2mg		A	mg		注				劇			後	2531 バックカク類製剤
255 痔疾用剤													
ジオン注生食液付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	削	注				劇				2559 その他の痔疾用剤
ジオン注無痛化剤付 10mL(希釈液付)		瓶	mL	削	注				劇				2559 その他の痔疾用剤

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	剤形	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
ジオン注 生食液付		瓶	mL		注				劇				2559 内痔核硬化療法剤
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬													
ウテメリン注用50mg	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	A	mg		注					削除			2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ジムソ膀胱内注入液50%		瓶	mg		注								2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
マグセント注100mL		瓶	mL		注								2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	ウテメリン注用50mg	A	mg		注				劇			後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ルテオニン点滴静注用 50mg	名特変更リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	A	mg	中止	注				劇	削除		後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
271 歯科用局所麻酔剤													
スキヤンドネストカートリッジ3%		A			注								2710 歯科用表面麻酔薬
312 ビタミンB1剤													
アリナミンF100注		A	mg		注								3122 ビタミンB1誘導体制剤
アリナミン注射液10mg		A	mg		注								3122 ビタミンB1誘導体制剤
313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)													
フラビタン注射液10mg		A	mg		注								3131 ビタミンB2剤
パントール注射液500mg		A	mg		注								3133 パントテン酸系製剤
フォリアミン注射液 15mg		A	mg		注								3135 葉酸製剤
メコバラミン注500μg「NP」	→メチコバルール注射液500μg	A	μg		注							後	3136 ビタミンB12剤
メチコバルール注射液 500μg	→メコバラミン注500μg「NP」	A	μg		注					削除		後変	3136 ビタミンB12剤
314 ビタミンC剤													
アスコルビン酸注100mg「NP」		A	mg		注								3140 ビタミンC剤
ビタシミン注射液500mg		A	mg		注								3140 ビタミンC剤
316 ビタミンK剤													
ケイツーN静注10mg		A	mg		注								3160 ビタミンK剤
317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)													
ビタメジン静注用	→リメファール3B注射液	瓶	mg	削	注							後変	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
マルタミン注射用		瓶			注								3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
リメファール3B注射液	→ビタメジン静注用	A	mL		注							後	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
オーツカMV注		組			注								3179 経中心静脈栄養輸液用総合ビタミン剤
321 カルシウム剤													
カルチコール注射液8.5%5mL		A	mL		注								3213 グルコン酸カルシウム製剤
塩化Ca補正液1mEq/mL		A	mL		注								3215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL		注								3215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
322 無機質製剤													
フェジン静注40mg		A	mg		注								3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェインジェクト静注500mg		瓶	mg		注								3222 鉄欠乏性貧血治療剤
アスパラカリウム注10mEq 17.12%10mL		A	mEq	削	注								3229 その他の無機質製剤
アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		筒	mL		注							後	3229 その他の無機質製剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL		注								3229 その他の無機質製剤
KCL注20mEqキット「テルモ」		筒	mL		注							後	3229 その他の無機質製剤
ミネラリン注 2mL	メドレニック注 2mL	A	mL	削	注								3229 その他の無機質製剤
メドレニック注 2mL	ミネラリン注 2mL	A	mL		注							後	3229 その他の無機質製剤
323 糖類剤													
大塚糖液5% 20mL		A	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 50mL		瓶	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
ブドウ糖注5%PL「フソー」 200mL		瓶	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液10% 500mL		袋	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL		注								3231 ブドウ糖製剤
マンニトールS注射液300mL		袋			注								3239 脳圧降下・浸透圧利尿剤
325 たん白アミノ酸製剤													
アミノレバン点滴静注 200mL	ヒカリレバン注 200mL	袋	mL		注					削除			3253 混合アミノ酸製剤
アミノレバン点滴静注 500mL	ヒカリレバン注 500mL	袋	mL		注					削除			3253 混合アミノ酸製剤
アミバレン輸液 200mL		袋	mL		注								3253 混合アミノ酸製剤
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL		注								3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL		注							後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL		注							後	3253 混合アミノ酸製剤
アミノフリード輸液 500mL	ツインバル輸液 500mL	キット	mL		注					削除			3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 1000mL	→エルネオパ2号輸液 1000mL	キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 1500mL	→エルネオパ2号輸液 1500mL	キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオパNF2号輸液 2000mL	→エルネオパ2号輸液 2000mL	キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツインバル輸液 500mL		キット	mL		注							後	3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー1号輸液		キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー2号輸液		キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー3号輸液		キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーフリード輸液 1000mL		キット	mL		注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
329 その他の滋養強壮薬													

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
ハイカリックRF輸液500mL		袋	mL		注								3293 高カロリー輸液用基本液
イントラリピッド輸液10% 100mL		袋	mL	削	注							後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 100mL		袋	mL		注							後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 250mL		袋	mL		注							後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
331 血液代用剤													
大塚食塩注10% 20mL		A	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 20mL		A	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注2ポート 100mL		キット	mL		注							後	3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL		注								3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」 500mL		袋	mL		注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL		注								3311 生理食塩液類
生理食塩液バッグ「フソー」1L	← 生理食塩液「ヒカリ」 1L	袋	mL		注								3311 生理食塩液類
生食溶解液キットH (100mL)		キット	mL	削	注							後	3311 生理食塩液類
生食注シリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL		注							後	3311 生理食塩液類
アセトキープ3G注 500mL	← ヴィーン3G輸液 500mL	瓶	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
ヴィーン3G輸液 500mL	アセトキープ3G注 500mL	瓶	mL		注					削除		後変	3319 その他の血液代用剤
ヴィーンD輸液 (500mL)	← ソルアセトD輸液 (500mL)	瓶	mL		注					削除			3319 その他の血液代用剤
ヴィーンF輸液 (500mL)	← リナセート輸液F 500mL	瓶	mL		注					削除			3319 その他の血液代用剤
サブラッド血液ろ過用補充液BSG2020mL1キット		キット	mL		注					削除			3319 その他の血液代用剤
サリンヘス輸液6% 500mL		袋	mL	削	注					削除		後	3319 その他の血液代用剤
ソリターT4号輸液 500mL		瓶	mL		注								3319 その他の血液代用剤
ソリューゲンF注 (500mL)	← リナセート輸液F 500mL	瓶	mL	削	注					削除		後	3319 その他の血液代用剤
ソリューゲンG注 (500mL)		瓶	mL		注					削除		後	3319 その他の血液代用剤
ソルアセトD輸液 (500mL)	← ヴィーンD輸液 (500mL)	袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤
ソルデム1輸液 500mL		袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3AG輸液 500mL		袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 200mL		袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 500mL		袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
ピカーボン輸液 500mL		袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤
フィジオ140輸液 500mL		袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤
フィジオ35輸液 500mL	←	袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (200mL)		袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (500mL)		袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤
ラクテックG輸液 500mL		袋	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注 (500mL)		袋	mL		注								3319 その他の血液代用剤
リナセート輸液F 500mL	← ソリューゲンF注 500mL	瓶	mL		注							後	3319 その他の血液代用剤
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL		A	mL		注								3319 その他の血液代用剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL		注								3319 その他の血液代用剤
332 止血剤													
アドナ注(静脈用)100mg 20mL	← カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	A	mg		注					削除		後変	3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ注(静脈用)50mg 10mL	← カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	A	mg		注					削除		後変	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mg		注							後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mg		注							後	3321 カルバゾクロム系製剤
トラネキサム酸注1g「NP」	← トランサミン注10% 10mL	A	mL		注							後	3327 抗プラスミン剤
トランサミン注10% 10mL	← トラネキサム酸注1g「NP」	A	mL		注					削除			3327 抗プラスミン剤
エトキシスクレロール1%注射液 30mL		瓶	mL		注				劇				3329 その他の止血剤
オルダミン注射用1g 10%10g		瓶	g		注				劇				3329 その他の止血剤
333 血液凝固阻止剤													
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	← フラグミン静注5000単位/5mL	瓶	単位		注							後	3334 ヘパリン製剤
フラグミン静注5千単位	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	瓶	単位		注							後変	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	← ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	筒	mL	削	注							後変	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	← ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ5mL「ニプロ」	筒	mL		注							後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位		注								3334 ヘパリン製剤
アリクスト皮下注7.5mg		筒	mg		注								3339 その他の血液凝固阻止剤
ACD-A液		袋	mL		注								3339 その他の血液凝固阻止剤
クレキササン皮下注キット2000IU 2千低ヘパ国際単位0.2mL		筒	単位		注				劇				3339 その他の血液凝固阻止剤
リコモジュリン点滴静注用12800		瓶	単位		注								3339 その他の血液凝固阻止剤
339 その他の血液・体液用薬													
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg		注								3391 プロタミン製剤
グランシリンジ75μg0.3mL	← フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	筒	μg		注								3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイアップ注50 50μg(溶解液付)		瓶	μg	削	注								3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイトロジン注100μg(溶解液付)		瓶	μg		注								3399 他に分類されない血液・体液用薬
フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」	グランシリンジ75μg0.3mL	筒	μg		注							後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ジーラスタ皮下注3.6mg		筒			注								3399 白血球減少治療剤
プリズバインド静注液2.5g		瓶	g		注								3399解毒剤
341 人工腎臓透析用剤													

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
サブバック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット		キット	mL		注							後	3410 人工腎臓透析用剤
391 肝臓疾患用剤													
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL		注								3919 その他の肝臓疾患用剤
392 解毒剤													
デトキソール静注液2g 10%20mL		A	mL		注								3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	瓶	mg		注					削除			3929 その他の解毒剤
ウロミテキサン注100mg		A	mg		注								3929 その他の解毒剤
パム静注500mg 2.5%20mL		A	mg		注								3929 その他の解毒剤
ブリディオン静注200mg		瓶	mg		注								3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 20mL		A	mL		注								3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 250mL		袋	mL		注								3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」		瓶	mg		注							後	3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg		注							後	3929 その他の解毒剤
395 酵素製剤													
ウロナーゼ静注用6万単位		瓶	万U		注								3954 ウロキナーゼ製剤
ラスリテック点滴静注用7.5mg		瓶	mg		注				劇				3959 がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
クリアクター静注用160万 160万国際単位		瓶	万U	中	注								3959 その他の酵素製剤
グルトパ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U		注								3959 その他の酵素製剤
グルトパ注600万 600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U		注								3959 その他の酵素製剤
399 他に分類されない代謝性医薬品													
アデホスールコーワ注40mg		A	mg		注								3992 アデニン製剤
イベニティ皮下注105mgシリンジ		筒	mg		注								3999 ヒト化抗スクロステニンモノクローナル抗体製剤
リクラスト点滴静注液5mg		瓶	mg		注				劇				3999 骨代謝改善薬
アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL		筒	mg		注								3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	→ ボナロ点点滴静注バッグ900μg	袋	mL		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」		筒	mg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ100	→ ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	瓶	mg		削注								3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エフオーワイ500	→ ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	瓶	mg		削注								3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エボジン皮下注シリンジ24000 24,000国際単位0.5mL		筒	万U		注				劇	削除			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エラスポール100 100mg	→ シベスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	瓶	mg		注					削除		後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカトニン注40単位「NP」	→ エルカトニン注40単位、40エルカトニン単位1mL	A	単位		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注20Sディスポ 20エルカトニン単位1mL		筒	単位		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	→ エルカトニン注40単位「NP」	A	単位		注				劇	削除		後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	→ 注射用エフオーワイ100	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	→ 注射用エフオーワイ500	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
グリセオール注 200mL	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	瓶	mL		注					削除		後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	→ グリセオール注200mL	袋	mL		注							後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
シベスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	→ 注射用エラスポール100 100mg	瓶	mg		注							後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾメタ点滴静注4mg 100mL	→ ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	瓶	mg		注				劇	削除		後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	→ ゾメタ点滴静注4mg 100mL	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	→ 注射用フサン10	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	→ 注射用フサン10	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」	→ 注射用フサン50	瓶	mg		注				劇			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液120μg/0.5mLブラシリンジ		筒	μg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液30μg/0.5mLブラシリンジ		筒	μg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液60μg/0.5mLブラシリンジ		筒	μg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン10	→ ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「旭化成」	瓶	mg		削注							後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用フサン50	→ ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「旭化成」	瓶	mg		削注							後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロ点点滴静注バッグ900μg	→ アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	袋	mL		注				劇	削除		後変	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクロッド注射液 5万単位		A	万U		注								3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ100μg		筒	μg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ25μg		筒	μg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ50μg		筒	μg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ランマーク皮下注 120mg		瓶	mg		注				劇				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ロミブレート皮下注250μg調製用		瓶	μg		削注								3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
コバキソン皮下注20mgシリンジ		筒			注								3999 多発性硬化症治療薬
ブラリア皮下注60mgシリンジ		キット			注				劇				3999他に分類されないその他の代謝性医薬品
421 アルキル化剤													
注射用イホマイド1g		瓶	g		注				劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4211 クロロエチルアミン系製剤
トレアキシ点点滴静注用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4219 その他のアルキル化剤
422 代謝拮抗剤													
注射用メトトレキサート50mg		瓶	mg		削注				劇		抗癌		4222 メトトレキサート製剤
注射用メトトレキサート5mg		瓶	mg		削注				劇		抗癌		4222 メトトレキサート製剤
5-FU注 1000mg	→ フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	瓶	mg		削注				劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU注250協和 250mg	→ フルオロウラシル注250mg「トーフ」	瓶	mg		削注				劇		抗癌		4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	→ 5-FU注1000mg	瓶	mL		注				劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	→ 5-FU注250mg	瓶	mL		注				劇		抗癌	後	4223 フルオロウラシル系製剤
キロサイド注100mg			A	mg	削	注			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
キロサイド注20mg			A	mg	削	注			劇		抗癌		4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	→ ジェムザール注射用1g	瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	→ ジェムザール注射用200mg	瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用1g	→ ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	瓶	g		注				劇	削除	抗癌		4224 シトシン系製剤
ジェムザール注射用200mg	→ ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	瓶	mg		注				劇	削除	抗癌		4224 シトシン系製剤
アリムタ注射用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4229 その他の代謝拮抗剤
423 抗腫瘍性抗生物質製剤													
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4231 マイトマイシンC製剤
ペブレオ注射用5mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4234 プレオマイシン系製剤
アドリアシン注用10 10mg	→ ドキソルビン塩酸塩注射液10mg「サント」	mg	瓶		注				劇	削除	抗癌	後変	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
アドリアシン注用50 50mg	→ ドキソルビン塩酸塩注射液50mg「サント」	mg	瓶		注				劇	削除	抗癌	後変	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エピルビン塩酸塩注射液10mg「NK」	→ ファルモルビン注射液10mg	瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エピルビン塩酸塩注射液50mg「NK」	→ ファルモルビン注射液50mg	瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用20mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシル注20mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキソルビン塩酸塩注射液10mg「サント」	→ アドリアシン注用10mg	mg	瓶		注				劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキソルビン塩酸塩注射液50mg「サント」		mg	瓶		注				劇		抗癌	後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルビン注射用10mg		瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルビン注射用30mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルビン注射用10mg	→ エピルビン塩酸塩注射液10mg	瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ファルモルビン注射用50mg	→ エピルビン塩酸塩注射液50mg	瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
424 抗腫瘍性植物成分製剤													
オニバド点滴静注43mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4240 抗悪性腫瘍剤
アブラキサン点滴静注用100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 5mL	→ カンプト点滴静注100mg 5mL	瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 2mL		瓶	mg		注				劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エトポシド点滴静注液100mg「サント」	→ ベブシド注100mg 5mL	mg	瓶		注				劇		抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
オンコビン注射用1mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液100mg／16. 7mL	→ パクリタキセル注100mg／16. 7mL「NK」	瓶	mg		注			毒		削除	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソール注射液30mg／5mL	→ パクリタキセル注30mg／5mL「NK」	瓶	mg		注			毒		削除	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソテル点滴静注用20mg 0. 5mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注20mg／ 2mL「サント」	瓶	mg		注			毒		削除	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
タキソテル点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	→ ドセタキセル点滴静注80mg／ 8mL「サント」	瓶	mg		注			毒		削除	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液20mg／ 2mL「NP」	→ タキソテル点滴静注用20mg 0. 5mL(溶解液付)	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液80mg／ 8mL「NP」	→ タキソテル点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ナベルピン注40	→ ロゼウス静注液40mg	mg	瓶		注			毒		削除	抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ハイカムチン注射用1. 1mg		瓶	mg	削	注				劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
パクリタキセル注100mg／16. 7mL「NK」	→ タキソール注射液100mg／16. 7mL	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
パクリタキセル注30mg／5mL「NK」	→ タキソール注射液30mg／5mL	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用フィルデシン1mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
フィルデシン1mg〔注射用〕		瓶	mg		注				劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ベブシド注100mg 5mL	→ エトポシド点滴静注液100mg「サント」	mg	瓶	削	注				劇		抗癌		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロゼウス静注液40mg	→ ナベルピン注40	mg	瓶		注			毒			抗癌	後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
429 その他の腫瘍用薬													
ハラウエン静注1mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4290 その他の腫瘍用薬
アービタックス注射液100mg 20mL		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用10mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバスチン点滴静注用100mg／4mL		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバスチン点滴静注用400mg／16mL		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミフィンジ点滴静注120mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミフィンジ点滴静注500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
無水エタノール注「フソー」		A	mL		注								4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルブラット点滴静注液100mg／20mL	→ オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	瓶	mg		注			毒		適応	抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルブラット点滴静注液50mg／10mL	→ オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	瓶	mg		注			毒		適応	抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	→ エルブラット点滴静注液100mg／20mL	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	→ エルブラット点滴静注液50mg／10mL	瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇	削除	抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注20mg		瓶	mg		注				劇	削除	抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オブジーボ点滴静注240mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カイプロリス点滴静注用10mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カイプロリス点滴静注用40mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ガザイバ点滴静注1000mg 40mL		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類	
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
キイトルーダ点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
キイトルーダ点滴静注20mg		瓶	mg		注				劇	削除	抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
サイラムザ点滴静注液100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
サイラムザ点滴静注液500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 50mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL		瓶	mg		注			毒			抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ダラザレックス点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ダラザレックス点滴静注400mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
テセントリク点滴静注1200mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
テセントリク点滴静注840mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
トーリセル点滴静注液25mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
トラスツマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	←ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)	瓶	mg		注						未	抗癌	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
トラスツマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	←ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)	瓶	mg		注						未	抗癌	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ノバントロン注20mg		瓶	mg	削	注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
パージェタ点滴静注420mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)		瓶	mg		注						抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)		瓶	mg		注						抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ピダーザ注射用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
フェンロデックス筋注250mg		筒	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ベクティビックス点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ベクティビックス点滴静注400mg		瓶	mg		注				劇		抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ベルケイド注射用3mg		瓶	mg		注			毒			抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
ミリブラ動注用70mg		瓶	mg		注						抗癌		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤	
リツキサン注 100mg	←リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	瓶	mg		注						適応中	抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注 500mg	←リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	瓶	mg		注						適応中	抗癌	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	←リツキサン注 100mg	瓶	mg		注							抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	←リツキサン注 500mg	瓶	mg		注							抗癌	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エンハーツ点滴静注用100mg		瓶	mg		注						抗癌		4291 抗悪性腫瘍剤	
ピシバニール注射用1KE (溶解液付)		瓶	KE		注				劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬	
ピシバニール注射用5KE (溶解液付)		瓶	KE		注				劇		抗癌		4299 他に分類されない腫瘍用薬	
441 抗ヒスタミン剤														
ポラミン注5mg		A	mg		注								4419 その他の抗ヒスタミン剤	
442 刺激療法剤														
シオゾール注25mg 1mL		A	mg		注				劇				4420 刺激療法剤	
ノイロトロピン注射液3.6単位 3mL		A	mL		注								4420 刺激療法剤	
449 その他のアレルギー用薬														
トランサミン注10% 10mL	←トラネキサム酸注1g「NP」	A	mL		注						削除		4490 その他のアレルギー用薬	
トラネキサム酸注1g「NP」	←トランサミン注10% 10mL	A	mL		注							後	4490 その他のアレルギー用薬	
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL		注								4490 その他のアレルギー用薬	
490 その他の組織細胞機能用医薬品														
コラテジェン筋注用4mg		瓶	mg		注								4900再生医療等製品	
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの														
注射用ペニシリンGカリウム100万単位		瓶	万U		注								6111 ペニシリン系抗生物質製剤;天然ペニシリン・合成ペニシリン	
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	ダラシンS注射液600mg	A	mg		注							後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	
ダラシンS注射液600mg	←クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	A	mg		注						削除		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0.5g「MEEK」		瓶	g		注							後	6113 バンコマイシン製剤	
キュビシン静注用350mg		瓶	mg		注								6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
注射用タゴシッド200mg	←ティコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」	瓶	mg		注				劇	削除	後変	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの		
ティコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」	←注射用タゴシッド200mg	瓶	mg		注				劇		後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの		
ハベカシン注射液100mg 2mL		A	mg		注				劇				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの														
イセパシン注射液200		A	mg		注								6123 アミノ糖系抗生物質製剤	
エルパシン注射液200 200mg2mL		A	mg	削	注							後	6123 アミノ糖系抗生物質製剤	
トブラシン注60mg		A	mg		注				劇				6123 アミノ糖系抗生物質製剤	
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの														
ビクシリン注射用0.25g 250mg		瓶	mg		注								6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	
ビクシリン注射用1g		瓶	g		注								6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	ベントシリン注射用1g	瓶	g		注					削除	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン		
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ベントシリン注射用2g	瓶	g		注						後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン		
ベントシリン注射用1g	ビペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g	削	注								6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	
ベントシリン注射用2g	ビペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	瓶	g	削	注								6131 ペニシリン系抗生物質製剤;合成ペニシリン	
クラフォラン注射用0.5g		瓶	g		注								6132 セフェム系抗生物質製剤	
セファゾリンNa点滴静注用1g「バッグ「オーツカ」		瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤	
セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	セファメジンα注射用0.5g ラセナゾリン注射用 0.5g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤	

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファメジンα注射用1g ラセナゾリン注射用1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用0.5g	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	瓶	g		注					削除			6132 セフェム系抗生物質製剤
セファメジンα注射用1g	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	瓶	g		注					削除			6132 セフェム系抗生物質製剤
セフェビム塩酸塩静注用1g「サント」	注射用マキシビーム1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	パンスポリン静注用1g パセトクール静注用1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトラジウム静注用1g「マイラン」	モダシン静注用1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	ロセフィン静注用1g セフィローム静注用1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾン静注用1g	瓶	g		注							後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾン静注用1g	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	瓶	g		注					削除			6132 セフェム系抗生物質製剤
パンスポリン静注用1g	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」	瓶	g	削	注								6132 セフェム系抗生物質製剤
ファーストシン静注用1g		瓶	g		注								6132 セフェム系抗生物質製剤
注射用マキシビーム1g	セフェビム塩酸塩静注用1g「サント」	瓶	g	削	注								6132 セフェム系抗生物質製剤
モダシン静注用1g	セフトラジウム静注用1g「マイラン」	瓶	g	削	注					削除		後変	6132 セフェム系抗生物質製剤
ロセフィン静注用1g	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	瓶	g	削	注								6132 セフェム系抗生物質製剤
フルマリン静注用1g		瓶	g		注								6133 オキサセフェム系抗生物質製剤
ゲンタシン注10 10mg	ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	A	mg		注				劇	削除		後変	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタシン注60 60mg	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	A	mg		注				劇	削除		後変	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	ゲンタシン注10 10mg	A	mg		注				劇			後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	ゲンタシン注60 60mg	A	mg		注				劇			後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
パニマイシン注射液50mg		A	mg		注				劇				6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	ホスミンS静注用2g	瓶	g		注							後	6135 ホスホマイシン製剤
ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	瓶	g	削	注							後変	6135 ホスホマイシン製剤
タゾピベ点滴静注用2.25g「DESP」		瓶	g		注							後	6139 βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
ザバクサ配合点滴静注用		瓶	g		注								6139 βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
スルバシリン静注用1.5g	ユナシン—S静注用1.5g	瓶	g		注							後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ゾシン静注用4.5	タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」	瓶	g		注					削除		後変	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
タゾピベ配合静注用4.5「ファイザー」	ゾシン静注用4.5	瓶	g		注								6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
チエナム点滴静注用0.5g		瓶	g		注								6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
フィニバックス点滴静注用0.25g		瓶	g		注								6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	メロペネム点滴用バイアル0.5g 500mg	瓶	g		注							後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
メロペネム点滴用バイアル0.5g 500mg	メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」	瓶	g	削	注					適応外		後変	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナシン—S静注用1.5g	スルバシリン静注用1.5g	瓶	g	削	注								6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ユナスピン静注用1.5g(供給停止)	ユナシン—S静注用1.5g	瓶	g	削	注							後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワイスターール静注用1g	スルベラゾン静注用1g	瓶	g		注							後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの													
エリスロシン点滴静注用500mg		瓶	mg	削	注					削除			6141 エリスロマイシン製剤
ジスロマック点滴静注用 500mg		瓶	mg		注								6149 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの													
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	mg		注							後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
616 主として抗酸菌に作用するもの													
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」		瓶	g		注								6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
617 主としてカビに作用するもの													
アムピゾーム点滴静注用500mg		瓶	mg		注			毒					6173 アムホテリシンB製剤
カンサイダス点滴静注用 50mg		瓶	mg		注				劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用 70mg		瓶	mg		注				劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
ブイフェンド200mg静注用		瓶	mg		注				劇				6179 その他の主としてカビに作用するもの
ファンガード点滴用50mg		瓶	mg		注				劇				6179 抗真菌薬
622 抗結核剤													
イスコチン注100mg		A	mg		注								6222 イソニアジド系製剤
624 合成抗菌剤													
クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	キット	mg		注					削除		後変	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
パシル点滴静注液500mg 100mL		瓶	mg		注								6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	クラビット点滴静注バッグ500mg 100mL	キット	mg		注							後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
ザイボックス注射液600mg 300mL	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	袋	mg		注					削除		後変	6249 その他の合成抗菌剤
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	ザイボックス注射液600mg 300mL	袋	mg		注							後	6249 その他の合成抗菌剤
625 抗ウイルス剤													
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	ゾピラックス点滴静注用250	A	mg		注							後	6250 抗ウイルス剤
ゾピラックス点滴静注用250	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	瓶	mg		注					削除		後変	6250 抗ウイルス剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg		注			毒					6250 抗ウイルス剤
ペクルリー点滴静注用100mg		瓶	mg		注								6250 抗ウイルス剤
ラビアクタ点滴用バック 300mg		袋	mg		注								6250 抗ウイルス剤
629 その他の化学療法剤													
フルコナゾール静注200mg「トーワ」	プロジフ静注液200 8%2.5mL	瓶	mg		注								6290 その他の化学療法剤
プロジフ静注液200 8%2.5mL	フルコナゾール静注200mg「トーワ」	瓶	mg		注								6290 その他の化学療法剤
631 ワクチン類													
ニューモバックスNP 0.5mL		瓶	mL	削除	注				劇				6311 細菌ワクチン類
ニューモバックスNPシリンジ		キット	mL		注				劇				6311 細菌ワクチン類
インフルエンザHAワクチン「ビゲンHA」		瓶	mL		注				劇				6313 ウイルスワクチン類
インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ		筒	mL		注				劇				6313 ウイルスワクチン類

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
おたふくかぜ生ワクチン「タケダ」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0. 25mL)		瓶	μg		注				劇				6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0. 5mL)		瓶	μg		注				劇				6313 ウイルスワクチン類
ビケンCAM		瓶	mL		注								6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「ビケン」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0. 25mL		キット			注								6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0. 5mL		キット			注								6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		瓶			注								6313 ウイルスワクチン類
632 毒素及びトキシイド類													
沈降破傷風トキシイド「生研」 0. 5mL		瓶	mL		注				劇				6322 トキシイド類
634 血液製剤類													
アルブミン-5%静注12. 5g/250mL		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
献血アルブミン5%静注12. 5g/250mL「JB」		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
アンスロビンP1500注射用 1, 500単位(溶解液付)	→ 献血ノンスロン1500注射用	瓶	単位	削	注					削除			6343 血漿分画製剤
アンスロビンP500注射用 500単位(溶解液付)	→ ノイアート静注用500単位	瓶	単位	削	注					削除			6343 血漿分画製剤
献血ヴェノグロブリンIH 10%静注 5g/50mL	→ 献血ヴェノグロブリンIH 5%静注 2. 5g/50mL	瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用1000		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用500		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
抗D人免疫グロブリン筋注用1千倍(ベネシス)1千倍(溶解液付)		瓶			注								6343 血漿分画製剤
テタノブリンIH静注1500単位 1, 500国際単位		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
テタノブリンIH静注250単位 250国際単位		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用1500単位	→ 献血ノンスロン1500注射用	瓶	単位	削	注								6343 血漿分画製剤
ノイアート静注用500単位	→ アンスロビンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
献血ノンスロン1500注射用	→ ノイアート静注用1500単位	瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
ハプトグロビン静注2000単位「JB」 2千単位100mL		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
フィブロガミンP静注用		瓶	V		注								6343 血漿分画製剤
献血ベニロン-I静注用2500mg 50mL(溶解液付)		瓶	mg		注								6343 血漿分画製剤
ヘプスブリンIH静注用1000単位		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
ヘプスブリン筋注用200単位		瓶	単位		注								6343 血漿分画製剤
日赤ポリグロブリンN5%静注		瓶	mL		注								6343 血漿分画製剤
636 混合生物学的製剤													
沈降ジフテリア破傷風混合トキシイド「北研」		瓶			注								6361 ワクチン・トキシイド混合製剤
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン「ビケン」		瓶			注								6361 ワクチン・トキシイド混合製剤
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		瓶			注								6369 その他の混合生物学的製剤
639 その他の生物学的製剤													
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0. 25μg(溶解液付)		瓶	μg		注				劇				6393 精製ツベルクリン
オーアイエフ注射用500万IU 500万国際単位(溶解液付)		瓶	万U	削	注				劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS300		筒	万U		注				劇	削除			6399 他に分類されない生物学的製剤
スミフェロン注DS600		筒	万U	削	注				劇				6399 他に分類されない生物学的製剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U		注				劇	削除			6399 他に分類されない生物学的製剤
641 抗原虫剤													
アネメロ点滴静注液500mg		瓶	mg		注								6419 その他の抗原虫剤
ベナンバックス注用300mg		瓶	mg		注				劇				6419 その他の抗原虫剤
713 溶解剤													
大塚蒸留水 20mL		A	mL		注								7131 精製水類
大塚蒸留水 100mL		瓶	mL		注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL		瓶	mL		注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(細口開栓)		瓶	mL		注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(点滴用)		瓶	mL		注								7131 精製水類
721 X線造影剤													
リピオドール480注10mL		A	mL		注								7211 ヨウ素化合物製剤
ウログラフィン注60%		A	mL		注								7214 配合製剤
イオパミロン300シリンジ 100mL		筒	mL		注								7219 その他のX線造影剤
イオパミロン370シリンジ 100mL		筒	mL		注								7219 その他のX線造影剤
イオペリン300シリンジ150mL	→ オムニパーク300シリンジ 150mL 64. 71%	筒	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
イオメロン350注シリンジ75mL 71. 44%		筒	mL		注								7219 その他のX線造影剤
イソピスト注240		瓶	mL		注								7219 その他のX線造影剤
イソピスト注300		瓶	mL		注								7219 その他のX線造影剤
オブチレイ320シリンジ 10mL 670. 80%		筒	mL		注								7219 その他のX線造影剤
オムニパーク240 10mL 51. 77%		瓶	mL		注								7219 その他のX線造影剤
オムニパーク300シリンジ 150mL 64. 71%	→ イオペリン300シリンジ150mL	筒	mL	削	注					削除	後変		7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300 61. 24%100mL	オイパロミン注300 61. 24%100mL	筒	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300 61. 24%20mL	オイパロミン注300 61. 24%20mL	瓶	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注300(61. 24%100mL)	オイパロミン注300(61. 24%100mL)	瓶	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75. 52%100mL)	オイパロミン注370 (75. 52%100mL)	瓶	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
バイステージ注370 (75. 52%50mL)	オイパロミン注370 (75. 52%50mL)	瓶	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	削除	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	後発	薬効分類
バイステージ注370シリンジ100mL 75. 52%	オイバロミン注370シリンジ100mL 75. 52%	筒	mL		注							後	7219 その他のX線造影剤
ビリスコピン点滴静注50		瓶	mL		注								7219 その他のX線造影剤
722 機能検査用試薬													
グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)		瓶	mg		注				劇				7220 機能検査用試薬
ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)		瓶	mg		注								7222 循環機能検査用試薬
アルギニン点滴静注30g「味の素」 10%300mL		袋	mL		注								7223 内分泌機能検査用試薬
LH-RH注0. 1mg「タナベ」		A	mg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GHRP科研100 100μg(溶解液付)		瓶	μg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GRF住友50 50μg(溶解液付)		瓶	μg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
TRH注0. 5mg「タナベ」		A	mg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg		注								7223 内分泌機能検査用試薬
プロチレリン酒石酸塩注0. 5mg「NP」	→ ヒルトニン0. 5mg注射液	A	mg		注							後	7223 内分泌機能検査用試薬
ヒルトニン0. 5mg注射液	→ プロチレリン酒石酸塩注0. 5mg「NP」	A	mg		注					削除		後変	7223 内分泌機能検査用試薬
ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)		瓶	mg		注								7224 肝機能検査用試薬
インジゴカルミン静注20mg「第一三共」 0. 4%5mL		A	mL		注								7225 腎機能検査用試薬
フェノールスルホンフタレイン注0. 6%「第一三共」1. 3mL		A	mL		注								7225 腎機能検査用試薬
アンチレクス静注10mg 1%1mL		A	mg		注				劇				7229 その他の機能検査用試薬
729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)													
オフサグリン静注液25mg		瓶	mg		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 32. 30%		筒	mL		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ10mL		筒	mL		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL		筒	mL		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL		筒	mL		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ソナゾイド注射用16μL (溶解液付)	→	瓶			注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フルオレサイト静注500mg		瓶	mg		注							後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ10mL37. 695%		筒	mL	削	注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ15mL37. 695%		筒	mL	削	注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
マグネスコープ静注38%シリンジ20mL37. 695%		筒	mL	削	注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
リゾピスト注 44. 6mg1. 6mL		瓶	mL		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
レギチーン注射液10mg		A	mg	削	注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付)		瓶	mg		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
インジゴカルミン静注20mg「第一三共」 0. 4%5mL	→	A	mL		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
アレルゲンスクラッチエキスイ性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩		瓶			注								7290 診断用薬
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品													
ミオテクター冠血管注 1瓶1管		組			注								7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミリプラ用懸濁用液		A	mL		注								7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
811 あへんアルカロイド系麻薬													
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」(10mg/1mL)		A	mg		注	麻	劇						8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 1%5mL		A	mg		注	麻	劇						8114 モルヒネ系製剤
オキファスト注 10mg		A	mL		注	麻	劇						8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキファスト注 50mg		A	mL		注	麻	劇						8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルベイン注20mg 2mL		A	mg		注	麻	劇						8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルベイン注2mg 1mL		A	mg		注	麻	劇						8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
パピナール・アトロピン注 1mL		A	mL		注	麻	劇						8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
821 合成麻薬													
オピスタン注射液35mg 3. 5%1mL	→ ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	A	mg	削	注	麻			削除				8211 フェニルピペリジン系製剤
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	→ オピスタン注射液35mg 3. 5%1mL	A	mg		注								8211 フェニルピペリジン系製剤
アルチバ静注用2mg	→ レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	瓶	mg	削	注	麻	劇						8219 その他の合成麻薬
フェンタニル注射液0. 1mg「テルモ」(0. 1mg/2mL)	→ フェンタニル注射液0. 1mg「ヤンセン」(0. 1mg/2mL)	A	mg		注	麻	劇					後	8219 その他の合成麻薬
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	→ アルチバ静注用2mg	瓶	mg		注	麻	劇					後	8219 その他の合成麻薬

5.医薬品切替予定リスト

薬事委員会	マタ区分	医薬品名	切替後ステータス	関連医薬品（終了後切替等）	備考
2021/4/20	調剤	バファリン配合錠A330	削除	なし	販売中止
2021/5/18	調剤	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	院外登録	なし	
2021/5/18	調剤	セレコックス錠100mg	院外登録	セレコキシブ錠100mg「JG」	後発切替
2021/5/18	調剤	セレコキシブ錠100mg「JG」	採用	セレコックス錠100mg	
2021/5/18	調剤	ザイザル錠5mg	院外登録	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」	後発切替
2021/5/18	調剤	レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」	採用	ザイザル錠5mg	
2021/5/18	調剤	メチコバル錠500μg	院外登録	メコバラミン錠500「トーワ」	後発切替
2021/5/18	調剤	メコバラミン錠500「トーワ」	採用	メチコバル錠500μg	
2021/5/18	調剤	メチコバル錠250μg	院外登録	メコバラミン錠250「JG」	後発切替
2021/5/18	調剤	メコバラミン錠250「JG」	採用	メチコバル錠250μg	
2021/5/18	注射	強力ネオミノファーゲンシーP静注	削除	ヒシファーゲン配合静注	後発切替
2021/5/18	注射	ヒシファーゲン配合静注	採用	強力ネオミノファーゲンシーP静注	
2021/5/18	調剤	メマリーOD錠20mg	院外登録	メマンチンOD錠20mg「アメル」	後発切替
2021/5/18	調剤	メマンチンOD錠20mg「アメル」	採用	メマリーOD錠20mg	
2021/5/18	調剤	ザルティア錠2.5mg	院外登録	タダラフィル錠2.5mg「杏林」	後発切替
2021/5/18	調剤	タダラフィル錠2.5mg「杏林」	採用	ザルティア錠2.5mg	
2021/5/18	調剤	タリオン錠10mg	院外登録	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	後発切替
2021/5/18	調剤	エストリール錠1mg	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	調剤	チガソнкаブセル10	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	調剤	ソムラ釣藤散エキス顆粒	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	調剤	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	調剤	ドンベリドンDS小児用1%「サワイ」	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	調剤	ポンタールカプセル250mg	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	調剤	ロキサジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	調剤	ソムラ紫雲膏	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	調剤	セビアクスローション2%	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	調剤	フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	調剤	ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」	院外登録	なし	院内削除
2021/5/18	注射	ジギラノゲン注0.4mg	削除	なし	
2021/5/18	注射	ピクシリン注射用0.25g	削除	なし	
2021/6/15	調剤	ベギンクリーム20%	院外登録	尿素クリーム20%「フジナガ」	名称変更
2021/6/15	調剤	尿素クリーム10%,20%「フジナガ」	採用	ベギンクリーム20%	
2021/6/15	調剤	ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	採用	タリオン錠10mg	
2021/7/20	注射	セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	採用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	
2021/7/20	注射	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	削除	セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」	
2021/7/20	調剤	カロナール細粒50%	採用	カロナール細粒20%	
2021/7/20	調剤	カロナール細粒20%	削除	カロナール細粒50%	

(2021年9月1日時点で切替が決定している医薬品です、在庫終了次第切替となります)

ハイリスク医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

2021年9月1日

1. ハイリスク医薬品の定義

ハイリスク薬については、医療機関の規模・機能によってさまざまな考え方があ
るので、現在の制度下では各医療機関が「医薬品の安全使用のための業務手順書」
に定めるものである。その手順書を作成するに当たっては平成19年に厚生労働科学研
究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルを手本として作成するよう厚
生労働省より方向付けがなされた。（A）
平成20年の診療報酬改定では診療報酬上の「ハイリスク薬」が定められた。これは（A）
の「①投与量等に注意が必要な医薬品」に相当するもので、薬効群別に区分されている。（B）

当センターでは（A）をハイリスク医薬品として当センターの「医薬品の安全使用のため
の業務手順書」に搭載していくものとする。その中で①投与量等に注意が必要な医薬品は
（A）厚生労働科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルにおい
て、「ハイリスク薬」とされているもの。

- ①投与量等に注意が必要な医薬品
- ②休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品
- ③併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品
- ④特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品
- ⑤重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品
- ⑥心停止等に注意が必要な医薬品
- ⑦呼吸抑制に注意が必要な注射剤
- ⑧投与量が単位(Unit)で設定されている注射剤
- ⑨漏出により皮膚障害を起こす注射剤

（B）平成28年度の診療報酬改定により見直された薬剤管理指導料1のハイリスク薬
薬剤管理指導料1は、以下の指定されている薬剤を用いている患者に薬学的管理が実施された場合に算定
する。

- ①抗悪性腫瘍剤
 - ②免疫抑制剤
 - ③不整脈用剤
 - ④抗てんかん剤
 - ⑤血液凝固阻止剤
 - ⑥ジギタリス製剤
 - ⑦テオフィリン製剤
 - ⑧カリウム製剤（注射薬に限る）
 - ⑨精神神経用剤
 - ⑩糖尿病用剤
 - ⑪膵臓ホルモン剤
 - ⑫抗HIV薬
 - ⑬休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品
- ※⑬当院が休薬期間あり管理すべきと判断した医薬品。

2. ハイリスク薬の取扱い

2-1. リスト作成

- ・ハイリスク薬のリストは定義に基づいた一覧表とし、剤型、劇毒区分、薬品名、採用区分、薬効区分、規格、規格単位を記載する。
- ・作成したリストは当要領に収載する。

2-2. ハイリスク薬の電子カルテ処方・注射マスターの作成時の工夫

- ・ハイリスク薬品の漢字名称にHi！印を処方箋・（控え）に印字する。

2-3. 薬剤師に対する注意喚起

- ・処方鑑査時、調剤時にハイリスク薬であることが分かるように調剤棚に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・処方箋、薬袋、注射ラベルにはハイリスク薬品の名称にHi！印が表示される。

2-4. 医師・看護師に対する注意喚起

- ・配置薬のうち、ハイリスク薬が分かるように保管場所に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・個人受け薬剤のうち、ハイリスク薬が分かるように注射ラベル及び処方箋（控え）にHi！印確認する。（看護必要度項目に必要な医薬品のため。）

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【①抗悪性腫瘍薬 3－1】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
内服	毒薬	アルケラン錠2mg	メルファラン	施錠
内服	毒薬	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	施錠
内服	劇薬	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	
内服	劇薬	アフィニトール錠5mg	エベロリムス	
内服	劇薬	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	
内服	劇薬	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	
内服	劇薬	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	
内服		エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	
内服	劇薬	エスワンタイド配合OD錠T20mg（テガフル相当量）	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	エスワンタイド配合OD錠T25mg（テガフル相当量）	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	
内服	劇薬	カペシタビン錠300mg「サワイ」	カペシタビン	
内服		クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	
内服	劇薬	ゲフィチニブ錠250mg「NK」	ゲフィチニブ	
内服	劇薬	ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル	
内服	劇薬	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸	
内服	劇薬	タイケルブ錠250mg	ラパチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	
内服		タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェン	
内服	劇薬	タルセバ錠25mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠100mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠150mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	トレミフェン錠40mg「サワイ」	トレミフェン	
内服	劇薬	ネクサバル錠200mg	ソラフェニブ	
内服	劇薬	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	
内服	劇薬	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	ビカルタミド	
内服	劇薬	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	
内服	劇薬	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ユーエフティE配合顆粒T100（テガフル相当量100mg/包）	テガフル/ウラシル	
内服	劇薬	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール	
内服	劇薬	レンビマカプセル4mg	レンバチニブ	
外用	劇薬	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン	-15℃以下

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【①抗悪性腫瘍薬 3－2】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	毒薬	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	
注射	毒薬	アクプラ静注用100mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アクプラ静注用10mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	冷所
注射	毒薬	カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	冷所
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	15～30℃
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 50mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL	シスプラチン	
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ニプロ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ニプロ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル	
注射	毒薬	ベルケイド注射用 3 m g	ボルテゾミブ	
注射	毒薬	ロゼウス静注液40m g	ビノレルビン	冷所

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【①抗悪性腫瘍薬 3－3】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	劇薬	アービタックス注射液100mg 20mL	セツキシマブ	冷所
注射	劇薬	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アリムタ注射用100mg	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	アリムタ注射用500mg	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ	冷所
注射	劇薬	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ	冷所
注射	劇薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL	イリノテカン	
注射	劇薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」2mL	イリノテカン	
注射	劇薬	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド	
注射	劇薬	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン	
注射	劇薬	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルビシン	
注射	劇薬	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン	冷所
注射	劇薬	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	冷所
注射	劇薬	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ	
注射	劇薬	オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン	冷所
注射	劇薬	ガザイバ点滴静注1000mg	オビスツズマブ	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カルセド注射用20mg	アムルビシン	
注射	劇薬	カルセド注射用50mg	アムルビシン	
注射	劇薬	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ	冷所
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ゴナックス皮下注用120mg（溶解液付）	デガレリクス酢酸塩	
注射	劇薬	ゴナックス皮下注用80mg（溶解液付）	デガレリクス酢酸塩	
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	冷所
注射	劇薬	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	冷所
注射	劇薬	ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ	冷所
注射	劇薬	ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ	冷所
注射	劇薬	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ	冷所
注射	劇薬	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ	冷所
注射	劇薬	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	冷所
注射	劇薬	ドキシル注20mg	ドキシソルビシン	冷所
注射	劇薬	ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルビシン	冷所
注射	劇薬	ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシソルビシン	冷所
注射	劇薬	トレアキシシン点滴静注用100mg	ベンダムスチン	
注射	劇薬	パージェタ点滴静注420mg	ペルツズマブ	冷所
注射		ハーセプチン注射用150mg	トラスツズマブ	冷所
注射		ハーセプチン注射用60mg	トラスツズマブ	冷所
注射	劇薬	ピシバニール注射用1KE（溶解液付）	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ピシバニール注射用5KE（溶解液付）	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ビダーザ注射用100mg	アザシチジン	

【①抗悪性腫瘍薬 3 - 3】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	劇薬	ピノルビン注射用30mg	ピラルビシン	
注射	劇薬	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラントキッド	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	ペクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ	冷所
注射	劇薬	ペクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ	冷所
注射	劇薬	ペブレオ注射用5mg	ペプロマイシン	
注射	劇薬	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	
注射	劇薬	ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン水和物	冷所
注射		リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ	冷所
注射		リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ	冷所
注射		リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ	冷所
注射		リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ	冷所
注射	劇薬	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リユープロレリン酢酸塩	
注射	劇薬	リユープリンSR注射用キット11.25mg	リユープロレリン酢酸塩	
注射	劇薬	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	リユープロレリン酢酸塩	
注射	劇薬	注射用イホマイド1g	イフォスファミド	
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン	冷所

*赤字は今年度追加品目

<注意事項>

- ・患者に対する治療内容（レジメン）の説明による理解の向上
- ・化学療法に対する不安への対応
- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・治療内容（レジメン）に基づく処方内容（薬剤名、用法用量、投与速度、投与期間、休薬期間等）の確認
- ・腫瘍マーカー等による治療効果の確認
- ・他剤との相互作用等の確認
- ・副作用の防止および副作用の早期発見とその対策
- ・適切な支持療法の提案
- ・患者に最適な疼痛緩和のための情報収集、処方提案と患者への説明

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【②免疫抑制剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロフォスファミド
内服	劇薬	オルミエント錠2mg	バリシチニブ
内服	劇薬	オルミエント錠4mg	バリシチニブ
内服		コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
内服	劇薬	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	シクロスポリン
内服		デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
内服		デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
内服		プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン
内服		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン
内服		プレドニン錠5mg	プレドニゾロン
内服	劇薬	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン
内服	劇薬	メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	メトトレキサート
内服		メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン
内服		リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
内服		リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
内服		レナデックス錠4mg	デキサメタゾン
注射	劇薬	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
注射	劇薬	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(冷)	エタネルセプト(遺伝子組換え)
注射		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロン
注射		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロン
注射		ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		デキサート注射液3.3mg 1mL	デキサメタゾン
注射		デキサート注射液6.6mg 2mL	デキサメタゾン
注射		リンデロン注2mg	ベタメタゾン
注射		リンデロン注4mg	ベタメタゾン
注射	劇薬	レミケード点滴静注用100(冷)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
注射		水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロン
注射		水溶性プレドニン20mg	プレドニゾロン
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロフォスファミド
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロフォスファミド
注射		注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	メチルプレドニゾロン
注射		注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	メチルプレドニゾロン

*赤字は今年度追加品目

※レミケード点滴静注用は適応症 限定

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・血液検査等による治療経過と白血球数の確認
- ・症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・感染症の発症や悪化防止のための注意事項の患者への説明
- ・薬物血中濃度等による併用薬や食事（グレープフルーツ等）との相互作用の確認

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【③不整脈用薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	アブリンジン
内服		アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール
内服	毒薬	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン
内服		アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	アロチノロール
内服		アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	アロチノロール
内服	劇薬	インデラル錠10mg	プロプラノロール
内服	劇薬	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	ジソピラミド
内服	劇薬	ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	リン酸ジソピラミド
内服	劇薬	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク
内服	劇薬	タンボコール錠50mg	フレカイニド
内服		ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロール
内服		ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロール
内服	劇薬	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タハ」	ピルシカイニド
内服	劇薬	ベプリコール錠50mg	ベプリジル
内服	劇薬	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	メキシレチン
内服	劇薬	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	メキシレチン
注射	劇薬	アミオダロン塩酸塩静注150mg3mL	アミオダロン
注射		アミサリン注100mg 10%1mL	プロカインアミド
注射	劇薬	インデラル注射液2mg 0.1%2mL	プロプラノロール
注射	劇薬	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
注射	劇薬	サンリズム注射液50mg 5mL	ピルシカイニド
注射	劇薬	メキシチール点滴静注125mg	メキシレチン
注射	劇薬	リスモダンP静注50mg 5mL	リン酸ジソピラミド
注射	劇薬	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	リドカイン
注射	劇薬	ワソラン静注5mg 0.25%2mL	ベラパミル
注射	劇薬	静注用キシロカイン2% 5mL	リドカイン
注射	劇薬	注射用オノアクト50	ランジオロール

*赤字は今年度追加品目

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・QT延長を起こしやすい薬剤等、併用薬による症状の変化のモニタリング、必要に応じて心電図や薬物血中濃度の確認
- ・体調変化（ふらつき、動悸、低血糖等の副作用症状）の有無の確認
- ・最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認
- ・催不整脈作用が生じていないか確認

【④抗てんかん薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制	保存
内服	劇薬	アレビアチン散10%「大日本」	フェニトイン		
内服	劇薬	アレビアチン錠100mg	フェニトイン		
内服		イーケプラ錠500mg	レベチラセタム		
内服		イーケプラドライシロップ50%	レベチラセタム		
内服	劇薬	エクセグラン散20%	ゾニサミド		
内服		ガバペン錠300mg	ガバペンチン		
内服		カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服	劇薬	ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド		
内服		トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート		
内服		バルプロ酸Naシロップ5%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バレリン錠200mg	バルプロ酸ナトリウム		
内服	劇薬	ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	向	
内服		ヒダントール錠25mg	フェニトイン		
内服	劇薬	ビムパット100mg	ラコサミド		
内服	劇薬	ビムパット50mg	ラコサミド		
内服	劇薬	フェノバル散10%	フェノバルビタール	向	
内服	劇薬	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	向	
内服		プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン		
内服	劇薬	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン		
内服		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤10mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤6mg	ジアゼパム	向	
注射		イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム		
注射		ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物注射液		冷所

*赤字は今年度追加品目

<注意事項>

抗てんかん薬は薬物血中濃度の至適治療域の個人差が大きいため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用（中枢神経が抑制され、眠気やふらつき他）の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。倍散薬が多く、外観も類似しているため取り扱いに注意が必要となる。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・脳波検査等の参照による治療経過の確認
- ・服用患者のアドヒアランスの確認
- ・最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認（過小投与量設定による効果不十分に注意）
- ・薬物血中濃度等による併用薬との相互作用の確認

【⑤血液凝固阻止薬（抗血栓薬）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服		バイアスピリン錠100mg	アスピリン
内服		イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン
内服		イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン
内服		エフィエント錠3.75mg	プラスグレル
内服		エフィエント錠5mg	プラスグレル
内服		エリキュース錠2.5mg	アピキサバン
内服		シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	シロスタゾール
内服		チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	チクロジピン
内服		プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラート
内服		プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラート
内服		クロピドグレル錠25mg「トーワ」	クロピドグレル
内服		クロピドグレル錠75mg「トーワ」	クロピドグレル
内服		ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム
内服		ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム
内服		リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル

*赤字は今年度追加品目

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコルに基づく処方設計
- ・服用患者のアドヒアランスの確認
- ・服薬管理の徹底（検査・手術前の服薬中止、検査・手術後の服薬再開の確認）
- ・併用薬や食事（納豆等）、健康食品等との相互作用の指導
- ・ワルファリン使用患者におけるプロトロンビン時間、トロンボテスト等の血液検査による治療経過の確認と用量設計
- ・定期的な血液検査結果の確認による副作用のモニタリング
- ・服用中は出血傾向となるので、過量投与の徴候(あざ、歯茎からの出血等)の確認とその対策
- ・日常生活での注意点の指導

【⑥ジギタリス製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	ジゴシン散0.1%	ジゴキシン
内服	劇薬	ハーブジゴキシンK Y錠0.125mg	ジゴキシン
内服	劇薬	ラニラピッド錠0.1mg	メチルジゴキシン
注射	劇薬	ジギラノゲン注0.4mg 0.02%	デスラノシド
注射	劇薬	ジゴシン注0.25mg 0.025%	ジゴキシン

＜注意事項＞

ジギタリス製剤は薬物血中濃度の至適治療域が狭いため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用・中毒の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ジギタリス中毒症状(食欲不振、悪心・嘔吐、めまい、頭痛、不整脈の出現等)が発現していないかの確認とその対策
- ・薬物血中濃度等（有効治療濃度が狭い）による治療経過の確認
- ・血清電解質のモニタリングとK排泄型利尿薬、Ca含有製剤、 β 遮断薬等の併用薬

【⑦テオフィリン製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリン
内服		テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン
内服	劇薬	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン
注射		ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物

<注意事項>

治療域が狭いため薬物血中濃度測定が有用。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・喫煙、カフェイン摂取等の嗜好歴および健康食品の摂取状況の確認
- ・併用薬との相互作用等の確認
- ・服用による悪心、嘔吐、けいれん、頻脈等の副作用症状について説明し、体調変化の有無およびアドヒアランスの確認
- ・薬物血中濃度の確認と、投与量・間隔の適正化

【⑧カリウム製剤（注射薬のみ）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
注射		K. C. L. 点滴液15%	塩化カリウム
注射		KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム
注射		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム

※K. C. L. 点滴液15%使用について、診療上必要とする患者及びICUのみ、限定用紙に記載後、可能とする。

＜注意事項＞

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・投与量および投与方法（希釈濃度・投与速度等）の妥当性の確認
- ・高齢者への投与量の確認
- ・体外循環回路の高圧条件下での使用不可の確認
- ・電解質バランス等検査値の確認
- ・腎機能の確認

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【⑨精神神経用剤（催眠鎮静剤を除く）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服	劇薬	アモキササンカプセル10mg	アモキサピン	
内服	劇薬	アモキササンカプセル25mg	アモキサピン	
内服	劇薬	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン	
内服	劇薬	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	
内服	劇薬	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	オランザピンOD錠5mg「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	オランザピン細粒1%「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	クエチアピン細粒50%「三和」	クエチアピン	
内服	劇薬	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン	
内服	劇薬	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン	
内服	劇薬	セチブチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	セチブチリン	
内服	劇薬	セルトラリン錠50mg「明治」	セルトラリン	
内服	劇薬	セレネース細粒1%	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール	
内服	劇薬	セロクエル25mg錠	クエチアピン	
内服	劇薬	セロクエル100mg錠	クエチアピン	
内服	劇薬	ドグマチール細粒50%	スルピリド	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	トラゾドン	
内服	劇薬	ノリトレン錠25mg	ノルトリプチリン	
内服	劇薬	パロキセチン錠10mg「EE」	パロキセチン	
内服	劇薬	パロキセチン錠20mg「EE」	パロキセチン	
内服	劇薬	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	
内服	劇薬	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	
内服	劇薬	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン	
内服	劇薬	ブロムペリドール錠3mg「アメル」	ブロムペリドール	
内服	劇薬	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン	
内服	劇薬	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	ミルタザピン	
内服	劇薬	ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「サイ」	ミルナシブラン	
内服	劇薬	ミルナシブラン塩酸塩錠15mg「サイ」	ミルナシブラン	
内服	劇薬	リスペリドンOD錠1mg「タカ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン細粒1%「タカ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン内用液(0.5mL/包)「ヨシトミ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン内用液(1mL/包)「ヨシトミ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	向
内服	劇薬	ロナセン錠4mg	ブロナンセリン	
内服	劇薬	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム	
内服		アタラックスPカプセル25mg	ヒドロキシジン	
内服		アナフラニール錠25mg	クロミプラミン	
内服		エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム	向
内服		エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	向
内服		オーラップ錠1mg	ピモジド	
内服		コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン	
内服		コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン	
内服		チアプリド塩酸塩錠25mg「サワイ」	チアプリド	
内服		チアプリド細粒10%「サワイ」	チアプリド	
内服		テトラミド錠10mg	ミアンセリン	

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服		スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	
内服		トフラニール錠10mg	イミプラミン	
内服		トフラニール錠25mg	イミプラミン	
内服		トリプタノール錠10mg	アミトリプチリン	
内服		トリプタノール錠25mg	アミトリプチリン	
内服		ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン	
内服		ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジン	
内服		ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン	
内服	劇	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン	
内服		ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン	
内服		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	フルボキサミン	
内服		クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	向
内服		マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	マプロチリン	
内服		マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	マプロチリン	
注射		アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射		アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射	劇	コントミン筋注25mg 0.5% 5mL	クロルプロマジン	
注射	劇	セレネース注5mg	ハロペリドール	
注射		ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン	
注射	劇	ハロマンス注50mg 1mL	ハロペリドールデカン酸エステル	
注射	劇	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン	

*赤字は今年度追加品目

<注意事項>

- ・原疾患の症状と類似した副作用（錐体外路症状、パーキンソン症候群等）や致死的副作用（悪性症候群、セロトニン症候群等）のモニタリング
- ・特に非定型抗精神病薬では、血液疾患、内分泌疾患等副作用モニタリング
- ・病識が不足している患者及び患者家族への教育とアドヒアランスの向上
- ・薬物の依存傾向を示す患者等に対して、治療開始時における適正な薬物療法に関する情報を提供
- ・自殺企図等による過量服薬の危険性のある患者の把握と服薬管理の徹底
- ・転倒・転落に関する要因の把握と注意喚起

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【⑩糖尿病治療薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	グリクラジド錠40mg「トーワ」	グリクラジド
内服	劇薬	グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	グリベンクラミド
内服	劇薬	シュアポスト錠0.25mg	レパグリニド錠
内服	劇薬	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	グリメピリド
内服	劇薬	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	メトホルミン
内服		グラクティブ錠50mg	シタグリプチン
内服		スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン
内服		テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン
内服		ネシーナ錠25mg	アログリプチン
内服		ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	ピオグリタゾン
内服		フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジン
内服		ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	ボグリボース
内服		ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	ミグリトール

*赤字は今年度追加品目

<注意事項>

過量投与等、不適正使用による低血糖などの副作用の出現に注意が必要となる。

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・服用時間の確認、服用忘れ時の対処法についての指導

【⑪膵臓ホルモン剤（インスリン製剤）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存(未開封時)
注射	劇薬	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	インスリン リスプロBS注ソスター HU「サワイ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	トレシーバ注フレックスタッチ (300単位/キット)	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位/キット)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ヒューマリンR注 100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ヒューマログ注カート 300単位	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク・アスパルト(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ランタス注ソロスター 300単位	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2～8℃
注射	劇薬	レベミル注 フレックスペン 300単位	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	2～8℃

<注意事項>

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・薬剤の保管方法、空打ちの意義、投与部位についての説明
- ・注射針の取り扱い方法についての指導

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【⑫抗H I V薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
内服	劇薬	アイセントレス錠600mg	ラルテグラビル
内服	劇薬	エジュラント錠25mg	リルピビルン塩酸塩
内服	劇薬	エピビル錠150mg	ラミブジン
内服	劇薬	エピビル錠300mg	ラミブジン
内服	劇薬	エプジコム配合錠	アバカビル/ラミブジン
内服	劇薬	カレトラ配合錠	ロピナビル/リトナビル
内服	劇薬	ゲンボイヤ配合錠	エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	コムプレラ配合錠	リルピビルン・テノホビルジソプロキシル
内服	劇薬	コンビビル配合錠	ジトブジン/ラミブジン
内服	劇薬	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
内服	劇薬	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
内服	劇薬	デシコビ配合錠HT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	デシコビ配合錠LT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	テビケイ錠50mg	ドルテグラビル
内服	劇薬	トリメク配合錠	ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン
内服	劇薬	ノービア錠100mg	リトナビル
内服	劇薬	ビクタルビ配合錠	ビクテグラビル・エムトリシタビン・テノホビル
内服	劇薬	ビリアード錠300mg	テノホビル
内服	劇薬	プリジスタナイーブ錠800mg	ダルナビル
内服	劇薬	プリジスタ錠600mg	ダルナビル
内服	劇薬	レイアタツカプセル150mg	アタザナビル
内服	劇薬	レイアタツカプセル200mg	アタザナビル
内服	劇薬	レクシヴァ錠700	ホスアンプレナビル

※千葉県からHIV針刺事故用要請備蓄：ツルバダ配合錠

<注意事項>

- ・ 服用する回数や時間がライフスタイルと合致しているかの確認
- ・ アドヒアランス低下による薬剤耐性H I V出現のリスクについての説明
- ・ 併用薬や健康食品等との相互作用の指導
- ・ 重大な副作用の早期発見のため、発熱・発疹等先行症状について指導し、体調変化の有無について確認
- ・ 血液検査等による治療経過と服薬状況の確認
- ・ 症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・ 服用した薬剤の耐性化出現に対する確認

⑬休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品

※抗悪性腫瘍剤を除く

剤型	区分	商品名	薬効	備考
内服		フリウエル配合錠LD	卵胞ホルモン、 黄体ホルモン混合製剤	21日投与、7日休薬
内服	劇薬	アレンドロン酸錠 35mg	骨粗鬆症用剤	1日投与、6日休薬
内服	劇薬	メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	抗リウマチ剤	2日投与、5日休薬
内服		イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	抗真菌剤	1週投与、3週休薬
注射		ヒルトニン注射液 2mg	脊髄小脳変性症	2～3週投与 2～3週休薬
注射	劇薬	アレンドロン酸点滴静注バッグ900 μ g 「HK」	骨粗鬆症治療剤	4週1回

<注意事項>

- ・適応疾患によって投与方法が異なるので、電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。
- ・※抗悪性腫瘍剤はレジメンによる運用であるが、内服薬やインターフェロン製剤はレジメンが無い場合があるので電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。

法規制医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

2021年9月1日

1. 法規制医薬品の区分と管理上の注意事項

1-1. 麻薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・麻薬は麻薬専用金庫で保管する。
- ・使用の都度、施用票に使用数量・残量を記載し、常に施錠する。
- ・定期的に在庫確認をして申し送る。
- ・入院時、「持参麻薬」の取り扱いを参照。
- ・使用上の注意は麻薬取扱い規程を参照。

1-2. 向精神薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・向精神薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。
- ・鎮静・催眠・てんかんに使用し、習慣性がある。

1-3. 毒薬

- ・薬事法の対象
- ・毒薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。

1-4. 特定生物由来製剤

- ・薬事法の対象
- ・特定生物由来製剤名、L o t N o、投与患者名、投与日等の記録を特定生物由来製剤管理簿として20年間保管する。
但し、輸血用血液製剤は研究検査科、アルブミン含有R I 医薬品は放射線科でその製剤管理簿を20年間保管する。

1-5. 覚醒剤原料

- ・覚せい剤取締法の対象
- ・覚醒剤原料は施錠管理する。
- ・他院、外来からの持ち込みがある場合は速やかに薬剤部に現物を持って報告が必要。

保管・使用管理上、法的制限が特に厳しい医薬品

1. 麻薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	MS ツワイスロンカプセル10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	MS ツワイスロンカプセル30mg	モルヒネ	
	MS ツワイスロンカプセル60mg	モルヒネ	
	オキシコンチンTR錠 5mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 10mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 20mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 40mg	オキシコドン	
	オキノーム散 2.5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 10mg	オキシコドン	
	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	コデイン	
	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	コデイン	
	タペンタ錠25mg	タペンダドール	
	タペンタ錠50mg	タペンダドール	
	タペンタ錠100mg	タペンダドール	
	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン	
	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン	
	ナルサス錠24mg	ヒドロモルフォン	
	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン	
	ナルラピド錠4mg	ヒドロモルフォン	
	モルヒネ塩酸塩水和物末	モルヒネ	
	10%モルヒネ散	モルヒネ	
	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ	
注射	オプソ内服液 5mg	モルヒネ	全身麻酔および吸入麻酔の導入
	オプソ内服液 10mg	モルヒネ	
	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル	麻酔補助、激しい疼痛・癌性疼痛の鎮痛、鎮咳、腸管蠕動抑制
	ケタラール静注用50mg	ケタミン	
	ペチジン塩酸塩注射液35mg/1mL	ペチジン	
	モルヒネ塩酸塩注射液「タケダ」10mg/1mL	モルヒネ	
	モルヒネ塩酸塩注射液「オノキ」50mg/5mL	モルヒネ	
	アンペック注射液「大日本」200mg/5mL	モルヒネ	
	ナルベイン注2mg/1mL	ヒドロモルフォン	
	ナルベイン注20mg/2mL	ヒドロモルフォン	
	オキファスト注10mg/1mL	オキシコドン	
	オキファスト注50mg/5mL	オキシコドン	
	フェンタニル注射液「テルモ」0.1mg/2mL	フェンタニル	麻酔、麻酔における鎮痛の補助・鎮痛激しい疼痛（術後疼痛、癌性疼痛など）に対する鎮痛

7.法規制医薬品の取扱い要領（法規制医薬品一覧）

1. 麻薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
外用	アンペック坐剤10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	アンペック坐剤30mg	モルヒネ	
	デュロテップMTパッチ 2.1mg	フェンタニル	
	フェントステープ0.5mg	フェンタニル	
	フェントステープ1mg	フェンタニル	
	フェントステープ2mg	フェンタニル	
	フェントステープ4mg	フェンタニル	
	フェントステープ8mg	フェンタニル	

*赤字は今年度追加品目

2. 向精神薬

区分	剤型	商品名	成分名	薬効等
1種	内服	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	中枢神経刺激薬
2種	内服	ソセゴン錠25mg	ペンタゾシン	鎮痛薬
		フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	不眠症治療薬
		ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	催眠・鎮静薬
		ソセゴン注射液15mg/1mL	ペンタゾシン	鎮痛薬
	注射	レペタン注0.2mg/1mL	ブプレノルフィン	麻酔補助・鎮痛薬
		サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入薬
		ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
	外用	ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
		レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
3種	内服	エバミール錠1.0mg	ロルメタゼパム	睡眠導入薬
		エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	抗不安・睡眠薬
		エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム	抗不安・睡眠薬
		エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム	抗不安薬
		セバゾン錠1mg	クロキサゾラム	抗不安薬
		セルシン散1%	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		2mgセルシン錠	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		セレナール錠10mg	オキサゾラム	抗不安薬
		ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム	睡眠導入薬
		アルプラゾラム0.4mg錠「サリ」	アルプラゾラム	鎮静催眠薬
		ゾピクロン錠10mg「トーワ」	ゾピクロン	睡眠導入薬
		ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サリ」	ゾルピデム酒石酸塩	睡眠導入薬
		クアゼパム錠15mg「YD」	クアゼパム	睡眠導入薬
		トリアゾラム錠0.25mg「TCK」	トリアゾラム	睡眠導入薬
		ヒダントールF 配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	睡眠導入薬
		フェノバル散10%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ブロチゾラムOD錠0.25mg「サリ」	ブロチゾラム	睡眠導入薬
		ダルメートカプセル15mg	フルラゼパム	睡眠調整薬
		ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ニトラゼパム錠5mg「デバ」	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ホリゾン錠5mg	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		エスタゾラム2mg錠「アメル」	エスタゾラム	睡眠薬
		クロチアゼパム錠5mg「サリ」	クロチアゼパム	抗不安・睡眠薬
		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	抗てんかん薬
		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん薬
		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	抗てんかん薬
		プロマゼパム錠2mg「サンド」	プロマゼパム	鎮静催眠薬
		レスミット錠5mg	メダゼパム	抗不安薬
		ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サリ」	ロフラゼパ酸エチル	持続性心身安定薬
		ロフラゼパ酸エチル錠2mg「サリ」	ロフラゼパ酸エチル	持続性心身安定薬
		ロラゼパム錠1mg「サリ」	ロラゼパム	抗不安・睡眠薬

2. 向精神薬

3種	注射	セルシン注射液10mg	ジアゼパム	抗痙攣・抗不安・睡眠薬
		ミダゾラム注射液10mg「サト」	ミダゾラム	麻酔・鎮静薬
	外用	ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	抗てんかん薬
		ダイアアップ坐剤6mg		
		ダイアアップ坐剤10mg		

3. 毒薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	アルケラン錠2mg	メルファラン	抗癌剤
	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン	抗不整脈剤
	ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	副交感神経刺激剤
	サレドカプセル50 患者限定	サリドマイド	抗多発性骨髄腫剤
	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル	抗ウイルス剤
	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静・鎮咳剤
	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	抗造器悪性腫瘍剤
	硫酸アトロピン「ハエイ」	硫酸アトロピン	製剤原料
注射	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン	抗癌剤
	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン	抗癌剤
	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	抗癌剤
	アムビゾーム点滴静注用50mg（冷）	アムホテリシンB	抗真菌剤
	ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルシ」	ロクロニウム	筋弛緩剤
	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 15mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 45mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 5mL	カルボプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 50mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL	シスプラチン	抗癌剤
	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	抗癌剤
	スキサメトニウム注40「AS」（冷）	スキサメトニウム	筋弛緩剤
	ゼオマイン筋注用100単位	インコボツリヌストキシンA	A型ボツリヌス毒素製剤
	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル	抗ウイルス剤
	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ニプロ」	ドセタキセル	抗癌剤
	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ニプロ」	ドセタキセル	抗癌剤
	ニトロプロ持続静注液30mg/10mL（冷）	ニトロプルシド	血圧降下剤
	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
	ハラヴェン静注1mg	エリブリン	抗癌剤
	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	抗癌剤
	ボトックス注用50単位（冷）	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	ボトックス注用100単位（冷）	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	ベクロニウム静注用10mg「F」	ベクロニウム	筋弛緩剤
	ロゼウス静注液40mg（冷）	ピノレルビン	抗癌剤
	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	抗癌剤

*赤字は今年度追加品目

4. 特定生物由来製剤

剤型	商品名	薬効等	
	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	人血清アルブミン	検査科管理
	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	
	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	
	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	
	テタノブリン I H 静注1500単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
	テタノブリン I H 静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシ」 2千単位100mL	人ハプトグロビン	
	フィブロガミンP 静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子	
	ヘブスブリン I H 静注用1000単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	
	ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	
	献血ヴェノグロブリンIH 10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	
	抗D人免疫グロブリン筋注用1千倍(JB)1千倍(溶解液付)	抗D(Rho)人免疫グロブリン	
	赤十字アルブミン20%静注10g/50mL	人血清アルブミン	検査科管理
	日赤ポリグロビンN5%静注	人血清アルブミン	
	タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリプラストPコンビセット 組織接着用 1mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリプラストPコンビセット 組織接着用 3mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリプラストPコンビセット 組織接着用 5mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ボルヒール組織接着用 1mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ボルヒール組織接着用 3mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ボルヒール組織接着用 5mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	※フロシール (冷)	ヒトトロンビン含有ゼラチン	

※フロシールは、医療材料として使用。

5. 覚醒剤原料

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	エフピーOD錠2.5	セレギリン	パーキンソン病治療薬

調剤マニュアル



国立病院機構 千葉医療センター

令和3年9月現在

国立病院機構千葉医療センター調剤マニュアル

調剤

<外来>

院内処方せん：処方せん控えを基に調剤

お薬窓口にて外来処方せんを受け取り、お薬を交付

疑義がある場合は医師に照会し、処方修正時は外来算定に連絡

処方箋は医師に修正を依頼

検査薬・器具処方せん：処方せん控えを基に調剤

インスリンの針、血糖測定関連器具、

検査前の下剤、消毒薬等、お薬窓口で払い出す

院外処方せん：調剤薬局薬剤師より直接医師に問い合わせ

<入院>

①当日開始日の処方せんを優先して調剤・監査する。

②至急の連絡がきた場合、準備が出来次第、該当病棟へ連絡する。

③疑義がある場合は医師に照会し、変更後調剤する。

一包化

<錠剤自動分包機>

①バラ錠包装のみの錠剤および0.5錠の場合は指示がない場合でも分包する。

②全分包・全一包化：分包できない錠剤（抗がん剤、吸湿性、遮光、麻薬等）を除き全て分包する。

③たて型分包：服用時間ごと別薬袋で分包する。

④全一包化の場合の注意

「疼痛により、減量」等の指示がある場合は、別分包・別薬袋にする。

例えば、ロキソプロフェン錠 60mg	3 錠
レバミピド錠 100mg	3 錠
分3 朝昼夕食後	14 日分
疼痛に応じて減量してください。	

⑤分包紙に患者氏名を印字させない等の個別の対応が必要な場合は分包前に注意する。

【0.5 錠の調剤（半錠可能な薬品の場合）】

・1 回 1.5 錠の場合は 1.5 錠分包して調剤する。

・不均等投与の場合、例えば、プレドニソロン錠 5mg 1.5 錠 分2 （1-0-0.5）では、1 錠も分包される。

・割線の無いものについては半錠不可としている。

例外：シルニジピン錠 10mg、ロフラゼプ錠 1 mg、セロクエル 25mg 錠

8.千葉医療センター調剤マニュアル（院内製剤品一覧）

【錠剤・カプセル剤で、一包化しない品目】

<抗がん剤>

アナストロゾール錠 1mg	アフィニートール錠 5 mg	アルケテン錠 2mg
イクスタンジ錠 80 mg	イブランス錠 25mg	イブランス錠 125mg
エキセメスタン錠 25mg	エスワンタイホウ配合OD 錠 T20	エスワンタイホウ配合OD 錠 T25
エンドキサン錠 50mg	カヘシタビン錠 300mg	クロルマジン酢酸エステル錠 25mg
ゲフィチニブ錠 250	サティカ錠 250 mg	スーテントカプセル 12.5mg
タイケルブ錠 250mg	タケリツ錠 40mg	タケリツ錠 80mg
タモキシフェン錠 20mg	タルセハ錠 25mg	タルセハ錠 100mg
タルセハ錠 150mg	トレミフェン錠 40	ネクスハール錠 200 mg
ハイトレアカプセル 500mg	ヒカルタミ OD 錠 80mg	ヒスロン H 錠 200mg
フルタミド錠 125mg	ヘーシニオ錠 50mg	ヘーシニオ錠 100mg
ヘーシニオ錠 150mg	ユーエフティE配合カプセル 100 mg	ユーエフティE配合顆粒 T100
レトロゾール錠 2.5mg	レンビマカプセル 4mg	

<吸湿性・口腔内崩壊錠等>

アレントロン酸錠 35mg	イメントカプセル 80mg	イメントカプセル 125mg
エフビエーOD 錠 2.5	カヘルコリン錠 0.25mg	カヘルコリン錠 1.0mg
シクロスリンカプセル 25mg	タムスロシン塩酸塩 OD 錠 0.2mg	デノタスチュアブル配合錠
トネヘシールOD 錠 3 mg	トネヘシールOD 錠 5 mg	ナフトヒシールOD 錠 25mg
ニトロヘン舌下錠 0.3mg	ハファリン配合錠 A330	ビ・シフロール錠 0.125mg
プラミヘキソール塩酸塩錠 0.5mg	ファモチジン OD 錠 20mg	プラザキサカプセル 75mg
プラザキサカプセル 110mg	プロスタグランジンE2 錠 0.2mg	ホラブレシノク OD 錠 75 mg
メトトレキサートカプセル 2mg	モンテルカストチュアブル錠 5mg	ユーセル錠 25mg
レミッチ OD 錠 2.5mg	酸化マグネシウム錠 250mg	酸化マグネシウム錠 330 mg

※プラザキサカプセル 75mg・110mg は、脱カプセルも不可。

8.千葉医療センター調剤マニュアル（院内製剤品一覧）

<口腔内崩壊錠で一包化する品目>

アトルバスタチン OD 錠 10mg	アムロジピン OD 錠 2.5mg	アムロジピン OD 錠 5mg
オランザピン OD 錠 2.5mg	オランザピン OD 錠 5mg	オルメサルタン OD 錠 10mg
オルメサルタン OD 錠 20mg	オロパタジン OD 錠 5mg	シロスタロール OD 錠 50mg
シロスタロール OD 錠 4mg	テルミサルタン OD 錠 40mg	バルサルタン OD 錠 80 mg
ヒタバスタチン Ca・OD 錠 2mg	ベシケア OD 錠 5mg	ミルタザピン OD 錠 15mg
ランソプラゾール OD 錠 15mg	ランソプラゾール OD 錠 30mg	リクシアナ OD 錠 30mg
ロスバスタチン OD 錠 2.5mg		

<麻薬>

全て一包化しない。

散剤

<散剤分包機>

①単剤で調剤する品目

ドライシロップ、抗生物質、アスピリン原末、調剤用パンビタン末、バルプロ酸顆粒 40%

例外：メプチン DS、カルボシステイン DS

②賦形剤は、通常乳糖

（例外：イソニアジドはトウモロコシデンプンで賦形する。（力価低下、変色するため））

1 回あたり 0.3g に満たない場合 0.3g になるように賦形する。

③賦形しない品目

ジゴシン散（院内製剤：0.1mg/g）、アスピリン原末、酸化マグネシウム、塩化ナトリウム、顆粒剤、ドライシロップ、トランサミン散 50%

④医薬品名の印字をしない等の個別の対応が必要な場合は分包前に注意する。

⑤ 7 東病棟（精神科）の入院処方については、医薬品名を印字しない。

そのため用法が同一で散薬の色の区別がつかない場合、薬包に色を付ける。

処方せん・処方せん控え・薬剤情報提供書の該当箇所にも色をつける。

（初回の場合は処方せんをコピーし、所定のファイルに綴じる。次回も同じ色の線を引くため）

⑥割線の無い薬剤について、例えばパロキセチン錠 10mg 0.5 錠 1 日 1 回 朝食後 3 日分処方の場合、

2 錠を粉砕し、4 包に分包、3 包を利用する。

（割線の無い錠剤又はカプセル剤で、一回量が整数未満の調剤は例外を除き粉砕（又は脱カプセル）

して調剤する。）（例外：シムジピン錠 10 mg、ワザレブ錠 1 mg は 0.5 錠でも分割調剤）

⑦薬用炭 10g/包、20g/包の予製をしておく。（救急で薬物中毒の患者に対応するため。）

※薬用炭 50g の場合、20g × 2 包 + 10g × 1 包で払い出す。（最小包数となるように。）

⑧散剤分包品で、再分包不可の品目：ユーエフティ E 配合顆粒 T100、ソリタ T 配合顆粒

水剤

＜水剤監査システム＞

- ①原液で調剤する場合は、少し多めに秤量する。
- ②希釈する場合は、1回服用量が整数になるよう滅菌精製水を加える。
その際、処方せんと処方せん控えにその旨のシャチハタ印を押す。
- ③(限定)フェノバールエリキシル0.4%の希釈は、単シロップを用いる。
- ④外来・退院の場合は、計量カップを添付する。

外来では、

- 1回量が2mL以下の場合、スポイトを
1回量が3mL以上の場合、計量カップをつける。

- ⑤原液のままで調剤する品目

ピアーレシロップ 65%、アルロイドG内用液 5%、トリクロリールシロップ 10%、バロス消泡内用液 2%、処方せんに原液の指示がある場合。

⑥全量が1瓶を超える場合には、瓶本体と残量を投薬瓶に調剤し、チャック付ビニール袋に入れ、「容器は違いますが、同じお薬です。指示通りお飲みください。」のシールを貼る。

例えば、アルロイドG内用液 5% 60mL 分 3 朝昼夕食後 2 時間 14 日分

この場合、全量が 840mL となるが、アルロイドG内用液 5%は、1 瓶が 600mL 入りなので、600mL は瓶のままで、残りの 240mL を投薬瓶に入れ、両方ともチャック付ビニール袋に入れシールを貼る。

- ⑦内服用ルゴールは、20 滴＝1mL として計算し、1回服用量を 10mL となるよう滅菌精製水で調製する。

※ 内用投薬瓶の種類：30mL、100mL、200mL、300mL、500mL

※ 外用投薬瓶の種類：30mL、60mL、100mL、500mL

軟膏

- ①軟膏について、小分けして払い出す場合は、重さを量り、適した軟膏つぼを選択して、秤取する。

※軟膏つぼの種類：10g、20g、30g、50g、100g（125g まで入る）

規格に合わない場合：60g を秤取する場合は、100g の軟膏つぼを使用する。

- ②医薬品名および g 数と調剤日を記入したシールを軟膏つぼ本体に貼付する。

※混合する際には軟膏練太郎を使用する。

起動させる前にアダプターを含んだ重さを量り、必ずバランスを調整してからスタートさせる。

軟膏つぼの 8 割の量までで混合する。

院内製剤

<院内製剤品>

①ネブライザーA、ネブライザーB、リンデロンネブライザー、ホスコH坐剤は、製剤室の薬品保冷庫に在庫がある。

②在庫が少なくなったら、製剤担当者に伝える。

③チラーヂンS坐剤は、通常、在庫はない。オーダーがあってから、調製する。調製に一晩要する。

※棚表有り。

④ネブライザーの使用期限は作製日から1か月、使用開始から1週間。残薬は廃棄。

<用時調製製剤品>

①エナルモンパスタ

エナルモンデボ注 125mg	2A
親水軟膏	25g

②0.5%硫酸アトロピン点眼液

日点アトロピン点眼液 1%	5mL
大塚生食注	5mL
全量	10mL

※1本 5mL とする。（点眼瓶に分注） クリーンベンチで調製する。

③アズノールうがい液+キシロカインビスカス+滅菌精製水

アズノールうがい液 4%	2mL
キシロカインビスカス 2%	100mL
滅菌精製水	900mL
全量	1002mL

1 本約 500mL （褐色の投薬瓶に分注）

④柿のへた

柿のへた (カチダのシイM)	10g
滅菌精製水	適量
全量	90mL

1 回 30mL 1 日 3 回 最大 5 日分（500mL の内用投薬瓶で 450mL）

※とろびらんらんを使用。かきのへた 1 日 10g に対し、水 100mL で火力は中にし、30分煎じる。茶こしを用いてできた液剤を水で薄めて 1 日量 90mL で払い出す。

8.千葉医療センター調剤マニュアル（院内製剤品一覧）

⑤安息香酸ベンジル・オイラックス軟膏

安息香酸ベンジル（試薬） 30mL

オイラックス軟膏 70g

全量 100g

⑥5-ALA 軟膏

5-アミルプリン酸（試薬）

蒸留水

カルボキシメチルセルロース

※柔らかか具合は、歯科口腔外科の医師と相談する。

⑦0.05%ピオクタニン液

1%ピオクタニンブルー液

滅菌精製水

※滅菌精製水で適宜希釈して調製する。

⑧(限定)オクソラレンローション

1) 原液で調剤する場合は、少し多めに秤量する。

2) オクソラレンローションの調製法

1%オクソラレンローション 処方量

無水エタノール(日局) 処方量

※1%オクソラレンローションを注射器で外用瓶に入れ、無水エタノールを加えて混和する。

その他

<経口抗がん剤>

休薬期間が設定されているものについては経口抗がん剤の処方

服用履歴のチェックを行う。

対象薬剤

アルケラン、イブランス、エスワンタイホウ、スタラシド、スーテント、スチバーガ、ゼローダ、ティーエスワン、テモダール、ニンラーロ、フルダラ、塩酸プロカルバジン、ペプシド、ペラゾリン、ポマリット、ホリナート、ユーエフティー、ユーエフティ、ラステット、レブラミド、ロイコボリン、ロンサーフ

9.後発医薬品対応表

令和3年9月版
千葉医療センター 薬剤部

目次

1. 一般名 — 商品名(後発医薬品)対応表
 - 商品名→一般名
 - 一般名→商品名

2. 名称変更のあった後発医薬品
 - 名称変更前→名称変更後
 - 名称変更後→名称変更前

3. 採用切り替えの後発医薬品
 - 変更前→変更後

※先発→後発または後発→先発の対応は
医薬品集本文をご覧ください

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(5g/本)	【般】アシクロビル眼軟膏3%(5g/本)
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーフ」	【般】アジスロマイシン細粒10%(100mg/包)
アジスロマイシン錠250mg「NP」	【般】アジスロマイシン錠250mg
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	【般】アゼルニジピン錠16mg
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	【般】アゼルニジピン錠8mg
アゾセミド錠30mg「JG」	【般】アゾセミド錠30mg
アダパレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	【般】アダパレンゲル0.1%(15g/本)
アテノロール錠25mg「トーフ」	【般】アテノロール錠25mg
アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg
アナストロゾール錠1mg「NK」	【般】アナストロゾール錠1mg
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg
アムロジピンOD錠5mg「明治」	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	【般】アモキシシリンカプセル250mg
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」	【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%(5g/本)
アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg
アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	【般】アルファカルシドールカプセル1μg
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	【般】アルファカルシドール錠0.5μg
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	【般】アレンドロン酸錠35mg
アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」	【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg
アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーフ」	【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg
アロプリノール錠100mg「タナベ」	【般】アロプリノール錠100mg
アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーフ」	【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3%
アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg
イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーフ」	【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg
イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【般】一硝酸イソソルビド錠20mg
イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	【般】イトプリド塩酸塩錠50mg
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	【般】イトラコナゾールカプセル50mg
イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(10mg/mL)	【般】イトラコナゾール内用液1%(10mg/mL)
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg
イブプロフェン錠100mg「タツミ」	【般】イブプロフェン錠100mg
イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg
インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)	【般】インドメタシンクリーム1%(25g/本)
インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)	【般】インドメタシン外用液1%(60mL/本)
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg
エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」	【般】エカベトNa顆粒66.7%
エキセメスタン錠25mg「NK」	【般】エキセメスタン錠25mg
エスタゾラム錠2mg「アメル」	【般】エスタゾラム錠2mg
エスワンタイホウ配合ODT20	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠
エスワンタイホウ配合ODT25	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	【般】エゼチミブ錠10mg
エチゾラム細粒1%「JG」	【般】エチゾラム細粒1%
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	【般】エチゾラム錠0.5mg
エトドラク錠200mg「タイヨー」	【般】エトドラク錠200mg
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
エバスチン錠10mg「ファイザー」	【般】エバスチン錠10mg
エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	【般】エパルレスタット錠50mg
エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	【般】エリスロマイシン錠200mg
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」	【般】エルデカルシトールカプセル0.75 μ g
塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
エンタカポン錠100mg「アメル」	【般】エンタカポン錠100mg
エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	【般】エンテカビル錠0.5mg
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg
オセルタミビルDS3%「サワイ」	【般】オセルタミビルシロップ用3%
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【般】オセルタミビルカプセル75mg
オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	【般】フルオロメロン点眼液0.02%(5mL/本)
オドメール点眼液0.1%	【般】フルオロメロン点眼液0.1%(5mL/本)
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」	【般】オフロキサシン点耳液0.3%(5mL/本)
オフロキシ眼軟膏0.3%(3.5g/本)	【般】オフロキサシン眼軟膏0.3%(3.5g/本)
オメプラゾール錠10mg「アメル」	【般】オメプラゾール錠10mg
オメプラゾール錠20mg「アメル」	【般】オメプラゾール錠20mg
オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg
オランザピンOD錠5mg「トーワ」	【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg
オランザピン細粒1%「トーワ」	【般】オランザピン細粒1%
オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	【般】カベルゴリン錠0.25mg
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」	【般】カベルゴリン錠1mg
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	【般】カモスタットメシル酸塩100mg
カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」	【般】カリジノゲナーゼ錠50単位
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)(2.5mL/本)
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	【般】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」	【般】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	【般】カルバマゼピン細粒50%
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【般】カルバマゼピン錠100mg
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【般】カルバマゼピン錠200mg
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	【般】カルベジロール錠1.25mg
カルベジロール錠10mg「トーワ」	【般】カルベジロール錠10mg
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	【般】カルベジロール錠2.5mg
カルボシステインDS50%「タカタ」	【般】カルボシステインシロップ用50%
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	【般】カルボシステインシロップ5%
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	【般】カルボシステイン錠250mg
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠4mg
カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠8mg
球形吸着炭細粒「マイラン」	【般】球形吸着炭細粒(2g/包)

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
クアゼパム錠15mg「YD」	【般】クアゼパム錠15mg
クエチアピン細粒50%「三和」	【般】クエチアピン細粒50%
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	【般】クラリスロマイシンシロップ用10%
クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」	【般】クラリスロマイシン錠200mg
グリクラジド錠40mg「トーワ」	【般】グリクラジド錠40mg
グリジールクリーム0.05%	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%
グリジールスカルプーション0.05%	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(10g/本)
グリジール軟膏0.05%	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	【般】グリベンクラミド錠1.25mg
グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠0.5mg
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	【般】クロチアゼパム錠5mg
クロピドグレル錠25mg「トーワ」	【般】クロピドグレル錠25mg
クロピドグレル錠75mg「トーワ」	【般】クロピドグレル錠75mg
クロモフェロン点眼液2%	【般】クロモグリク酸Na点眼液2%(5mL/本)
クロラムフェニコール膾錠100mg「F」	【般】クロラムフェニコール膾錠100mg
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」	【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg
クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」	【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g/本)
ケトコナゾールローション2%「JG」	【般】ケトコナゾール外用液2%(10g/本)
ケトプロフェンテープ20mg「BMD」7cm×10	【般】ケトプロフェンテープ20mg(7x10cm非温感)(7枚入)
ケトプロフェンテープ40mg「BMD」10cm×14	【般】ケトプロフェンテープ40mg(10x14cm非温感)(7枚入)
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	【般】ケトプロフェンパップ30mg(10x14cm非温感)(7枚/袋)
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」10g/本	【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g/本)
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg
ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5%(10mL/本)
シグマビタン配合カプセルB25	【般】ベンフォチアミン・B6・B12配合カプセルB25
シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	【般】シクロスポリンカプセル25mg
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【般】ジクロフェナクNa錠25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	【般】ジソピラミドカプセル100mg
ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg
ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)	【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%(5g/本)
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」(10g/本)	【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%(10g/本)
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg
硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg
シルニジピン錠10mg「サワイ」	【般】シルニジピン錠10mg
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg
シンバスタチン錠5mg「MED」	【般】シンバスタチン錠5mg

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)	【般】スクラルファート経口液10%(10mL/本)
スピラゾンローション0.3%	【般】ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%(10g/本)
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	【般】スピロラクトン錠25mg
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg
スマトリプタン錠50mg「トーワ」	【般】スマトリプタン錠50mg
スルピリド錠50mg「サワイ」	【般】スルピリド錠50mg
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg
セルトラリン錠50mg「明治」	【般】セルトラリン錠50mg
センノシド錠12mg「YD」	【般】センノシド錠12mg
ゾテピン錠25mg「アメル」	【般】ゾテピン錠25mg
ゾニサミド錠100mg「アメル」	【般】ゾニサミド錠100mg
ゾピクロン錠10mg「トーワ」	【般】ゾピクロン錠10mg
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」	【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg
ダイフェン配合錠	【般】スルファメトキサゾール・トリメプリーム配合錠
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	【般】タクロリムスカプセル0.5mg
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	【般】タクロリムスカプセル1mg
タクロリムス軟膏0.1%「PP」	【般】タクロリムス軟膏0.1%(5g/本)
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
タモキシフェン錠20mg「日医工」	【般】タモキシフェン錠20mg
タルチレリン錠5mg「サワイ」	【般】タルチレリン錠5mg
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」	【般】炭酸リチウム錠100mg
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	【般】炭酸リチウム錠200mg
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg
チアプリド細粒10%「サワイ」	【般】チアプリド細粒10%
チアプリド錠25mg「サワイ」	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg
チザニジン錠1mg「日医工」	【般】チザニジン錠1mg
チメジウム臭化物錠30mg「サワイ」	【般】チメジウム臭化物錠30mg
チモロール点眼液0.5%「杏林」	【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)(5mL/本)
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	【般】ツロブテロールテープ0.5mg
ツロブテロールテープ1mg「久光」	【般】ツロブテロールテープ1mg
ツロブテロールテープ2mg「久光」	【般】ツロブテロールテープ2mg
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【般】テオフィリンシロップ用20%
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	【般】テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)
デキサメタゾン口腔内軟膏1%「NK」(5g/本)	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g/本)
デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	【般】デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物錠15mg
デノパミン錠5mg「日医工」	【般】デノパミン錠5mg
デプレノンカプセル50mg「トーワ」	【般】デプレノンカプセル50mg
デプレノン細粒10%「トーワ」	【般】デプレノン細粒10%
デモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	【般】デモカプリル塩酸塩錠2mg
デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」	【般】デュタステリドカプセル0.5mg
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g/本)
テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	【般】テルビナフィン錠125mg
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg
デルモゾールGローション(10mL/本)	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液(10mL/本)

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
トアラセット配合錠「杏林」	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
トーフチーム配合顆粒(1g/包)	【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤(1g/包)
ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg
トニール錠10μg	【般】クレンブテロール塩酸塩錠10μg
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
トピラマート錠50mg「アメル」	【般】トピラマート錠50mg
トフィソパム錠50mg「日医工」	【般】トフィソパム錠50mg
トラセミドOD錠4mg「TE」	【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	【般】トラニラストカプセル100mg
トリアゾラム錠0.25mg「FY」	【般】トリアゾラム錠0.25mg
トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」	【般】トリクロルメチアジド錠1mg
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg
ドルモロール配合点眼液「センジュ」(5mL/本)	【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液(5mL/本)
トレミフェン錠40mg「サワイ」	【般】トレミフェン錠40mg
トロピカミド点眼液0.4%「日点」	【般】トロピカミド点眼液0.4%(5mL/本)
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	【般】ドンペリドンシロップ用1%
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	【般】ドンペリドン錠10mg
ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(10g/本)	【般】ナジフロキサシンクリーム1%(10g/本)
ナジフロローション1%(20mL/本)	【般】ナジフロキサシン外用液1%(20mL/本)
ナフトピジルOD錠25mg「テバ」	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg
ニコランジル錠5mg「トーワ」	【般】ニコランジル錠5mg
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【般】ニセルゴリン錠5mg
ニソルジピン錠5mg「トーワ」	【般】ニソルジピン錠5mg
ニトラゼパム錠5mg「JG」	【般】ニトラゼパム錠5mg
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	【般】ニフェジピンカプセル10mg
ニルバジピン錠4mg「日医工」	【般】ニルバジピン錠4mg
ネリザ坐剤	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
ネリザ軟膏	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏(2g/本)
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	【般】バラシクロビル錠500mg
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	【般】バルプロ酸Naシロップ5%
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	【般】バルプロ酸Na錠200mg
パロキセチン錠10mg「サワイ」	【般】パロキセチン錠10mg
バロス消泡内用液2%	【般】ジメチコンシロップ2%
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	【般】ハロペリドール錠0.75mg
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	【般】ハロペリドール錠3mg

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」5mL	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」5mL	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL
ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	【般】ピオグリタゾン錠15mg
ビカルタミドOD錠80mg「NK」	【般】ビカルタミドOD錠80mg
ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	【般】ピコスルファートNa錠2.5mg
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	【般】ピコスルファートNa経口液0.75%(10mL/本)
ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg
ビダラビン軟膏3%「イワキ」	【般】ビダラビン軟膏3%(5g/本)
ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	【般】ビペリデン塩酸塩散1%
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg
ピレノキシシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	【般】ピレノキシシン点眼液0.005% 5mL
ファモチジンOD錠20mg「日新」	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
ファモチジン細粒2%「サワイ」	【般】ファモチジン散2%
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【般】フェノフィブラート錠80mg
ブシラミン錠50mg「トーワ」	【般】ブシラミン錠50mg
プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」	【般】プラバスタチンNa錠10mg
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg
プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠0.375mg
プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	【般】プラミベキソール塩酸塩徐放錠1.5mg
フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%(5g/本)
プランルカストDS10%「日医工」	【般】プランルカストシロップ用10%
プランルカストカプセル112.5mg「DK」	【般】プランルカストカプセル112.5mg
フリウエル配合錠LD「モチダ」	【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【般】フルコナゾールカプセル100mg
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用	【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	【般】フルニトラゼパム錠1mg
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg
フロセミド細粒4%「EMEC」	【般】フロセミド細粒4%
フロセミド錠10mg「NP」	【般】フロセミド錠10mg
フロセミド錠20mg「JG」	【般】フロセミド錠20mg
フロセミド錠40mg「NP」	【般】フロセミド錠40mg
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg
ブロマゼパム錠2mg「サンド」	【般】ブロマゼパム錠2mg
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL/本)
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%(45mL/本)
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	【般】ブロムペリドール錠3mg
ブロモクリブチンメシル酸塩錠2.5mg「TCK」	【般】ブロモクリブチンメシル酸塩錠2.5mg
ベギンクリーム20%	【般】尿素クリーム20%(25g/本)

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg
ベタメタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「MYK」	【般】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%(5g/本)
ベタメタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「MYK」	【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g/本)
ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム(5g/本)
ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(20g/本)
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(50g/本)
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g/本)
ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏(2g/本)
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg
ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」	【般】ベラプロストNa錠20μg
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg
ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	【般】ベタメタゾニン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%(5mL/本)
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg
ベンズブロマロン錠50mg「日医工」	【般】ベンズブロマロン錠50mg
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg
ボセンタン錠62.5mg「JG」	【般】ボセンタン錠62.5mg
ポトレンド配合散	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散(1g/包)
ポトレンド配合錠	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)	【般】ポビドンヨード含嗽液7%(30mL/本)
ポビドンヨードゲル10%「明治」(90g/本)	【般】ポビドンヨード水溶性軟膏剤(90g/本)
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg
ポリカルボフィルCa細粒83.3%(0.6g/包)	【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3%(0.6g/包)
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	【般】マニジピン塩酸塩錠20mg
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg
ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)	【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム1%(10g/本)
ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」	【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg
ミゾリビン錠50mg「ファイザー」	【般】ミゾリビン錠50mg
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15mg
ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」	【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg
ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」	【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg
メイスパン配合軟膏(100g/本)	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(100g/本)
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
メキタジン錠3mg「サワイ」	【般】メキタジン錠3mg
メサラジン注腸1g「JG」	【般】メサラジン注腸剤1g
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【般】メサラジン腸溶錠400mg
メクロプラミド錠5mg「トーワ」	【般】メクロプラミド錠5mg
メトトレキサートカプセル2mg「サンド」	【般】メトトレキサートカプセル2mg
メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	【般】メプロロール酒石酸塩錠20mg
メナテトレノンカプセル15mg「YD」	【般】メナテトレノンカプセル15mg
メロキシカム錠10mg「NP」	【般】メロキシカム錠10mg

商品名→一般名

商品名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

採用医薬品名称	一般名
モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時間持続)
モンテルカストOD10mg「明治」	【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	【般】モンテルカストチュアブル錠5mg
モンテルカスト細粒4mg「サンド」	【般】モンテルカスト細粒4mg
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	【般】ラクツロースシロップ65%
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	【般】ラタノプロスト点眼液0.005%(2.5mL/本)
ラフチジン錠10mg「ファイザー」	【般】ラフチジン錠10mg
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg
リスペリドン細粒1%「タカタ」	【般】リスペリドン細粒1%
リスペリドン内用液(0.5mL/包)	【般】リスペリドン経口液0.1%(0.5mL/包)
リスペリドン内用液(1mL/包)	【般】リスペリドン経口液0.1%(1mL/包)
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg
リネゾリド錠600mg「明治」	【般】リネゾリド錠600mg
リノジェット吸入液 2mL	【般】クロモグリク酸Na吸入液1%2mL
リマプロストアアルファデクス錠5μg「サワイ」	【般】リマプロストアアルファデクス錠5μg
リルゾール錠50mg「タナベ」	【般】リルゾール錠50mg
ルリケールVG軟膏0.12%(5g/本)	【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏(5g/本)
レトロゾール錠2.5mg「NK」	【般】レトロゾール錠2.5mg
レバミピド錠100mg「ファイザー」	【般】レバミピド錠100mg
レボカバステチン点眼液0.025%「TS」	【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%(5mL/本)
レボフロキサシン細粒10%「DSEP」(250mg/包)	【般】レボフロキサシン細粒10%(250mg/包)
レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	【般】レボフロキサシン錠250mg
レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/瓶)	【般】レボフロキサシン点眼液1.5%(5mL/瓶)
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10x14cm非温)(7枚/袋)
ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(0.6g/包)	【般】ロキソプロフェンNa細粒10%(0.6g/包)
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	【般】ロサルタンカリウム錠25mg
ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」	【般】ロサルタンカリウム錠50mg
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg
ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg
ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」	【般】ロピニロール徐放錠2mg
ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」	【般】ロフラゼプ酸エチル錠1mg
ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」	【般】ロフラゼプ酸エチル錠2mg
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」	【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05%
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	【般】ロラゼパム錠1mg
ロラタジン錠10mg「ファイザー」	【般】ロラタジン錠10mg
ロルノキシカム錠4mg「KO」	【般】ロルノキシカム錠4mg

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】アシクロビル眼軟膏3%(5g/本)	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(5g/本)
【般】アジスロマイシン細粒10%(100mg/包)	アジスロマイシン細粒小児用10%「トーフ」
【般】アジスロマイシン錠250mg	アジスロマイシン錠250mg「NP」
【般】アゼルニジピン錠16mg	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」
【般】アゼルニジピン錠8mg	アゼルニジピン錠8mg「タナベ」
【般】アゾセミド錠30mg	アゾセミド錠30mg「JG」
【般】アダパレンゲル0.1%(15g/本)	アダパレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)
【般】アテノロール錠25mg	アテノロール錠25mg「トーフ」
【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」
【般】アナストロゾール錠1mg	アナストロゾール錠1mg「NK」
【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」
【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」
【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンOD錠5mg「明治」
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
【般】アモキシシリンカプセル250mg	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」
【般】アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%(5g/本)	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」
【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」
【般】アルファカルシドールカプセル1μg	アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」
【般】アルファカルシドール錠0.5μg	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」
【般】アルプラゾラム錠0.4mg	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」
【般】アレンドロン酸錠35mg	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」
【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」
【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg	アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーフ」
【般】アロプリノール錠100mg	アロプリノール錠100mg「タナベ」
【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3%	アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーフ」
【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「サワイ」
【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg	イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーフ」
【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg	イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」
【般】イソコナゾール硝酸塩錠300mg	イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」
【般】イトプリド塩酸塩錠50mg	イトプリド塩酸塩錠50mg「タナベ」
【般】イトラコナゾールカプセル50mg	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」
【般】イトラコナゾール内用液1%(10mg/mL)	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」(10mg/mL)
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」
【般】イブプロフェン錠100mg	イブプロフェン錠100mg「タツミ」
【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」
【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」
【般】インドメタシンクリーム1%(25g/本)	インドメタシンクリーム1%「日医工」(25g/本)
【般】インドメタシン外用液1%(60mL/本)	インドメタシン外用液1%「日医工」(60mL/本)
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」
【般】エカベトNa顆粒66.7%	エカベトNa顆粒66.7%「ファイザー」
【般】エキセメスタン錠25mg	エキセメスタン錠25mg「NK」
【般】エスタゾラム錠2mg	エスタゾラム錠2mg「アメル」
【般】エゼチミブ錠10mg	エゼチミブ錠10mg「ケミファ」
【般】エチゾラム細粒1%	エチゾラム細粒1%「JG」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】エチゾラム錠0.5mg	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」
【般】エトドラク錠200mg	エトドラク錠200mg「タイヨー」
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」
【般】エバスチン錠10mg	エバスチン錠10mg「ファイザー」
【般】エパルレスタット錠50mg	エパルレスタット錠50mg「ファイザー」
【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	塩酸エピナスチン錠20mg「アメル」
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」
【般】エリスロマイシン錠200mg	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」
【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」
【般】エンタカポン錠100mg	エンタカポン錠100mg「アメル」
【般】エンテカビル錠0.5mg	エンテカビル錠0.5mg「トーワ」
【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」
【般】オセルタミビルカプセル75mg	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
【般】オセルタミビルシロップ用3%	オセルタミビルDS3%「サワイ」
【般】オフロキサシン眼軟膏0.3%(3.5g/本)	オフロキシ眼軟膏0.3%(3.5g/本)
【般】オフロキサシン点耳液0.3%(5mL/本)	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」
【般】オメプラゾール錠10mg	オメプラゾール錠10mg「アメル」
【般】オメプラゾール錠20mg	オメプラゾール錠20mg「アメル」
【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg	オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」
【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg	オランザピンOD錠5mg「トーワ」
【般】オランザピン細粒1%	オランザピン細粒1%「トーワ」
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」
【般】カベルゴリン錠0.25mg	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」
【般】カベルゴリン錠1mg	カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」
【般】カモスタットメシル酸塩100mg	カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」
【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カリジノゲナーゼ錠50単位「トーワ」
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(持続性)(2.5mL/本)	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」
【般】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠10mg「日医工」
【般】カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」
【般】カルバマゼピン細粒50%	カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」
【般】カルバマゼピン錠100mg	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」
【般】カルバマゼピン錠200mg	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」
【般】カルベジロール錠1.25mg	カルベジロール錠1.25mg「トーワ」
【般】カルベジロール錠10mg	カルベジロール錠10mg「トーワ」
【般】カルベジロール錠2.5mg	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」
【般】カルボシステインシロップ5%	カルボシステインシロップ5%「タカタ」
【般】カルボシステインシロップ用50%	カルボシステインDS50%「タカタ」
【般】カルボシステイン錠250mg	カルボシステイン錠250mg「サワイ」
【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠4mg	カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」
【般】カンデサルタン口腔内崩壊錠8mg	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」
【般】球形吸着炭細粒(2g/包)	球形吸着炭細粒「マイラン」
【般】クアゼパム錠15mg	クアゼパム錠15mg「YD」
【般】クエチアピン細粒50%	クエチアピン細粒50%「三和」
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合散(1g/包)	ポトレンド配合散
【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	ポトレンド配合錠

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
【般】クラリスロマイシンシロップ用10%	クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」
【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン錠200mg「タカタ」
【般】グリクラジド錠40mg	グリクラジド錠40mg「トーワ」
【般】グリベンクラミド錠1.25mg	グリベンクラミド錠1.25mg「三和」
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠0.5mg	グリメピリドOD錠0.5mg「トーワ」
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」
【般】クレンプテロール塩酸塩錠10 μ g	トニール錠10 μ g
【般】クロチアゼパム錠5mg	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」
【般】クロピドグレル錠25mg	クロピドグレル錠25mg「トーワ」
【般】クロピドグレル錠75mg	クロピドグレル錠75mg「トーワ」
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%	グリジールクリーム0.05%
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05%(10g/本)	グリジールスカルプローション0.05%
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%	グリジール軟膏0.05%
【般】クロモグリク酸Na吸入液1%2mL	リノジェット吸入液 2mL
【般】クロモグリク酸Na点眼液2%(5mL/本)	クロモフェロン点眼液2%
【般】クロラムフェニコール腔錠100mg	クロラムフェニコール腔錠100mg「F」
【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」
【般】クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg	クロルフェネシンカルバミン酸エステル錠250mg「NP」
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」
【般】ケトコナゾールクリーム2%(10g/本)	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」
【般】ケトコナゾール外用液2%(10g/本)	ケトコナゾールローション2%「JG」
【般】ケトプロフェンテープ20mg(7x10cm非温感)(7枚入)	ケトプロフェンテープ20mg「BMD」 7cm×10
【般】ケトプロフェンテープ40mg(10x14cm非温感)(7枚入)	ケトプロフェンテープ40mg「BMD」 10cm×14
【般】ケトプロフェンパップ30mg(10x14cm非温感)(7枚/袋)	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)
【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g/本)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 10g/本
【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」
【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5%(10mL/本)	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」
【般】シクロスポリンカプセル25mg	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」
【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」
【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」
【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」
【般】ジクロフェナクNa錠25mg	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」
【般】ジソピラミドカプセル100mg	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」
【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ネリザ坐剤
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏(2g/本)	ネリザ軟膏
【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%(5g/本)	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)
【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%(10g/本)	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」(10g/本)
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」
【般】ジメチコンシロップ2%	バロス消泡内用液2%
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」
【般】シルニジピン錠10mg	シルニジピン錠10mg「サワイ」
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	シロドシンOD錠4mg「DSEP」
【般】シンバスタチン錠5mg	シンバスタチン錠5mg「MED」
【般】スクラルファート経口液10%(10mL/本)	スクラルファート内用液10%「タイヨー」(10mL/本)
【般】スピロノラクトン錠25mg	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」
【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg	スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」
【般】スマトリプタン錠50mg	スマトリプタン錠50mg「トーワ」
【般】スルピリド錠50mg	スルピリド錠50mg「サワイ」
【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム配合錠	ダイフェン配合錠
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏(100g/本)	メイスパン配合軟膏(100g/本)
【般】セチプチリンマレイン酸塩錠1mg	セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」
【般】セルトラリン錠50mg	セルトラリン錠50mg「明治」
【般】センノシド錠12mg	センノシド錠12mg「YD」
【般】ゾテピン錠25mg	ゾテピン錠25mg「アメル」
【般】ゾニサミド錠100mg	ゾニサミド錠100mg「アメル」
【般】ゾピクロン錠10mg	ゾピクロン錠10mg「トーワ」
【般】ゾルピデム酒石酸塩口腔内崩壊錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg	ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏(2g/本)	ヘモポリゾン軟膏(2g/本)
【般】タクロリムスカプセル0.5mg	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」
【般】タクロリムスカプセル1mg	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」
【般】タクロリムス軟膏0.1%(5g/本)	タクロリムス軟膏0.1%「PP」
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」
【般】タモキシフェン錠20mg	タモキシフェン錠20mg「日医工」
【般】タルチレリン錠5mg	タルチレリン錠5mg「サワイ」
【般】炭酸リチウム錠100mg	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」
【般】炭酸リチウム錠200mg	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」
【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	チアプリド錠25mg「サワイ」
【般】チアプリド細粒10%	チアプリド細粒10%「サワイ」
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」
【般】チザニジン錠1mg	チザニジン錠1mg「日医工」
【般】チメピジウム臭化物錠30mg	チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」
【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)(5mL/本)	チモロール点眼液0.5%「杏林」
【般】ツロブテロールテープ0.5mg	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」
【般】ツロブテロールテープ1mg	ツロブテロールテープ1mg「久光」
【般】ツロブテロールテープ2mg	ツロブテロールテープ2mg「久光」
【般】テオフィリンシロップ用20%	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」
【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」
【般】テオフィリン徐放錠200mg(12~24時間持続)	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」
【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	エスワンタイホウ配合ODT20
【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	エスワンタイホウ配合ODT25
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g/本)	デキサメタゾン口腔内軟膏1%「NK」(5g/本)
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」
【般】デノパミン錠5mg	デノパミン錠5mg「日医工」
【般】テプレノンカプセル50mg	テプレノンカプセル50mg「トーワ」
【般】テプレノン細粒10%	テプレノン細粒10%「トーワ」
【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】デュタステリドカプセル0.5mg	デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1%(10g/本)	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」
【般】テルビナフィン錠125mg	テルビナフィン錠125mg「ファイザー」
【般】テルミサルタン口腔内崩壊錠40mg	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	ドキサゾシン錠1mg「タナベ」
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
【般】トピラマート錠50mg	トピラマート錠50mg「アメル」
【般】トフィソパム錠50mg	トフィソパム錠50mg「日医工」
【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg	トラセミドOD錠4mg「TE」
【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」
【般】トラゾドン塩酸塩錠50mg	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」
【般】トラニラストカプセル100mg	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	トラアセット配合錠「杏林」
【般】トリアゾラム錠0.25mg	トリアゾラム錠0.25mg「FY」
【般】トリクロルメチアジド錠1mg	トリクロルメチアジド錠1mg「トーワ」
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液(5mL/本)	ドルモロール配合点眼液「センジュ」(5mL/本)
【般】トレミフェン錠40mg	トレミフェン錠40mg「サワイ」
【般】トロピカミド点眼液0.4%(5mL/本)	トロピカミド点眼液0.4%「日点」
【般】ドンペリドンシロップ用1%	ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」
【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン錠10mg「EMEC」
【般】ナジフロキサシンクリーム1%(10g/本)	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(10g/本)
【般】ナジフロキサシン外用液1%(20mL/本)	ナジフロローション1%(20mL/本)
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	ナフトピジルOD錠25mg「テバ」
【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg	ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」
【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル錠5mg「トーワ」
【般】ニセルゴリン錠5mg	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
【般】ニソルジピン錠5mg	ニソルジピン錠5mg「トーワ」
【般】ニトラゼパム錠5mg	ニトラゼパム錠5mg「JG」
【般】ニフェジピンカプセル10mg	ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」
【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」
【般】尿素クリーム20%(25g/本)	ベギンクリーム20%
【般】ニルバジピン錠4mg	ニルバジピン錠4mg「日医工」
【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035配合錠	フリウエル配合錠LD「モチダ」
【般】バラシクロビル錠500mg	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」
【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」
【般】バルプロ酸Naシロップ5%	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」
【般】バルプロ酸Na徐放錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」
【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」
【般】バルプロ酸Na錠200mg	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」
【般】パロキセチン錠10mg	パロキセチン錠10mg「サワイ」
【般】ハロペリドール錠0.75mg	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】ハロペリドール錠3mg	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」5mL
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」5mL
【般】ピオグリタゾン錠15mg	ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」
【般】ビカルタミドOD錠80mg	ビカルタミドOD錠80mg「NK」
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%(10mL/本)	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」
【般】ピコスルファートNa錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」
【般】ビダラビン軟膏3%(5g/本)	ビダラビン軟膏3%「イワキ」
【般】ビペリデン塩酸塩散1%	ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」
【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」
【般】ピレノキシ点眼液0.005%5mL	ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	ファモチジンOD錠20mg「日新」
【般】ファモチジン散2%	ファモチジン細粒2%「サワイ」
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」
【般】フェノフィブラート錠80mg	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」
【般】ブシラミン錠50mg	ブシラミン錠50mg「トーワ」
【般】プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンナトリウム錠10mg「NP」
【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」
【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」
【般】プランルカストカプセル112.5mg	プランルカストカプセル112.5mg「DK」
【般】プランルカストシロップ用10%	プランルカストDS10%「日医工」
【般】フルオロメロン点眼液0.02%(5mL/本)	オドメール点眼液0.02%(5mL/本)
【般】フルオロメロン点眼液0.1%(5mL/本)	オドメール点眼液0.1%
【般】フルコナゾールカプセル100mg	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用	フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用
【般】フルニトラゼパム錠1mg	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」
【般】ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル外用液0.3%(10g/本)	スピラゾンローション0.3%
【般】プロカテロール塩酸塩錠0.05mg	プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」
【般】フロセミド細粒4%	フロセミド細粒4%「EMEC」
【般】フロセミド錠10mg	フロセミド錠10mg「NP」
【般】フロセミド錠20mg	フロセミド錠20mg「JG」
【般】フロセミド錠40mg	フロセミド錠40mg「NP」
【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」
【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」
【般】プロピベリン塩酸塩錠20mg	プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」
【般】ブロマゼパム錠2mg	ブロマゼパム錠2mg「サンド」
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5mL/本)	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)
【般】ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%	ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%(45mL/本)	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」
【般】ブロムペリドール錠3mg	ブロムペリドール錠3mg「アメル」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤(1g/包)	トーフチーム配合顆粒(1g/包)
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg「TCK」
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」
【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合クリーム(5g/本)	ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)
【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液(10mL/本)	デルモゾールGローション(10mL/本)
【般】ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合軟膏(5g/本)	ルリクールVG軟膏0.12%(5g/本)
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼耳鼻液0.1%(5mL/本)	ベルベゾロン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)
【般】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%(5g/本)	ベタメタゾン酪酸エステルクリーム0.05%「MYK」
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g/本)	ベタメタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「MYK」
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(20g/本)	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(50g/本)	ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%(25g/本)	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」
【般】ベラプロストNa錠20μg	ベラプロストNa錠20μg「ファイザー」
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーフ」
【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」
【般】ベンズブロマロン錠50mg	ベンズブロマロン錠50mg「日医工」
【般】ベンフォチアミン・B6・B12配合カプセルB25	シグマビタン配合カプセルB25
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」
【般】ボセンタン錠62.5mg	ボセンタン錠62.5mg「JG」
【般】ポビドンヨード含嗽液7%(30mL/本)	ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエー」(30mL/本)
【般】ポビドンヨード水溶性軟膏剤(90g/本)	ポビドンヨードゲル10%「明治」(90g/本)
【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」
【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3%(0.6g/包)	ポリカルボフィルCa細粒83.3%(0.6g/包)
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
【般】マニジピン塩酸塩錠20mg	マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」
【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」
【般】マプロチリン塩酸塩錠25mg	マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」
【般】ミコナゾール硝酸塩クリーム1%(10g/本)	ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」(10g/本)
【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」
【般】ミゾリビン錠50mg	ミゾリビン錠50mg「ファイザー」
【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」
【般】ミルタザピン口腔内崩壊錠15mg	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠15mg	ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「サワイ」
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「サワイ」
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」
【般】メキタジン錠3mg	メキタジン錠3mg「サワイ」
【般】メサラジン注腸剤1g	メサラジン注腸1g「JG」
【般】メサラジン腸溶錠400mg	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」
【般】メクロプラミド錠5mg	メクロプラミド錠5mg「トーフ」
【般】メトトレキサートカプセル2mg	メトトレキサートカプセル2mg「サンド」
【般】メプロロール酒石酸塩錠20mg	メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」
【般】メナテトレノンカプセル15mg	メナテトレノンカプセル15mg「YD」

一般名→商品名

一般名アイウエオ順

1.後発医薬品一般名対応表

一般名	採用医薬品名称
【般】メロキシカム錠10mg	メロキシカム錠10mg「NP」
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg	モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」
【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%(5g/本)	フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」
【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」
【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」
【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg	モンテルカストOD10mg「明治」
【般】モンテルカスト細粒4mg	モンテルカスト細粒4mg「サンド」
【般】ラクトロースシロップ65%	ラクトロースシロップ65%「タカタ」
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%(2.5mL/本)	ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」
【般】ラフチジン錠10mg	ラフチジン錠10mg「ファイザー」
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」
【般】リスペリドン経口液0.1%(0.5mL/包)	リスペリドン内用液(0.5mL/包)
【般】リスペリドン経口液0.1%(1mL/包)	リスペリドン内用液(1mL/包)
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」
【般】リスペリドン細粒1%	リスペリドン細粒1%「タカタ」
【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」
【般】リネゾリド錠600mg	リネゾリド錠600mg「明治」
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」
【般】リルゾール錠50mg	リルゾール錠50mg「タナベ」
【般】レトロゾール錠2.5mg	レトロゾール錠2.5mg「NK」
【般】レバミピド錠100mg	レバミピド錠100mg「ファイザー」
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%(5mL/本)	レボカバステチン点眼液0.025%「TS」
【般】レボフロキサシン細粒10%(250mg/包)	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」(250mg/包)
【般】レボフロキサシン錠250mg	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」
【般】レボフロキサシン点眼液1.5%(5mL/瓶)	レボフロキサシン点眼液1.5%「ファイザー」(5mL/瓶)
【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「オーハラ」
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg(10x14cm非温)(7枚/袋)	ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)
【般】ロキソプロフェンNa細粒10%(0.6g/包)	ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(0.6g/包)
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」
【般】ロサルタンカリウム錠25mg	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」
【般】ロサルタンカリウム錠50mg	ロサルタンカリウム錠50mg「サワイ」
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg	ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」
【般】ロピニロール徐放錠2mg	ロピニロール徐放錠2mg「トーワ」
【般】ロフラゼプ酸エチル錠1mg	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サワイ」
【般】ロフラゼプ酸エチル錠2mg	ロフラゼプ酸エチル錠2mg「サワイ」
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「タイヨー」
【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05%	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「タイヨー」

2.後発医薬品名称変更一覧

名称変更前

名称変更後

商品名		商品名
アーガメイト20%ゼリー25g	→	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
オペガンハイ0.4眼粘弾剤1%	→	ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「生化学」
オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%	→	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」
カリーユニ点眼液0.005%	→	ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」
サクシゾン注射用100mg	→	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」
ティアバランス点眼液0.1%	→	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」
ティアバランス点眼液0.3%	→	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」
ナジフロクリーム1%	→	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」
ナジフロローション1%	→	ナジフロキサシンローション1%「SUN」
メニレット70%ゼリー30g	→	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」
モルペス細粒2%	→	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」

名称変更後

名称変更前

商品名		商品名
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	←	メニレット70%ゼリー30g
ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	←	ナジフロクリーム1%
ナジフロキサシンローション1%「SUN」	←	ナジフロローション1%
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「生化学」	←	オペガンハイ0.4眼粘弾剤1%
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	←	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	←	ティアバランス点眼液0.1%
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」	←	ティアバランス点眼液0.3%
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テバ」	←	サクシゾン注射用100mg
ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」	←	カリーユニ点眼液0.005%
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	←	アーガメイト20%ゼリー25g
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	←	モルペス細粒2%

3.後発医薬品採用切り替え一覧

変更前		変更後	
商品名		商品名	
クエチアピン錠100mg「AA」	→	セロクエル100mg錠	
クエチアピン錠25mg「AA」	→	セロクエル25mg錠	
ケトコナゾールローション2%「イワキ」	→	ケトコナゾールローション2%「JG」	
ソリューゲンG輸液500mL	→	ソルアセトD輸液500mL	
トリアゾラム錠0.25mg「FY」	→	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	→	ペルジピンLAカプセル40mg	
フルボキサンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	→	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	
フロセミド錠20mg「NP」	→	フロセミド錠20mg「JG」	
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	
メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	→	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「YD」	