

千葉医療センター採用医薬品一覧



1. 内服・外用アイウエオ順	1
2. 注射アイウエオ順	37
3. 内服・外用薬効別分類順	47
4. 注射薬効別分類順	83
5. ハイリスク医薬品の取扱い要領	94
(ハイリスク医薬品一覧)	97
6. 法規制医薬品の取扱い要領	114
(法規制医薬品一覧)	116

電子カルテの薬剤部門ホームページにも様々な医薬品情報を載せてありますので、ご覧ください。

令和6年3月1日



千葉医療センター採用医薬品一覧

内服・外用剤

アイウエオ順



令和6年2月現在

1.内服・外用イウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
あ														
アーチスト錠1.25mg	→カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→カルベジロール錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2.5mg	→カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤
アーテン散1%		g	mg		内					院外				1169 パーキンソン症候群治療剤
アーテン錠(2mg)		錠			内					採用		可		1169 パーキンソン症候群治療剤
アイオビジンUD点眼液1% 0.1mL		個			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイセントレス錠400mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
アイセントレス錠600mg		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
アイトロイチン3%点眼液 5mL		瓶			外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
アイトロール錠20mg	→一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2171 冠血管拡張剤
アイピーディカプセル100 100mg	→スプラスタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アイミクス配合錠HD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g			外					採用			後	2649 外用局所収れん剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g			外					採用				2649 外用局所収れん剤
アクアチムクリーム1%(10g/本)	→ナジフロキサシムクリーム1%(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL/本)	→ナジフロキサシムローション1%(20mL/本)	mL	本		外					院外			後発	2639 その他の化膿性疾患用剤
アクトシン軟膏3% (30g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
アクトス錠15 15mg	→ビオグリタゾン錠15mg「VTRS」	錠			内					院外		可	後発	3969 その他の糖尿病用剤
アグリリンカプセル0.5mg		CP			内				劇	院外				4299 他に分類されない腫瘍用薬
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g			外					採用				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
アコファイド錠100mg		錠			内					院外		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
アザルフィジンEN錠500mg		錠			内					採用			不可	6219 その他のサルファ剤
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	→ゾピラックス眼軟膏3%	g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アシクロビル顆粒40%「サワイ」	→ゾピラックス顆粒40%	g	mg		内					院外		可	後	6250 抗ウイルス剤
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	→ジスロマック細粒小児用10%	g	mg		内					採用			後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	→ジスロマック錠250mg	錠			内					採用		可	後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
アシノン錠75mg		錠			内					採用		可		2325 H ₂ 受容体拮抗剤
アジマイシン点眼液1%		mL	本		外					院外				1317 15員環マクロライド系抗生物質点眼剤
アジルバ錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジレクト錠0.5mg		錠			内				劇	院外				1169 パーキンソン病治療剤
アジレクト錠1mg		錠			内				劇	院外				1169 パーキンソン病治療剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アストミン錠10mg		錠			内					採用		不可		2229 鎮咳剤
アズノールうがい液4%(5mL/本)		mL	本		外					採用			後	2260 含嗽剤
アズノール軟膏0.033%		g			外					採用				2649 炎症性皮膚疾患治療剤
アスパラ-CA錠200		錠			内					採用		可		3214 Caアスハレレート製剤
アスパラカリウム錠300mg		錠			内					採用		不可		3229 その他の無機質製剤
アスピリン「ヨシダ」	→アスピリン原末「マルイシ」	g	mg		内					採用				1144 サリチル酸系製剤:アスピリン等:3999 他に分類されない伝導-体用薬
アスピリン原末「マルイシ」	→アスピリン「ヨシダ」	g	mg		内					院外				1144 サリチル酸系製剤:アスピリン等:3999 他に分類されない伝導-体用薬
アスプールの液(0.5%)(50mL/本)		mL	本		外					院外				2252 イソプレナリン系製剤
アスペノンカプセル10		CP			内				劇	院外		不可	後発	2129 その他の不整脈用剤
アスペノンカプセル20 20mg	→アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	CP			内				劇	院外		不可	後発	2129 その他の不整脈用剤
アスベリンシロップ0.5%		mL	mg		内					院外				2249 鎮咳剤
アスベリン散10%		g	mg		内					採用				2249 鎮咳剤
アズロキサ錠15mg		錠			内					院外		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2.5% (0.6g/包)		g	mg		内					院外				2323 アズレン製剤
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL/本)		mL	本		内					採用				3929 その他の解毒剤
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYKJ」	→アンヒバ坐剤小児用100mg	個			外					採用				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	→アンヒバ坐剤小児用100mg	個			外					院外				1141 小児用解熱鎮痛剤
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	→アンヒバ坐剤小児用200mg	個			外					採用				1141 小児用解熱鎮痛剤
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	→カルブロック錠16mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	→カルブロック錠8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゾセミド錠30mg「JG」	→ダイアート錠30mg	錠			内					採用		可	後	2139 持続型ループ利尿剤
アゾルガ配合懸濁点眼液		mL	本		外					院外				1319 線内障・高眼圧症治療剤
アダバレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	→デヒフェリンゲル0.1%(15g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2699 尋常性ざ瘡治療剤
アダブチノール錠5mg		錠			内					院外		不可		1319 その他の眼科用剤
アダラートCR錠10mg	→ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	→ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠40mg	→ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
アタラックスPカプセル25mg		CP			内					採用		可		1179 抗アレルギー性緩和剤
アデカット15mg錠		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
アテキユラ吸入用カプセル高用量		CP			外					院外				2280 その他の呼吸器官用薬

1.内服・外用イウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アテキュラ吸入用カプセル中用量			CP		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アテキュラ吸入用カプセル低用量			CP		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アデスタン錠300mg	→ イソノゾール硫酸塩錠300mg[F]	錠			外					院外			後発	2529 抗真菌剤
アデノロール錠25mg「トロー」	→ テノミン錠25 25mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アデホスコワ腸溶錠60 60mg		錠			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アデホスコワ顆粒10%		g			内					採用		不可		3992 アデノシン製剤
アテレック錠10 10mg	→ シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠			内					院外			後発	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠5		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アドエア100ディスクス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア125エアゾール120吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスクス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア500ディスクス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アトーゼット配合錠HD		錠			内					院外				2189 高脂血症治療剤
アトーゼット配合錠LD		錠			内					院外				2189 高脂血症治療剤
アドソルビン原末		g			内					採用				2343 消化管用吸着剤
アドナ散10%		g	mg		内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg	→ カルバゾクロムスルホンナトリウム錠10mg「日医工」	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg	→ カルバゾクロムスルホンNa錠30mg「VD」	錠			内					院外		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アトルバスタチンOD錠10mg「トロー」	→ リビトール錠10mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
目点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤・ホマトロピン等
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内			毒		院外				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
アナストゾール錠1mg「NK」	→ アリミデックス錠1mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アナフラニール錠10mg		錠			内					院外		可		1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アニューイテ100μgエリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 吸入ステロイド喘息治療剤
アノーロエリプタ30吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
アバプロ錠50mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アビドラ注シロスター(300単位/キット)		キット			外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
アフィニール錠5mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフタッチ口腔用貼付剤25 μg		錠			外					採用				2649 付着型アブタ性口内炎治療剤
アブリジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	→ アスベンカプセル20	CP			内				劇	採用	不可	後		2129 その他の不整脈用剤
アブレース錠100mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
アプレゾリン錠10mg		錠			内					院外		不可		2142 ヒドララジン製剤
アプレピタントカプセル125mg「NK」	→ イメンドカプセル125mg	CP			内					採用	不可	後		2391 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
アプレピタントカプセル80mg「NK」	→ イメンドカプセル80mg	CP			内					採用	不可	後		2391 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
アフロクアロン錠20mg	→ アロフト錠20mg	錠			内					院外		後		1249 筋緊張性疾患治療剤
アベロックス錠400mg		錠			内				劇	院外		可		6241 ビリジンカルボン酸系製剤
アポハイドローション20%		g			外					院外				1259 原発性手皸多汗症治療剤
アボルブカプセル0.5mg	→ デュクステリドカプセル0.5mgAV「杏林」	CP			内				劇	院外	不可	後発		2490 前立腺肥大症治療薬
アマリール1mg錠	→ グリメリドOD錠1mg「トロー」	錠			内				劇	院外	可	後発		3961 スルフォニル尿素系製剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg		内					採用			後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	→ シントレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1161 アマンタジン製剤 1170 精神神経用剤 6250 抗ウイルス剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	→ アロンカ錠100	錠			内			毒		採用	不可	後		2129 その他の不整脈用剤
アミサリン錠125mg		錠			内					院外	不可			2121 プロカインアミド系製剤
アミティーザ12 μg		CP								院外	不可			2359 クロラドチキナルアクナベーター
アミティーザカプセル24 μg		CP			内					採用	不可			2359 クロラドチキナルアクナベーター
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)		g	包		内					採用				3259 肝不全用経口栄養剤
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)		g	包		内					採用				3259 肝不全用経口栄養剤
アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	→ アムロジピンOD錠2.5mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
→ アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	→ アムロジピンOD錠5mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠2.5mg	→ アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	錠			内				劇	院外	不可	後発		2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg	→ アムロジピンOD錠5mg「明治」	錠			内				劇	院外	不可	後発		2171 冠血管拡張剤
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	→ リズミック錠10mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官用薬
アメンアリーフ錠200mg		錠			内					院外				6250 抗ヘルペスウイルス薬
アモキシサンカプセル10mg		CP			内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
アモキシサンカプセル25mg		CP			内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	→ サワシリンカプセル250	CP			内					採用	可	後		6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
アモバン錠10 10mg	→ ソビクロン錠10mg「トロー」	錠			内					院外	可	後発		1129 睡眠障害改善剤
アラセナーA軟膏3%(5g/本)	→ ビダラビン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	g	本		外					院外			後発	6250 抗ウイルス剤
アラミスト点鼻液27.5 μg56噴霧用		キット			外					採用				1329 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
アリセプト錠3mg	→ ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トロー」	錠			内				劇	院外	可	後発		1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トロー」	錠			内				劇	院外	可	後発		1190 その他の中枢神経系用薬
アリドネパッチ27.5mg		枚			外				劇	院外				1190 アルツハイマー型認知症治療剤
25mgアリナミンF糖衣錠		錠			内					採用		可		3122 ビタミンB1誘導体製剤
アリピラゾール内用液6mg分包「サワイ」		包			内				劇	院外		後		1179 その他の精神神経用剤
アリミデックス錠1mg	→ アナストゾール錠1mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アルクロメタンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	→ アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アルケラン錠2mg		錠			内			毒		採用	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
アルサルミン細粒90%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤

1.内服・外用イウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	詳	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類		
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	→ スカルファート内用液10%[NK](10mL/本)	mL	本		内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤		
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋			外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬		
アルダクトンA細粒10%		g	mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤:トリウムテレン等		
アルダクトンA錠25mg	→ スピロラクトン錠25mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後発	2133 抗アルドステロン製剤:トリウムテレン等		
アルタットカプセル75 75mg	→ ロキサチン新製エステル塩塩酸塩カプセル75mg「オーハ」	CP			内					院外		可	後発	2325 H ₂ 受容体拮抗剤		
アルドメット錠125 125mg		錠			内					院外			不可	2145 メチルドパ製剤		
アルドメット錠250 250mg		錠			内					採用			不可	2145 メチルドパ製剤		
アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」	→ アルファロールカプセル0.25μg	CP			内				劇	採用			不可	3112 合成ビタミンD製剤		
アルファカルシドールカプセル1μg「フソー」	→ アルファロールカプセル1μg	CP			内				劇	採用			不可	3112 合成ビタミンD製剤		
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	→ ワンアルファ錠0.5μg	錠			内				劇	採用		可	後	3112 合成ビタミンD製剤		
アルファロールカプセル0.25μg	→ アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	CP			内				劇	院外			不可	3112 合成ビタミンD製剤		
アルファロールカプセル1μg	→ アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	CP			内				劇	院外			不可	3112 合成ビタミンD製剤		
アルファロール散1μg/g (0.5g/包)		g	包		内				劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤		
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	→ ソラナックス錠0.4mg	錠			内	向				採用			可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ アクロメジンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ワキ」(5g/本)	g	本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤		
アルロイドG内用液5%	→ アルクレイン内用液5%	mL			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤		
アレグラ錠60mg	→ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	錠			内					院外			可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤		
アレジオンドライシロップ1%	→ エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬		
アレジオン錠20 20mg	→ エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーフ」	錠			内					院外			可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤		
アレビアチン散10%		g	mg		内				劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤		
アレビアチン錠100mg		錠			内					採用			不可	1132 ヒダントイン系製剤		
アレベール吸入用溶液0.125%(100mL/本)		mL	本		外					院外				2290 その他の呼吸器用薬		
アレックOD錠5	→ オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	錠			内					院外			不可	後	4490 その他のアレルギー用薬	
アレック顆粒0.5%		g			内					院外				4490 その他のアレルギー用薬		
アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	→ ボナロン錠35mg	錠			内				劇	採用			不可	後	3999 骨粗鬆症治療薬	
アレンドロン酸錠5mg	→ ボナロン錠5mg	錠			内				劇	院外			不可	後	3999 骨粗鬆症治療薬	
アローゼン顆粒		g			内					採用				2359 緩下剤		
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g	包		内					採用				2359 緩下剤		
アローゼン顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2359 緩下剤		
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	→ アロチノール塩酸塩錠10mg「トーフ」	錠			内					院外			可	後	2123 β-遮断剤	
アロチノール塩酸塩錠10mg「トーフ」	→ アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠			内					採用				可	後	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	→ アロチノール塩酸塩錠5mg「トーフ」	錠			内					院外			可	後	2123 β-遮断剤	
アロチノール塩酸塩錠5mg「トーフ」	→ アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	錠			内					採用				可	後	2123 β-遮断剤
アロフト錠20mg		錠			内					院外			可	後	1249 筋緊張性疾患治療剤	
アロプリノール錠100mg「タナベ」		錠			内					採用			可	後	3943 アロプリノール製剤	
アロマシン錠25mg	→ エキセメスタン錠25mg「NK」	錠			内					院外	抗感	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤		
アロンアルファA「三共」0.5g		管			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品		
アンカロン錠100 100mg	→ アミオダロン塩酸塩錠100mg「TE」	錠			内			毒		院外			可	後	2129 その他の不整脈用剤	
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7319 防腐剤		
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤		
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	→ クロチノール塩酸塩プロピオン酸エステル塩錠100mg「サワイ」	g	本		外				劇	院外				後	2646 副腎皮質ホルモン製剤	
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	→ クロチノール塩酸塩プロピオン酸エステル塩錠100mg「サワイ」	g	本		外				劇	院外				後	2646 副腎皮質ホルモン製剤	
アンヒバ坐剤小児用100mg	→ アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」	個			外					院外				1141 小児用解熱鎮痛剤		
アンヒバ坐剤小児用200mg	→ アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	個			外					院外				1141 小児用解熱鎮痛剤		
アンヒバ坐剤小児用50mg		個			外					院外				1141 小児用解熱鎮痛剤		
アンブラーグ錠100mg	→ サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外			可	後	3399 5-HT ₂ ブロッカー	
アンブリット錠10mg		錠			内					院外			不可	1174 イミプラミン系製剤		
アンブリット錠25mg		錠			内					院外			不可	1174 イミプラミン系製剤		
アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーフ」	→ 小児用ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg		内					採用				後	2239 気道潤滑去痰剤	
アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ ムコソルバン錠15mg	錠			内					採用				可	後	2239 気道潤滑去痰剤
アンベック坐剤10mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤		
アンベック坐剤30mg		個			外		麻		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤		
い																
イーケプラドライシロップ50%	→ レベチラセタムDS50%「トーフ」	g	mg		内					院外				後	1139 抗てんかん剤	
イーケプラ錠250mg		錠			内					院外				1139 抗てんかん剤		
イーケプラ錠500mg		錠			内					採用			可	1139 抗てんかん剤		
EPLカプセル250mg		CP			内					院外			不可	2139 その他の高脂血症用剤 3919 その他の肝臓疾患用剤		
イーフェンバツカル錠100μg		錠			内		麻		劇	採用			不可	8219 口腔粘膜吸収がん疼痛治療剤		
イーフェンバツカル錠400μg		錠			内		麻		劇	採用			不可	8219 口腔粘膜吸収がん疼痛治療剤		
イーフェンバツカル錠50μg		錠			内		麻		劇	採用			不可	8219 口腔粘膜吸収がん疼痛治療剤		
イオウ・カンフルーション「東豊」		mL			外					院外				2669 皮膚軟化剤		
イグザレルトOD錠10mg		錠			内					採用				3339 その他の血液凝固阻剤		
イグザレルトOD錠15mg		錠			内					採用				3339 その他の血液凝固阻剤		
イクスタンジ錠40mg		錠			内				劇	院外	抗感	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤		
イクスタンジ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗感	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤		
イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーフ」	→ エパデルカプセル300mg	CP			内					採用			不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤	
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→ エパデルS600mg	包			内					採用			不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤	

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
イスコチン錠100mg		錠			内					採用		可		6222 イソニアジド系製剤
イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	→ アデスゾン錠300mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生薬製剤(性病予防剤を含む。)
イソジンガーゲル液7%(250mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーゲル液7%(30mL/本)	→ ポビドンヨードゲル液7%「ケンエー」(30mL/本)	mL	本		外					院外				2260 含嗽剤
イソジンゲル10%(90g/本)	→ ポビドンヨードゲル10%「明治」	g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
イソジンシュガーパスタ軟膏		g			外					採用				2690 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」		個			内					採用			後	2139 経口浸透性利尿・メニエール病改善剤
イソパイドシロップ70%分包30mL		包			内					院外				2139 経口浸透性利尿・メニエール病改善剤
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	→ アイトロール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	→ ガナトン錠50mg	錠		2024/3/31	内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
イトラコナゾール内服液1%「VTRS」(10mg/ml)	→ イトリゾール内服液1% (10mg/ml)	mL	mg		内					採用				6290 その他の化学療法剤
イトリゾールカプセル50 50mg		CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内服液1% (10mg/ml)	→ イトラコナゾール内服液1%「VTRS」(10mg/ml)	mL	mg		内					院外				6290 その他の化学療法剤
イナビル吸入粉末剤20mg		キャット			外					採用				6250 抗ウイルス剤
イノラス配合経腸栄養液187.5mL		mL	袋		内					院外				3259 経腸栄養剤
イフェクサーSRカプセル37.5mg		CP			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
イフェクサーSRカプセル75mg		CP			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロク랄錠20mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の麻酔器官用薬 1339 その他の鎮痛剤
イブプロフェン錠100mg「TCK」	→ ブルフェン錠100 100mg	錠			内					院外		可	後	1149 非ステロイド性抗炎症・鎮痛・解熱剤
イブランスカプセル125mg		CP		2024/3/31	内				劇	削除	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル25mg		CP		2024/3/31	内				劇	削除	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランス錠125mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランス錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミグラン錠50 50mg	→ スマトリプタン錠50mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2160 血管収縮剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」	→ タナトリル錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イムノブラダー勝注用80mg (溶解液付)		瓶			外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
イムブルピカカプセル140mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イムラン錠50mg		錠			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
イメンドカプセル125mg	→ アプレピタントカプセル125mg「NK」	CP			内					院外		不可		2391 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
イメンドカプセル80mg	→ アプレピタントカプセル80mg「NK」	CP			内					院外		不可		2391 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
イリボー錠2.5μg		錠			内				劇	院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
イリボー錠5μg		錠			内				劇	院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロン錠2mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
イレッサ錠250 250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
インヴェガ錠3mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
インクレミンシロップ5%(錠として6mg/mL)		mL	mg		内					採用			後	3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
インスリン グラulinBS注リオープン「リリー」		キャット	mL		注				劇	採用			後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン アスバトBS注ロスター「NR」サファイ」 300単位		キャット	単位		注				劇	院外			後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスアPBS注ロスター「HU」サファイ」		キャット	単位		注				劇	採用			後	2492 すい臓ホルモン剤
インターールエアロゾル1mg 2%10mL		瓶		2024/3/31	外					院外				4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インターール吸入液1% 2mL	→ クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」	管			外					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬 2259 その他の気管支拡張剤
インチュニブ錠1mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
インテバンクリーム1%(25g/本)	→ インドメタシンクリーム1%	g	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛・鎮痙・収歎・消炎剤
インテバン外用液1%(50mL/本)	→ インドメタシン外用液1%	mL	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛・鎮痙・収歎・消炎剤
インデラル錠10mg		錠			内				劇	採用		不可		2123 β-遮断剤
インドメタシンクリーム1%	→ インテバンクリーム1%(25g/本)	g	本		外					院外			後	2649 その他の鎮痛・鎮痙・収歎・消炎剤
インドメタシン外用液1%	→ インテバン外用液1%(50mL/本)	mL	本		外					院外			後	2649 その他の鎮痛・鎮痙・収歎・消炎剤
う														
ウインタミン細粒(10%)		g	mg		内				劇	採用				1171 クロルプロマジン製剤
ウチダのシテイM(柿のへた)		g			内					採用				5100 生薬
ウチダの八味丸M		丸	包		内					院外				5200 漢方製剤
ウブレチド錠5mg		錠			内				毒	採用		可		1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンチリンプロム中等
ウラリットU配合散(1g/包)	→ ポトレント配合散(1g/包)	g	包		内					院外			後	3949 その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠	→ ポトレント配合錠	錠			内					院外		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					院外		可		3949 その他の痛風治療剤
ウリトスOD錠0.1mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウルグートカプセル200mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルソ錠100mg	→ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	→ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	→ ウルソ錠100mg	錠			内					採用		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	→ ウルソ錠50mg	錠			内					院外		可	後	2362 胆汁酸製剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ウロカルン錠225mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% 3v		袋			外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
え														
エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エイベリス点眼液0.002%		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
エースコール錠2mg	→ テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エカベトNa顆粒66.7%「YD」	→ ガストローム顆粒66.7%	g			内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
エキザルベ(5g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマシン錠25mg	錠			内					採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エクス錠50mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
エクセグラン散20%		g	mg		内				劇	院外				1139 抗てんかん剤
エクセグラン錠100mg	→ ソニサミド錠100mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1139 抗てんかん剤
エクセラゼ配合錠		錠		2024/3/31	内					採用		不可	後	2339 消化酵素製剤
エクフィナ錠50mg		錠			内				劇	院外				1169 パーキンソン病治療剤
エクメット配合錠HD		錠			内				劇	院外				3969 2型糖尿病治療薬
エクラープラスター20μg/cm ²		枚			外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
エクワ400μgジェヌエア60吸入用		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
エコリシン眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エジュラント錠25mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
S・M配合散(1.3g/包)		g	包		内					院外				2339 調剤用胃腸薬
SG配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1149 解熱鎮痛剤
エスタゾラム錠2mg「アメル」	→ ユロジン錠2mg錠	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エストラナーテブ0.72mg 9cm ²		枚			外					院外				2473 エストラジオール系製剤
エストラサイトカプセル156.7mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
エストリール錠1mg(持田)		錠			内					院外		可		2475 エストジオール系製剤
エストリール錠0.5mg		錠			外					採用				2629 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
SPTローチ0.25mg「明治」		錠			外					採用		不可	後	2390 その他の消化器官用薬
エスワンタイホウ配合OD錠T20	→ テーエスワン配合OD錠T20 20mg(チガール相当量)	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
エスワンタイホウ配合OD錠T25	→ テーエスワン配合OD錠T25 25mg(チガール相当量)	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	→ ゼチーア錠10mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	→ ネキシウムカプセル10mg	CP			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	→ ネキシウムカプセル20mg	CP			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
無水エタノール「ヨシダ」		mL			外					採用				2615 アルコール製剤
エチゾラム細粒1%「JG」	→ デバス細粒1%	g	mg		内	向				採用			後	1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→ デバス錠0.5mg	錠			内	向				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
エディロールカプセル0.5μg		CP			内				劇	院外		不可		3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75μg	→ エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	CP			内				劇	院外		不可	後発	3112 合成ビタミンD製剤
エドドラク錠200mg「タイヨー」	→ ハイベン錠200mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
エドルミズ錠50mg		錠			内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エナジア吸入用カプセル高用量		CP			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
エナジア吸入用カプセル中用量		CP			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	→ レニベース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管収縮剤
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	→ レニベース錠5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管収縮剤
エネマスター注腸散 400g/袋		g	袋		外					院内			後	7212 バリウム塩製剤
エバステン錠10mg「VTRS」	→ エバステル錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg	→ エバステン錠10mg「VTRS」	錠			内					採用		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
エパデールS600 600mg	→ イコサペント酸エチルカプセル600mg「TC」	包			内					院外		不可	後発	3999 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	→ イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	CP			内					院外		不可	後発	3999 他に分類されない血液・体液用薬 2189 その他の高脂血症用剤
エパミール錠1.0 1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エパルレスタット錠50mg「VTRS」	→ キネダック錠50mg	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	→ アレジオンドライシロップ1%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	→ アレジオン錠20 20mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エピビル錠150 150mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エピビル錠300 300mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エビプロスタット配合錠DB		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビリファイ錠1mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
エビリファイ錠3mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
エビリファイ錠6mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
エビレオプチマル散50%		g	mg		内					院外				1139 てんかん小発作治療剤
エフィエントOD錠20mg		錠			内					採用				3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠3.75mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠5mg		錠			内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エプクルーサ配合錠		錠			内					採用				6250 抗ウイルス剤
エプジコム配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
エプトール125mg錠		錠			内				劇	院外		可		6225 エタンプトール製剤
エプトール250mg錠		錠			内				劇	採用		可		6225 エタンプトール製剤
エプイーOD錠2.5 2.5mg		錠			内	覚醒			劇	採用		不可		1169 パーキンソン病治療剤
エフメノカプセル100mg		CP			内					院外				2477 プロゲステロン製剤
エプランチルカプセル15mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血管降圧剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エプランチルカプセル30mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血管降圧剤 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

1.内服・外用アイエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エベリン錠50mg「トーフ」	ミオナル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1249 筋緊張緩衝改善剤
エベリン錠100mg		錠			内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
エベリン錠20mg		錠			内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
エベリン錠50mg		錠			内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
エボザックカプセル30mg		CP			内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
MSツワイスロンカプセル10mg		CP			内	麻			劇	採用	不可		後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP			内	麻			劇	採用	不可		後	8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP			内	麻			劇	採用	不可		後	8114 モルヒネ系製剤
エリキウス錠2.5mg		錠			内					採用	不可			3339 その他の血液凝固阻剤
エリキウス錠5mg		錠			内					院外	不可			3339 その他の血液凝固阻剤
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		瓶			外					院外				1329 粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
エリスパン錠0.25mg		錠		2024/3/31	内	向				削除		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスロシンドライシロップ10% 100mg		g	mg		内					採用				6141 エリスロマイシン製剤
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	エリスロシン錠200mg	錠			内					採用			後	6141 マクロライド系抗生物質製剤
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		包			内					院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包5mL		包			内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルデカルシールカプセル0.75μg「サワイ」	エディロールカプセル0.75μg	CP			内				劇	採用	不可		後	3112 合成ビタミンD製剤
L-メントール「ホエイ」		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
エンター配合内用剤 80g/ボトル		g	BL		内					院外				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンター配合内用剤 80g/袋		g	袋		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
塩化ナトリウム「オーツカ」		g			内					採用				7190 その他の調剤用薬
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」		瓶	mg		内					採用			後	6113 バンコマイシン製剤
エンシュア・H(コーヒー味)		mL			内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL			内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL			内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・H(抹茶味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エンタカボン錠100mg「アメル」	コムタン錠100mg	錠			内					採用		可	後	1169 末梢COMT阻害剤
エンテカビル錠0.5mg「トーフ」	バラクルード錠0.5mg	錠			内				劇	採用	不可		後	6250 抗ウイルス剤
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4211 クロルエチルアミン系製剤
エンブレル皮下注25mgクワイクワイズ用0.5mL		mg			注				劇	院外				3999 抗リウマチ薬
エンブレル皮下注50mgクワイクワイズ用1.0mL		mg			注				劇	院外				3999 抗リウマチ薬
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 完全ヒ型可溶性TNFα/Ltα/セプター製剤
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 完全ヒ型可溶性TNFα/Ltα/セプター製剤
エンレスト錠100mg		錠			内					採用				2190 ARNI
エンレスト錠200mg		錠			内					院外				2190 ARNI
エンレスト錠50mg		錠			内					採用				2190 ARNI
お														
オイゲルコン錠2.5mg	グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
オイラックスクリーム10%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー黄耆解毒湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄耆解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
オーグメンチン配合錠250RS		錠			内					採用				6139 複合抗生物質製剤
オキサロールローション25μg/g 0.25%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
オキシゲルタチオン眼注液0.0184%キット「センジュ」	オベガードネオキチ眼注液0.0184% 500mL	キット			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	オキナゾール錠600mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコナチンTR錠10mg		錠			内	麻			劇	採用	不可			8119 持続性疼痛治療剤
オキシコナチンTR錠20mg		錠			内	麻			劇	採用	不可			8119 持続性疼痛治療剤
オキシコナチンTR錠40mg		錠			内	麻			劇	採用	不可			8119 持続性疼痛治療剤
オキシコナチンTR錠5mg		錠			内	麻			劇	採用	不可			8119 持続性疼痛治療剤
オキシドール「ケンエー」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2614 消毒剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等
オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	錠			外					院外			後	2529 その他の生殖器用剤(性病予防剤を含む。)
オキノーム散10mg		包			内	麻			劇	採用				8119 がん疼痛治療用散剤
オキノーム散2.5mg		包			内	麻			劇	採用				8119 がん疼痛治療用散剤
オキノーム散5mg		包			内	麻			劇	採用				8119 がん疼痛治療用散剤
オクソラレンローション1%		mL			外					院外				2699 他に分類されない外用薬
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg		筒			注					院外				2439 骨代謝改善薬
オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシリン酸塩小児用細粒15%「明治」	g	mg		内					院外		後	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オゼックス錠150 150mg		錠	mg		内					採用		可	後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
オセルタミビルDS3%「サワイ」	タミフルドライシロップ3%	g	mg		内					採用			後	6250 抗ウイルス剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	→タミフルカプセル75 75mg	CP			内					採用			可	6250 抗ウイルス剤
オゼンピック皮下注2mg		キット			注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オゼンピック皮下注SD0.25mg		キット			注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オゼンピック皮下注SD0.5mg		キット			注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オゼンピック皮下注SD1.0mg		キット			注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オダイン錠125mg	→フルタミド錠125「KN」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
クラシエエ字湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
オテズラ錠10mg		錠			内					院外			不可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠20mg		錠			内					院外			不可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠30mg		錠			内					院外			不可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オデブシ配合錠		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス化学療法剤
オノンカプセル112.5mg	→ブランドカストカプセル112.5mg「DK」	CP			内					院外			可	4490 その他のアレルギー用薬
オノンドライシロップ10%	→ブランドカストDS10%「日医工」	g	mg		内					院外			後発	4490 その他のアレルギー用薬
オフェブカプセル100mg		CP			内				劇	院外				3990 抗線維化剤
オフェブカプセル150mg		CP			内				劇	院外				3990 抗線維化剤
オプソ内服液10mg 5ml		包			内	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液5mg 2.5ml		包			内	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	→タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/本)	→タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	mL	本		外					採用				1329 ニューキノロン系抗菌耳科用製剤
オメプラール錠10 10mg		錠			内					採用			不可	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg		錠			内					採用			不可	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠10mg「アメル」	→オメプラール錠10 10mg	錠			内					院外			不可	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20mg「アメル」	→オメプラール錠20 20mg	錠			内					院外			不可	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オラビ錠口腔用50mg		錠			外					採用				6290 口腔カンタ症治療剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	→ジブレキサ錠2.5mg	錠			内				劇	採用			不可	1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トーフ」	→ジブレキサザイデイス錠5mg	錠			内				劇	採用			不可	1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーフ」	→ジブレキサ細粒1%	g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
オリブ油(丸石)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				7121 油脂性基剤;ワセリン、パラフィン等
オルケディア錠1mg		錠			内				劇	院外				3999 カルシウム受容体作動薬
オルケディア錠2mg		錠			内				劇	院外				3999 カルシウム受容体作動薬
オルベスコ100μgインヘラー12吸入用 11.2mg 6.6g		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 11.2mg 3.3g		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルミエント錠2mg		錠			内				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オルミエント錠4mg		錠			内				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」	→オルメテックOD錠10mg	錠			内					採用			不可	2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」	→オルメテックOD錠20mg	錠			内					採用			不可	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠10mg	→オルメサルタンOD錠10mg「トーフ」	錠			内					院外			可	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠20mg	→オルメサルタンOD錠20mg「トーフ」	錠			内					院外			可	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠40mg		錠			内					院外			不可	2149 その他の血圧降下剤
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	→パタノール点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	→アレロックOD錠5	錠			内					採用			不可	4490 その他のアレルギー用薬
オングリザ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
オンジェンティス錠25mg		錠			内				劇	院外				1169 末梢COMT阻害剤
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オンプレス吸入用カプセル150μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
か														
ガスコンドロップ内用液2%	→ジメチコン内用液2%「ホリイ」	mL	mg		内					院外			後発	2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠			内					採用			可	2318 ジメチコン製剤
ガスターD錠20mg	→ファミチジンOD錠20mg「トーフ」	錠			内					院外			不可	2325 H ₂ 受容体拮抗剤
ガスター散2%	→ファミチジン細粒2%「サワイ」	g	mg		内					院外			後発	2325 H ₂ 受容体拮抗剤
ガストローム顆粒66.7%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスモチン錠5mg	→モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠			内					院外			可	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガスロンN・OD錠2mg	→イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスロンN錠2mg	→イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠			内					院外			可	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
カゾテックス錠80mg	→ピカルタミド錠80mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カタプレス錠75μg 0.075mg		錠			内					院外			可	2149 その他の血圧降下剤
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
カチリ「ホエイ」		g			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加川きゅう牽黄エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
カトレッパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ガナトン錠50mg	→イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	錠			内					院外			可	2399 他に分類されない消化器官用薬
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP			内					採用			可	6123 アミノ糖系抗生物質製剤
カナリア配合錠		錠			内					院外				3969 2型糖尿病治療剤
カパサル錠0.25mg	→カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠			内				劇	採用			不可	1169 ドパミン作動薬

1.内服・外用アイエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
カバサル錠1.0mg 1mg	カベルゴリン錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 ドパミン作動薬
ガバペン錠300mg		錠			内					採用		不可		1139 抗てんかん剤
カフェイン水和物「VTRS」原末		g	mg		内				劇	院外				2115 頭痛薬、強心薬、利尿薬
カフコデン配合錠		錠			内					院外		不可		2229 鎮咳・鎮痛・解熱剤
カプトリル錠12.5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カペシタビン錠300mg「サワイ」	ゼローダ錠300 300mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4223 フルオロウラルシ系製剤
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	カバサル錠0.25mg	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 ドパミン作動薬
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	カバサル錠1.0mg	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 ドパミン作動薬
カボメティクス錠20mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カボメティクス錠60mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」	フオイバン錠100mg	錠			内					院外		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カラミンローション(丸石)		mL			外					院外				2649 その他の鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤
ガランターゼ散50%(0.5g/包)		g	包		内					院外				2331 消化酵素製剤
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	カルナクリン錠50 50単位	錠			内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カリメート散(5g)		g	包		内					採用				2190 その他の循環器官薬
カリメート散(5g)「注腸用」		g	包		外					採用				2190 その他の循環器官薬
カルグート錠5 5mg	デノバミン錠5mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2119 心機能改善剤
カルシトリオール0.25μgカプセル「サワイ」		CP			内				劇	院外		不可	後	3112 合成ビタミンD製剤
カルスロット錠20 20mg	マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルタン錠500 500mg		錠			内					院外		可		2190 その他の循環器官薬
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	ミクランLA点眼液2%	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
カルデナリン錠0.5mg	ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠1mg	ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルナクリン錠50 50単位	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	アドナ錠30mg	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	テグレート細粒50%	g	mg		内					採用			後	1139 向精神作用性抗てんかん剤 1179 鎮静薬治療剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	テグレート錠100mg	錠			内					採用		可	後	1139 向精神作用性抗てんかん剤 1179 鎮静薬治療剤
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	テグレート錠200mg	錠			内					採用		可	後	1139 向精神作用性抗てんかん剤 1179 鎮静薬治療剤
カルブロッック錠16mg	アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロッック錠8mg	アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠1.25mg「トーフ」	アーチスト錠1.25mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠10mg「トーフ」	アーチスト錠10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠2.5mg「トーフ」	アーチスト錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルボシステインDS50%「タカタ」	ムコダイン細粒50%	g	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	ムコダインシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	ムコダイン錠250mg	錠			内					採用		可	後	2233 システイン系製剤
カレトラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
カロナール細粒20%		g	mg		内				劇	院外			後	1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール細粒50%		g	mg		内				劇	採用			後	1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠200 200mg		錠			内					採用		可	後	1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠300		錠			内					院外			後	1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠500		錠			内				劇	採用		可		1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的とした医薬品
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	プロブレス錠4 4mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	プロブレス錠8 8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
き														
希硫酸「ニッコー」		mL			内					院外				2335 酸類製剤:クエン酸リモナーデ等
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	ラシプロスト点眼液0.005%「モンジュ」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
キシロカインゼリー2%(30mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2%(100mL/瓶)		mL	瓶		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインボンブスプレー8%(80g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
キネダック錠50mg	エバルレスタット錠50mg「VTRS」	錠			内					院外		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キャピリン配合錠		錠			内					院外				3399 アスピリン/ボロブロン配合剤
球形吸着炭細粒「マイラン」2g	クレメジン細粒分包装2g	g	包		内					採用			後	3929 その他の解毒剤
キューバル100エアゾール 15mg8.7g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官薬
強力ポステリザン(軟膏)(2g/本)	ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	g	本		外					院外				2559 痔疾治療剤
強力ポステリザン(軟膏)(30g/本)		g	本		外					院外				2559 痔疾治療剤
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg		枚			外				劇	採用	抗癌			4219 その他のアルキル化剤
キンダベート軟膏0.05%(5g)		g	本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
く														
クアゼパム錠15mg「YD」	ドラー錠15	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
グーフイス錠5mg		錠			内					採用		可		2359 胆汁酸トランスポーター阻害剤
クエチアピン細粒50%「サワイ」	セロクエル細粒50%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤

1.内服・外用アイウエ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→ フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠			内					採用		可	後	3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
コタロー丸味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
グラアルファ配合点眼液		mL	本		外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
グラクティブ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グラケーカプセル15mg	→ メナテレンノカプセル15mg「VD」	CP			内					院外		不可	後	3160 ビタミンK剤
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加芍薬附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ神祕湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		g			内					院外				6139 β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤
クラビット細粒10%(250mg/包)	→ レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	g	包		内					院外			後	6241 ビリデンカルボン酸系製剤
クラビット錠250mg	→ レボフロキサシン錠250mg「DESP」	錠			内					院外		可	後	6241 ビリデンカルボン酸系製剤
クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	→ レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
グラマリール細粒10%	→ チアプリド細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	1179 その他の精神神経用剤
グラマリール錠25mg	→ チアプリド錠25mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	→ クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	g	mg		内					採用			後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
クラリスロマイシン錠200「タカタ」	→ クラリス錠200mg	錠			内					採用			後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
クラリス錠200 200mg	→ クラリスロマイシン錠200「タカタ」	錠			内					院外		可	後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
クラリス錠50小児用 50mg		錠			内					院外		可		6149 マクロライド系抗生物質製剤
クラリチン錠10mg	→ ロラタジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
グランダキシン錠50 50mg	→ トフィソバム錠50mg「日医工」	錠			内					採用		可	後	1239 自律神経調整剤
クランポール錠200mg		錠			内					院外		可		1131 フェナセチド系製剤
クランポール末		g			内					院外				1131 フェナセチド系製剤
クリアナル錠200mg		錠			内					院外		可		2233 システイン系製剤
クリアミン配合錠A1.0		錠			内				劇	採用		不可		1149 頭痛治療剤
グリクラジド錠40mg「トーワ」	→ グリミクロン錠40mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリジュールクリーム0.05%(5g/本)	→ デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジュールスカルプローション0.05%(10g/本)	→ デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジュール軟膏0.05%	→ デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリセリン(丸石)(500mL/本)		mL			外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン洗腸液50%「オオタ」150mL		個			外					採用			後	2357 グリセリン製剤
グリセリン洗腸液50%「オオタ」60mL		個			外					採用			後	2357 グリセリン製剤
グリチロン配合錠		錠			内					採用		可		3919 その他の解熱薬製剤 4490 その他のアレルギー用薬
クリノリル錠100 100mg		錠		2024/3/31	内					院外		可		1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
グリベック錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	→ ダオニール錠1.25mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	→ オイグルコン錠2.5mg	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg	→ グリクラジド錠40mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	→ アマリール1mg錠	錠			内				劇	採用		不可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリド錠0.5mg「三和」		錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g			内					採用				3229 その他の無機質製剤
グルファスト錠10mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
グレースビット錠50mg		錠			内					院外				6241 ビリデンカルボン酸系製剤
グレストール錠2.5mg	→ ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレストール錠5mg	→ ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレナフィン爪外用液10%(4g/本)		g	本		外					院外				6290 その他の化学療法剤
クレミン錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
クレメジンカプセル200mg		CP			内					院外		可		3929 その他の解毒剤
クレメジン細粒分包2g	→ 球形吸着炭細粒「マイラン」2g	g			内					院外			後	3929 その他の解毒剤
クレンプテロール錠10μg「ハラサワ」	→ トニール錠10μg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の血管拡張剤 2300 その他の薬理作用不明な薬
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	→ リーゼ錠5mg	錠			内	向				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クロピドグレル錠25mg「トーワ」	→ ブラビックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロピドグレル錠75mg「トーワ」	→ ブラビックス錠75mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロフェクトン錠25mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
クロマイ錠100mg	→ クロラムフェニコール錠100mg「F」	錠			外					院外				2521 生殖器官用抗生物質製剤
クロミッド錠50mg		錠			内					院外		可		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」	→ インタール吸入液1% 2mL	管			外					採用			後	2259 その他の血管拡張剤

1.内服・外用アイエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
クロモグリク酸Na点眼液2%「センジウ」5mL	→ インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外					採用				4490 その他のアレギー薬 1319 その他の眼科用剤
クロラムフェニコール錠100mg「F」	→ クロマイ錠100mg	錠			外					採用				2521 生体器官用抗生物質製剤
クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」		本			外					採用				2619 外用殺菌消毒剤
α-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」		錠		2024/3/31	内					採用		不可	後	4419 その他の抗ヒスタミン剤
クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」	→ リラクサー錠250mg	錠			内					採用		可	後	1225 カルバマゼート系製剤
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	→ ブロスタール錠25	錠			内					院外	抗癌	不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
け														
ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ケイキサレートドライシロップ76% (3.27g/包)	→ ケイキサレート散(5g/包)	g	包		内					採用				2190 その他の循環器官用薬
ケイキサレート散(5g/包)	→ ケイキサレートドライシロップ76%	g	包		内外					院外				2190 その他の循環器官用薬
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クワン桂枝加苓朮附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よぐ苡仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ケイツーカプセル5mg		CP			内					院外				3160 止血機構賦活ビタミン
ケイツーシロップ0.2%		mL	mg		内					採用				3160 ビタミンK剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ゲーベングリーム1%		g			外					採用				2633 外用サルファ製剤
ケタスカプセル10mg		CP			内					採用		不可		4490 その他のアレギー薬 2190 その他の循環器官用薬
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」(10g/本)	→ ニゾラールクリーム2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールローション2%「JG」	→ ニゾラールローション2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	→ ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤
ケフラルカプセル250mg	→ セファカルカプセル250mg「SW」	CP			内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
ケフラル細粒小児用100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
ケラチナミンワクリーム20%(25g/本)	→ 尿素クリーム20%「フジナガ」(25g/本)	g	本		外					院外			後	2669 その他の皮膚軟化剤(薬しよ剤を含む。)
ケルロング錠5mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ケレンディア錠10mg		錠			内					院外				2190 非ステロイド型ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	→ ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)	g	本		外					院外			後	2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」(10g/本)	→ ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	g	本		外					採用			後	2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ゲンボイイ配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
こ														
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					院外				5100 生薬
コートリル錠10mg		錠			内					採用		可		2452 コルチゾン系製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コソプト配合点眼液(5mL/本)		mL	瓶		外					院外				1319 その他の眼科用剤
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー腸癰湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻子仁丸エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(共済のみ)		g	mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)
コデインリン酸塩散1%「メタル」1g		g	包		内					採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g	mg		内					院外				8115 コデイン系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」		錠			内		麻		劇	採用		不可		8115 コデイン系製剤
コニール錠4 4mg	→ ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2179 高血圧症・狭心症治療剤
コバシル錠4mg	→ ベリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コムクロシャンブー0.05%		g	本		外					院外				2646 外用副腎皮質ホルモン剤
コムタン錠100mg	→ エンタカボン錠100mg「アメル」	錠			内					院外		可	後	1169 末梢COMT阻害剤
コメリアンコーワ錠50 50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
コラン錠2.5mg		錠			内					院外				2190 HCNチャネル遮断薬
コラン錠5mg		錠			内					院外				2190 HCNチャネル遮断薬
コラン錠7.5mg		錠			内					院外				2190 HCNチャネル遮断薬
コランチル配合顆粒		錠	包		内					院外				2329 胃炎・消化性潰瘍剤
コリオパンカプセル5mg		CP		2024/3/31	内					削除		可		1242 アトロピン系製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠			内					院外			可	3941 コルヒチン製剤

1.内服・外用アイエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	詳	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
クラシエ五苓散料エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コレクチム軟膏0.5%(5g/本)		g	本		外					院外				2699 外用ヤスキナーゼ阻害剤
コレバインミニ83%		g	包		内					院外				2189 その他の高脂血症用剤
コレバイン錠500mg		錠			内					院外	不可			2189 その他の高脂血症用剤
コレミナル錠4mg		錠			内					採用	可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5mgコントロール錠		錠			内	向				院外	可			1124 ベンゾジアゼピン系製剤
コントミン糖衣錠12.5mg		錠			内					採用	不可			1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠25mg		錠			内					採用	不可			1171 クロルプロマジン製剤
コントミン糖衣錠50mg		錠			内				劇	採用	不可			1171 クロルプロマジン製剤
コンバントリン錠100mg		錠			内					採用	可			6429 駆虫剤
コンピビル配合錠		錠			内					院外	不可			6250 抗ウイルス剤
コンベック軟膏5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
さ														
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型5.1cm×2.5cm		枚		2024/3/31	外					採用			後	3325 セルロース系製剤(可吸収性児児止血剤「ゼンキ」を含む。)
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ザミアオン錠5mg	ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	錠			内					院外	可	後		2190 その他の循環器官用薬
ザイアジェン錠300mg		錠			内				劇	採用	可			6250 抗ウイルス剤
ツムラ柴陥湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩0.5mg「VD」	錠			内					院外	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
ザイティガ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 前立腺癌治療剤
ザイティガ錠500mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 前立腺癌治療剤
サイトテック錠200 200μg		錠			内				劇	採用	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
サイプレジン1%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤・ホマトロピン等
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
サインバルタカプセル20mg		CP			内				劇	採用	可			1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
サインバルタカプセル30mg		CP			内				劇	院外	可			1179 その他の精神神経用剤 1190 その他の中枢神経系用薬
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2661 有機酸製剤・トリクロル酢酸等
ザクラス配合錠HD		錠			内				劇	院外	可			2149 その他の血圧降下剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL		瓶			外					採用				1329 アレルギー性鼻炎治療剤
ザファテック錠100mg		錠			内					院外	不可			3969 その他の糖尿病用剤
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	錠			内				劇	院外	可	後		2139 V2-受容体拮抗剤
サムチレール内用懸濁液15%		包			内					採用				6290 ニューモシスチス肺炎治療剤
サラジェン錠5mg		錠			内				劇	採用	可			2390 その他の消化器官用薬
サラゾピリン坐剤500mg		個			外					院外				6219 その他のサルファ剤
サラゾピリン錠500mg		錠			内					院外	可			6219 その他のサルファ剤
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g			外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤
サリチル酸「ケンエー」		g			外					採用				2652 外用サリチル酸系製剤
サリベートエアゾール 50g		個			外					採用				2390 その他の消化器官用薬
サルコートカプセル外用50μg		CP			外					院外				2459 その他の副腎ホルモン剤
サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL		瓶			外					院外				2254 サルブタモール製剤
ザルティア錠2.5mg	タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」	錠			内					院外	可	後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠5mg		錠			内					院外	可			2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
サルボグレート塩酸塩錠100mg「サワイ」	アンブラグ錠100mg	錠			内					採用	可	後		3399 他に分類されない血液・体液用薬
サワシリンカプセル250 250mg	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	CP			内					院外	可	後		6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
酸化マグネシウム「NP」原末(0.33g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤・炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム「NP」原末(0.67g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤・炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠			内					採用	不可	後		2344 無機塩製剤・炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤・炭酸マгнеシウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠			内					採用	不可	後		2344 無機塩製剤・炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤・炭酸マгнеシウム等
重質酸化マグネシウム「ケンエー」(0.5g/包)		g	包		内					採用				2344 無機塩製剤・炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤・炭酸マгнеシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤・炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤・炭酸マгнеシウム等
重カマ「ヨシダ」		g			内					採用				2344 無機塩製剤・炭酸水素ナトリウム等 2355 無機塩製剤・炭酸マгнеシウム等
サンコバ点眼液0.02% 5mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
サンドールP点眼液(5mL/本)	ミドリリンP点眼液(10mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶			外				劇	採用				1312 縮瞳剤・ピロカルピン等
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶			外				劇	院外				1312 縮瞳剤・ピロカルピン等
サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤
サンリズムカプセル25mg	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	CP			内				劇	院外	不可	後		2129 その他の不整脈用剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
し														
ジアゼパム錠2「サワイ」	2mgセルシン錠	錠			内	向				採用	可	後		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ジアゾキッドカプセル25mg「OP」		CP			内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
シアリス錠10mg		錠			内					院外		可	後	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
シーブリー吸入用カプセル50μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ジェイゾロフト錠50mg	→ セルトラリン錠50mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジェニナック錠200mg		錠			内					採用		可		6241 ビリジンカルボン酸系製剤
ジェノトロピンTC注用5.3mg		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ジェミーナ配合錠		錠			内					院外		不可		2482 月経困難症治療剤
ジオクテルゾジウムスルホサクシート耳科用液5%「CEO」		mL	本		外					採用			後	1329 耳垢除去剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ジクアスLX点眼液3%(5mL/本)		本			外					採用				1319 ドライアイ治療剤
ジクアス点眼液3%(5mL/本)		瓶			外					院外				1319 ドライアイ治療剤
ジクトルテープ75mg		枚			外					採用				1147 フェニル酢酸系製剤
シグマート錠5mg	→ ニコランジル錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2171 冠血管拡張剤
シグマビタン配合カプセルB25	→ ビタメジン配合カプセルB25	CP		2024/3/31	内					削除		可	後	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)
シクレスト舌下錠5mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	→ ネオオーラル25mgカプセル	CP			内				劇	採用		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	→ ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP		2024/3/31	内				劇	削除		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	→ ボルタレン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	→ ボルタレンサボ12.5mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	→ ボルタレンサボ25mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	→ ボルタレンサボ50mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジゴシン散0.1%		g	mg		内				劇	採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠			内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP			内					院外		可		6149 マクロライド系抗生物質製剤
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	→ アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	g	mg		内					院外			後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
ジスロマック錠250mg	→ アジスロマイシン錠250mg「NP」	錠			内					院外		可	後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
ジセレカ錠100mg		錠			内				劇	院外				3999 ヤススキナーゼ阻害剤
ジセレカ錠200mg		錠			内				劇	院外				3999 ヤススキナーゼ阻害剤
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	→ リスモダンカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」	→ リスモダンR錠150mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ウチダのシテイM(柿のへた)		g			内					採用				5100 生薬
シナル配合錠		錠			内					採用		不可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)
シナル配合顆粒(1g/包)		g	包		内					院外				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く)
ジピリダモール散12.5%「JG」		g	mg		内					院外			後	2171 冠血管拡張剤
ジフェニドール塩酸錠25mg「NIG」	→ セファドール錠25mg	錠			内					採用		可	後	1339 抗めまい剤
ジフルカンカプセル100mg	→ フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後	6290 その他の化学療法剤
ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)	→ マイザークリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」(10g/本)	→ マイザー軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジプレキサザイデイス錠5mg	→ オランザピンOD錠5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジプレキサ細粒1%	→ オランザピン細粒1%「トーワ」	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ジプレキサ錠2.5mg	→ オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジプレキサ錠5mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
シベクトロ錠200mg		錠			内					採用				6249 化学療法剤
シベノール錠100mg	→ シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	→ シベノール錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
ジムソ膀胱内注入液50%		瓶			外					採用				2590 間質性膀胱炎治療剤
シムツザ配合錠		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス化学療法剤
シムビコートタービュヘイラー60吸入		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	→ ガスコンドロップ内用液2%	mL	mg		内					採用			後	2318 ジメチコン製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ジャカビ錠5mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ツムラ痰甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ジャディアンス錠10mg		錠			内					採用				3969 選択的SGLT阻害剤
ジャディアンス錠25mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ジャドニユ顆粒分包360mg		包			内				劇	採用				3929 その他の解毒剤
ジャスピア錠25mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ジャルカ配合錠		錠			内				劇	院外				6250 抗ウイルス化学療法剤
シュアポスト錠0.25mg		錠			内					採用		不可		3969 速効型V/S/分泌促進剤
シュアポスト錠0.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
重カマ「ヨシダ」		g			内					採用				2244 解毒剤(炭素系ナリウム等)2005 解毒剤(炭素系ナリウム等)
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包		内					院外				2244 解毒剤(炭素系ナリウム等)2005 解毒剤(炭素系ナリウム等)
重質酸化マグネシウム「ケンエー」(0.5g/包)		g	包		内					採用				2244 解毒剤(炭素系ナリウム等)2005 解毒剤(炭素系ナリウム等)
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味散湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ジュリナ錠0.5mg		錠			内					採用		不可		2473 エストラジオール系製剤

1.内服・外用アイウエ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
硝酸イソソルビド徐放カプセル「St」	ニトロールRカプセル20mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
硝酸銀「VTRS」原末		g			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	mL	mg		内					院外			後発	2239 気道潤滑去痰剤
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	ヘルベッサ錠30	錠			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ヘルベッサRカプセル100mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルテックドライシロップ1.25%		g	mg		内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
シルニジピン錠10mg「サワイ」	アテック錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	ブレタールOD錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	ユリーフOD錠4mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	錠			内					院外		不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア細粒4mg	モンテルカスト細粒4mg「トーワ」	包			内					院外		不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア錠10mg	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	錠			内					院外		不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
親水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤性基剤:精製ワリノ、親水軟膏等
シンバスタチン錠5mg「SW」	リボバ錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
シメトレル細粒10%		g	mg		内					院外			後発	1170 精神神経用剤 1181 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
シメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠			内					院外		不可	後発	1170 精神神経用剤 1181 アマンタジン製剤 6250 抗ウイルス剤
新レシカルボン坐剤		個			外					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
す														
スイニー錠100mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スインブロイク錠0.2mg		錠			内					採用		不可		2359 その他の下剤、洗腸剤
スーグラ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スーテントカプセル12.5mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スープレん吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1119 全身吸入麻酔剤
スクラルファート内用液10%「NIG」(10mL/本)	アルサルミン内用液10%(10mL/本)	mL	本		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
スコピゾル眼科用液		個			外					院内				1319 その他の眼科用剤
スターシス錠30mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠90mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
スタラシドカプセル50 50mg		CP			内				劇	院外		不可		4224 シトシン系製剤
スタレボ配合錠L100		錠			内					院外		可		1169 抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L50		錠			内					院外		可		1169 抗パーキンソン剤
ステパーガ錠40mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ステリクワンW液0.05 0.05%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2619 その他の外用殺菌消毒剤
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個			外					院外			後	2454 フツ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ストックリン錠600mg		錠		2024/3/31	内				劇	削除		不可		6250 抗ウイルス剤
ストミンA配合錠		錠			内					採用		可		1329 耳鳴緩和剤
ストラテラカプセル40mg		CP			内				劇	院外				1179 注意欠陥/多動性障害治療剤
ストロカイン錠5mg		錠			内					採用		可		1219 消化管粘膜局麻剤
ストロメクトール錠3mg		錠			内				劇	採用		不可		6429 駆虫剤
スピール膏M 25cm2		枚			外					院外				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
スピオルトレスピマツト28吸入		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマツト60吸入		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピラゾンローション0.3%(10g/本)	リドメックスコーワローション0.3%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
スピロラクトン錠25mg「トーワ」	アルダクトンA錠25mg	錠			内					採用		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリアムテレン等
スピロベント錠10μg	クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	錠			内					院外		不可	後発	2252 その他の気管支拡張剤 2259 その他の気管支拡張剤及び吸入用薬
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	アイビーディカプセル100 100mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
スプリセル錠20mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠50mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプレキア点鼻液0.15% 15.75mg10mL		瓶			外					院外				2499 他に分類されないホルモン剤(結合ホルモンを含む。)
スポンゼル 5cm×2.5cm		枚			外					採用				3322 セラチン製剤
スマトリブタン錠50mg「タカタ」	イミグラン錠50 50mg	錠			内				劇	採用		可	後	2180 血管収縮剤
スミスリンローション5%(30g/本)		g	本		内					院外				6429 抗疥癬薬
スミフェロン注DS300		筒	万U		注				劇	採用				6399 インターフェロン製剤
スミフェロン注DS600		筒	万U		注				劇	院外				6399 インターフェロン製剤
スルピリド錠50mg「サワイ」	ドグマチール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
バクタリン配合錠	バクタ配合錠	錠			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
せ														
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
セイブル錠50mg	→ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	3969 その他の糖尿病用剤
セクターゲル3%(25g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤
ゼジュール錠100mg		錠			内				劇	院外				4291 抗悪性腫瘍剤
セステンカプセル30mg	→チメビジウム臭化物30mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後発	1249 鎮痙・鎮痛剤
ゼスラン小児用細粒0.6%		g	mg		内					院外				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg	→メキタジン錠3mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	4413 フェノチアジン系製剤
ゼチーア錠10mg	→エゼチミブ錠10mg「ケミア」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他的高脂血症用剤
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	→テシプール錠1mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セディール錠10mg	→タンドスピロンエン酸塩錠10mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		可	後発	1129 セロトニン作動性抗不安薬
セパゾン錠1mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セパミット細粒1%(1g/包)		g	mg		内				劇	採用			後	2171 冠血管拡張剤
ゼビアックスローション2%		g	本		外					院外				2639 その他の化膿性疾患用剤
セファクロルカプセル250mg「SW」	→ケファールカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファドール錠25mg	→ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後発	1339 抗めまい剤
セファランテン錠1mg		錠			内					院外		可		2900 その他の個々の器官系用医薬品
セファランテン末1%		g	mg		内					院外				2900 その他の個々の器官系用医薬品
ゼフィックス錠100mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	→フロモックス錠100mg	錠			内					採用			後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニルカプセル100mg	→セフゾンカプセル100mg	CP			内					院外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	→セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	CP			内					院外		可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	→セボフレノ	mL	本		外				劇	院内			後	1119 全身吸入麻酔剤
セララ錠25mg		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
セリンクロ錠10mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 アルコール依存症飲用量低減薬
2mgセルシン錠	→ジアゼパム錠2「サワイ」	錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシンシロップ0.1%		mL	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルタッチパップ70(6枚/袋)10cm×14cm		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤
セルトラリン錠50mg「明治」	→ジェイゾロフト錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セルニルト錠		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器および肛門用薬
眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフィルム〔眼科用〕2.5cm×5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
セルベックスカプセル50mg	→テブレノンカプセル50mg「日医工」	CP			内					院外		可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	→テブレノン細粒10%「日医工」	g	包		内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セレキノン錠100mg	→トリメチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	錠		2024/3/31	内					削除		可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
セレコキシブ錠100mg「JG」	→セレコックス錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
セレコックス錠100mg	→セレコキシブ錠100mg「JG」	錠			内				劇	院外		可	後発	1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
セレコックス錠200mg		錠			内				劇	院外		可		1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
セレジスト錠5 5mg	→タルチリン錠5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	1190 その他の中枢神経系用薬
セレスタミン配合錠		錠			内					採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤
セレナール錠10 10mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレニカR顆粒40%	→バルプロ酸Na徐放顆粒40%「アジナガ」	g	mg		内					採用			後発	1139 抗てんかん剤 1179 躁状態治療剤
セレネース細粒1%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
セレベント50ディスカス 50μg60プリスター		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ゼローダ錠300 300mg	→カベシタピン錠300mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
セロクエル100mg錠	→クエチアピン錠100mg「AA」	錠			内				劇	採用		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	→クエチアピン錠25mg「AA」	錠			内				劇	採用		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	→クエチアピン細粒50%「サワイ」	g	mg		内				劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
セロクラール錠20mg	→イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2190 その他の痛風用薬 1339 その他の鎮痛剤
セロケン錠20mg	→トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP			内					院外		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
ゼンタコートカプセル3mg		CP			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
センシド錠12mg「YD」	→フルゼニド錠12mg	錠			内					採用		可	後	2354 植物性製剤; セリナ等
そ														
ゾーミグRM錠2.5mg	→ゾルミトランOD錠2.5mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2160 血管収縮剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ゾコーバ錠125mg		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
ソセゴン錠25mg		錠			内	向				採用		可		1149 鎮痛剤
ゾテピン細粒10%	→ロドピン細粒10%	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾテピン錠25mg	→ロドピン錠25mg	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ゾニサミド錠100mg「アメル」	→エクセグラン錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	1139 抗てんかん剤
ゾピクロン錠10mg「トーフ」	→アモバン錠10mg	錠			内					採用		可	後	1129 睡眠障害改善剤
ゾピクロン錠7.5mg「トーフ」		錠			内	向				院外			後	1129 睡眠障害改善剤
ゾピラックス眼軟膏3%	→アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ゾピラックス錠200 200mg		錠			内					院外		可		6250 抗ウイルス剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ゾピラックス錠400 400mg		錠			内					院外	可		6250 抗ウイルス剤	
ゾピラックス顆粒40%	→ アシクロビル顆粒40%「サワイ」	g	mg		内					院外		後発	6250 抗ウイルス剤	
ソフラチュール貼付剤10cm 10.8mg/10cm×10cm		枚			外					採用			2634 外用抗生物質製剤・ベニシリン軟膏等	
ゾフルーザ錠20mg		錠			内					採用	可		6250 抗ウイルス剤	
ソメリン錠10mg		錠			内	向				採用	可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
ソラナックス0.4mg錠	→ アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠			内	向				院外	可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤	
ソランター錠100mg		錠			内					院外	可		1148 塩基性消炎鎮痛剤	
ソリターT配合顆粒2号 4g		包			内					院外			3229 その他の無機質製剤	
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		キット	単位		注				劇	採用			3959 インスリン/ヒトGLP-1配合注射液	
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	→ マイスリー錠10mg	錠			内	向				採用	不可	後	1129 睡眠導入剤	
ゾルミトリブタンOD錠2.5mg「トーフ」	→ ゴーミングRM錠2.5mg	錠			内				劇	採用	不可	後	2160 血管収縮剤	
た														
ダーブロック錠1mg		錠			内				劇	院外			3999 HIF-PH阻害薬	
ダーブロック錠2mg		錠			内				劇	院外			3999 HIF-PH阻害薬	
ダーブロック錠4mg		錠			内				劇	院外			3999 HIF-PH阻害薬	
ダイアート錠30mg	→ アゾセミド錠30mg「JG」	錠			内					院外	可	後発	2139 持続型ループ利尿剤	
ダイアアップ坐剤10 10mg		個			外	向				採用			1139 小児用抗けいれん剤	
ダイアアップ坐剤4 4mg		個			外	向				採用			1139 小児用抗けいれん剤	
ダイアアップ坐剤6 6mg		個			外	向				採用			1139 小児用抗けいれん剤	
ダイアモックス錠250mg		錠			内					採用	可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤	
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用			5200 漢方製剤	
タイケルブ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍剤	
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用			5200 漢方製剤	
ダイドロネル錠200 200mg		錠			内				劇	院外	不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品	
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外			5200 漢方製剤	
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包		内					採用			3919 その他の肝臓疾患用剤 2119 その他の強心剤	
タガメット錠200mg		錠			内					院外	可		2325 H ₂ 受容体拮抗剤	
タグリッソ錠40mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍剤	
タグリッソ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍剤	
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	→ プログラフカプセル0.5mg	CP			内				劇	採用	不可	後	3999 免疫抑制剤	
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	→ プログラフカプセル1mg	CP			内				劇	採用	不可	後	3999 免疫抑制剤	
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外				劇	採用			2699 他に分類されない外用薬	
タケキャブOD錠10mg		錠			内					採用			2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケキャブOD錠20mg		錠			内					採用			2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケキャブ錠10mg		錠			内					院外	可		2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケキャブ錠20mg		錠			内					院外	可		2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケブロンOD錠15 15mg	→ ランゾプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	錠			内					院外	不可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケブロンOD錠30 30mg	→ ランゾプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	錠			内					院外	不可	後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤	
タケルダ配合錠		錠			内					院外	不可		3399 PPI配合抗血小板剤	
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm		枚			外					採用			7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm		枚			外					採用			7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	
タシグナカプセル150mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍剤	
タシグナカプセル200mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍剤	
タシグナカプセル50mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍剤	
タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」	→ ザルティア錠2.5mg	錠			内					採用	可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	
タナドール顆粒75%(1g/包)		g	包		内				劇	採用			2119 経口バミプロドラッグ	
タナトリル錠5 5mg	→ イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	錠			内					院外	可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤	
タフクリア錠200mg		錠			内					採用			6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
タブコム配合点眼液		mL	本		外				劇	採用			1319 その他の眼科用剤	
タフマックE配合カプセル		CP		2024/3/31	内					削除	不可		2331 消化酵素製剤	
タプロスミニ点眼液0.0015%		個	mL		外				劇	院外			1319 緑内障・高眼圧症治療剤	
タプロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)		mL	本		外				劇	院外			1319 その他の眼科用剤	
タベンタ錠100mg		錠			内		麻		劇	採用	不可		8219 持続性がん疼痛治療剤	
タベンタ錠25mg		錠			内		麻		劇	採用	不可		8219 持続性がん疼痛治療剤	
タベンタ錠50mg		錠			内		麻		劇	採用	不可		8219 持続性がん疼痛治療剤	
タミフルカプセル75 75mg	→ オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	CP			内					院外	可	後発	6250 抗ウイルス剤	
タミフルドライシロップ3%	→ オセルタミビルDS3%「サワイ」	g	mg		内					院外		後発	6250 抗ウイルス剤	
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	→ ハルナルD錠0.2mg	錠			内					採用	不可	後	2590 前立腺肥大症の排尿障害改善剤	
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ ノルバデックス錠20mg	錠		2024/3/31	内					採用	抗癌	不可	4291 その他の抗悪性腫瘍剤	
ダラシンTゲル1%(10g/本)		g	本		外					院外			2634 外用抗生物質製剤・ベニシリン軟膏等	
ダラシンTローション1%(20mL)		本			外					院外			2634 外用抗生物質製剤・ベニシリン軟膏等	
ダラシンカプセル150mg		CP			内					採用	可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	
タリージェOD錠10mg		錠			内					院外	不可		1190 神経障害性疼痛治療剤	
タリージェOD錠15mg		錠			内					院外	不可		1190 神経障害性疼痛治療剤	
タリージェOD錠2.5mg		錠			内					院外	不可		1190 神経障害性疼痛治療剤	
タリージェOD錠5mg		錠			内					採用	不可		1190 神経障害性疼痛治療剤	
タリージェ錠10mg錠		錠			内					院外	不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤	
タリージェ錠15mg錠		錠			内					院外	不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤	
タリージェ錠2.5mg錠		錠			内					院外	不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤	

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類	
タリージェ錠5mg錠		錠			内					院外		不可		1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤	
タリオン錠10mg	→ベボタスチンベシル酸塩10mg「トワ」	錠			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬	
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	→オフロキシム眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤	
タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	→オフロキシム耳科用液0.3%(CEO)(5mL/本)	mL	本		外					院外				1329 ニューキノロン系抗菌耳科用製剤	
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍剤	
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍剤	
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍剤	
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→セレジスト錠5 5mg	錠			内					採用			可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ダルメートカプセル15		CP			内	向				採用			可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
炭酸水素ナトリウム		g			内					採用				2344 無機塩製剤、炭酸水素ナトリウム等	
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」		錠		2025/3/31	内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤	
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→リマス錠200 200mg	錠		2025/3/31	内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤	
単シロップ(丸石)		mL			内					採用				7142 シロップ製剤、単シロップ等	
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トワ」	→セディール錠10mg	錠			内				劇	採用			可	後	1129 セロトニン作動性抗不安薬
ダントリウムカプセル25mg		CP			内					採用			可		1229 痙性麻痺緩衝剤、悪性症候群治療剤
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末		g			内					採用				2312 タンニン酸系製剤、タンニン酸アルブミン等	
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用			可		2129 その他の不整脈用剤
ち															
チアブリド塩酸塩錠25mg「サワイ」	→グラマリール錠25mg	錠			内					採用			可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアブリド細粒10%「サワイ」	→グラマリール細粒10%	g	mg		内					採用				後	1179 その他の精神神経用剤
チウラジール錠50mg		錠			内					採用			可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用			不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
チガゾンカプセル10 10mg		CP			内				劇	院外			不可		3119 その他のビタミンA及びD剤
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→パナルジン錠100mg	錠			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬	
チザニジン錠1mg「日医工」	→テルネリン錠1mg	錠			内					採用			可	後	1249 筋緊張緩和剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
チバセン錠5mg		錠			内					院外			可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
チメピジウム臭化物錠30mg「サワイ」	→セスデンカプセル30mg	錠			内					採用			可	後	1249 鎮痛・鎮痙剤
チモプトルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	→チモプトルXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	後発	1319 その他の眼科用剤
チモプトル点眼液0.5%(5mL/本)	→チモプトル点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	後発	1319 その他の眼科用剤
チモプトルXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	→チモプトルXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	後発	1319 その他の眼科用剤
チモプトル点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	→チモプトル点眼液0.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	後発	1319 その他の眼科用剤
チャンピックス錠0.5mg		錠			内				劇	院外			可		7990 他に分類されない治療を主目的とする医薬品
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	院外			可		7990 他に分類されない治療を主目的とする医薬品
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類	
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
調剤用パンビタン末		g			内					採用				3179 その他の重合ビタミン剤(ビタミン・D製剤を除く)	
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
コタロー腸癰湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
チラーヂンS散0.01%		g	μg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤	
チラーヂンS錠25μg		錠			内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤	
チラーヂンS錠50μg		錠			内				劇	採用			可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン散(100mg/g)		g	mg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤	
25mcgチロナミン錠 25μg		錠			内				劇	院外			可		2431 甲状腺ホルモン製剤
つ															
ツイミゲ錠500mg		錠			内					採用				3969 その他の糖尿病用剤	
ツイラインNF配合経腸用液(調製後の内用液として)400mL		mL	粗		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤	
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツートラム錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		1149 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤	
ツートラム錠50mg		錠			内				劇	院外		不可		1149 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤	
ツートラム錠100mg		錠			内				劇	院外		不可		1149 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤	
ツートラム錠150mg		錠			内				劇	院外		不可		1149 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤	
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ茵陈蒿湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤	
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ加味枳椇湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ甘麦大枣湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤	

1.内服・外用アイウエ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よく欲仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					院外				5100 生薬
ツムラ栳藎散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラよく煎仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツルバダ配合錠		錠			内				劇	院外	不可			6250 抗ウイルス剤
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	→ホクナリンテープ0.5mg	枚			外					採用		後		2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ1mg「久光」	→ホクナリンテープ1mg	枚			外					採用		後		2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ2mg「久光」	→ホクナリンテープ2mg	枚			外					採用		後		2259 その他の気管支拡張剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP			内		麻		劇	採用	不可	後		8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP			内		麻		劇	採用	不可	後		8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル10mg		CP			内		麻		劇	採用	不可	後		8114 モルヒネ系製剤
て														
ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガファール相当量)	→エスワンタイホウ配合OD錠T20	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガファール相当量)	→エスワンタイホウ配合OD錠T25	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT20 20mg(テガファール相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT25 25mg(テガファール相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ディオバン錠160mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠80mg	→バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ディオバスキュ1.0眼粘弾剤		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
ディナゲスト錠0.5mg		錠			内					院外				2499 月経困難症治療剤
ディナゲスト錠1mg		錠			内					院外		不可		2499 他に分類されないホルモン剤(経ホルモン剤を含む。)
ディビゲル1mg		包			外					院外		可		2473 エストラジオール系製剤
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	→アダバリンゲル0.1%(ニプロ)(15g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2699 他に分類されない外用薬
テカイン原末		g		2024/3/31	外				劇	削除				1211 アミノ安息香酸アルカニルエステル製剤、プロロイオン等
テエビゴ錠10mg		錠			内					院外		可		1190 不眠症治療剤
テエビゴ錠2.5mg		錠			内					採用		可		1190 不眠症治療剤
テエビゴ錠5mg		錠			内					採用		可		1190 不眠症治療剤
テオドール錠100mg	→テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後		2251 キサンチン系製剤
テオドール錠200mg	→テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	不可	後		2251 キサンチン系製剤
テオドール錠50mg		錠			内					院外	不可			2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	→テオドールドライシロップ20%	g	mg		内				劇	採用		後		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	→テオドール錠100mg	錠			内					採用	不可	後		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	→テオドール錠200mg	錠			内				劇	採用	不可	後		2251 キサンチン系製剤
デカドロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠4mg		錠			内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	→ケナログ口腔用軟膏0.1% 販売中止	g			外					採用				2398 他に分類されない消化器用薬
デキササント消毒液6%		g	本		外					採用				2611 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等
デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	→メジコン錠15mg	錠			内					採用		可	後	2223 デキストロトルファン製剤
テクフィデラカプセル120mg		CP			内					院外				1190 その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル240mg		CP			内					院外				1190 その他の中枢神経系用薬
テグレート細粒50%	→カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後	1139 向精神作用性抗てんかん剤 1179 鎮状態治療剤
テグレート錠100mg	→カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後	1139 向精神作用性抗てんかん剤 1179 鎮状態治療剤
テグレート錠200mg	→カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠			内					院外		可	後	1139 向精神作用性抗てんかん剤 1179 鎮状態治療剤
デザレックス錠5mg		錠			内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
デシコビ配合錠HT		錠			内				劇	院外	不可			6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠LT		錠			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
デシブール錠1mg	→セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
デスマレリン・スプレー10協和 500μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマレリン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	→デスマレリンスプレー2.5協和 125μg	瓶			外				劇	採用				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
ダントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
デトラミド錠10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
デルシトールカプセル4mg		CP			内					院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器管及び肛門用薬
テネリアOD錠20mg		錠			内					採用	不可			3969 その他の糖尿病用剤
テネリア錠20mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
テノーミン錠25 25mg	→アテノロール錠25mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
テノーミン錠50 50mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
テノゼット錠300mg		錠			内				劇	院外		可		6250 抗ウイルス剤
デノタスチュアブル配合錠		錠			内					採用	不可			3219 その他のカルシウム剤
デノパミン錠5mg「日医工」	→カルグート錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2119 心機能改善剤
デパケンR錠200 200mg	→バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トーワ」	錠			内					院外	不可	後		1139 抗てんかん剤 1179 鎮状態治療剤
デパケンシロップ5%	→バルプロ酸ナシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外		後		1139 抗てんかん剤 1179 鎮状態治療剤
デパケン錠100 100mg		錠			内					院外	不可			1139 抗てんかん剤 1179 鎮状態治療剤
デパケン錠200mg		錠			内					院外	不可			1139 抗てんかん剤 1179 鎮状態治療剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
デパス細粒1%	→ エチゾラム細粒1%「JG」	g	mg		内	向				院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
デパス錠0.5mg	→ エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠			内					院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
デビケイ錠50mg		錠			内				劇	採用			可	6250 抗ウイルス剤
テプレノンカプセル50mg「トーフ」	→ セルベックスカプセル50mg	CP			内					採用			可	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テプレノン細粒10%「トーフ」	→ セルベックス細粒10%	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーフ」	→ エースコール錠2mg	錠			内					採用			可	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
デュタステリドカプセル0.5mgAV「杏林」	→ アボルブカプセル0.5mg	CP			内				劇	採用			不可	2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
デュファストン錠5mg		錠			内					院外				2478 合成黄体ホルモン製剤
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		キット			注					院外				2439 骨代謝改善薬
テリルジー100エリプタ30吸入		キット			外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
テリルジー200エリプタ14吸入用		キット			外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
テリルジー200エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
テルネリン錠1mg	→ チザニジン錠1mg「日医工」	錠			内					院外			可	1249 筋緊張緩和剤
テルミナフィン塩酸塩クリーム1%「イウキ」	→ ラミシールクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
テルミナフィン錠125mg「VTRS」	→ ラミシール錠125mg	錠			内					採用			可	6290 その他の化学療法剤
テルミサルタンOD錠40mg「トーフ」	→ ミカルディス錠40mg	錠			内					採用			不可	2149 その他の血圧降下剤
デルモゾールGローション(10mL/本)	→ リンデロン-VGローション(10mL/本)	mL	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	→ グリゾールクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	→ グリゾールスカルプローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	→ グリゾール軟膏0.05%	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
と														
トアラセット配合錠「杏林」	→ トラムセット配合錠	錠			内				劇	採用			可	1149 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ドゥベイト配合錠		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス化学療法剤
トウモロコシデンブ「ホエイ」		g			内					採用				7112 デンブ類
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂枝各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
トーフチーム配合顆粒(1g/包)	→ PL配合顆粒(1g/包)	g	包		内					採用				1180 総合感冒剤
ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」	→ カルデナリン錠0.5mg	錠			内					院外			可	2149 その他の血圧降下剤
ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	→ カルデナリン錠1mg	錠			内					採用			可	2149 その他の血圧降下剤
ドグマチール細粒50%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠200mg		錠			内				劇	院外			可	1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠50mg	→ スルピリド錠50mg「サワイ」	錠			内					院外			可	1179 その他の精神神経用剤 2329 その他の消化性潰瘍用剤
トスフロキサントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	→ オゼックス細粒小児用15%	g	mg		内					採用			後	6241 ビリジンカルボン酸系製剤
トスフロキサントシル酸塩錠150mg「NP」	→ オゼックス錠150mg	錠	mg		内					削除			可	6241 ビリジンカルボン酸系製剤
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」	→ アリセプト錠3mg	錠			内				劇	採用			不可	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	→ アリセプト錠5mg	錠			内				劇	採用			不可	1190 その他の中枢神経系用薬
ドパゾール錠200mg		錠			内					院外			不可	1164 レボドパ製剤
トビエース錠4mg		錠			内					院外			不可	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
トビナ錠50mg	→ トビラマート錠50mg「アメル」	錠			内					院外			不可	1139 抗てんかん剤
トビラマート錠50mg「アメル」	→ トビナ錠50mg	錠			内					採用			不可	1139 抗てんかん剤
トフィソパム錠50mg「日医工」	→ グランダキシン錠50	錠			内					院外			可	1239 自律神経調整剤
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g/本)		本	g		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプスOD錠100mg		CP			外					採用			不可	1169 ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤
トフラニール錠10mg		錠			内					採用			可	1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠			内					採用			可	1174 イミプラミン系製剤
トボネックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本		外				劇	採用				2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等
ドボベツゲル(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
ドボベツ軟膏(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
ドラル錠15.15mg	→ クアゼパム錠15mg「YD」	錠			内	向				院外			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トラセミドOD4mg「TE」	→ ルブラック錠4mg	錠			内					採用			可	2139 ループ利尿剤
トラゼンタ錠5mg		錠			内					院外			可	3969 その他の糖尿病用剤
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ レスリン錠25mg	錠			内				劇	採用			可	1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	→ レスリン錠50mg	錠			内				劇	採用			可	1179 その他の精神神経用剤
トラディアン配合錠AP		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	→ リザベンカプセル100mg	CP			内					院外			可	4490 その他のアレルギー用薬

1.内服・外用アイエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
トナキサム酸カプセル250mg「トーフ」	トナキサムカプセル250mg	CP			内					採用			可後	3327 抗ブラスミン剤
トラバタン点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
トラベルミン配合錠		錠			内					採用		不可		1339 鎮痛剤
トラマールOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1149 がん疼痛/慢性疼痛治療剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(15mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラムセツト配合錠	トアラセツト配合錠「杏林」	錠			内					院外		可後	後発	1149 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
トランコロン錠7.5mg		錠		2024/3/31	内					削除		可		1231 四環アンモニウム塩製剤、メタンテリンプロドミ等
トランサミンカプセル250mg	トナキサム酸カプセル250mg「トーフ」	CP			内					院外		可後	後発	3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン散50%		g	mg		内					採用				3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トリアゾラム錠0.25mg	ハルシオン0.25mg錠	錠			内	向				院外		可後		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリーメク配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
トリキュラー錠28		錠			内					院外		不可		2549 経口避妊剤
トリクロリールシロップ10%		mL	mg		内				劇	採用				1123 抱水クロラル系製剤
トリクロルメチアジド錠1mg「トーフ」	フルイトラン錠2mg	錠			内					採用		可後		2132 チアジド系製剤
トリプタノール錠10 10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠25 25mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	セレキノン錠100mg	錠			内					採用		可後		2399 他に分類されない消化器官用薬
トリモール錠2mg		錠			内					院外		可		1169 パーキンソン症候群治療剤
トリンテックス錠10mg		錠			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
トリンテックス錠20mg		錠			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
トルソプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	サムスカOD錠7.5mg	錠			内				劇	採用		可後		2139 V2-受容体拮抗剤
ドルモロール配合点眼液「センジュ」(2.5mL/本)		mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL		注				劇	院外				2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トレーランG液75g 225mL		瓶			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
トリーバ注フレックスタッチ 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
トレドミン錠15mg	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可後	後発	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可後	後発	1179 その他の精神神経用剤
トレンゾンテープ4μg/cm ² 0.3mg7.5cm×10cm		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トレミフェン錠40mg「サワイ」	フェアストン錠40	錠			内				劇	採用	拮抗	不可後		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トレリーフOD錠25mg		錠			内					院外		不可		1169 パーキンソン病治療剤
ドロエチ配合錠「あすか」	ヤーズ配合錠	錠			内					院外		不可後		2482 月経困難症治療剤
トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1311 散瞳剤、ホマトロピン等
トロンピン液モナゾフトボトル1万 10.000単位10mL		瓶			外					採用				3323 臓器性止血製剤
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	ナウゼリン細粒1%	g	mg		内					院外			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ナウゼリンOD錠10 10mg	錠			内					採用		不可後		2399 他に分類されない消化器官用薬
な														
ナイキサン錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 鎮痛・抗炎症剤
ナウゼリンOD錠10 10mg	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	錠			内					院外		不可後	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤10 10mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤30 30mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤60 60mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナジフロキサシクリーム1%「SUN」	アクアチムクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロキサシローション1%「SUN」	アクアチムローション1%(20mL/本)	mL	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナゼアOD錠0.1mg		錠			内				劇	採用		不可		2391 嘔吐剤
ナフトピジルOD錠25mg「NIG」	フリバスOD錠25mg	錠			内					採用		不可後		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナルサス錠24mg		錠			内				劇	採用		不可		8119 持続性がん疼痛治療剤
ナルサス錠2mg		錠			内				劇	採用		不可		8119 持続性がん疼痛治療剤
ナルサス錠6mg		錠			内				劇	採用		不可		8119 持続性がん疼痛治療剤
ナルラピド錠1mg		錠			内				劇	採用		不可		8119 がん疼痛治療剤
ナルラピド錠4mg		錠			内				劇	採用		不可		8119 がん疼痛治療剤
に														
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	ベルジピンLAカプセル40mg	CP			内					院外		不可後		2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	ベルジピン錠20mg	錠			内					院外		可後		2149 その他の血圧降下剤
ニコチネルTTS10 (17.5mg)10cm ²		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20 (35mg)20cm ²		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS30 (52.5mg)30cm ²		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」		g	mg		内					院外				3132 ニコチン酸系製剤
ニコランジル錠5mg「トーフ」	シグマート錠5mg	錠			内					採用		可後		2171 冠血管拡張剤
ツムラ二朧湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	サアミオン錠5mg	錠			内					採用		可後		2190 その他の循環器官用薬
ニゾラルクリーム2%(10g/本)	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	g	本		外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラルローション2%(10g/本)	ケトコナゾールローション2%「JG」(10g/本)	g	本		外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤、ホマトロピン等
ニトラゼパム錠5mg「JG」	ベンザリン錠5 5mg	錠			内	向				採用		可後		1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ニトロールRカプセル20mg	イソコナールRカプセル20mg	CP			内					院外		不可後	後発	2171 冠血管拡張剤
ニトロール錠5mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ニトロペン舌下錠0.3mg		錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニバジール錠2mg		錠			内				劇	院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠4mg	ニバジール錠4mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	アダラートCR錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	アダラートCR錠20mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	アダラートCR錠40mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	アダラートL錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	アダラートカプセル10mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフラン点眼液0.1% (5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ニフレック配合内用剤	ムーベン配合内用剤	袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
乳酸カルシウム「ケンエー」		g			内					採用				3211 カルシウム剤
乳糖「ホエイ」		g			内					採用				7111 乳糖類
ニュープロパッチ13.5mg		枚			外					院外				1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ニュープロパッチ18mg		枚			外					院外				1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ニュープロパッチ2.25mg		枚			外					院外				1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ニュープロパッチ4.5mg		枚			外					院外				1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ニュープロパッチ9mg		枚			外					院外				1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ニューレプチル錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ニューロタン錠25mg	ロサルタンK錠25mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠50mg	ロサルタンK錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューベクオ錠300mg		錠			内				劇	院外				4291 前立腺癌治療剤
尿素クリーム20%「フジナガ」(25g/本)	セラチニンコーワクリーム20%(25g/本)	g	本	2024/3/31	外					採用			後	2669 その他の皮膚軟化剤(劇しく劇を含む。)
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ニルバジピン錠4mg「サワイ」	ニバジール錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ツムラ人參湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人參養湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ね														
ネイリンカプセル100mg		CP			内					院外		不可		6290 経口抗真菌剤
ネオオーラル25mgカプセル	シクロスボリンカプセル25mg「トーフ」	CP			内				劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネオキシテープ73.5mg		枚			外					院外				2590 その他の泌尿生殖器管及び肛門用薬
ネオシネジコーワ5%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤・ホマトロピン等
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
ネオメドロールEE軟膏		g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	CP			内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	CP			内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg		包			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg		包			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネクサバル錠200mg		錠			内					採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネシーナ錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ネリザ坐剤	ネリプロクト坐剤	個			外				劇	採用			後	2559 痔疾治療剤
ネリザ軟膏(2g/本)	ネリプロクト軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2559 痔疾治療剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
の														
ノアルテン錠(5mg)		錠			内					院外		可		2479 その他の調節ホルモン及び黄体ホルモン剤
ノエルカプセル200mg		CP			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノエル細粒40%		g	mg		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノイキノン錠10mg		錠			内					院外			後	2119 代謝性強心剤
ノイロトロン錠4単位		錠			内					採用		不可		1149 下降性疼痛抑制系選択型疼痛治療剤
ノイロビタン配合錠		錠			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンD混合製剤を除く。)
ノウリアスト錠20mg		錠			内					院外		不可		1169 アデニン受容体拮抗薬
ノービア錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ノックピン原末		g			内				劇	採用				3939 その他の習慣性中毒用剤
ノバミン錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ノベルジン錠25mg		錠			内					採用				3929 低亜鉛血症治療剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノリトレン錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ノルスパンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用				1149 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
ノルスパンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用				1149 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
ノルバスク錠5mg		錠			内				劇	院外		可		2171 冠血管拡張剤
ノルバデックス錠20mg	タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内					院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノルレボ錠1.5mg		錠			内					院内		不可		2549 経口避妊剤
は														
ハーフジゴキシンKY錠0.125 0.125mg		錠			内				劇	採用		可		2113 ジギタリス系製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ハーボニー配合錠		錠			内					採用		不可	6250	抗ウイルス剤
パーロデル錠2.5mg	→ プロモクリプチン錠2.5mg「F」	錠			内				劇	院外		可	後発	1169 持続性ドパミン作動薬
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
バイアスピリン錠100mg		錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バイエツタ皮下注10μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエツタ皮下注5μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイシリンG顆粒40万単位		g	万U		内					院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤(天然ペニシリン・合成ペニシリン)
ハイゼット錠50mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高血圧用剤(129 その他の循環器用剤、抗不整脈)
ハイドレアカプセル500mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ハイベン錠200mg	→ エトドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					院外		可	後発	1149 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
ハイボエタノール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外用殺菌消毒剤
ハイボン錠20mg		錠			内					院外		可		3131 ビタミンB2剤
パイロテンシン錠10mg		錠			内					院外		不可		2171 冠血管拡張剤
パキシル錠10mg	→ パロキセチン錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→ パロキセチン錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
パキロビッドバック300		シート			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
パキロビッドバック600		シート			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
バクスマー一点鼻粉末剤3mg		瓶			外				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
バクタ配合錠	→ バクタミン配合錠	錠			内					院外		可		6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
バクタミン配合錠	→ バクタ配合錠	錠			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
バクトロバン鼻腔用軟膏2%		g	本		外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
パシーフカプセル120mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル30mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル60mg		CP			内		麻		劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
バソレーターテープ27mg		枚			外				劇	院外				2171 冠血管拡張剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)	→ オロバタジン点眼液0.1%「サント」	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ウチダの八味丸M		丸	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ハッカ油「コザカイ・M」	→ ハッカ油「ヨシダ」	mL			内					採用				7149 その他の矯味・矯臭・着色剤
パッチテストパネル(S)		組			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬金属重クロム酸カリウム		mL			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
バップフォー錠10mg	→ プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→ プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
パナルジン細粒10%		g	mg		内				劇	院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→ テクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バナンドライシロップ5% 50mg		g	mg		内					院外				6132 セフェム系抗生物質製剤
バナシ錠100mg		錠			内					院外		可	後発	6132 セフェム系抗生物質製剤
パニマイシン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤(オキシテトラサイクリン環状糖苷)
バファリン配合錠A81mg		錠			内					院外		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
バラクルード錠0.5mg	→ エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
バラシロピル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	→ バルトレックス錠500 500mg	包			内					採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
パラミチンカプセル300mg		CP			内				劇	院外		可		1149 非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤
パリエット錠10mg		錠			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠20mg		錠			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリキサ錠450mg		錠			内			毒		採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	→ ティオバン錠80mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				院外		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	→ トリアゾラム錠0.25mg「JG」	錠			内	向				採用		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
パルタンM錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		2531 バックカク類製剤
バルトレックス顆粒50%		g			内					院外				6250 抗ウイルス化学療法剤
バルトレックス錠500 500mg	→ バラシロピル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	錠			内					院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
ハルナールD錠0.1mg		錠			内					院外		不可		2590 前立腺肥大症の排尿障害改善剤
ハルナールD錠0.2mg	→ タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	錠			内					院外		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→ テバケンシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	1139 抗てんかん剤 1179 躁状態治療剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→ セレニカルR顆粒40%	g	mg		内					院外			後	1139 抗てんかん剤 1179 躁状態治療剤
バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	→ テバケンR錠200 200mg	錠			内					採用		不可	後	1139 抗てんかん剤 1179 躁状態治療剤
バルプロ酸ナトリウム徐放A100mg「トーワ」		錠			内					院外			後	1139 抗てんかん剤 1179 躁状態治療剤
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」		錠			内					院外		不可	後	1139 抗てんかん剤 1179 躁状態治療剤
バルミコート200μgターベキュラー112吸入 22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
バルミコート吸入液0.5mg		管			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
バルモディア錠0.1mg		錠			内					院外				2183 クロフィブラート系製剤
ハルロピテープ16mg		枚			外				劇	院外				1169 経皮吸収型ドパミン作動性ドーパミン病治療剤
ハルロピテープ24mg		枚			外				劇	院外				1169 経皮吸収型ドパミン作動性ドーパミン病治療剤
ハルロピテープ32mg		枚			外				劇	院外				1169 経皮吸収型ドパミン作動性ドーパミン病治療剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ハルロピテプ40mg		枚			外				劇	院外				1169 経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ハルロピテプ8mg		枚			外				劇	院外				1169 経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
パロキセチン錠10mg「サワイ」	→ パキシル錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「サワイ」	→ パキシル錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤
ハロベリドール錠0.75mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロベリドール錠3mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」		瓶	mg		内					採用			後	6113 バンコマイシン製剤
パンドル軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
パントシン散20%		g			内					院外				3133 パントテン酸系製剤
調剤用パンピタン末		g			内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミン・D混合製剤を除く)
ひ														
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「生化学」		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.1%	瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(5mL/本)	→ ヒアレイン点眼液0.3%	瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→ ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	瓶			外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)	→ ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(5mL/本)	瓶			外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビーエスエスプラス500眼灌流0.0184% 0.46%20mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
PL配合顆粒(1g/包)	→ トーフチーム配合顆粒(1g/包)	g	包		内					院外				1180 総合感冒剤
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
ビーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ビーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ピオグリタゾン錠15mg「VTRS」	→ アクトス錠15.15mg	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ピオスリー配合錠		錠			内					院外		可		2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR散(1g/包)		g	包		内					採用			後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR錠		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミン錠剤		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	→ カゾテックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	→ カゾテックス錠80mg	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピクシリンカプセル250mg		CP			内					採用		可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ピクタルビ配合錠		錠			内				劇	採用				6250 抗ウイルス化学療法剤
ピクトーザ皮下注18mg		キウ			注					採用				2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	→ ラキソベロン錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2359 緩下剤
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	→ ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	mL	本		内					採用			後	2359 その他の下剤・洗腸剤
ピジクリア配合錠		錠			内					採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ピ・シプロール錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ピ・シプロール錠0.5mg	→ プラミヘキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ピスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ヒスロンH錠200mg		錠			内					採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヒスロン錠5 5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ピソノテプ4mg		枚			外					採用				2149 その他の血圧降下剤
ピソプロロールフル酸塩錠0.625mg「トーフ」	→ メインテート錠0.625mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ピソプロロールフル酸塩錠2.5mg「トーフ」	→ メインテート錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ピソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	→ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.3%「タイヨー」	mL	本		外					院外			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ピソルボン吸入液0.2%(500mL/本)	→ ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL			外					院外			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーフ」	→ リバロ錠1mg	錠			内					院外		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	→ リバロ錠2mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ピタメジン配合カプセルB25	→ シグマピタン配合カプセルB25	CP			内					採用		可	後	8179 その他の混合ビタミン剤(ビタミン・D混合製剤を除く)
ピダラピン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	→ アラセナーA軟膏3%(5g/本)	g	本		外					採用			後	6250 抗ウイルス剤
ヒダントールF配合錠		錠			内	向			劇	採用		可		1139 抗てんかん剤
ヒダントール錠25mg		錠			内					採用		可		1132 ヒダントイン系製剤
ビットサン		g	包	2024/3/31	内					削除				2339 健胃消化剤
ビドキサル錠10mg		錠			内					院外		可		3134 ビタミンB6剤
ビビアント錠20mg		錠			内					院外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
5%ヒピテン液(500m/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外用殺菌消毒剤
ビブラマイシン錠100mg		錠			内					院外		可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ベペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」		g	mg		内					採用			後	1162 ベペリデン製剤
ベペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」		錠			内					採用		可	後	1162 ベペリデン製剤
ヒポカ15mgカプセル		CP			内				劇	院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」5g		g	本		外					院外				1317 抗真菌剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ビムパットドライシロップ10%		g			内				劇	採用				1139 抗てんかん剤
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用	不可			1139 抗てんかん剤
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用	不可			1139 抗てんかん剤
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内					採用	可	後		2119 心不全治療薬
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内					院外	可	後		2119 心不全治療薬
クラシエ白虎加人參湯エキス細粒 (2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ヒューマトロブ注射用12mg (溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射用6mg (溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペンHD		キット			注				劇	院外				2492 抗糖尿病剤
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		キット			注					院外				3999 その他の代謝性医薬品
氷酢酸(日興製薬)		g	本		外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
ピラノア錠20mg		錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
ピラフトピカプセル50mg		CP			内				劇	院外	抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ピラフトピカプセル75mg		CP			内				劇	院外	抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ピラミド原末		g			内					採用				6223 ビラジナミド製剤
ピリアード錠300mg		錠			内				劇	院外	不可			6250 抗ウイルス剤
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」		CP		2025/3/31	内				劇	削除	不可	後		2129 不整脈治療剤
ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」	→ サンリズムカプセル25mg	CP			内				劇	採用	不可	後		2129 不整脈治療剤
ヒルドイドクリーム0.3%	→ ヴェリン凝結物質クリーム0.3%「VD」(20g/本)	g	本		外					院外			後変	3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	→ ビーソフテン油性クリーム0.3%(25g/本)	g	本		外					院外			後変	3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドフォーム0.3%(92g/本)	→ ヴェリン凝結物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/本)	g	本		外					院外			後変	3339 その他の血液凝固阻剤
ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	→ ヴェリン凝結物質ローション0.3%「VD」(50g/本)	g	本		外					院外			後変	3339 その他の血液凝固阻剤
ピルトリシド錠600mg		錠			内					採用	不可			6429 駆虫剤
ヒルナミン細粒10%		g	mg		内				劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠			内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠			内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠			内					採用	可			1172 フェノチアジン系製剤
ビレーズトリエアロソフィア120吸入		キット			外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
ビレーズトリエアロソフィア56吸入		キット			外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
ピレスパ錠200mg		錠			内				劇	採用	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピレチア細粒10%		g	mg		内				劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内					採用	可			4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(5mg)		錠			内					院外	可			4413 フェノチアジン系製剤 1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL		瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ピンダケルカプセル20mg		CP			内				劇	院外				1290 TTR型アミロイドーシス治療薬
ふ														
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g	本		外				劇	院外	抗癌			4223 フルオロウラシル系製剤
ファスティック錠30 30mg		錠			内					院外	可			3969 その他の糖尿病用剤
ファムビル錠250mg		錠			内					院外	不可			6250 抗ウイルス剤
ファモチジンOD錠20mg「トーフ」	→ ガスター-D錠20mg	錠			内					採用	不可	後		2325 H ₂ 受容体拮抗剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	→ ガスター-散2%	g	mg		内					採用			後	2325 H ₂ 受容体拮抗剤
ファロム錠200mg		錠			内					採用	不可			6139 経口用ベネム系抗生物質製剤
ファンギゾンシロップ100mg/mL		mL	mg		内				劇	採用				6173 アムホテリジンB製剤
フィアスブ注フレックスタッチ		キット	単位		注				劇	院外				2429 超速効型インスリンアナログ製剤
フィコンパ錠2mg		錠			内					院外				1139 抗てんかん剤
フィコンパ錠4mg		錠			内					院外				1139 抗てんかん剤
ブイフェンド錠200mg		錠			内				劇	採用	可			6179 深在性真菌症治療剤
ブイフェンド錠50mg		錠			内				劇	採用	可			6179 深在性真菌症治療剤
フィラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶			外					採用				2699 他に分類されない外用薬
フェアストン錠40	→ トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→ アレグラ錠60mg	錠			内					採用	可	後		4490 その他のアレルギー用薬
フェノバルールエリキシル0.4%		mL	mg		内	向			劇	院外				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバルール散10%		g	mg		内	向			劇					1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノバルール錠30mg		錠			内	向			劇	採用	可			1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤 1134 バルビツール酸系製剤
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	→ リピディル錠80mg	錠			内					採用	可	後		2183 クロフィブラート系製剤
フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	→ フェブプリク錠10mg	錠			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	→ フェブプリク錠20mg	錠			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
フェブプリク錠10mg	→ フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	錠			内					院外	可	後変		3949 その他の痛風治療剤
フェブプリク錠20mg	→ フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	錠			内					院外	可	後変		3949 その他の痛風治療剤
フェマーラ錠2.5mg	→ レトロゾール錠2.5mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後変	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
フェリセルツ散20% 600mg		包			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く)
フェロ・グラデュメット錠105mg		錠			内					採用	不可			3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む)
フェロベリン配合錠		錠			内					採用	可			2319 止瀉剤
フェロミア錠50mg	→ クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後変		3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む)

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
フェロミア顆粒8.3% (100mg/1.2g)		包	mg		内					院外				3222 鉄化合物製剤(有機酸を含む。)
フェントステープ0.5mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
フェントステープ1mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
フェントステープ2mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
フェントステープ4mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
フェントステープ8mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
フオイバン錠100mg	→カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオサマック錠35mg		錠			内				劇	院外			不可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオシーガ錠10mg		錠			内					採用				2190 選択的SGLT2阻害剤
フオシーガ錠5mg		錠			内					採用		可		3969 選択的SGLT2阻害剤
フオリアミン散100mg/g		g			内					院外				3135 薬酸散
フオリアミン錠5mg		錠			内					採用		可		3135 薬酸製剤
フォルテオ皮下注射キット600μg		キット			注					院外				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
コタロー茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ブシラミン錠50mg「トーフ」	→リマテル錠50mg	錠			内				劇	院外		不可	後	4420 刺激療法剤
ブシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg		内					院外				5900 生薬製剤
フスコデ配合錠		錠			内					採用		可		2229 鎮咳剤
ブスコパン錠10mg		錠			内					採用		可		1242 アトロピン系製剤
ブテナフィン塩酸塩外用液1%	→メンタックス外用液1%(10mL/本)	mL	本		外					院外			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ブデホル吸入粉末剤60吸入用「ニプロ」		キット			外					採用			後	2290 その他の呼吸器官用薬
ブラザキサカプセル110mg		CP			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻害剤
ブラザキサカプセル75mg		CP			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻害剤
ブラジール内服錠250mg		錠			内					採用		可		6419 抗原虫剤
ブラジール錠250mg		錠			外					採用		不可		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
ブラダロン錠200mg	→フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
プラノバル配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	→メバロ錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他的高脂血症用剤
ブラビックス錠75mg	→クロビドグレル錠「トーフ」	錠	mg		内					院外		可	後発	3399 他に分類されない血液・体液用薬
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	→ブラダロン錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ブラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	→ミラベックスLA錠0.375mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ブラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	→ミラベックスLA錠1.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ブラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	→ビ・シフロール錠0.5mg	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ブランドルテープ40mg		枚			外					採用				2171 冠血管拡張剤
ブランドルカストDS10%「日医工」	→オノドライシロップ10%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
ブランドルカストカプセル112.5mg「DKJ」	→オノンカプセル112.5mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
フリウエル配合錠LD「モチダ」	→ルナベル配合錠LD	錠			内					採用		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ブリジスタ錠600mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
フリバスOD錠25mg	→ナフトビジルOD錠25mg「テバ」	錠			内					院外		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ブリビーシー液0.02%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2616 石炭類製剤
プリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内					採用				1135 プリミドン系製剤
プリミドン錠250mg「日医工」		錠			内					院外				1135 プリミドン系製剤
プリモボラン錠5mg		錠			内					採用		可		2449 その他のたんぱく同化ステロイド剤
プリリント錠60mg		錠			内					院外				3399 抗血小板剤
プリリント錠90mg		錠			内					院外				3399 抗血小板剤
プリンペラン錠5 5mg	→メクロプロラミド錠5mg「テバ」	錠			内					院外		可	後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
フルイトラン錠2mg	→トリクロルメチアジド錠1mg「トーフ」	錠			内					院外		可	後発	2132 チアジド系製剤
フルオロメロン点眼液0.02%「センジュ」(5mL/本)	フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び噴霧剤
フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び噴霧剤
フルカムカプセル27mg		CP		2024/3/31	内					削除		可		1149 鎮痛・抗炎症剤
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	→ジフルカンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
ブルゼニド錠12mg	→センゾイド錠12mg「YD」	錠			内					院外		可	後発	2354 植物性製剤:センナ等
フルタイド100ディスカス 100μg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスカス 200μg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50μgエアゾール120吸入用 9.72mg10.6g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50ディスカス 50μg60プリスター		個			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタミド錠125	→オダイン錠125mg	錠			内				劇	院外	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」J56噴霧用		瓶			外					採用			後	1329 定量噴霧式鼻過敏症治療剤
フルツロンカプセル200 200mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
フルティフォーム125エアゾール120吸入用		瓶			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	→ロヒプノール錠1 1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フルフェン錠100 100mg	→イブプロフェン錠100mg「TCK」	錠			内					採用		可	後発	1149 抗炎症・鎮痛・解熱剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	→フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	→フルボックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルメタローション 0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→モルタニンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「ワキ」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	→オドメロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び噴霧剤
フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	→オドメロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1315 眼科用コルチゾン製剤:コルチゾン点眼液及び噴霧剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	→リリカOD錠25mg	錠			内					採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	→リリカOD錠75mg	錠			内					採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
プレグランディン膾坐剤1mg		個			外				劇	院内				2499 他に分類されないホルモン剤(長ホルモン剤を含む。)
プレタールOD錠50mg	→シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プレディニン錠50 50mg	→ミソリピン錠50mg	錠			内					院外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ブレドニゾン散「タケダ」1%		g	mg		内					採用				2456 ブレドニゾン系製剤
ブレドニゾン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用		可		2456 ブレドニゾン系製剤
ブレドニン眼軟膏(5g/本)		g	本		外					院外				1315 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
ブレドニン錠5mg		錠			内					採用		可		2456 ブレドニゾン系製剤
ブレドネマ注腸20mg		個			外					採用			後	2456 ブレドニゾン系製剤
プレマリン錠0.625mg		錠			内					採用		可		2479 その他の卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
プレミネント配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠LD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
プロウペス膾用剤10mg		個			外				劇	採用		不可		2499 他に分類されないホルモン剤(長ホルモン剤を含む。)
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		枚			外					採用			後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
プロクトセディル坐薬		個			外					院外				2559 痔疾治療剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本		外					採用				2559 痔疾治療剤
プログラフカプセル0.5mg	→タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	CP			内				劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル1mg	→タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	CP			内				劇	院外		不可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフ顆粒0.2mg		包	mg		内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プロサイリン錠20 20μg	→ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
フロジン外用液5%(30mL/本)		mL	本		外					院外				2679 その他の毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、発毛剤、養毛剤)
ブロスタール錠25 25mg	→クロルマジン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
ブロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	採用		不可		2499 他に分類されないホルモン剤(長ホルモン剤を含む。)
ブロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
ブロセキソール錠0.5mg		錠			内					院外		不可		2474 エチニルエストラジオール系製剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	→ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用			後	2139 利尿降圧剤
フロセミド錠10mg「NP」		錠			内					採用			後	2139 利尿降圧剤
フロセミド錠20mg「JG」	→ラシックス錠20mg	錠			内					採用		可	後	2139 利尿降圧剤
フロセミド錠20mg「NP」	→ラシックス錠20mg	錠			内					院外		可	後	2139 利尿降圧剤
フロセミド錠40mg「NP」	→ラシックス錠40mg	錠			内					院外		可	後	2139 利尿降圧剤
プロタノールS錠15mg		錠			内				劇	採用				2119 心機能・組織循環促進剤
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	→レンドリン錠0.25mg	錠			内	向				採用		不可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロテカジン錠10 10mg	→ラフチジン錠10mg「VTRS」	錠			内					院外		可	後	2325 H ₂ 受容体拮抗剤
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)	→タクロリム軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2699 他に分類されない外用薬
プロナーゼMS 20,000単位		単位	包		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的とした医薬品
プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	→ブロンホナックNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
プロノン錠150mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈用剤
プロピタン錠50mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」	→バップフォー錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2590 尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→バップフォー錠20 20mg	錠			内					採用		可	後	2590 尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7139 その他の溶解剤
プロブコール錠250mg「サワイ」		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
プロブレス錠12 12mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠4 4mg	→カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠8 8mg	→カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤 2179 その他の血管拡張剤
プロペト		g			外					採用				7121 脂溶性基剤;ワセリン、パラフィン等
プロペラ錠2.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロマゼパム錠2mg「サンド」	→レキソタン錠2 2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロマックD錠75 75mg	→ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ブロンホナックNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	→プロナック点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ブロンホキシリン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	→ビソルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					採用			後	2234 ブロンホキシリン製剤
ブロンホキシリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	→ビソルボン吸入液0.2%	mL			外					採用			後	2234 ブロンホキシリン製剤
ブロンホキシリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(45mL/本)	→ビソルボン吸入液0.2%	mL	本		外					採用			後	2234 ブロンホキシリン製剤
ブロンホキシリン塩酸塩錠4mg「トーワ」	→ビソルボン錠4mg	錠			内					採用		可	後	2234 ブロンホキシリン製剤
ブロンベリドール錠3mg「アメル」	→インプロメン錠3mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ブロンメリン軟膏5万単位/g(ジェイドルフ) 5万単位(20g/本)		g	本		外					採用				3959 その他の酵素製剤
ブロモクリブチン錠2.5mg「F」	→パロデル錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	1169 持続性D/βミン作動薬
ブロモックス錠100mg	→セファベンピキシル塩酸塩錠100mg「SW」	錠			内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
フロリードDクリーム1%(10g/本)		g	本		外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤
フロリードゲル経口用2%		g	本		内					採用				6290 その他の化学療法剤
フロリネフ錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2459 その他の副腎ホルモン剤
ヘ														
ベイスン錠0.2 0.2mg	→ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.3 0.3mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ベージニオ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗感	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗感	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠50mg		錠			内				劇	採用	抗感	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

1.内服・外用アイエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ベオーバ錠50mg		錠			内					院外				2590 選択的β3アレルギン受容体作動薬
ベサコリン散5%		g	mg		内				劇	採用				1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンキリンプロトミ等
ベザトールSR錠200mg	→ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	→ベザトールSR錠200mg	錠			内					採用	不可	後	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ベザトールSR錠200mg	錠			内					院外	不可	後	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベシケアOD錠5mg		錠			内					採用	不可			2590 その他の泌尿生殖器管及び肛門用薬
ベストロン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
ベストロン点眼用0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤:オキシテトラサイクリン緩効剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包			外				劇	院外				6290 その他の化学療法剤
ベタニス錠25mg		錠			内				劇	採用	不可			2590 その他の泌尿生殖器管及び肛門用薬
ベタニス錠50mg		錠			内				劇	院外	不可			2590 その他の泌尿生殖器管及び肛門用薬
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トール」	→メリスロン錠6mg	錠			内					採用	可	後	後	1339 めまい・平衡障害治療剤
ベタフェロン皮下注射960万国際単位		瓶	万U		注					採用				6399 インターフェロン製剤
ベタメタゾリン酸エステルNa・P「眼耳鼻科用液0.1%」日点」		mL	本		外					院外				1318 眼科用コナンチン製剤:コナンチン点眼液及び点眼液製剤(13) その他の耳鼻科用薬
ベタメタゾリン酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%MYK(5g/本)	→アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ベタメタゾリン酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%MYK(15g/本)	→アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	→リンデロンVGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ベニジピン塩酸塩錠4m「サワイ」	→コニール錠4 4mg	錠			内				劇	採用	可	後	後	2179 高血圧症・狭心症治療剤
ベネクレクスタ錠100mg		錠			内				劇	採用				4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ベネシッド錠250mg		錠			内					採用		可	可	3942 プロベネシッド製剤
ベネット錠17.5mg		錠			内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠75mg		錠			内				劇	院外	不可			3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネトリン吸入液0.5%		mL			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベノキシール点眼液0.4%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
ヘパアクト配合顆粒 4.5g		包			内					院外			後	3253 混合アミノ酸製剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/本)	→ヒルドイドフォーム0.3%(92g/本)	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	→ヒルドイドクリーム0.3%	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	→ヒルドイドクリーム0.3%	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	→ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	→ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻剤
ヘパリン類似物質配合内用剤		g	袋		内					採用				3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
ペピオゲル2.5%		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
ペプシドカプセル25mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ペプリコール錠100mg		錠			内				劇	院外		可		2129 その他の不整脈剤
ペプリコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可		2129 その他の不整脈剤
ペポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トール」	→タリオン錠10mg	錠			内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
ペミラスト錠10mg		錠			内					院外		可		4490 その他のアレルギー用薬
ペムリディ錠25mg		錠			内				劇	採用	不可			6250 抗ウイルス剤
ヘモクロンカプセル200mg		CP			内					採用	不可			2559 経口痔核治療剤
ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	→強カボステリザン(軟膏)(2g/本)	g	本		外					採用				2559 痔疾治療剤
ペラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ワソラン錠40mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ペラプロストNa錠20μg「VTRS」	→プロサイリン錠20 20μg	錠			内				劇	採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ペリアクチンシロップ0.04%		mL	mg		内					院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチン散1%		g	mg		内				劇	院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリキューボ錠2.5mg		錠			内					院外				2190 その他の循環器官用薬
ペリチーム配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2339 消化酵素製剤
ペリプラスP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組			外					採用				6349 血漿分画製剤
ペリプラスP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組			外					採用				6349 血漿分画製剤
ペリプラスP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組			外					採用				6349 血漿分画製剤
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トール」	→コバシル錠4mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ペルサンチン錠25mg		錠			内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ペルジピンLAカプセル40mg	→ニカルジピン塩酸塩後放カプセル40mg「日医工」	CP			内					採用	不可	後	後	2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン散10%		g	mg		内					院外				2149 その他の血圧降下剤
ペルジピン錠20mg	→ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ペルソムラ錠15mg		錠			内					採用	不可			1190 催眠鎮静薬
ペルソムラ錠20mg		錠			内					院外	不可			1190 催眠鎮静薬
ヘルベッサRカプセル100mg	→ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外	不可	後	後	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサ錠30 30mg	→ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	錠			内					院外	不可	後	後	2171 冠血管拡張剤
ベルマックス錠250μg		錠			内				劇	院外	不可			1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ベルマックス錠50μg		錠			内				劇	院外	不可			1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	→ルーラン錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンザリン錠5 5mg	→ニラゼパム錠5mg「テバ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤 1139 その他の抗てんかん剤
ベンズブロマロン錠50mg「NIG」	→ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ペントサ坐剤1g		個			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペントサ錠250mg	→メサラジン錠250mg「NP」	錠			内					院外	不可	後	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペントサ錠500 500mg		錠			内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
ペントサ注腸1g	→メサラジン注腸1g「JG」	個			外					院外		後	後	2399 他に分類されない消化器官用薬

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ベンタサ顆粒94%(1000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ベンタサ顆粒94%(2000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚			外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
ほ														
ポアラ軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ポーステル内用液10 10mg250mL		袋			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ホクナリンテープ0.5mg	→ ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	枚			外					院外			後発	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg	→ ツロブテロールテープ1mg「久光」	枚			外					院外			後発	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg	→ ツロブテロールテープ2mg「久光」	枚			外					院外			後発	2259 その他の気管支拡張剤
ボグリボースOD錠0.2mg「サイ」	→ ベイスン錠0.2 0.2mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ホスコH-15		g			外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
強カポステリザン(軟膏)(30g/本)		g	本		外					院外				2559 痔疾治療剤
強カポステリザン(軟膏)(2g/本)	→ ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	g	本		外					院外				2559 痔疾治療剤
ホスミン錠500 500mg		錠			内					採用		可		6135 ホスホマイシン製剤
ボスミン外用液0.1%		mL			外					採用				2451 エビネフリン製剤
ホスリボン配合顆粒		包			内					院外				3220 経口リン酸製剤
ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ポトレンド配合散(1g/包)	→ ウラリットU配合散(1g/包)	g			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合錠	→ ウラリット配合錠	錠			内					採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ボナロン経口ゼリー35mg		包			内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠35mg	→ アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	錠			内				劇	院外		不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠5mg	→ アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠			内				劇	院外		不可	後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボノサップパック400		シート			内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボノピオンパック		シート			内					院外				6199 他に分類されない抗生物質製剤
ボピドンヨードゲル7%「ケンエー」(30mL/本)	→ イソジンゲル7%(30mL/本)	mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
ボピドンヨードゲル10%「明治」(90g/本)	→ イソジンゲル10%(90g/本)	g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ボピドンスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ボピドンフィールド10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ボピドン液10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物:ヨードチンキ等
ボラキス錠2 2mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラキス錠3 3mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ボラザG坐剤		個			外					採用				2559 痔疾治療剤
ボラザG軟膏		g	本		外					採用				2559 痔疾治療剤
ボラブレジンOD錠75mg「サイ」	→ ブロマックD錠75 75mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	→ ポリフル細粒83.3% (0.6g/包)	g	包		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	→ アーガメイト20%ゼリー-25g	g	個		内					採用			後	2190 その他の循環器官用薬
ホリゾン錠5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ホリナート錠25mg「タイホウ」	→ ユーゼル錠25mg	錠			内					院外		可	後	3929 その他の解毒剤
ポリフル細粒83.3% (0.6g/包)	→ ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(0.6g/包)	g	包		内					院外			後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル錠500mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶			内外					院外				2634 外用抗生物質製剤:ペニシリン軟膏等
ボルタレンSRカプセル37.5mg	→ ジクロフェナクNa塩カプセル37.5mg「トーワ」	CP			内				劇	採用		可	後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ12.5mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ25mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサポ50mg	→ ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個			外				劇	院外			後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレン錠25mg	→ ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後発	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルヒール組織接着用 1mL4瓶		組			外					院内				6349 血漿分画製剤
ボルヒール組織接着用 3mL4瓶		組			外					院内				6349 血漿分画製剤
ボルヒール組織接着用 5mL4瓶		組			外					院内				6349 血漿分画製剤
ポンタールカプセル250mg		CP			内					院外		可		1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
ポンタールシロップ3.25%		mL	mg		内					採用				1141 アニリン系製剤:メフェナム酸、フルフェナム酸等
ま														
マーズレンS配合顆粒		g			内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)		g	包		内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マデューオックス軟膏		g	本		外				劇	採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
マーベロン21		錠			内					院外		可		2549 経口避妊剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)	→ ジクロフレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザーク軟膏0.05%(5g/本)	→ ジクロフレドナート軟膏0.05%「イワキ」(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイスタン錠5mg		錠			内	向				院外		可		1139 抗てんかん剤
マイスリー錠10mg	→ ソルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サイ」	錠			内	向				院外		可	後発	1129 入眠剤
マイテラーゼ錠10mg		錠			内					院外		可		1231 四級アンモニウム塩製剤:メタンチリンプロモド等
マヴィレット配合錠		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
マグコロール散68%分包100g	→ マグコロールP(100g/本)	g	本		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロール内用液13.6%分包250mL		瓶	mL		内					採用				7213 造影補助剤

1.内服・外用アイエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
マクサルト錠10mg		錠			内				劇	院外				2160 片頭痛治療剤
マクロゴール400(丸石)		mL			外					採用				7123 水溶性基剤:マクロゴール1500等
マクロゴール軟膏(日興製薬)		g			外					採用				7123 水溶性基剤:マクロゴール1500等
コタロー 麻子仁丸エキス細粒 (2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
マドパー配合錠		錠			内					採用		可		1169 パーキンソンズム治療剤
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ カルスロット錠20	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	→ ルジオミール錠10mg	錠			内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ ルジオミール錠25mg	錠			内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
み														
ミオコルスプレー0.3mg 0.65%7.2g		缶			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミオナール錠50mg	→ エベロソリン塩酸塩錠50mg「旭化成」	錠			内					院外		可	後	1249 筋緊張緩和剤
ミカモロ配合錠AP		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルティス錠40mg	→ テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ミグシス錠5mg		錠			内					採用		可		2190 その他の循環器官用薬
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	→ セイブル錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	→ カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%(わかもと) (2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ミケラン錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
ミケルナ配合点眼液		mL	本		外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	→ メトリジン錠2mg	錠			外					採用		可	後	2160 血管収縮剤
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	→ トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1311 散瞳剤:ホマトロピン等
ミドリンP点眼液(10mL/本)	→ サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ミニリンメルトOD錠25μg		錠			内					採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
ミニリンメルトOD錠60μg		錠			内				劇	院外				2419 脳下垂体ホルモン剤
ミネプロ錠2.5mg		錠			内					院外				2149選択的シメクチド受容体ブロッカー
ミノアレ散66.7%		g	mg		内					院外				1133 オキサゾリジン系製剤
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ ミノマイシン錠50mg	錠			内					採用		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン錠50mg	→ ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg		内					採用				6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミヤBM細粒(1g/包)		g	包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠			内					採用		不可		2316 活性生菌製剤
ミラペックスLA錠0.375mg	→ プラズベキソール塩酸塩LA錠0.375mgM(DSEP)	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 D/ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ミラペックスLA錠1.5mg	→ プラズベキソール塩酸塩LA錠1.5mgM(DSEP)	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 D/ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ミリステープ5mg 4.05cm×4.50cm		枚			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	→ レメロン錠15mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	→ ケプロファンパップ30mg(三和) (7枚/袋)	枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤
ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	→ トレドミン錠15mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	→ トレドミン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミレーナ52mg		個			外					院内				2549 子宮内黄体ホルモン放出システム
ミンクリア内用散布液0.8%		筒			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
む														
ムーベン配合内用液	→ ニフレック配合内用剤	瓶		2024/3/31	内					削除			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムコサールドライシロップ1.5%		g	mg		内					採用				2239 気道潤滑去痰剤
ムコスタ錠100mg	→ レバミピド錠100mg「オーツカ」	錠			内					院外		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	→ レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	本			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ムコスタ顆粒20%	→ レバミピド顆粒20%「日医工」	g	包	2024/3/31	内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	→ アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	mL	mg		内					院外			後	2239 気道潤滑去痰剤
ムコソルバン錠15mg	→ アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2239 気道潤滑去痰剤
ムコダインシロップ5%	→ カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内					院外			後	2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	→ カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2233 システイン系製剤
無水エタノール「ヨシダ」		mL			外					採用				2615 アルコール製剤
ムルプレタ錠3mg		錠			内					採用		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
め														
メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	→ セフトレキシム小児用細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	6132 セフェム系抗生物質製剤
メイラックス錠1mg	→ ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	→ ロフラゼブ酸エチル錠2mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メインテート錠0.625mg	→ ビンプロロール fumarate 錠0.625mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5mg	→ ビンプロロール fumarate 錠2.5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠5mg		錠			内					院外		可		2123 β-遮断剤
メキシチールカプセル100mg	→ メキシチール塩酸塩カプセル50mg「YD」	CP			内				劇	採用		可	後	2123 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用薬
メキシチールカプセル50mg	→ メキシチール塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	CP			内				劇	採用		可	後	2123 その他の不整脈用剤 1900 その他の神経系及び感覚器官用薬
メキタジン錠3mg「サワイ」	→ ゼスラン錠3mg	錠			内					採用		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
メクトビ錠15mg		錠			内				劇	院外	抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
メコバラミン錠250μg「JG」	→ メチコバル錠250μg 0.25mg	錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
メコバラミン錠500「トーワ」	→ メチコバル錠500μg 0.5mg	錠			内					採用		不可	後	3136 ビタミンB12剤
メサラジン錠250mg	→ ベンタサ錠250mg	錠			外					院外		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン注腸1g「JG」	→ ベンタサ注腸1g	個			外					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	→ アサコール錠400mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メジコン錠15mg	→ デキストロメトラン塩酸塩錠15mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2223 デキストロメトラン製剤
メスチノン錠60mg		錠			内				劇	院外		可		1233 ネオステグミン系製剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用		可		4430 非特異性免疫原製剤 3929 その他の解毒剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
メチコバール細粒0.1% (500μg/包)		包			内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
メチコバール錠250μg 0.25mg	→メコバラミン錠250μg「JG」	錠			内					院外		不可	後	3136 ビタミンB12剤
メチコバール錠500μg 0.5mg	→メコバラミン錠500「トーワ」	錠			内					院外		不可	後	3136 ビタミンB12剤
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類
メトグルコ錠250mg	→メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	院外			可	3962 ビグアナイド系製剤
メトクロプラミド錠5mg「トーワ」	→プリンペラン錠5 5mg	錠			内					採用			可	2399 他に分類されない消化器官用薬
メトトレキサートカプセル2mg「サント」	→メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	CP			内				劇	院外			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	→リウマトレックスカプセル2mg	CP			内				劇	採用			不可	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メトピロンカプセル250mg		CP			内					院外				7223 内分泌機能検査用試薬
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サイ」	→セロケン錠20mg	錠			内				劇	採用			可	2149 その他の血圧降下剤 2123 β-遮断剤
メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→メトグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用			可	3962 ビグアナイド系製剤
メトリジン錠2mg	→ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠			内					院外			可	2160 血管収縮剤
メドロール錠4mg		錠			内					採用			可	2456 プレドニゾン系製剤
メナテレンカプセル15mg「科研」	→グラケウカプセル15mg	CP			内					採用			後	3160 ビタミンK剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用			可	1169 パーキンソニズム治療剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メパロチン錠10 10mg	→ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外			可	2189 その他の高脂血症用剤
メパロチン錠5 5mg		錠			内					院外			可	2189 その他の高脂血症用剤
メブチンエア-10μg吸入100回		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンシロップ5μg/mL		mL	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンドライシロップ0.005%	→メブチン顆粒0.01%	g	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンミニ錠25μg		錠			内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン錠50μg 0.05mg	→プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	錠			内					採用			可	2259 その他の気管支拡張剤
メマリーOD錠10mg		錠			内				劇	院外			不可	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg	→メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」	錠			内				劇	院外			不可	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg	→メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」	錠			内				劇	院外			不可	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠			内				劇	院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠			内				劇	院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠			内				劇	院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」	→メマリーOD錠20mg	錠			内				劇	採用			不可	1190 その他の中枢神経系用薬
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」	→メマリーOD錠5mg	錠			内				劇	採用			不可	1190 その他の中枢神経系用薬
メラトベル顆粒小児用0.2%		g			内					院外				1190 その他の中枢神経系用薬
メリスロン錠6mg	→ベタヒステジメシル酸塩錠6mg「トーワ」	錠			内					院外			可	1339 めまい・平衡障害治療剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用			可	2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内					採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→モービック錠10mg	錠			内				劇	採用			可	1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
メンタックスクリーム1%(10g/本)		g	本		外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1%(10mL/本)	→ブテナフィン塩酸塩外用液1%	mL	本	2025/3/31	外					削除			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
レーメントール「ホエイ」		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メントール「ホエイ」[I-]		g			内					採用				7149 その他の矯味、矯臭、着色剤
メンドンカプセル7.5mg		CP			内	向				院外			不可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
も														
モイゼルト軟膏0.3%		g	本		外					院外				2699 アトピー性皮膚炎治療剤
モイゼルト軟膏1%		g	本		外					院外				2699 アトピー性皮膚炎治療剤
モーバー錠100mg		錠			内					院外			可	1149 抗リウマチ剤
モービック錠10mg	→メロキシカム錠10mg「NP」	錠			内					院外			可	1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収縮、消炎剤
モーラスパップ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収縮、消炎剤
モーラスパップXR120mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収縮、消炎剤
モーラスパップXR240mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収縮、消炎剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	→ガモチン錠5mg	錠			内					採用			可	2399 消化管運動機能改善剤
モニラック・シロップ65%	→ラクツロースシロップ65%「タカタ」	mL			内					院外			後	2222 その他の下剤、通便剤 2999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
モビコール配合内用剤HD		包			内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
モビコール配合内用剤LD		包			内					院外				2359 その他の下剤、洗腸剤
モビブレップ配合内用剤		袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モクダソフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	→フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g			内		麻	毒		採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g	mg		内		麻	毒	劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包装10mg「フジモト」	→モルベス細粒2%	g	包		内		麻	毒	劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包装30mg「フジモト」	→モルベス細粒6%	g	包		内		麻	毒	劇	院外			後	8114 モルヒネ系製剤
モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	→シングレア錠10mg	錠			内					採用			不可	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	錠			内					採用			不可	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	→シングレアチュアブル錠5mg	錠			内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカスト細粒4mg「トーワ」	→シングレア細粒4mg	包			内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
や														
ヤーズフレックス配合錠		錠			内					院外			不可	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズ配合錠	→ドロエチ配合錠「あすか」	錠			内					採用			不可	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収縮、消炎剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
薬用炭「日医工」		g			内					採用				2319 止瀉剤、整腸剤
ゆ														
ユーエフティE配合顆粒T100 (テガフル相当量100mg/包)		包			内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフティE配合カプセルT100 100mg (テガフル相当量)		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーゼル錠25mg	→ ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠			内					院外		可	後発	3929 その他の解毒剤
ユーバスター軟膏(100g/本)	→ メイソバン配合軟膏 (100g/個)	g	個		外					院外			後発	2690 その他の外用薬
ユービット錠100mg		錠			内					採用		不可		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ユーロジン2mg錠	→ エスタゾラム錠2mg「アメル」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ユナシン錠375mg		錠			内					採用		不可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ユニフィルLA錠400mg		錠			内				劇	院外		不可		2251 キサンチン系製剤
ユベランカプセル100mg		CP			内					採用		可		2190 その他の循環器官用薬
ユベラ錠50mg		錠			内					採用		可		3150 ビタミンE剤
ユベラ軟膏		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ユリーフOD錠4mg	→ シロドシンOD錠4mg「DSEPJ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフ錠4mg		錠			内				劇	院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリス錠1mg		錠			内					院外				3949 その他の痛風治療剤
ユリノーム錠50mg	→ ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	3949 その他の痛風治療剤
よ														
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸			内					採用		不可		3221 ヨウ素化合物製剤・ヨウ化カリウム、ヨロドカゼイン等
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
ツムラよく効仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		錠			内					採用		可		5900 生薬製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ら														
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ラキソベロン錠2.5mg	→ ビコスルファートNa錠2.5mg「サイウ」	錠			内					院外		可	後発	2359 緩下剤
ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	→ ビコスルファートNa内用液0.75%「日医工」(10mL/本)	mL	本		内					院外			後発	2359 緩下剤
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	→ モニラック・シロップ65%	mL			内外					採用			後	2359 その他の下剤、瀉腸剤 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ラダノスNF経口ゼリー分包装12g		g	包		内					採用			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品 2359 その他の下剤、瀉腸剤
ラゲブリオカプセル200mg		CP			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL	個		内					採用				3259 たん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g	個		内					採用				3259 たん白アミノ酸製剤
ラシックス錠20mg	→ フロセミド錠20mg「JG」	錠			内					院外		可	後発	2139 利尿降圧剤
ラシックス錠40mg	→ フロセミド錠40mg「NP」	錠			内					院外		可	後発	2139 利尿降圧剤
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	→ キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ラツター錠20mg		錠			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
ラックビー微粒N 1%		g			内					採用				2316 活性生菌製剤
ラニラビッド錠0.05mg		錠			内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ラニラビッド錠0.1mg		錠		2024/3/31	内				劇	院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ラフチジン錠10mg「VTRS」	→ プロテカジン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2325 H ₂ 受容体拮抗剤
ラボナ錠50mg		錠			内	向			劇	採用		可		1125 バルビツール類系及びチオバルビツール類系製剤
ラミクター錠100mg		錠			内					採用		可		1139 抗てんかん剤 1179 双極性障害治療剤
ラミクター錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1139 抗てんかん剤 1179 双極性障害治療剤
ラミクター錠小児用2mg		錠			内				劇	院外		可		1139 抗てんかん剤 1179 双極性障害治療剤
ラミクター錠小児用5mg		錠			内				劇	院外		可		1139 抗てんかん剤 1179 双極性障害治療剤
ラミシールクリーム1%(10g/本)	→ テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	g	本		外					院外			後発	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ラミシール錠125mg	→ テルビナフィン錠125mg「VTRS」	錠			内					院外		可	後発	6290 その他の化学療法剤
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サイウ」		錠			内					採用				3999 骨代謝改善薬
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠15 15mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠30 30mg	錠			内					採用		不可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランタスXRソロスター		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
り														
リアルダ錠1200mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
リーゼ錠5mg	→ クロチアゼパム錠5mg「サイウ」	錠			内	向				院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
リーバクト配合経口ゼリー20g		g	個		内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合顆粒 4.15g	→ ヘバアクト配合顆粒 4.5g	包			内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーマス錠200 200mg	→ 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠			内					院外		不可	後発	1179 その他の精神神経用剤
リウマトレックスカプセル2mg	→ メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	CP			内				劇	院外		不可	後発	3999 抗リウマチ剤
リオナ錠250mg		錠			内					院外				2190 その他の循環器官用薬
リオレサル錠5mg		錠			内				劇	採用		可		1249 抗痙攣剤
リカルボン錠50mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 骨粗鬆症治療剤
リクシミア皮下注300μg		キット	μg		注				劇	院外				2499 GLP-1受容体作動薬
リクシアナOD錠15mg		錠			内					院外		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナOD錠30mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠30mg		錠			内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠60mg		錠			内					院外		可	後発	3339 その他の血液凝固阻止剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リグロス歯科用液キット1200μg		キット			外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット600μg		キット			外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リザベンカプセル100mg	→トラスネストカプセル100mg「タイヨー」	CP			内					採用		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
リザベン細粒10%		g	mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
リシノプリル錠10mg「日医工」		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
リスパダール細粒1%	→リスベリドン細粒1%	g	mg		内				劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg	→リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→リスベリドン内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mg/mL)		mL			内				劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mL/包)	→リスベリドン内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後発	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	→リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	→リスパダール錠1mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン細粒1%	→リスパダール細粒1%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(0.5mL/包)	→リスパダール内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスベリドン内用液(1mL/包)	→リスパダール内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスミー錠1mg		錠			内					院外		可	後発	1129 睡眠導入剤
リズミック錠10mg	→アジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	2190 その他の循環器官用薬
リスモダンR錠150mg	→ジシプラミド徐放錠150mg「VTRS」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg	→ジシプラミドカプセル100mg「ファイザー」	CP			内				劇	院外		可	後発	2129 その他の不整脈用剤
リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
リタリン錠10mg		錠			内	向			劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
リティンパ耳科用250μgセット		セット			外					採用				1329 鼓膜穿孔治療剤
リドリン塩酸塩錠5mg「あすか」		錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器および肛門用薬
リドメックスローション0.3%(10g/本)	→スピランローション0.3%(10g/本)	g	本		外					院外			後発	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リパクレオンカプセル150mg		CP			内					採用		不可		2331 消化酵素製剤
リバスタッチパッチ13.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ4.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバロ錠2mg	→ビタバスチンCa・OD錠2mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他の高脂血症用剤
リピディル錠80mg	→フェノフィブラート錠80mg「武田薬」	錠			内					院外		可	後発	2183 クロフィブラート系製剤
リピトール錠10mg	→アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他の高脂血症用剤
リピトール錠5mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
リファンピシカプセル150mg「サンド」		CP			内					採用		可		6164 リファンピシシシ製剤
リフキシマ錠200mg		錠			内					採用		不可		6199 他に分類されない抗生物質製剤
リベルサス錠14mg		錠			内				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リベルサス錠3mg		錠			内				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リベルサス錠7mg		錠			内				劇	院外		不可		2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	→レボカバチン点眼液0.025%(TS)(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
リボトリール細粒0.1%		g	mg		内	向				採用				1139 抗てんかん剤
リボトリール錠0.5mg		錠			内	向				採用		可		1139 抗てんかん剤
リボトリール錠1mg		錠			内	向				院外		可		1139 抗てんかん剤
リボトリール錠2mg		錠			内	向				採用		可		1139 抗てんかん剤
リポバス錠5.5mg	→シンバスチン錠10mg「SW」	錠			内					院外		可	後発	2189 その他の高脂血症用剤
リマチル錠50mg	→ブシラミン錠50mg「トーワ」	錠			内				劇	採用		不可	後発	4420 刺激療法剤
リマプロスタアルファデクス錠5μg「サイ」	→プロレナル錠5μg	錠			内					採用		不可	後	2190 その他の循環器官用薬
リムパーザ錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 PARP阻害剤
リムパーザ錠150mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 PARP阻害剤
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外				劇	採用			後	1311 散瞳・調節麻痺点眼剤
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内				毒	院外				1242 アトロピン系製剤 1318 アルカロイド製剤
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶			内	外				院外				2634 外用抗生物質製剤・ペニシリン軟膏等
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓甘味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓甘味赤湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ苓桂朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
リリカOD錠150mg		錠			内					院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠25mg	→ブレガバリンOD錠25mg「トーワ」	錠			内					院外		不可	後発	1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠75mg	→ブレガバリンOD錠75mg「トーワ」	錠			内					院外		不可	後発	1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル150mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP			内					院外		可		1190 その他の中枢神経系用薬
リルゾール錠50mg「タナベ」	→リルテック錠50	錠			内					採用		可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50 50mg	→リルゾール錠50mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	1190 その他の中枢神経系用薬
リンゼンザ 5mg		BL			外					採用				6250 抗ウイルス剤
リンゼス錠0.25mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤 1329 その他の耳鼻科用剤
リンデロンシロップ0.01%		mL	mg		内					採用				2454 合成副腎皮質ホルモン製剤

1.内服・外用アイウエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リンデロン—VGクリーム0.12%(5g/本)	→ベトノバルGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン—VGローション(10mL/本)	→デルモゾールGローション(10mL/本)	mL	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン—VG軟膏0.12%(5g/本)	→ルリケールVG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン—Vローション 0.12%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン—V軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1315 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
リンデロン点眼液0.01%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1315 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
リンラキサー錠250mg	→カルフェキシカル(5)ン酸エステル錠250mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	1225 カルバマゼパム系製剤
ルーラン錠4mg	→ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠			内				劇	採用		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ルコナック爪外用液5%		g	本		外					採用				6290 爪白癬治療剤
ルジオミール錠10mg	→マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠25mg	→マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ルセフィ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
ルトラル錠2mg		錠			内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルナベル配合錠LD	→フリウエル配合錠LD	錠			内					院外		不可	後発	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠ULD		錠			内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルネスタ錠2mg		錠			内					院外				1129 不眠症治療薬
ルパフィン錠10mg		錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
ルブラック錠4mg	→トラセミドOD4mg「TE」	錠			内					院外		可	後発	2139 ループ利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					院外		可		2139 ループ利尿剤
ルボックス錠25.25mg	→フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)		mL	本		外									1319 その他の眼科用剤
ルムジェブ注100単位/mL		瓶			注				劇	院外				2492 抗糖尿病剤
ルムジェブ注ミリオペン		キット			注				劇	院外				2492 抗糖尿病剤
ルリケールVG軟膏0.12%(5g/本)	→リンデロン—VG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 外用合成副腎皮質ホルモン-抗生物質配合剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
ルリコン液1%(10mL/本)		mL	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
ルリッド錠150		錠			内					院外				6149 マクロライド系抗生物質製剤
レアタツツカプセル150mg		CP		2024/3/31	内				劇	削除	不可			6250 抗ウイルス剤
レアタツツカプセル200mg		CP		2024/3/31	内				劇	削除	不可			6250 抗ウイルス剤
レイボー錠50mg		錠			内				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
レキササリOD錠0.5mg		錠			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				院外				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2.2mg	→プロメザパム錠2mg「サンド」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキップ錠1mg		錠			内				劇	院外		不可		1169 ドパミンD2受容体作動薬
レクサプロ錠10mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
レクタブル2mg注腸フォーム14回		瓶			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
レクチゾール錠25mg		錠			内					採用		可		2699 他に分類されない外用薬 6231 スルホン製剤
レグバラ錠25mg		錠			内					院外				3999 カルシウム受容体作動薬
レザルタス配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
新レシカルボン坐剤		個			外					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
レスキュラ点眼液0.12%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レスタミンコーワクリーム1%		g			外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
レスタミンコーワ錠10mg		錠			内					採用		可		4411 ジフェンヒドラミン系製剤
レスブレン錠20mg		錠			内					院外		可		2249 鎮咳・気道粘液溶解剤
レスミット錠5.5mg		錠			内	向				採用		可		1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスリン錠25.25mg	→トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50.50mg	→トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	1179 その他の精神神経用剤
レダマイシンカプセル150mg		CP			内					院外		不可		6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
レットヴィモカプセル40mg		錠			内				劇	院外	抗癌			4291 抗悪性腫瘍剤
レットヴィモカプセル80mg		錠			内				劇	院外	抗癌			4291 抗悪性腫瘍剤
レトゾール錠2.5mg「NK」	→フェマール錠2.5mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
レトロビルカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レナデックス錠4mg		錠			内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
レニベース錠2.5.2.5mg	→エナプリル錠マレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管薬
レニベース錠5.5mg	→エナプリル錠マレイン酸塩錠5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管薬
レパーサ皮下注420mgオートミド「サー」		キット	mL		注					院外				2189 tト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	→ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	瓶	mL		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レバミピド錠100mg「オーツカ」	→ムコスタ錠100mg	錠			内					採用		可	後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レブラミドカプセル5mg		CP			内				毒	採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
レペタン坐剤0.2mg		個			外	向			劇	採用				1149 鎮痛剤
レペタン坐剤0.4mg		個			外	向			劇	院外				1149 鎮痛剤
レベチラセタムDS50%「トーワ」	→イーケブラドライシロップ50%	g			内					採用			後	1139 抗てんかん剤
レベトールカプセル200mg		CP			内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤

1.内服・外用アイエオ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
レボカバステチン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	→ リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」	→ ザイザル錠5mg	錠			内					採用			可後	4490 その他のアレルギー用薬
レボフロキサシン細粒10%「DESP」(250mg/包)	→ クラビット細粒10% (250mg/包)	g	包		内					採用			後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	→ クラビット錠250mg	錠			内					採用			可後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」(5mL/本)	→ クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボレード錠12.5mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レミッチOD錠2.5μg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチカプセル2.5μg		CP			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠			内				劇	採用		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
レメロン錠15mg	→ ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		可	後薬	1179 その他の精神神経用剤
レルバックス錠20mg		錠			内				劇	採用				2160 血管収縮剤
レルベア100エリプタ30吸入用		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリプタ30吸入用		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
レルミナ錠40mg		錠			内				劇	採用				2499 GnRHアンタゴニスト
レンドルミン錠0.25mg	→ プロネゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠			内	向				採用		可	後薬	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レンビマカプセル10mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レンビマカプセル4mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ろ														
ロイケリン散10%		g	mg		内				劇	採用	抗癌			4221 メルカプトプリン系製剤
ロイコポリン錠5mg		錠			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ローコール錠20mg		錠			内					採用		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロカルトロールカプセル0.25		CP			内				劇	採用		不可		3112 合成ビタミンD製剤
ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg	→ アルタットカプセル75mg	CP			内					採用		可	後	2325 H ₂ 受容体拮抗剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤
ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	→ ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					採用			後薬	2649 その他の鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤
ロキソニン細粒10%	→ ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg		内					採用			後薬	1149 抗炎症・鎮痛・解熱剤
ロキソニン錠60mg		錠			内					採用		可		1149 抗炎症・鎮痛・解熱剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	→ ロキソニンパップ 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛・鎮痙・収斂・消炎剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg		内					採用			後	1149 抗炎症・鎮痛・解熱剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠			内					採用		可	後	1149 抗炎症・鎮痛・解熱剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ロケルマ懸濁用散分包5g		筒			内					採用				2190 その他の循環器官用薬
ロコアテープ		枚	袋		外					採用				2649 外用非ステロイド剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコルナール錠100mg		錠			内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ロコルナール錠50mg		錠			内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ロサルタンK錠25mg「サワイ」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「サワイ」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサーゼット配合錠HD		錠			内					採用				2189 高脂血症治療剤
ロサーゼット配合錠LD		錠			内					採用				2189 高脂血症治療剤
ロスバスタチンOD錠5mg「トーフ」	→ クレストール錠5mg	錠			内					採用		不可	後	2189 HMG-CoA還元酵素阻害剤
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーフ」	→ クレストール錠2.5mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ロゼックスゲル0.75%		g	本		外					採用				2699 がん性皮膚潰瘍臭改善薬
ロゼレム錠8mg		錠			内					採用		可		1190 その他の中枢神経系用薬
ロドピン細粒10%		g	mg		内				劇	採用		後薬		1179 その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg		錠			内				劇	採用		可	後薬	1179 その他の精神神経用剤
ロトリガ粒状カプセル2g		包			内					採用		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロナセンテープ20mg		枚			外				劇	採用				1179 抗精神病剤
ロナセン錠4mg		錠			内				劇	採用		可		1179 抗精神病剤
ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」	→ メイラックス錠1mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパ酸エチル錠2mg「サワイ」	→ メイラックス錠2mg	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロペミンカプセル1mg	→ ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	CP			内					採用		可	後薬	2319 止瀉剤
ロペミン小児用細粒0.05%	→ ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	g	mg		内					採用			後薬	2319 止瀉剤
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	→ ロペミンカプセル1mg	CP			内					採用		可	後	2319 止瀉剤
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	→ ロペミン小児用細粒0.05%	g	mg		内					採用			後	2319 止瀉剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	→ ワイバックス錠1.0 (1mg)	錠			内	向				採用		可	後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラタジン錠10mg「VTRS」	→ クラリチン錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ロルカム錠4mg	→ ロルノキシカム錠4mg「KO」	錠			内				劇	採用		可		1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
ロルノキシカム錠4mg「KO」	→ ロルカム錠4mg	錠			内				劇	採用		可		1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
ロレルコ錠250mg		錠			内					採用		可		2189 その他の高脂血症用剤
ロンゲス錠10mg		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤 2179 その他の血管拡張剤
ロンサーフ配合錠T15		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
わ														
ワーファリン錠0.5mg		錠			内					採用		可		3332 経口抗凝固剤
ワーファリン錠1mg		錠			内					採用		可		3332 経口抗凝固剤
ワーファリン錠5mg		錠			内					採用		可		3332 経口抗凝固剤

1.内服・外用アイウエ順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ワイパックス錠1.0 (1mg)	→ ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後発	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワコビタール坐剤100 100mg		個			外	向			劇	院外				1125 小児用催眠・鎮静・抗けいれん剤
ワコビタール坐剤30 30mg		個			外	向			劇	院外				1125 小児用催眠・鎮静・抗けいれん剤
ワソラン錠40mg	→ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内					院外		可	後発	2171 冠血管拡張剤
ワンアルファ錠0.5μg	→ アルファカルシドロール錠0.5μg「アメル」	錠			内				劇	院外		可	後発	3112 合成ビタミンD製剤
ワントラム錠100mg		錠			内				劇	院外		不可		1149 持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤

千葉医療センター採用医薬品一覧

注射剤

アイウエオ順



令和6年2月現在

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
あ														
アービタックス注射液100mg 20mL		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL		筒	mL		注									1319 眼科用VEGF阻害剤
アキネトン注射液5mg 0.5%1mL		A	mg		注				劇					1162 ビペリデン製剤
アクブラ静注用100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アクブラ静注用10mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	ゾビラックス点滴静注用250	A	mg		注								後	6250 抗ウイルス剤
アスコルビン酸注100mg「NP」		A	mg		注									3140 ビタミンC剤
アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		筒	mL		注								後	3229 その他の無機質製剤
アセリオ静注液1000mg「バッグ」		袋	mg		注				劇					1141 解熱鎮痛剤
アタラックスP注射液(25mg/mL) 2.5%1mL		A	mg		注									1179 その他の精神神経剤
アタラックスP注射液(50mg/mL) 5%1mL		A	mg		注									1179 その他の精神神経剤
アデホスールコーワ注40mg		A	mg		注									3992 アデニン製剤
アトニー-O注5単位		A	単位		注									2414 オキシトシン製剤
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL		筒	mg		注				劇				後	2451 エピネフリン製剤
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL		筒	mg		注				劇				後	1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 0.05%1mL		A	mg		注				劇					1242 アトロピン系製剤
アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL		袋	mg		注				劇					1214 キシリジン系製剤
アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		A	mg		注				劇					1214 キシリジン系製剤
アナメトロ点滴静注液500mg		瓶	mg		注									6419 その他の抗原虫剤
アバステン点滴静注用100mg/4mL	ベバシマブBS点滴静注100mg「第一三共」	瓶	mg		注				劇	抗癌				4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アバステン点滴静注用400mg/16mL	ベバシマブBS点滴静注400mg「第一三共」	瓶	mg		注				劇	抗癌				4291 その他の抗悪性腫瘍剤
アブラキサン点滴静注用100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL	アンカロン注150 3mL	A	mg		注				劇				後	2129 その他の不整脈剤
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg		注									2121 プロカインアミド系製剤
アミパレン輸液 200mL		袋	mL		注									3253 混合アミノ酸製剤
アムピゾーム点滴静注用50mg		瓶	mg		注			毒						6173 アムホテリシンB製剤
アリクストラ皮下注7.5 5mg		筒	mg		注									3339 その他の血液凝固阻害剤
アリナミンF100注		A	mg		注									3122 ビタミンB1誘導体製剤
アリナミン注射液10mg		A	mg		注									3122 ビタミンB1誘導体製剤
アリムタ注射液100mg	ベメレキセド点滴静注液100mg「NK」	瓶	mg		注				劇	削除	抗癌			4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射液500mg	ベメレキセド点滴静注液500mg「NK」	瓶	mg		注				劇	削除	抗癌			4229 その他の代謝拮抗剤
アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL		筒	mg		注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用600μg「F」	プロスタンディン注射液500μg	瓶	μg		注				劇				後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	バルクス注10μg 2mL	A	μg		注				劇				後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	バルクス注5μg 1mL	A	μg		注				劇				後	2190 その他の循環器官用薬
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	ボナロン点滴静注バッグ900μg	袋	mL		注				劇				後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アロキシ静注 0.75mg	パロノセトロン静注0.75mg「タイホウ」	瓶	mg		注				劇	削除				2391 5-HT3受容体拮抗型吐剤
アンチレクス静注10mg 1%1mL		A	mg		注				劇					7229 その他の機能検査用試薬
い														
イーケプラ点滴静注500mg		瓶	mL		注									1139 抗てんかん薬
イオパミロン300シリンジ 100mL		筒	mL		注									7219 その他のX線造影剤
イオパミロン370シリンジ 100mL		筒	mL		注									7219 その他のX線造影剤
イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%		筒	mL		注									7219 その他のX線造影剤
イスコチン注100mg		A	mg		注									6222 イソニアジド系製剤
イソピスト注240		瓶	mL		注									7219 その他のX線造影剤
イソピスト注300		瓶	mL		注									7219 その他のX線造影剤
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25ug(溶解液付)		瓶	μg		注				劇					6393 精製ツベルクリン
イベニティ皮下注105mgシリンジ		筒	mg		注									3999 ヒト化抗スクロシモンチン/クロノール抗体製剤
注射用イホマイド1g		瓶	g		注				劇	抗癌				4211 クロルエチルアミン系製剤
イミフィンジ点滴静注120mg		瓶	mg		注				劇	抗癌				4291 その他の抗悪性腫瘍剤
イミフィンジ点滴静注500mg		瓶	mg		注				劇	抗癌				4291 その他の抗悪性腫瘍剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 5mL	カンプト点滴静注100mg 5mL	瓶	mg		注				劇	抗癌			後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 2mL		瓶	mg		注				劇	抗癌			後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
インジゴカルミン静注20mg0.4%5mL		A	mL		注									229 腎臓検査用試薬(200 5000 その他の腎臓検査用試薬(腎臓用検査薬)を除く)
インスリン グラルギンBS注リオリ「リリー」		キット	mL		注				劇				後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスアPBS注リスター HU「サワイ」		キット	mL		注				劇					2492 すい臓ホルモン剤
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		A	mg		注				劇					2123 β-遮断剤
イントラリボス輸液20% 100mL		袋	mL		注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 250mL		袋	mL		注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
う														
獣血ウエノグロブリンH10%静注 5g/50mL		瓶	mL		注									6343 血漿分画製剤
ウログラフィン注60%		A	mL		注									7214 配合製剤
ウロナーゼ静注用6万単位		瓶	万U		注									3954 ウロキナーゼ製剤
ウロミテキサン注100mg		A	mg		注									3929 その他の解毒剤
え														
ACD-A液		袋	mL		注									3339 その他の血液凝固阻害剤
エタネルセプトBS皮下注50mgベン1.0mL「TY」	エンブレル皮下注25mgシリンジ	筒	mg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
無水エタノール注「フソー」		A	mL			注								4291 その他の抗悪性腫瘍剤
エタラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」100mL	→ ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	キット	mg			注							後	1190 その他の中枢神経系薬
エトキシスクレオール1%注射液 30mL		瓶	mL			注			劇					3329 その他の止血剤
エトボシド点滴静注液100mg「サンド」		mg	瓶			注			劇		抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エナルモンデボー筋注125mg 1mL		A	mg			注								2461 テストステロン製剤
エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」		瓶	mg			注			劇		抗癌		後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」		瓶	mg			注			劇		抗癌		後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エホチール注10mg 1%1mL		A	mg			注			劇					2119 その他の強心剤
注射用エラスポール100 100mg	→ シベレストナトリウム点滴静注用100mg「F」	瓶	mg			注				削除			後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エリル点滴静注液30mg 2mL		A	mg			注			劇					2190 その他の循環器官用薬
LH-RH注0.1mg「タナベ」		A	mg	2024/3/31		注								7223 内分泌機能検査用試薬
エルシトニン注20Sディスプレイ 20エルカトニン単位1mL		筒	単位			注			劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルネオバNF2号輸液 1000mL		キット	mL			注								3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エルネオバNF2号輸液 1500mL		キット	mL			注								3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エルネオバNF2号輸液 2000mL		キット	mL			注								3259 その他のたんぱくアミノ酸製剤
エルブラット点滴静注液100mg/20mL	→ オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	瓶	mg			注		毒			抗癌		後発	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
エルブラット点滴静注液50mg/10mL	→ オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	瓶	mg			注		毒			抗癌		後発	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
塩化Ca補正液1mEq/mL		A	mL			注								2215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL			注								2215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚食塩注10% 20mL		A	mL			注								3311 生理食塩液類
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg			注			劇		抗癌			4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg			注			劇		抗癌			4211 クロルエチルアミン系製剤
エンハーツ点滴静注用100mg		瓶	mg			注					抗癌			4291 抗悪性腫瘍剤
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」	筒	mg			注			劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
お														
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL			注								2215 ハロゲン化カルシウム製剤:塩化カルシウム、臭化カルシウム等
大塚蒸留水 20mL		A	mL			注								7131 精製水類
大塚蒸留水 100mL		瓶	mL			注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(点滴用)		瓶	mL			注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(細口開栓)		瓶	mL			注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL		瓶	mL			注								7131 精製水類
大塚食塩注10% 20mL		A	mL			注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 20mL		A	mL			注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL			注								3311 生理食塩液類
大塚生食注2ポート 100mL		キット	mL			注							後	3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL			注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL			注								3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL			注								3311 生理食塩液類
大塚糖液5% 20mL		A	mL			注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL			注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液10% 500mL		袋	mL			注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL			注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL			注								3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL			注								3231 ブドウ糖製剤
オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	→ エルブラット点滴静注液100mg/20mL	瓶	mg			注		毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	→ エルブラット点滴静注液50mg/10mL	瓶	mg			注		毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
オキファスト注 10mg		A	mL			注	麻		劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキファスト注 50mg		A	mL			注	麻		劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	→ サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	A	mL			注			劇				後	2499 他に分類されない「ホルモン剤」(ホルモン剤を含む。)
オザグレールNa点滴静注80mg「ケミア」4mL	→ 注射用カタロット40mg	A	mL			注							後	2190 その他の循環器官用薬
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		瓶				注								6313 ウイルスワクチン類
注射用オノアクト50		瓶	mg			注			劇					2123 β-遮断剤
オビソート注射用0.1g (溶解液付)		A	g			注			劇					1232 アセチルコリン系製剤
オフサグリーン静注液25mg		瓶	mg			注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
オブチレイ320シリンジ 10mL 670.80%		筒	mL			注								7219 その他のX線造影剤
オムニキャン静注32%シリンジ10mL 32.30%		筒	mL	2024/3/31		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
オムニパーク240 10mL 51.77%		瓶	mL			注								7219 その他のX線造影剤
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	→ オメプラール注用20 20mg	瓶	mg			注							後	2329 その他の消化性潰瘍剤
オルダミン注射用1g 10%10g		瓶	g			注			劇					3329 その他の止血剤
オンコピン注射用1mg		瓶	mg			注			劇		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
か														
カイプロリス点滴静注用10mg		瓶	mg			注		毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カイプロリス点滴静注用40mg		瓶	mg			注		毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ガザイバ点滴静注1000mg 40mL		瓶	mg			注			劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mg			注			劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mg			注			劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		筒	mL			注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		筒	mL			注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		筒	mL			注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	← 注射用エフォール100	瓶	mg		注				劇				後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	← 注射用エフォール500	瓶	mg		注				劇				後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カルゼド注射用20mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルゼド注射用50mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルチコール注射液8.5%5mL		A	mL		注									3213 グルコン酸カルシウム製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注用100mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mg		注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注用50mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mg		注								後	3321 カルバゾクロム系製剤
カルボプラチン点滴静注用150mg「NK」15mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カルボプラチン点滴静注用450mg「NK」45mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カルボプラチン点滴静注用50mg「NK」5mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
カンサイダス点滴静注用 50mg		瓶	mg		注				劇					6179 その他の主としてカビに作用するもの
カンサイダス点滴静注用 70mg		瓶	mg		注				劇					6179 その他の主としてカビに作用するもの
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		瓶			注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶			注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		瓶			注									6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		瓶			注									6369 その他の混合生物学的製剤
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	← ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg		注				劇					2133 抗アルドステロン製剤; トリアムテレン等
キイトルーダ点滴静注用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL		注				劇					2129 その他の不整脈剤
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		瓶	mL		注				劇					1214 キシリジン系製剤
キュビシン静注用350mg		瓶	mg		注									6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
強カネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL		注									3919 その他の肝臓疾患用剤 4480 その他のアルブミン-脂質
キロサイド注100mg		A	mg		注				劇		抗癌			4224 シトシン系製剤
ク														
グラニセトロン点滴静注「バッグ」3mg/50mL「タカタ」		袋	mg		注				劇				後	2391 鎮吐剤
クラフォラン注射用0.5g		瓶	g		注									6132 セフェム系抗生物質製剤
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	← グリセオール注200mL	袋	mL		注								後	3499 他に分類されないその他の代謝性医薬品 1319 その他の製剤類
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NPJ」	← ダラシンS注射液600mg	A	mg		注								後	6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)		瓶	mg		注				劇					2492 すい臓ホルモン剤 7220 機能検査用試薬
グルトバ注2400万 2.400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U		注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U		注									3959 その他の酵素製剤
クレキサラン皮下注キット2000U 2千低へ(国際単位0.2mL)		筒	単位		注				劇					3339 その他の血液凝固阻剤
け														
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL		注									3229 その他の無機質製剤 3319 その他の血液代用剤
KCL注20mEqキット「テルモ」		筒	mL		注								後	3229 その他の無機質製剤
ケイセントラ静注用1000		瓶	単位		注									6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用500		瓶	単位		注									6343 血漿分画製剤
ケイツーN静注10mg		A	mg		注									3160 ビタミンK剤
ケタール静注用200mg 20mL		瓶	mg		注		麻		劇					1119 その他の全身麻酔剤
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg		注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg		注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	← ジェムザール注射用1g	瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	← ジェムザール注射用200mg	瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4224 シトシン系製剤
献血ヴェノグロブリンH10%静注 5g/50mL		瓶	mL		注									6343 血漿分画製剤
献血ノンスロン1500注射用	← ノイアート静注用1500単位	瓶	単位		注									6343 血漿分画製剤
献血ノンスロン1500注射用	← アンズロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位		注									6343 血漿分画製剤
献血ベネロン-I静注用2500mg 50mL(溶解液付)		瓶	mg		注									6343 血漿分画製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	← ゲンタシン注10 10mg	A	mg		注				劇				後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	← ゲンタシン注60 60mg	A	mg		注				劇				後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
こ														
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg		注				劇					2123 β-遮断剤
ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)		瓶	mg		注				劇		抗癌			2499 他に分類されないホルモンの(抗ホルモンの)を含む。
ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)		瓶	mg		注				劇		抗癌			2499 他に分類されないホルモンの(抗ホルモンの)を含む。
コバキソン皮下注20mgシリンジ		筒			注									3999 多発性硬化症治療薬
コラテジエン筋注用4mg		瓶	mg		注									4900再生医療等製品
コントミン筋注25mg 0.5%5mL		A	mg		注				劇					1171 クロロプロマジン製剤
さ														
サイラムザ点滴静注用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
サイラムザ点滴静注用500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
サイレース静注2mg	← ロヒプノール静注用2mg	A	mg		注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ザバクサ配合点滴静注用		瓶	g		注									6139 β-ラクターゼ阻害剤配合抗生物質製剤
サブバック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット		キット	mL		注								後	3410 人工腎臓透析用剤
サンリズム注射液50 50mg 5mL		A	mg		注				劇					2129 その他の不整脈剤
し														
ジアグノグリーン注射用25mg(溶解液付)		瓶	mg		注									7223 内分泌機能検査用試薬
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg		注									7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GHRP科研100 100μg(溶解液付)		瓶	μg		注									7223 内分泌機能検査用試薬
ジースタ皮下注3.6mg		筒			注									3399 白血球減少治療剤

2.注射アイウエ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ジオン注生食液付 10mL(希釈液付)		瓶	mL		注				劇					2559 その他の痔疾用剤
ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL		A	mg		注				劇					2113 ジギタリス系製剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 20mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 50mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 100mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ジスロマック点滴静注用 500mg		瓶	mg		注									6148 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
ジプロスト注射液1000μg「F」	→プロスタルモン・F注射液1000	A	mg		注				劇				後	2498 他に分類されないホルモン剤(ホルモン剤をきむ。)
ジピリダモール静注液10mg「日医工」2mL	→ベルサンチン静注10mg 0.5%2mL	A	mg		注								後	2171 冠血管拡張剤
シベラスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	→注射用エラスポール100 100mg	瓶	mg		注								後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	→ニトロール注5mg	A	mg		注								後	2171 冠血管拡張剤
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL		注				劇					2129 その他の不整脈用剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	→ヘルベッサー注射用10	A	mg		注				劇				後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	→ヘルベッサー注射用50	A	mg		注				劇				後	2171 冠血管拡張剤
す														
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		瓶			注									6313 ウイルスワクチン類
水溶性プレドニン20mg		A	mg		注									2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg		注									2456 プレドニゾン系製剤
スキサメニウム注40「マイルシ」		A	mg		注			毒						1224 コリン系製剤;コハク酸コリン等
スキヤンドネストアートリッジ3%		A			注									2710 歯科用表面麻酔薬
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」		瓶	g	2024/3/31	注									6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
スルバシリン静注用1.5g	→ユナシリン-S静注用1.5g	瓶	g		注								後	6138 その他の主としてグラム陽性・陰性に作用するもの
せ														
大塚生食注 20mL		A	mL		注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL		注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL		注									3311 生理食塩液類
大塚生食注2ポート 100mL		キット	mL		注								後	3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL		注									3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」 500mL		袋	mL		注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL		注									3311 生理食塩液類
生理食塩液バッグ「フソー」1L		袋	mL		注									3311 生理食塩液類
生食注シリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL		注								後	3311 生理食塩液類
セズデン注7.5mg 0.75%1mL		A	mg		注				劇					1249 その他の鎮けい剤
セファゾリンナトリウム注射用 0.5g「日医工」	→セファメジンα注射用0.5g ラセナゾリン注射用 0.5g	瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	→セファメジンα注射用1g ラセナゾリン注射用 1g	瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	→注射用マキシベーム1g	瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォチアム塩酸塩静注用 1g「NP」	→ハンスボリン静注用1g パセトケール静注用1g	瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフタジジム静注用1g「NP」	→モダン静注用1g	瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	→ロセフィン静注用1g セフィローム静注用1g	瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	→セフメタゾン静注用1g	瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セルシン注射液10mg		A	mg		注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレネース注5mg		A	mg		注				劇					1179 その他の精神神経用剤
そ														
ソセゴン注射液15mg	→ペンタジン注射液15 15mg	A	mg		注	向			劇					1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ソナゾイド注射用16μL (溶解液付)		瓶			注									7280 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ゾラデックス3.6mgデポ		筒	mg		注				劇		抗癌			2498 他に分類されないホルモン剤(ホルモン剤をきむ。)
ゾラデックスLA10.8mgデポ		筒	mg		注				劇		抗癌			2498 他に分類されないホルモン剤(ホルモン剤をきむ。)
ソリター-T4号輸液 500mL		瓶	mL		注									3319 その他の血液代用剤
ソル・コーテフ静注用500mg (溶解液付)		瓶	mg		注									2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ注射用100mg (溶解液付)	→ヒドコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NGU」	瓶	mg		注					剤除				2452 コルチゾン系製剤
ソルデム1輸液 500mL		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3AG輸液 500mL		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 200mL		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 500mL		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ソル・メドロール静注用125mg	→注射用ソル・メルコート125 (溶解液付)	瓶	mg		注									2456 プレドニゾン系製剤
ソル・メドロール静注用500mg	→注射用ソル・メルコート500 (溶解液付)	瓶	mg		注									2456 プレドニゾン系製剤
ソドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	→ゾメタ点滴静注4mg 100mL	瓶	mg		注				劇				後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
た														
ダイアモックス注射用500mg		瓶	mg		注									2134 炭酸脱水酵素阻害剤
ダラザレックス点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダラザレックス点滴静注400mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	→フラグミン静注5000単位/5mL	瓶	単位		注								後	3334 ヘパリン製剤
ダントリウム静注用20mg		瓶	mg		注									1229 その他の骨格筋弛緩剤
ち														
チエナム点滴静注用0.5g		瓶	g		注									6139 その他の主としてグラム陽性・陰性に作用するもの
注射用イホマイド1g		瓶	g		注				劇		抗癌			4211 クロロエチルアミン系製剤
注射用エラスポール100 100mg	→シベラスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	瓶	mg		注					剤除			後発	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4211 クロロエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4211 クロロエチルアミン系製剤

2.注射アイウエ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
注射用オノアクト50		瓶	mg		注				劇					2123 β-遮断剤
注射用GHRP科研100 100μg(溶解液付)		瓶	μg		注									7223 内分泌機能検査用試薬
大塚蒸留水 20mL		A	mL		注									7131 精製水類
大塚蒸留水 100mL		瓶	mL		注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL		瓶	mL		注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(細口開栓)		瓶	mL		注									7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(点滴用)		瓶	mL		注									7131 精製水類
注射用フィルデシン1mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用ベニシリンGカリウム100万単位		瓶	万U		注									※11 ベニシリン系抗生物質製剤 実効ベニシリン 含有ベニシリン
沈降破傷風トキソイド「生研」 0.5mL		瓶	mL		注				劇					6322 トキソイド類
つ														
ツイナル輸液 500mL		キット	mL		注								後	3259 その他のたん白アミノ酸製剤
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25ug(溶解液付)		瓶	μg		注				劇					6393 精製ツベルクリン
て														
TRH注0.5mg「タナベ」		A	mg	2024/3/31	注									7223 内分泌機能検査用試薬
テイコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」	→ 注射用タゴシッド200mg	瓶	mg		注				劇				後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
1%ディプリバン注-キット 500mg/50mL		筒	mg		注				劇				後	1119 その他の全身麻酔剤
デキサート注射液3.3mg 1mL	→ デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶		注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液6.6mg 2mL	→ デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶		注								後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デクスメタミジシン静注200μg/50mLシリンジ「コロ」	→ プレセテックス静注200μg「マルイン」	瓶	μg		注				劇				後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
テセントリク点滴静注1200mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
テセントリク点滴静注840mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
テタナブリンH静注1500単位 1.500国際単位		瓶	単位		注									6343 血漿分画製剤
テタナブリンH静注250単位 250国際単位		瓶	単位		注									6343 血漿分画製剤
テトキソール静注2g 10%20mL		A	mL		注									3925 テオ硫酸ナトリウム製剤
デノシン点滴静注用500mg		瓶	mg		注				毒					6250 抗ウイルス剤
テリポン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品)		瓶	μg		注									2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
と														
大塚糖液5% 20mL		A	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		瓶	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液10% 500mL		袋	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg		注				毒		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
トーリセル点滴静注液25mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ドキシル注20mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	→ アドリアン注10mg	mg	瓶		注				劇		抗癌		後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」		mg	瓶		注				劇		抗癌		後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「NP」	→ タキソテル点滴静注用20mg 0.5mL(溶解液付)	瓶	mg		注				毒		抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「NP」	→ タキソテル点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg		注				毒		抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドパストン静注25mg		A	mg		注									1164 レボドパ製剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	→ ドブテックス注射液100mg	A	mg		注				劇				後	2119 その他の強心剤
トブラミン注60mg		A	mg		注				劇					6123 アミノ糖系抗生物質製剤
ドブラム注射液400mg		mL	mg		注				劇					2219 その他の呼吸促進剤
トラスツスマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	→ ハーセプチン注射液150mg(希釈液なし)	瓶	mg		注						抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
トラスツスマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	→ ハーセプチン注射液60mg(希釈液なし)	瓶	mg		注						抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
トラネキサム酸注1g「NP」	→ トランザミン注10% 10mL	A	mL		注								後	3327 抗ブラスミン剤 4490 その他のアレルギー用薬
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	→ ペンダムスチン点滴静注液100mg/4mL「トーフ」	瓶	mg		注				劇		抗癌			4219 その他のアルキル化剤
ドロレプタン注射液25mg		mL	mg		注				劇					1119 その他の全身麻酔剤
な														
ナルベイン注20mg 2mL		A	mg		注				麻	劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルベイン注2mg 1mL		A	mg		注				麻	劇				8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
に														
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	→ ベルジピン注射液10mg	A	mg		注				劇				後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	→ ベルジピン注射液2mg	A	mg		注				劇				後	2149 その他の血圧降下剤
ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	→ シグマート注12mg	瓶	mg		注								後	2171 冠血管拡張剤
ニトプロ持続静注液30mg		A	mg		注				毒					2149 その他の血圧降下剤
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	→ ミスロール注 5mg/10mL	A	mg		注				劇				後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	→ ミスロール注 50mg/100mL	袋	mg		注				劇				後	2149 その他の血圧降下剤 2171 冠血管拡張剤
ね														
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL		注									3253 混合アミノ酸製剤
ネオンネジンコーワ注1mg		A	mL		注				劇					2160 血管収縮剤
ネオフィリン注250mg		A	mL		注									2115 カフェイン系製剤
ネスブ注射液120μg/0.5mLプラシリンジ		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液30μg/0.5mLプラシリンジ		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液60μg/0.5mLプラシリンジ		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
の														

2.注射アイエ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
ノイトロジン注100μg		瓶	μg			注								3399 他に分類されない血液・体液用薬
ノイロトリン注射液3.6単位 3mL		A	mL			注								4420 刺激療法剤 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノバスタンHI注10mg		A	mg			注								2190 その他の循環器官用薬
ノバミン筋注5mg		A	mg			注								1172 フェノチアジン系製剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ペンフィル 300単位		筒	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノルアドリナリン注1mg 0.1%1mL		A	mg			注			劇					2451 エピネフリン製剤
献血ノンスロン1500注射用	ノイアート静注用1500単位	瓶	mg			注								6343 血漿分画製剤
献血ノンスロン1500注射用	アンソロビンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
は														
パーゼタ点滴静注420mg		瓶	mg			注			劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ハーセプチン注射用150mg	トラスツマブBS点滴静注用150mg「ファイザ」	瓶	mg			注					抗癌		後発	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ハーセプチン注射用60mg	トラスツマブBS点滴静注用60mg「ファイザ」	瓶	mg			注					抗癌		後発	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	タキソール注射液100mg/16.7mL	瓶	mg			注					抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	タキソール注射液30mg/5mL	瓶	mg			注		毒			抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL		瓶	mL			注			劇					6322 トキソイド類
パシル点滴静注500mg 100mL		瓶	mg			注								6241 ビリドンカルボン酸系製剤
パニマイシン注射液50mg		A	mg			注			劇					6134 アミノ糖系抗生物質製剤
パバベリン塩酸塩40mg「日医工」4%1mL		A	mg			注								1243 パバベリン系製剤
ハプトグロビン静注2000単位「JB」2千単位100mL		瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
ハベカシン注射液100mg 2mL		A	mg			注			劇					6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
バム静注500mg 2.5%20mL		A	mg			注								3929 その他の解毒剤
ハラヴェン静注1mg		瓶	mg			注		毒			抗癌			4290 その他の腫瘍用薬
パルタンM注0.2mg		A	mg			注			劇				後	2531 バックカク製剤
ハロマンズ注50mg 1mL		A	mg			注			劇					1179 その他の精神神経用剤
パントール注射液500mg		A	mg			注								3133 パントテン酸系製剤
ハンブ注射用1,000μg		瓶	μg			注			劇					2179 その他の血管拡張剤
ひ														
ピーエヌツインー1号輸液		キット	mL			注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー2号輸液		キット	mL			注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーエヌツインー3号輸液		キット	mL			注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ピーフリード輸液 1000mL		キット	mL			注								3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビームゲン (0.25mL)	ヘパタックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	瓶	μg			注			劇					6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.5mL)	ヘパタックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	瓶	μg			注			劇	削除				6313 ウイルスワクチン類
ビカーボン輸液 500mL		袋	mL			注								3319 その他の血液代用剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL			注								3231 ブドウ糖製剤
ヒカルレバン注 200mL	アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL			注							後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカルレバン注 500mL	アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL			注							後	3253 混合アミノ酸製剤
ビクシリン注射用1g		瓶	g			注								6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ビクトーザ皮下注18mg		キット	mg			注			劇					2499 他に分類されないホルモン剤(ホルモン剤を含む。)
ビシパニール注射用1KE		瓶	KE			注			劇		抗癌			4299 他に分類されない腫瘍用薬
ビシパニール注射用5KE		瓶	KE			注			劇		抗癌			4299 他に分類されない腫瘍用薬
ビタミン注射液500mg		A	mg			注								3140 ビタミンC剤
ビタメジン静注用		瓶	mg			注							後	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA-D混合製剤を除く。)
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg			注								7223 内分泌機能検査用試薬
ピトレシン注射液20 20単位		A	単位			注								2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤:オキシトシン等
ピノルピン注射用10mg		瓶	mg			注			劇		抗癌			4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルピン注射用30mg		瓶	mg			注			劇		抗癌			4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	ペントシリン注射用2g	瓶	g			注							後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ピリスコピン点滴静注50		瓶	mL			注								7219 その他のX線造影剤
ヒルトニン0.5mg注射液		A	mg			注							後	1190 その他の中枢神経系用薬 7223 内分泌機能検査用試薬
ふ														
ファーストシン静注用1g		瓶	g			注								6132 セフェム系抗生物質製剤
ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	ガスター注射液20mg	A	mg			注							後	2325 H2遮断剤
ファンガード点滴用50mg	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	瓶	mg			注			劇	削除			後	6179 抗真菌薬
フィジオ140輸液 500mL		袋	mL			注								3319 その他の血液代用剤
フィジオ35輸液 500mL		袋	mL			注								3319 その他の血液代用剤
フィニパックス点滴静注用0.25g		瓶	g			注								6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ブイフェンド200mg静注用		瓶	mg			注			劇					6179 その他の主としてカビに作用するもの
フィプロガミンP静注用		瓶	V			注								6343 血漿分画製剤
注射用フィルデシン1mg		瓶	mg			注			劇		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
フィルデシン1mg[注射用]		瓶	mg			注			劇		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶				注								6313 ウイルスワクチン類

2.注射アイウエ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
フェジン静注40mg		A	mg		注									3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)
フェソロデックス筋注250mg		筒	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
フェノールスルホンフタイン注0.6%AFPJ1.3mL		A	mL		注									7225 腎機能検査用試薬
フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.1mg/2mL)	← フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(0.1mg/2mL)	A	mg		注		麻		劇				後	8219 その他の合成麻薬
フォリアミン注射液 15mg		A	mg		注									3135 葉酸製剤
フスコバン注20mg		A	mg		注				劇					1242 アトロピン系製剤
フラビタン注射液10mg		A	mg	2024/3/31	注									3131 ビタミンB2剤
ブラリア皮下注60mgシリンジ		キット			注				劇					3999他に分類されないその他の代謝性医薬品
ブリズバインド静注液2.5g		瓶	g		注									3399解毒剤 3399解毒薬
ブリディオ静注200mg		瓶	mg		注									3929 その他の解毒剤
プリンペラン注射液10mg		A	mg		注									2399 他に分類されない消化器官用薬
フルオレサイト静注500mg		瓶	mg		注								後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	← 5-FU注1000mg	瓶	mL		注				劇		抗癌		後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	← 5-FU注250mg	瓶	mL		注				劇		抗癌		後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルクトラクト注 (200mL)		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (500mL)		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
フルコナゾール静注200mg「トーワ」	← フロジフ静注液200 8%2.5mL	瓶	mg		注									6290 その他の化学療法剤
フルマゼニル注射液0.5mg「F」5mL	← アネキセート注射液0.5mg 5mL	A	mg		注				劇				後	2219 その他の呼吸促進剤
フルマリン静注用1g		瓶	g		注									6133 オキサセフェム系抗生物質製剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg		注									2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン20mg		A	mg		注									2456 プレドニゾン系製剤
プロカニン注0.5%		A	mL		注				劇					1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤(プロカイン等)
プロスタルモン・F注射液1000	← ジノプロスト注射液1000 0.01mg「F」	A	mg		注				劇	削除			後	2499 他に分類されないホルモン剤(ホルモン剤を含む。)
フロセミド注20mg「トーワ」	← ラシックス注20mg	A	mg		注								後	2139 その他の利尿剤
プロタノールL注0.2mg		A	mg		注				劇					2119 その他の強心剤
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg		注									3391 プロタミン製剤
プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」		A	mg		注				劇				後	1119 その他の全身麻酔剤
プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	← 1%ディプリバン注 (500mg50mL)	瓶	mg		注				劇				後	1119 その他の全身麻酔剤
プロムヘキシン硫酸塩注4mg「タイヨー」	← ビソルボン注4mg 0.2%2mL	A	mg		注								後	2234 プロムヘキシン製剤
へ														
ベクティビックス点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ベクティビックス点滴静注400mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	← オビスタン注射液35mg 3.5%1mL	A	mg		注									8211 フェニルピペリジン系製剤
ベナンバックス注用300mg		瓶	mg		注				劇					6419 その他の抗原虫剤
注射用ベニシリンGカリウム100万単位		瓶	万U		注									6111 ペニシリン系抗生物質製剤(天然ペニシリン・合成ペニシリン)
献血ベニロン-1静注用2500mg 50mL(溶解液付)		瓶	mg		注									6343 血漿分画製剤
ヘパリンNa点滴用100単位/mLシリンジ(オートカ)5mL		筒	mL		注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位		注									3334 ヘパリン製剤
ヘプスブリンH静注用1000単位		瓶	単位		注									6343 血漿分画製剤
ヘプスブリン筋注用200単位		瓶	単位		注									6343 血漿分画製剤
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	ビームゲン (0.25mL)	キット			注				劇					6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	ビームゲン (0.5mL)	キット			注				劇					6313 ウイルスワクチン類
ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ注射用	瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍剤
ヘルベッサー注射用10	← ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日工」	A	mg		注				劇	削除			後	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー注射用50	← ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日工」	A	mg		注				劇	削除			後	2171 冠血管拡張剤
ほ														
ホストイン静注750mg		瓶	mg		注									1132 抗けいれん剤
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	← ホスミンS静注用2g	瓶	g		注								後	6135 ホスホマイシン製剤
ボスミン注 1mg		A	mg		注				劇					2451 エビネリン製剤
ボトックス注用100単位		瓶	単位		注			毒						1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボトックス注用50単位		瓶	単位		注			毒						1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボララミン注5mg		A	mg		注									4419 その他の抗ヒスタミン剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL		注									3319 その他の血液代用剤
ま														
マーカイン注0.5%		mL	mg		注				劇					1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL		A	mg		注				劇					1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL		A	mg		注				劇					1214 キシリジン系製剤
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4231 マイトマイシンC製剤
マキユエイド眼注用40mg		瓶	mg		注									1319 その他の眼科剤
マグセント注100mL		瓶	mL		注									2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		瓶			注									6369 その他の混合生物学的製剤
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		瓶			注									6313 ウイルスワクチン類
マルタミン注射用		瓶			注									3178 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA-D混合製剤を除く。)
み														
ミオテクター冠血管注 1瓶1管		組			注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミダゾラム注10mg「サンド」	← ドルミカム注射液10mg 2mL	A	mg		注	向							後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	← ミノマイシン点滴静注用100mg	瓶	mg		注								後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
ミラクリッド注射液 5万単位		A	万U		注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミリブラ動注用70mg		瓶	mg		注									4291 その他の抗悪性腫瘍剤

2.注射アイエ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
ミリブラ用懸濁用液		A	mL		注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミルセラ注シリンジ100μg		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ25μg		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ50μg		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルリノン注10mg(10mL)	ミルリノン注射液10mg(10mL)	A	mg		注				劇				後	2119 その他の強心剤
む														
無水エタノール注「フソー」		A	mL		注									4291 その他の抗悪性腫瘍剤
め														
メイロン静注8.4% 20mL		A	mL		注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 250mL		袋	mL		注									3929 その他の解毒剤
メキシチール点滴静注 125mg		A	mg		注				劇					2129 その他の不整脈剤
メコバラミン注500μg「NP」	メコバルミン注射液500μg	A	μg		注								後	3136 ビタミンB12剤
メドレニック注 2mL		A	mL		注								後	3229 その他の無機質製剤
メルカゾール注10mg		A	mg		注									2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メロベナム点滴静注用0.5g「サワイ」	メロベナム点滴用バイアル0.5g 500mg	瓶	g		注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
も														
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タダ」(10mg/1mL)		A	mg		注		麻		劇					8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 1%5mL		A	mg		注		麻		劇					8114 モルヒネ系製剤
ゆ														
ユナスピン静注用3g		瓶	g		注								後	6139 βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
ら														
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇					2492 すい臓ホルモン剤
ラクテックG輸液 500mL		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注 (500mL)		袋	mL		注									3319 その他の血液代用剤
ラシックス注100mg		A	mg		注									2139 その他の利尿剤
ラビアクタ点滴静注液 300mg		袋	mg		注									6250 抗ウイルス剤
ラボナール注射用 0.5g		A	g		注				劇					1115 油性バルビツール酸系及び油性チオバルビツール酸系製剤
ランタスXR注ソロスター		キット	mL		注				劇					2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位		注				劇					2492 すい臓ホルモン剤
ランマーク皮下注 120mg		瓶	mg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
り														
リクラスト点滴静注液5mg		瓶	mg		注				劇					3999 骨代謝改善薬
リコモジュリン点滴静注用12800		瓶	単位		注									3339 その他の血液凝固阻止剤
リスモダンP静注50mg 5mL		A	mg		注				劇					2129 その他の不整脈剤
リゾビスト注 44.6mg/1.6mL		瓶	mL		注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
リツキサン注 100mg	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHKJ」	瓶	mg		注					抗癌			後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リツキサン注 500mg	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHKJ」	瓶	mg		注					抗癌			後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHKJ」	リツキサン注 100mg	瓶	mg		注					抗癌			後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHKJ」	リツキサン注 500mg	瓶	mg		注					抗癌			後	4291 その他の抗悪性腫瘍剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	キシロカイン注ボリアンブ1% 10mL	A	mL		注				劇					1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	キシロカイン注ボリアンブ2% 10mL	A	mL		注				劇					1214 キシリジン系製剤
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL		袋	mL		注				劇					2129 その他の不整脈剤
リドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	ウテメリン注用50mg	A	mg		注				劇					2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬
リナセート輸液F 500mL	ソリューゲンF注 500mL	瓶	mL		注									3319 その他の血液代用剤
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	ザイボックス注射液600mg 300mL	袋	mg		注									6249 その他の合成抗菌剤
リピオドール480注10mL		A	mL		注									7211 ヨウ素化合物製剤
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」		瓶	g	2024/3/31	注									6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤
硫酸Mg補正液 1mEq/mL(20mL)	静注用マグネズール20mL	A	mL		注									1244 マグネシウム塩製剤・硫酸マグネシウム注射液等
リュープリンPRO注射用キット22.5mg		筒	mg		注				劇	抗癌				2499 他の分類されないホルモン剤(ホルモン剤を含む。)
リュープリンSR注射用キット11.25mg		筒	mg		注				劇	抗癌				2499 他の分類されないホルモン剤(ホルモン剤を含む。)
リュープロリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	リュープリン注射用キット1.88mg	筒	mg		注				劇				後	2499 他の分類されないホルモン剤(ホルモン剤を含む。)
リュープロリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リュープリン注射用キット3.75mg	筒	mg		注				劇	抗癌			後	2499 他の分類されないホルモン剤(ホルモン剤を含む。)
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL		A	mL		注									3319 その他の血液代用剤
リンデロン注2mg		A	mg		注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg		A	mg		注									2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
る														
ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL		筒			注									1319 その他の眼科用剤
れ														
レペタン注0.2mg		A	mg		注	向			劇					1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベミル注 フレックスベン 300単位		キット	単位		注				劇					2492 すい臓ホルモン剤
レボフロキサシ点注液500mg/100mL「DSEP」	クラビット点滴静注液500mg 100mL	キット	mg		注								後	6241 ビリジカルボン酸系製剤
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用100mg	瓶	mg		注									3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	アイソボリン点滴静注用25mg	瓶	mg		注									3929 その他の解毒剤
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	アルチバ静注用2mg	瓶	mg		注		麻		劇					8219 その他の合成麻薬
ろ														
ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	瓶	mg		注		毒							1229 その他の骨格筋弛緩剤
ロゼウス静注液40mg	ナベルピン注40	mg	瓶		注			毒		抗癌			後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロピオン静注50mg		A	mg		注				劇					1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロミプレート皮下注250μg調製用		瓶	μg		注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

2.注射アイエオ順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
ロルファン注射液1mg		A	mg		注									2213 ジモルホラミン系製剤
わ														
ワイスタール静注用1g	— スルベラゾン静注用1g	瓶	g		注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワゴスチグミン注0.5mg 0.05%1mL		A	mg		注				劇					1233 ネオスチグミン系製剤
ワソラン静注5mg 0.25%2mL		A	mg		注				劇					2129 その他の不整脈用剤

千葉医療センター採用医薬品一覧

内服・外用剤

薬効分類順



令和6年2月現在

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
111 全身麻酔剤														
スープレン吸入麻酔液(240mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1119 全身吸入麻酔剤
セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	mL	本		外				劇	院内			後	1119 全身吸入麻酔剤
112 催眠鎮静剤、抗不安剤														
トリクロロールシロップ10%		mL	mg		内				劇	採用				1123 抱水クロラール系製剤
アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	ソラナックス錠0.4mg	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エスタゾラム錠2mg「アメル」	ユーロジン2mg錠	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エバミール錠1.0 1mg		錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
エリスパン錠0.25mg		錠		2024/3/31	内	向				削除			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
クアゼパム錠15mg「YD」	ドラル錠15	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
コレミナル錠4mg		錠			内					採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
5mgコントロール錠		錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ジアゼパム錠2「サワイ」	2mgセルシン錠	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セパゾン錠1 1mg		錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
2mgセルシン錠	ジアゼパム錠2「サワイ」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシンシロップ0.1%		mL	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン散1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セレナル錠10 10mg		錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソメリン錠10mg		錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ソラナックス0.4mg錠	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ダルメートカプセル15		CP			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ドラル錠15 15mg	クアゼパム錠15mg「YD」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
トリアゾラム錠0.25mg	ハルシオン0.25mg錠	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ニトラゼパム錠5mg「JG」	ベンザリン錠5 5mg	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.125mg錠		錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム錠0.25mg「JG」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	ロヒプノール錠1 1mg	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	レンドルミン錠0.25mg	錠			内	向				採用			不可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
プロマゼパム錠2mg「サンド」	レキソタン錠2 2mg	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ベンザリン錠5 5mg	ニトラゼパム錠5mg「テバ」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ホリゾン錠5mg		錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠1mg	ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メイラックス錠2mg	ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メレックス錠0.5mg		錠			内					採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
メンドンカプセル7.5mg		CP			内	向				採用			不可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム錠2mg「アメル」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン細粒1%		g	mg		内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レキソタン錠2 2mg	プロマゼパム錠2mg「サンド」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レスミット錠5 5mg		錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
レンドルミン錠0.25mg	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠1mg「サワイ」	メイラックス錠1mg	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロフラゼパム錠2mg「サワイ」	メイラックス錠2mg	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ロラゼパム錠1mg「サワイ」	ワイパックス錠1.0 (1mg)	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ワイパックス錠1.0 (1mg)	ロラゼパム錠1mg「サワイ」	錠			内	向				採用			可	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
フェノバルエリキシル0.4%		mL	mg		内	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル散10%		g	mg		内	向			劇	採用				1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
フェノバル錠30mg		錠			内	向			劇	採用			可	1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ラボナ錠50mg		錠			内	向			劇	採用			可	1125 バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤
ワコピタル坐剤100 100mg		個			外	向			劇	採用				1125 小児用催眠・鎮静・抗けいれん剤
ワコピタル坐剤30 30mg		個			外	向			劇	採用				1125 小児用催眠・鎮静・抗けいれん剤
セディール錠10mg	タンクスピロクエン酸塩錠10mg「トーワ」	錠			内				劇	採用			可	1129 セロトニン作動性抗不安薬
タンクスピロクエン酸塩錠10mg「トーワ」	セディール錠10mg	錠			内				劇	採用			可	1129 セロトニン作動性抗不安薬
ハイゼット錠50mg		錠			内					採用			可	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
アモバン錠10 10mg	ゾピクロン錠10mg「トーワ」	錠			内					採用			可	1129 睡眠障害改善剤
ゾピクロン錠10mg「トーワ」	アモバン錠10mg	錠			内					採用			可	1129 睡眠障害改善剤
ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」		錠			内	向				採用			可	1129 睡眠障害改善剤
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	マイスリー錠10mg	錠			内	向				採用			不可	1129 睡眠導入剤
リスミー錠1mg		錠			内					採用			可	1129 睡眠導入剤
マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	錠			内	向				採用			可	1129 睡眠導入剤
ルネスタ錠2mg		錠			内					採用				1129 不眠症治療薬
113 抗てんかん剤														
克蘭ポール錠200mg		錠			内					採用			可	1131 フェナセミド系製剤
克蘭ポール末		g			内					採用				1131 フェナセミド系製剤
アレビアチン散10%		g	mg		内				劇	採用				1132 ヒダントイン系製剤
アレビアチン錠100mg		錠			内					採用			不可	1132 ヒダントイン系製剤
ヒダントール錠25mg		錠			内					採用			可	1132 ヒダントイン系製剤
ミノアレ散66.7%		g	mg		内					採用				1133 オキサゾリジン系製剤
フェノバル錠30mg		錠			内	向			劇	採用			可	1134 バルビツール酸系製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類	
フェノバル散10%		g	mg		内	向			劇	採用				1134 バルビツール酸系製剤	
プリミドン細粒99.5%「日医工」		g	mg		内					採用				1135 プリミドン系製剤	
プリミドン錠250mg「日医工」		錠			内					院外				1135 プリミドン系製剤	
ベンザリン錠5 5mg	→ ニトラゼパム錠5mg「テバ」	錠			内	向				院外	可	後		1139 その他の抗てんかん剤	
ベンザリン細粒1%		g	mg		内	向				採用				1139 その他の抗てんかん剤	
ニトラゼパム錠5mg「JG」	→ ベンザリン錠5 5mg	錠			内	向				採用	可	後		1139 その他の抗てんかん剤	
エピレオプチマル散50%		g	mg		内					院外				1139 てんかん小発作治療剤	
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→ テグレート細粒50%	g	mg		内					採用			後	1139 向精神作用性抗てんかん剤	
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→ テグレート錠100mg	錠			内					採用	可	後		1139 向精神作用性抗てんかん剤	
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→ テグレート錠200mg	錠			内					採用	可	後		1139 向精神作用性抗てんかん剤	
テグレート細粒50%	→ カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg		内					院外		後		1139 向精神作用性抗てんかん剤	
テグレート錠100mg	→ カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠			内					院外	可	後		1139 向精神作用性抗てんかん剤	
テグレート錠200mg	→ カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠			内					院外	可	後		1139 向精神作用性抗てんかん剤	
イーケプラドライシロップ50%	→ レベチラセタムDS50%「トーワ」	g	mg		内					院外			後	1139 抗てんかん剤	
イーケプラ錠250mg		錠			内					院外				1139 抗てんかん剤	
イーケプラ錠500mg		錠			内					採用	可			1139 抗てんかん剤	
エクセグラン散20%		g	mg		内				劇	院外				1139 抗てんかん剤	
エクセグラン錠100mg	→ ゾニサミド錠100mg「アメル」	錠			内				劇	院外	可	後		1139 抗てんかん剤	
ガバペン錠300mg		錠			内					採用		不可		1139 抗てんかん剤	
セレニカR顆粒40%	→ バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg		内					採用			後	1139 抗てんかん剤	
ゾニサミド錠100mg「アメル」	→ エクセグラン錠100mg	錠			内				劇	採用	可	後		1139 抗てんかん剤	
デパケンR錠200 200mg	→ バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トーワ」	錠			内					院外	不可	後		1139 抗てんかん剤	
デパケンシロップ5%	→ バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外			後	1139 抗てんかん剤	
デパケン錠100 100mg		錠			内					院外	不可			1139 抗てんかん剤	
デパケン錠200mg		錠			内					院外	不可			1139 抗てんかん剤	
トピナ錠50mg	→ トピラマート錠50mg「アメル」	錠			内					院外	不可	後		1139 抗てんかん剤	
トピラマート錠50mg「アメル」	→ トピナ錠50mg	錠			内					採用	不可	後		1139 抗てんかん剤	
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→ デパケンシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	1139 抗てんかん剤	
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→ セレニカR顆粒40%	g	mg		内					院外			後	1139 抗てんかん剤	
バルプロ酸ナトリウム徐放錠200mg「トーワ」	→ デパケンR錠200 200mg	錠			内					採用	不可	後		1139 抗てんかん剤	
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」		錠			内					院外			後	1139 抗てんかん剤	
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」		錠			内					採用	不可	後		1139 抗てんかん剤	
ヒダントールF配合錠		錠			内	向			劇	採用	可			1139 抗てんかん剤	
ビムパットドライシロップ10%		g			内				劇	採用				1139 抗てんかん剤	
ビムパット錠100mg		錠			内				劇	採用	不可			1139 抗てんかん剤	
ビムパット錠50mg		錠			内				劇	採用	不可			1139 抗てんかん剤	
フィコンバ錠2mg		錠			内					院外				1139 抗てんかん剤	
フィコンバ錠4mg		錠			内					院外				1139 抗てんかん剤	
マイスタン錠5mg		錠			内	向				院外	可			1139 抗てんかん剤	
ラミクタール錠100mg		錠			内				劇	院外	可			1139 抗てんかん剤	
ラミクタール錠25mg		錠			内				劇	採用	可			1139 抗てんかん剤	
ラミクタール錠小児用2mg		錠			内				劇	院外	可			1139 抗てんかん剤	
ラミクタール錠小児用5mg		錠			内				劇	院外	可			1139 抗てんかん剤	
リボトリール細粒0.1%		g	mg		内	向				採用				1139 抗てんかん剤	
リボトリール錠0.5mg		錠			内	向				採用	可			1139 抗てんかん剤	
リボトリール錠1mg		錠			内	向				院外	可			1139 抗てんかん剤	
リボトリール錠2mg		錠			内	向				採用	可			1139 抗てんかん剤	
レベチラセタムDS50%「トーワ」	→ イーケプラドライシロップ50%	g			内					採用			後	1139 抗てんかん剤	
ダイアアップ坐剤10 10mg		個			外	向				採用				1139 小児用抗けいれん剤	
ダイアアップ坐剤4 4mg		個			外	向				採用				1139 小児用抗けいれん剤	
ダイアアップ坐剤6 6mg		個			外	向				採用				1139 小児用抗けいれん剤	
114 解熱鎮痛消炎剤															
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」	→ アンヒバ坐剤小児用100mg	個			外					採用				1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等	
カロナール細粒20%		g	mg		内				劇	院外			後	1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等	
カロナール細粒50%		g	mg		内				劇	採用			後	1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等	
カロナール錠200 200mg		錠			内					採用			可	後	1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等
カロナール錠300		錠			内					院外				1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等	
カロナール錠500		錠			内				劇	採用	可			1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等	
ボンタールカプセル250mg		CP			内					院外	可			1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等	
ボンタールシロップ3.25%		mL	mg		内					採用				1141 アニン系製剤：メフェナム酸、フルフェナム酸等	
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」	→ アンヒバ坐剤小児用100mg	個			外					院外				1141 小児用解熱鎮痛剤	
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	→ アンヒバ坐剤小児用200mg	個			外					採用				1141 小児用解熱鎮痛剤	
アンヒバ坐剤小児用100mg	→ アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」	個			外					院外				1141 小児用解熱鎮痛剤	
アンヒバ坐剤小児用200mg	→ アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」	個			外					院外				1141 小児用解熱鎮痛剤	
アンヒバ坐剤小児用50mg		個			外					院外				1141 小児用解熱鎮痛剤	
アスピリン「ヨシダ」	→ アスピリン原末「マルイシ」	g	mg		内					採用				1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等	
アスピリン原末「マルイシ」	→ アスピリン「ヨシダ」	g	mg		内					院外				1143 サリチル酸系製剤：アスピリン等	
ジクトルテープ75mg		枚			外					採用				1147 フェニル酢酸系製剤	
ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」	→ ボルタレンSRカプセル37.5mg	CP		2024/3/31	内				劇	削除	可	後		1147 フェニル酢酸系製剤	

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ジクロフェナクNa錠25mg「トロー」	→ボルタレン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	→ボルタレンサボ12.5mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	→ボルタレンサボ25mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	→ボルタレンサボ50mg	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンSRカプセル37.5mg	→ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トロー」	CP			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ12.5mg	→ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ25mg	→ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレンサボ50mg	→ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	個			外				劇	採用			後	1147 フェニル酢酸系製剤
ボルタレン錠25mg	→ジクロフェナクNa錠25mg「トロー」	錠			内				劇	採用		可	後	1147 フェニル酢酸系製剤
ソランター錠100mg		錠			内					採用		可		1148 塩基性消炎鎮痛剤
トラマールOD錠25mg		錠			内					採用		不可		1149 がん疼痛/慢性疼痛治療剤
ノイトロピン錠4単位		錠			内					採用		不可		1149 下行性疼痛抑制系経路型疼痛治療剤
SG配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				1149 解熱鎮痛剤
ノルスパンテープ10mg		枚			外	向			劇	採用				1149 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
ノルスパンテープ5mg		枚			外	向			劇	採用				1149 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
モーバー錠100mg		錠			内					採用		可		1149 抗リウマチ剤
ブルフェン錠100 100mg	→イブプロフェン錠100mg「TCK」	錠			内					採用		可	後	1149 抗炎症・鎮痛・解熱剤
ロキソニン細粒10%	→ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」	g	mg		内					採用			後	1149 抗炎症・鎮痛・解熱剤
ロキソニン錠60mg		錠			内					採用		可		1149 抗炎症・鎮痛・解熱剤
ロキソプロフェンNa細粒10%「YD」		g	mg		内					採用			後	1149 抗炎症・鎮痛・解熱剤
ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」		錠			内					採用		可	後	1149 抗炎症・鎮痛・解熱剤
ワントラム錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		1149 持続性ががん疼痛・慢性疼痛治療剤
ナイキサン錠100mg		錠			内				劇	採用		可		1149 鎮痛・抗炎症剤
フルカムカプセル27mg		CP		2024/3/31	内					削除		可		1149 鎮痛・抗炎症剤
ソセゴン錠25mg		錠			内	向			劇	採用		可		1149 鎮痛剤
レペタン坐剤0.2mg		個			外	向			劇	採用				1149 鎮痛剤
レペタン坐剤0.4mg		個			外	向			劇	採用				1149 鎮痛剤
クリアミン配合錠A1.0		錠			内				劇	採用		不可		1149 頭痛治療剤
イブプロフェン錠100mg「TCK」	→ブルフェン錠100 100mg	錠			内					採用		可	後	1149 非ステロイド性抗炎症・鎮痛・解熱剤
パラミジンカプセル300mg		CP			内				劇	採用		可		1149 非ステロイド性抗炎症・痛風治療剤
クリナリル錠100 100mg		錠		2024/3/31	内				劇	採用		可		1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
セレコキシブ錠100mg「JG」	→セレコックス錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
セレコックス錠100mg	→セレコキシブ錠100mg「JG」	錠			内				劇	採用		可	後	1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
セレコックス錠200mg		錠			内				劇	採用		可		1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
メロキシカム錠10mg「NP」	→モービック錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
モービック錠10mg	→メロキシカム錠10mg「NP」	錠			内					採用		可	後	1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
ロルカム錠4mg	→ロルノキシカム錠4mg「KO」	錠			内				劇	採用		可		1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
ロルノキシカム錠4mg「KO」	→ロルカム錠4mg	錠			内				劇	採用		可		1149 非ステロイド性消炎・鎮痛剤
エドドラク錠200mg「タイヨー」	→ハイベン錠200mg	錠			内				劇	採用		可	後	1149 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
ハイベン錠200mg	→エドドラク錠200mg「タイヨー」	錠			内					採用		可	後	1149 非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤
トアラセット配合錠「杏林」	→トラムセット配合錠	錠			内				劇	採用		可	後	1149 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
トラムセット配合錠	→トアラセット配合錠「杏林」	錠			内				劇	採用		可	後	1149 慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤
ツートラム錠25mg		錠			内				劇	採用		不可		1149 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤
ツートラム錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1149 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤
ツートラム錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		1149 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤
ツートラム錠150mg		錠			内				劇	採用		不可		1149 慢性疼痛・がん疼痛持続性鎮痛剤
116 抗パーキンソン剤														
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg		内					採用			後	1161 アマンタジン製剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	→シンメトレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1161 アマンタジン製剤
シンメトレル錠50mg	→アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠			内					採用		不可	後	1161 アマンタジン製剤
シンメトレル細粒10%		g	mg		内					採用			後	1161 アマンタジン製剤
ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」		g	mg		内					採用			後	1162 ビペリデン製剤
ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」		錠			内					採用		可	後	1162 ビペリデン製剤
ドパゾール錠200mg		錠			内					採用		不可		1164 レボドパ製剤
ノウリアスト錠20mg		錠			内					採用		不可		1169 アドレニン受容体拮抗薬
ピレチア錠(5mg)		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内					採用		可		1169 その他の抗パーキンソン剤
ピレチア細粒10%		g	mg		内				劇	採用				1169 その他の抗パーキンソン剤
レキップ錠1mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 ドパミンD2受容体作動薬
ニュープロパッチ13.5mg		枚			外					採用				1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ニュープロパッチ18mg		枚			外					採用				1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ニュープロパッチ2.25mg		枚			外					採用				1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ニュープロパッチ4.5mg		枚			外					採用				1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ニュープロパッチ9mg		枚			外					採用				1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ピ・シフロール錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ピ・シフロール錠0.5mg	→プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	→ミラベックスLA錠0.375mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「DSEP」	→ミラベックスLA錠1.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「アメル」	→ピ・シフロール錠0.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ペルマックス錠250μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ペルマックス錠50μg		錠			内				劇	院外		不可		1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ミラベックスLA錠0.375mg	→ プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgM[DSEP]	錠			内				劇	院外		不可	後発	1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ミラベックスLA錠1.5mg	→ プラミベキソール塩酸塩LA錠1.5mgM[DSEP]	錠			内				劇	院外		不可	後発	1169 ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
カバサル錠0.25mg	→ カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		不可		1169 ドパミン作動薬
カバサル錠1.0mg 1mg	→ カベルゴリン錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	1169 ドパミン作動薬
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	→ カバサル錠0.25mg	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 ドパミン作動薬
カベルゴリン錠1mg「サワイ」	→ カバサル錠1.0mg	錠			内				劇	院外		不可	後	1169 ドパミン作動薬
ドブスOD錠100mg		CP			内					採用		不可		1169 ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤
マドパー配合錠		錠			内					採用		可		1169 パーキンソンズム治療剤
メネシット配合錠100		錠			内					採用		可		1169 パーキンソンズム治療剤
アーテン散1%		g mg			内					院外				1169 パーキンソン症候群治療剤
アーテン錠(2mg)		錠			内					採用		可		1169 パーキンソン症候群治療剤
トリモール錠2mg		錠			内					院外		可		1169 パーキンソン症候群治療剤
アジレクト錠0.5mg		錠			内				劇	院外				1169 パーキンソン病治療剤
アジレクト錠1mg		錠			内				劇	院外				1169 パーキンソン病治療剤
エクフィナ錠50mg		錠			内				劇	院外				1169 パーキンソン病治療剤
エフピーOD錠2.5 2.5mg		錠			内	覚原			劇	採用		不可		1169 パーキンソン病治療剤
トレリーフOD錠25mg		錠			内					院外		不可		1169 パーキンソン病治療剤
ハルロピテプ16mg		枚			外				劇	院外				1169 経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ハルロピテプ24mg		枚			外				劇	院外				1169 経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ハルロピテプ32mg		枚			外				劇	院外				1169 経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ハルロピテプ40mg		枚			外				劇	院外				1169 経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
ハルロピテプ8mg		枚			外				劇	院外				1169 経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤
スタレボ配合錠L100		錠			内					院外		可		1169 抗パーキンソン剤
スタレボ配合錠L50		錠			内					院外		可		1169 抗パーキンソン剤
パーロデル錠2.5mg	→ プロモクリプチン錠2.5mg「F」	錠			内				劇	院外		可	後発	1169 持続性ドパミン作動薬
プロモクリプチン錠2.5mg「F」	→ パーロデル錠2.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	1169 持続性ドパミン作動薬
エンタカボン錠100mg「アメル」	→ コムタン錠100mg	錠			内					採用		可	後	1169 末梢COMT阻害剤
オンジェンティス錠25mg		錠			内				劇	院外				1169 末梢COMT阻害剤
コムタン錠100mg	→ エンタカボン錠100mg「アメル」	錠			内					院外		可	後発	1169 末梢COMT阻害剤
117 精神神経用剤														
シンメレル細粒10%		g mg			内					院外			後発	1170 精神神経用剤
シンメレル錠50mg	→ アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠			内					院外		不可	後発	1170 精神神経用剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	→ シンメレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	1170 精神神経用剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g mg			内					採用			後	1170 精神神経用剤
ウインタミン細粒(10%)		g mg			内				劇	採用				1171 クロロプロマジン製剤
コントミン糖衣錠12.5mg		錠			内					採用		不可		1171 クロロプロマジン製剤
コントミン糖衣錠25mg		錠			内					採用		不可		1171 クロロプロマジン製剤
コントミン糖衣錠50mg		錠			内				劇	採用		不可		1171 クロロプロマジン製剤
ニューレプテル錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ノバミン錠5mg		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠2mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ピーゼットシー糖衣錠4mg		錠			内					採用		不可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン細粒10%		g mg			内				劇	採用				1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(25mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(50mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
ヒルナミン錠(5mg)		錠			内					採用		可		1172 フェノチアジン系製剤
アナフラニール錠10mg		錠			内					院外		可		1174 イミプラミン系製剤
アナフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アンプリット錠10mg		錠			内					院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
アンプリット錠25mg		錠			内					院外		不可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠10mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
トフラニール錠25mg		錠			内					採用		可		1174 イミプラミン系製剤
アモキササンカプセル10mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アモキササンカプセル25mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
アリピラゾール内用液6mg分包装「サワイ」		包			内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
イフェクサーSRカプセル37.5mg		CP			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
イフェクサーSRカプセル75mg		CP			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
インヴェガ錠3mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
インチュニブ錠1mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム細粒1%「JG」	→ デバス細粒1%	g mg			内	向				採用			後	1179 その他の精神神経用剤
エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	→ デバス錠0.5mg	錠			内	向				採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
エビリファイ錠1mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
エビリファイ錠3mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
エビリファイ錠6mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	→ ジブレキサ錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピンOD錠5mg「トーフ」	→ ジブレキササイティス錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
オランザピン細粒1%「トーフ」	→ ジブレキサ細粒1%	g mg			内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
クエチアピン細粒50%「サワイ」	→セロクエル細粒50%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
グラマリール細粒10%	→チアプリド細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	1179 その他の精神神経用剤
グラマリール錠25mg	→チアプリド錠25mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クレミン錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	→リーゼ錠5mg	錠			内	向				採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
クロフェクトン錠25mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
サインバルタカプセル20mg		CP			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
サインバルタカプセル30mg		CP			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ジェゾロフト錠50mg	→セルトラリン錠50mg「明治」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
シクレスト舌下錠5mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
ジプレキササイテイス錠5mg	→オランザピンOD錠5mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジプレキサ細粒1%	→オランザピン細粒1%「トーフ」	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ジプレキサ錠2.5mg	→オランザピンOD錠2.5mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ジプレキサ錠5mg		錠			内				劇	院外		不可		1179 その他の精神神経用剤
スルピリド錠50mg「サワイ」	→ドグマチール錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	→テシブール錠1mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セルトラリン錠50mg「明治」	→ジェゾロフト錠50mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セレネース細粒1%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
セレネース錠1.5mg					内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
セレネース内服液0.2%		mL	mg		内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
セロクエル100mg錠	→クエチアピン錠100mg「AA」	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル25mg錠	→クエチアピン錠25mg「AA」	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
セロクエル細粒50%	→クエチアピン細粒50%「サワイ」	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾペピン細粒10%	→ロドピン細粒10%	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ゾペピン錠25mg	→ロドピン錠25mg	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」		錠		2025/3/31	内				劇	院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	→リーマス錠200 200mg	錠		2025/3/31	内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアプリド塩酸塩錠25mg「サワイ」	→グラマリール錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
チアプリド細粒10%「サワイ」	→グラマリール細粒10%	g	mg		内					採用			後	1179 その他の精神神経用剤
テシブール錠1mg	→セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
テトラミド錠10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
デパス細粒1%	→エチゾラム細粒1%「JG」	g	mg		内	向				院外			後	1179 その他の精神神経用剤
デパス錠0.5mg	→エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール細粒50%		g	mg		内				劇	採用				1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠200mg		錠			内				劇	院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ドグマチール錠50mg	→スルピリド錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	→レスリオン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	→レスリオン錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠10 10mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリプタノール錠25 25mg		錠			内					採用		可		1179 その他の精神神経用剤
トリンテリックス錠10mg		錠			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
トリンテリックス錠20mg		錠			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠15mg	→ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
トレドミン錠25mg	→ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ノリレン錠25mg		錠			内				劇	採用		可		1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠10mg	→パロキセチン錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パキシル錠20mg	→パロキセチン錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠10mg「サワイ」	→パキシル錠10mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
パロキセチン錠20mg「サワイ」	→パキシル錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」		錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	→フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	→ルボックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
プロピタン錠50mg		錠			内					院外		可		1179 その他の精神神経用剤
ブロムペリドール錠3mg「アメル」	→インブロメン錠3mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	→ルーラン錠4mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	→ルジオモール錠10mg	錠			内					採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	→ルジオモール錠25mg	錠			内					採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	→レメロン錠15mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	→トレドミン錠15mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	→トレドミン錠25mg	錠			内				劇	採用		可	後	1179 その他の精神神経用剤
ラゾーダ錠20mg		錠			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
リーゼ錠5mg	→クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	錠			内	向				院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リーマス錠200 200mg	→炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	錠			内					院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール細粒1%	→リスベリドン細粒1%	g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール錠1mg	→リスベリドンOD錠1mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(0.5mL/包)	→リスベリドン内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mg/mL)		mL			内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
リスパダール内用液(1mL/包)	→リスベリドン内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	詳	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	→リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	→リスバダール錠1mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
リスペリドン細粒1%	→リスバダール細粒1%	g	mg		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスペリドン内用液(0.5mL/包)	→リスバダール内用液(0.5mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リスペリドン内用液(1mL/包)	→リスバダール内用液(1mL/包)	mL	包		内				劇	採用			後	1179 その他の精神神経用剤
リタリン錠10mg		錠			内	向			劇	採用			可	1179 その他の精神神経用剤
ルーラン錠4mg	→ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	錠			内				劇	採用			可	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠10mg	→マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルジオミール錠25mg	→マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内					院外		不可	後	1179 その他の精神神経用剤
ルボックス錠25 25mg	→フルボキサミンレイン酸塩錠25mg「サワイ」	錠			内					院外			可	1179 その他の精神神経用剤
レキササルティOD錠0.5mg		錠			内				劇	院外				1179 その他の精神神経用剤
レクサプロ錠10mg		錠			内				劇	院外			可	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠25 25mg	→トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	錠			内				劇	院外			可	1179 その他の精神神経用剤
レスリン錠50 50mg	→トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	錠			内				劇	院外			可	1179 その他の精神神経用剤
レメロン錠15mg	→ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	錠			内				劇	院外			可	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン細粒10%		g	mg		内				劇	院外			後	1179 その他の精神神経用剤
ロドピン錠25mg		錠			内				劇	院外			可	1179 その他の精神神経用剤
アタラックスPカプセル25mg		CP			内					採用			可	1179 抗アレルギー性緩和と精神安定剤
ロナセンテープ20mg		枚			外				劇	採用				1179 抗精神病剤
ロナセン錠4mg		錠			内				劇	採用			可	1179 抗精神病剤
ラミクタール錠小児用5mg		錠			内				劇	院外			可	1179 双極性障害治療剤
ラミクタール錠小児用2mg		錠			内				劇	院外			可	1179 双極性障害治療剤
ラミクタール錠25mg		錠			内				劇	採用			可	1179 双極性障害治療剤
ラミクタール錠100mg		錠			内				劇	院外			可	1179 双極性障害治療剤
ストラテラカプセル40mg		CP			内				劇	院外				1179 注意欠陥/多動性障害治療剤
バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」		錠			内					採用		不可	後	1179 躁状態治療剤
バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」		錠			内					院外			後	1179 躁状態治療剤
バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	→デパケンR錠200 200mg	錠			内					採用		不可	後	1179 躁状態治療剤
バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	→セレニカR顆粒40%	g	mg		内					院外			後	1179 躁状態治療剤
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	→デパケンシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	1179 躁状態治療剤
デパケン錠200mg		錠			内					院外		不可	後	1179 躁状態治療剤
デパケン錠100 100mg		錠			内					院外		不可	後	1179 躁状態治療剤
デパケンシロップ5%	→バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	mL	mg		内					院外			後	1179 躁状態治療剤
デパケンR錠200 200mg	→バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	錠			内					院外		不可	後	1179 躁状態治療剤
テグレート錠200mg	→カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	錠			内					院外			可	1179 躁状態治療剤
テグレート錠100mg	→カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	錠			内					院外			可	1179 躁状態治療剤
テグレート錠細粒50%	→カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	g	mg		内					院外			後	1179 躁状態治療剤
セレニカR顆粒40%	→バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジナガ」	g	mg		内					採用			後	1179 躁状態治療剤
カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	→テグレート錠200mg	錠			内					採用			可	1179 躁状態治療剤
カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	→テグレート錠100mg	錠			内					採用			可	1179 躁状態治療剤
カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	→テグレート錠細粒50%	g	mg		内					採用			後	1179 躁状態治療剤
118 総合感冒剤														
トーフチーム配合顆粒(1g/包)	→PL配合顆粒(1g/包)	g	包		内					採用				1180 総合感冒剤
PL配合顆粒(1g/包)	→トーフチーム配合顆粒(1g/包)	g	包		内					院外				1180 総合感冒剤
幼児用PL配合顆粒		g	包		内				劇	院外				1180 総合感冒剤
119 その他の中枢神経系用薬														
セリンクロ錠10mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 アルコール依存症飲酒量低減薬
アリドネパッチ27.5mg		枚			外				劇	院外				1190 アルツハイマー型認知症治療剤
アリセプト錠3mg	→ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	錠			内				劇	院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬
アリセプト錠5mg	→ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外			後	1190 その他の中枢神経系用薬
セレジスト錠5 5mg	→タルチレリン錠5mg「サワイ」	錠			内					院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬
タルチレリン錠5mg「サワイ」	→セレジスト錠5 5mg	錠			内					採用			可	1190 その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル120mg		CP			内					院外				1190 その他の中枢神経系用薬
テクフィデラカプセル240mg		CP			内					院外				1190 その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	→アリセプト錠3mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	→アリセプト錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	→リリカOD錠25mg	錠			内					採用			後	1190 その他の中枢神経系用薬
プレガバリンOD錠75mg「トーワ」	→リリカOD錠75mg	錠			内					採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠10mg		錠			内				劇	院外		不可		1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠20mg	→メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」	錠			内				劇	院外		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリーOD錠5mg	→メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」	錠			内				劇	院外		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠10mg		錠			内					院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠20mg		錠			内					院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬
メマリー錠5mg		錠			内				劇	院外			可	1190 その他の中枢神経系用薬
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「アメル」	→メマリーOD錠20mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「アメル」	→メマリーOD錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	1190 その他の中枢神経系用薬
メラトベル顆粒小児用0.2%		g			内					院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ13.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ18mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
リバスタッチパッチ4.5mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リバスタッチパッチ9mg		枚			外				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠150mg		錠			内					院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠25mg	→ プレガバリンOD錠25mg「トロー」	錠			内					院外	不可	後発		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカOD錠75mg	→ プレガバリンOD錠75mg「トロー」	錠			内					院外	不可	後発		1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル150mg		CP			内					院外	可			1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル25mg		CP			内					院外	可			1190 その他の中枢神経系用薬
リリカカプセル75mg		CP			内					院外	可			1190 その他の中枢神経系用薬
リルゾール錠50mg「タナベ」	→ リルテック錠50	錠			内					採用	可	後		1190 その他の中枢神経系用薬
リルテック錠50 50mg	→ リルゾール錠50mg「タナベ」	錠			内					院外	可	後発		1190 その他の中枢神経系用薬
レイボ錠50mg		錠			内				劇	院外				1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチOD錠2.5μg		錠			内				劇	採用	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
レミッチカプセル2.5μg		CP			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
レミニールOD錠4mg		錠			内				劇	院外	不可			1190 その他の中枢神経系用薬
ロゼレム錠8mg		錠			内					採用	可			1190 その他の中枢神経系用薬
サインバルタカプセル30mg		CP			内				劇	院外	可			1190 その他の中枢神経系用薬
サインバルタカプセル20mg		CP			内				劇	採用	可			1190 その他の中枢神経系用薬
ベルソムラ錠15mg		錠			内					採用	不可			1190 催眠鎮静薬
ベルソムラ錠20mg		錠			内					院外	不可			1190 催眠鎮静薬
タリージェOD錠10mg		錠			内					院外	不可			1190 神経障害性疼痛治療剤
タリージェOD錠15mg		錠			内					院外	不可			1190 神経障害性疼痛治療剤
タリージェOD錠2.5mg		錠			内					院外	不可			1190 神経障害性疼痛治療剤
タリージェOD錠5mg		錠			内					採用	不可			1190 神経障害性疼痛治療剤
デエビゴ錠10mg		錠			内					院外	可			1190 不眠症治療剤
デエビゴ錠2.5mg		錠			内					採用	可			1190 不眠症治療剤
デエビゴ錠5mg		錠			内					採用	可			1190 不眠症治療剤
タリージェ錠10mg錠		錠			内					院外	不可			1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠15mg錠		錠			内					院外	不可			1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠2.5mg錠		錠			内					院外	不可			1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
タリージェ錠5mg錠		錠			内					院外	不可			1190 末梢性神経障害性疼痛治療剤
121 局所麻酔剤														
テカイン原末		g	2024/3/31		外				劇	削除				1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤、プロカイン等
キシロカインゼリー2% (30mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインビスカス2% (100mL/瓶)		mL	瓶		外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
キシロカインボンブスプレー8% (80g/本)		g	本		外				劇	採用		後		1214 キシリジン系製剤
キシロカイン液「4%」(20mL/本)		mL	本		外					採用				1214 キシリジン系製剤
ペンレステープ18mg 30.5mm×50.0mm		枚			外				劇	採用				1214 キシリジン系製剤
ストロカイン錠5mg		錠			内					採用	可			1219 消化管粘膜炎局麻剤
122 骨格筋弛緩剤														
クロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」	→ リンラキサー錠250mg	錠			内					採用	可	後		1225 カルバメート系製剤
リンラキサー錠250mg	→ カロルフェニシンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」	錠			内					院外	可	後発		1225 カルバメート系製剤
ダントリウムカプセル25mg		CP			内					採用	可			1229 痙性麻痺緩解剤・悪性症候群治療剤
123 自律神経剤														
ウブレチド錠5mg		錠			内			毒		採用	可			1231 四級アンモニウム塩製剤・メタンチリンプロミド等
トランコロン錠7.5mg		錠	2024/3/31		内					削除	可			1231 四級アンモニウム塩製剤・メタンチリンプロミド等
ベサコリン散5%		g	mg		内				劇	採用				1231 四級アンモニウム塩製剤・メタンチリンプロミド等
マイテラーゼ錠10mg		錠			内					院外	可			1231 四級アンモニウム塩製剤・メタンチリンプロミド等
メスチノン錠60mg		錠			内				劇	院外	可			1233 ネオスチグミン系製剤
グランダキシン錠50 50mg	→ トフィソバム錠50mg「日医工」	錠			内					採用	可	後発		1239 自律神経調整剤
トフィソバム錠50mg「日医工」	→ グランダキシン錠50	錠			内					院外	可	後		1239 自律神経調整剤
124 鎮けい剤														
コリオパンカプセル5mg		CP	2024/3/31		内					削除	可			1242 アトロピン系製剤
ブスコパン錠10mg		錠			内					採用	可			1242 アトロピン系製剤
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内			毒		院外				1242 アトロピン系製剤
チザニジン錠1mg「日医工」	→ テルネリン錠1mg	錠			内					採用	可	後		1249 筋緊張緩和剤
テルネリン錠1mg	→ チザニジン錠1mg「日医工」	錠			内					院外	可	後発		1249 筋緊張緩和剤
ミオナール錠50mg	→ エペリゾン塩酸塩錠50mg「旭化成」	錠			内					院外	可	後発		1249 筋緊張緩和剤
エペリゾン塩酸塩錠50mg「トロー」	→ ミオナール錠50mg	錠			内					採用	可	後		1249 筋緊張症候改善剤
アフロクアロン錠20mg	→ アロフト錠20mg	錠			内					院外		後		1249 筋緊張性疾患治療剤
アロフト錠20mg		錠			内					院外	可			1249 筋緊張性疾患治療剤
リオレサール錠5mg		錠			内				劇	採用	可			1249 抗痙縮剤
セスデンカプセル30mg	→ チメビジウム臭化物錠30mg「サワイ」	CP			内					院外	可	後発		1249 鎮痙・鎮痛剤
チメビジウム臭化物錠30mg「サワイ」	→ セスデンカプセル30mg	錠			内					採用	可	後		1249 鎮痙・鎮痛剤
125 発汗剤、止汗剤														
アポハイドローション20%		g			外					院外				1259 原発性手掌多汗症治療剤
129 その他の末梢神経系用薬														
ピンダケルカプセル20mg		CP			内				劇	院外				1290 TTR型アミロイドーシス治療薬
131 眼科用剤														
リュウアト1%眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外				劇	採用		後		1311 散瞳・調節麻痺点眼剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	詳	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
日点アトロピン点眼液1% 5mL		瓶			外				劇	採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
サイプレジン1%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	→ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ネオシネジコワ5%点眼液(10mL/本)		mL	本		外					採用				1311 散瞳剤;ホマトロピン等
ミドリンM点眼液0.4%(5mL/本)	→トロピカミド点眼液0.4%「日点」(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1311 散瞳剤;ホマトロピン等
サンピロ点眼液2% 5mL		瓶			外				劇	採用				1312 縮瞳剤;ピロカルピン等
サンピロ点眼液3% 5mL		瓶			外				劇	院外				1312 縮瞳剤;ピロカルピン等
キシロカイン点眼液4%(20mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
ベノキシル点眼液0.4%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1313 眼科用局所麻酔剤
フルオロメロン点眼液0.02%「センジュ」(5mL/本)	フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルオロメロン点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	→フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.02%(5mL/本)	→オドメール点眼液0.02%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
フルメロン点眼液0.1%(5mL/本)	→オドメール点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
ベタメタゾン酢酸エステルNa・P ₄ 眼耳鼻科用液0.1%「日点」		mL	本		外					院外				1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	→サンベタンゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン点眼液及び眼軟膏剤
ブレドニン眼軟膏(5g/本)		g	本		外					院外				1315 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
リンデロン点眼液0.01%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1315 眼科用合成副腎皮質ホルモン剤
サンベタンゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL/本)	→リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1315 副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤
アジマイシン点眼液1%		mL	本		外					院外				1317 15員環マクロライド系抗生物質点眼剤
トブラシン点眼液0.3%(5mL/瓶)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤
パニマイシン点眼液0.3% 3mg(5mL/本)		mL	本		外				劇	採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ベストロン点眼液0.5% 5mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					採用				1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラサイクリン眼軟膏剤
ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」5g		g	本		外					院外				1317 抗真菌剤
硫酸アトロピン「ホエイ」		g			内			毒		院外				1318 アルカロイド製剤
アイオビジンUD点眼液1% 0.1mL		個			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
アイドロイチン3%点眼液 5mL		瓶			外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
アイファガン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	→ゾビラックス眼軟膏3%	g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
アダブチノール錠5mg		錠			内					院外		不可		1319 その他の眼科用剤
アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
アレジオン点眼液0.05%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
エイゾト懸濁性点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
エイベリス点眼液0.002%		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
エコリシン眼軟膏(3.5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
オキシグルタチオン眼灌流液0.0184%キット「センジュ」	→オベガードネオキット眼灌流液0.0184% 500mL	キット			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	→タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	→パタノール点眼液0.1%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ガチフロ点眼液0.3%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(2.5mL/本)	→ミケランLA点眼液2%	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
キサラン点眼液0.005%(2.5mL/本)	→ラキプロスト点眼液0.005%「センジュ」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
グラナテック点眼液0.4%		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
クラビット点眼液1.5%(5mL/本)	→レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
コソト配合点眼液(5mL/本)		瓶			外					院外				1319 その他の眼科用剤
サンコバ点眼液0.02% 5mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
サンドールP点眼液(5mL/本)	→ミドリンP点眼液(10mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
硝酸銀「VTRS」原末		g			外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
スコビゾル眼科用液		個			外					院内				1319 その他の眼科用剤
ゾビラックス眼軟膏3%	→アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
タブコム配合点眼液		mL	本		外				劇	採用				1319 その他の眼科用剤
タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/本)		mL	本		外				劇	院外				1319 その他の眼科用剤
タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/本)	→オフロキサシン眼軟膏0.3%(3.5g/本)	g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
チモトールXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	→チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
チモトール点眼液0.5%(5mL/本)	→チモロール点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
チモロールXE点眼液0.5%「杏林」(2.5mL/本)	→チモトールXE点眼液0.5%(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
チモロール点眼液0.5%「杏林」(5mL/本)	→チモトール点眼液0.5%(5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
デイスコビスク1.0眼粘弾剤		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
デタントール0.01%点眼液(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
トルソプト点眼液1%(5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ドルモロール配合点眼液「センジュ」(2.5mL/本)		mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ニフラン点眼液0.1%(5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
ネオメドロールEE軟膏		g	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
パタノール点眼液0.1%(5mL/本)	→オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「生化学」		筒			外					院内				1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	→ヒアレイン点眼液0.1%	瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「センジュ」(5mL/本)	→ヒアレイン点眼液0.3%	瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	詳	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL		個			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	→ ヒアレインNa点眼液0.1%「センジュ」(5mL/本)	瓶			外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ヒアレイン点眼液0.3% (0.3% 5mL/本)	→ ヒアレインNa点眼液0.3%「センジュ」(5mL/本)	瓶			外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
PA・ヨード点眼・洗眼液		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ビーエスエスプラス500眼灌漑液0.0184% 0.46%20mL		瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL		筒			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ピスコート0.5眼粘弾剤 0.5		筒			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
ピレノキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL		瓶			外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
プロナック点眼液0.1% (5mL/本)	→ プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」	mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
プロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(5mL/本)	→ プロナック点眼液0.1% (5mL/本)	mL	本		外					院外			後	1319 その他の眼科用剤
ミケランLA点眼液2% (2.5mL/本)	→ ミケランLA点眼液2%「わかと」(2.5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ミドリnP点眼液(10mL/本)	→ サンドールP点眼液(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	→ レバミド懸濁性点眼液2%「参天」	本			外					院外				1319 その他の眼科用剤
ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」	→ キサラタン点眼液0.005% (2.5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
リズモンTG点眼液0.5% (2.5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
リボスチン点眼液0.025% (5mL/本)	→ レボカバステン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1319 その他の眼科用剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
ルミガン点眼液0.03% (2.5mL/本)		mL	本		外					採用				1319 その他の眼科用剤
レスキュラ点眼液0.12% (5mL/本)		mL	本		外					院外				1319 その他の眼科用剤
レバミド懸濁性点眼液2%「参天」	→ ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	瓶	mL		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボカバステン点眼液0.025%「TS」(5mL/本)	→ リボスチン点眼液0.025% (5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」(5mL/本)	→ クラビット点眼液1.5% (5mL/本)	mL	本		外					採用			後	1319 その他の眼科用剤
クロモグリ酸Na点眼液2%「センジュ」5mL	→ インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外					採用				1319 その他の眼科用剤
ジクアスLX点眼液3% (5mL/本)		本			外					採用				1319 ドライアイ治療剤
ジクアス点眼液3% (5mL/本)		瓶			外					院外				1319 ドライアイ治療剤
アゾルガ配合懸濁点眼液		mL	本		外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
グラアルファ配合点眼液		mL	本		外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
タプロスミニ点眼液0.0015%		個	mL		外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
ミケルナ配合点眼液		mL	本		外					院外				1319 緑内障・高眼圧症治療剤
132 耳鼻科用剤														
トラマゾリン点鼻液0.118% 「AFP」(10mL/本)		mL	本		外					採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
トラマゾリン点鼻液0.118% 「AFP」(15mL/本)		mL	本		外					採用				1324 耳鼻科用血管収縮剤
ベストロン耳鼻科用1% 10mg(溶解後の液として)(5mL/本)		mL	本		外					院外				1325 耳鼻科用抗生物質製剤
ザジテン点鼻液0.05% 6.048mg8mL		瓶			外					採用				1329 アレルギー性鼻炎治療剤
リンデロン点眼・点鼻液0.1% (5mL/本)	→ サンベタン眼耳鼻科用液0.1% (5mL/本)	mL	本		外					院外			後発	1329 その他の耳鼻科用剤
眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g/本)		g	本		外					採用				1329 その他の耳鼻科用剤
ベタメタゾン糖エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」		mL	本		外					院外				1329 その他の耳鼻科用剤
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/本)	→ タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	mL	本		外					採用				1329 ニューキノロン系抗菌耳科用剤
タリビッド耳科用液0.3% 3mg(5mL/本)	→ オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/本)	mL	本		外					院外				1329 ニューキノロン系抗菌耳科用剤
リテイバ耳科用250μgセット		セット			外					採用				1329 鼓膜穿孔治療剤
ジオクチルソジウムホサクシート耳科用液5%「CEO」		mL	本		外					採用			後	1329 耳垢除去剤
ストミンA配合錠		錠			内					採用		可		1329 耳鳴緩和剤
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用		瓶			外					採用				1329 定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用		瓶			外					採用			後	1329 定量噴霧式鼻過敏症治療剤
エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用		瓶			外					院外				1329 粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
133 鎮痛剤														
セロク랄錠20mg	→ イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	1339 その他の鎮痛剤
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロク랄錠20mg	錠			内					採用			後	1339 その他の鎮痛剤
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」	→ メリスロン錠6mg	錠			内					院外			可	1339 めまい・平衡障害治療剤
メリスロン錠6mg	→ ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」	錠			内					院外			後発	1339 めまい・平衡障害治療剤
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	→ セファドール錠25mg	錠			内					採用			可	1339 抗めまい剤
セファドール錠25mg	→ ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外			可	1339 抗めまい剤
トラベルミン配合錠		錠			内					採用		不可		1339 鎮痛剤
190 その他の神経系及び感覚器官用医薬品														
メキシチールカプセル50mg	→ メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	CP			内					採用		可	後発	1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
メキシチールカプセル100mg	→ メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	CP			内					採用		可	後発	1900 その他の神経系及び感覚器官用医薬品
211 強心剤														
ジゴシン散0.1%		g	mg		内					採用				2113 ジギタリス系製剤
ジゴシン錠0.25mg		錠			内					院外		可		2113 ジギタリス系製剤
ハーフジゴシンKY錠0.125 0.125mg		錠			内					採用			可	2113 ジギタリス系製剤
ラニラピッド錠0.05mg		錠			内					院外			可	2113 ジギタリス系製剤
ラニラピッド錠0.1mg		錠		2024/3/31	内					院外			可	2113 ジギタリス系製剤
カフェイン水和物「VTRS」原末		g	mg		内					院外				2115 頭痛薬、強心薬、利尿薬
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包		内					採用				2119 その他の強心剤
タナドーバ顆粒75%(1g/包)		g	包		内					採用				2119 経ロドパミンプロドラッグ
プロタノールS錠15mg		錠			内					院外				2119 心機能・組織循環促進剤
カルグート錠5 5mg	→ デノバミン錠5mg「日医工」	錠			内					院外			可	2119 心機能改善剤
デノバミン錠5mg「日医工」	→ カルグート錠5 5mg	錠			内					採用			可	2119 心機能改善剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ピモベンダン錠1.25mg「TE」		錠			内					採用		可	後	2119 心不全治療薬
ピモベンダン錠2.5mg「TE」		錠			内					採用		可	後	2119 心不全治療薬
ノキノン錠10mg		錠			内					採用			後	2119 代謝性強心剤
212 不整脈用剤														
アミサリン錠125mg		錠			内					採用		不可	後	2121 プロカインアミド系製剤
アテノロール錠25mg「トーフ」	テノミン錠25.25mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	アロチノール塩酸塩錠10mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠10mg「トーフ」	アロチノール塩酸塩錠10mg「DSP」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	アロチノール塩酸塩錠5mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
アロチノール塩酸塩錠5mg「トーフ」	アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
インデラル錠10mg		錠			内				劇	採用		不可	後	2123 β-遮断剤
テノミン錠25.25mg	アテノロール錠25mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
テノミン錠50.50mg		錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「トーフ」	メインテート錠0.625mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「トーフ」	メインテート錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
ミケラン錠5mg		錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠0.625mg	ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠2.5mg	ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
メインテート錠5mg		錠			内					採用		可	後	2123 β-遮断剤
メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	セロケン錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	2123 β-遮断剤
セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		可	後	2123 β-遮断剤
アスペノンカプセル10		CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アスペノンカプセル20 20mg	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	アスペノンカプセル20	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アンカロン錠100	錠			内			毒		採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
アンカロン錠100 100mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	錠			内			毒		採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
サンリズムカプセル25mg	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	リスモダンカプセル100mg	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」	リスモダンR錠150mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベノール錠100mg	錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
タンボコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
プロノン錠150mg		錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
ペプリコール錠100mg		錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
ペプリコール錠50mg		錠			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「YD」	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンR錠150mg	ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」	錠			内				劇	採用		不可	後	2129 その他の不整脈用剤
リスモダンカプセル100mg	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	CP			内				劇	採用		可	後	2129 その他の不整脈用剤
ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」		CP		2025/3/31	内				劇	削除		不可	後	2129 不整脈治療剤
ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」	サンリズムカプセル25mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2129 不整脈治療剤
213 利尿剤														
トリクロルメチアジド錠1mg「トーフ」	フルイトラン錠2mg	錠			内					採用		可	後	2132 チアジド系製剤
フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド錠1mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後	2132 チアジド系製剤
アルダクトンA細粒10%		g	mg		内					採用				2133 抗アルドステロン製剤:トリウムテレン等
アルダクトンA錠25mg	スピロラクトン錠25mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリウムテレン等
スピロラクトン錠25mg「トーフ」	アルダクトンA錠25mg	錠			内					採用		可	後	2133 抗アルドステロン製剤:トリウムテレン等
ダイアモックス錠250mg		錠			内					採用		可		2134 炭酸脱水酵素阻害剤
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	錠			内				劇	採用		可	後	2139 V2-受容体拮抗剤
トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	サムスカOD錠7.5mg	錠			内				劇	採用		可	後	2139 V2-受容体拮抗剤
トラセミドOD4mg「TE」	ルブラック錠4mg	錠			内					採用		可	後	2139 ループ利尿剤
ルブラック錠4mg	トラセミドOD4mg「TE」	錠			内					採用		可	後	2139 ループ利尿剤
ルブラック錠8mg		錠			内					採用		可		2139 ループ利尿剤
インソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」		個			内					採用			後	2139 経口浸透性利尿・メニエール病改善剤
イソバイドシロップ70%分包30mL		包			内					採用			後	2139 経口浸透性利尿・メニエール病改善剤
アゾセミド錠30mg「JG」	ダイアート錠30mg	錠			内					採用		可	後	2139 持続型ループ利尿剤
ダイアート錠30mg	アゾセミド錠30mg「JG」	錠			内					採用		可	後	2139 持続型ループ利尿剤
フロセミド細粒4%「EMEC」	ラシックス細粒4%	g	mg		内					採用			後	2139 利尿降圧剤
フロセミド錠10mg「NP」		錠			内					採用			後	2139 利尿降圧剤
フロセミド錠20mg「JG」	ラシックス錠20mg	錠			内					採用		可	後	2139 利尿降圧剤
フロセミド錠20mg「NP」	ラシックス錠20mg	錠			内					採用		可	後	2139 利尿降圧剤
フロセミド錠40mg「NP」	ラシックス錠40mg	錠			内					採用		可	後	2139 利尿降圧剤
ラシックス錠20mg	フロセミド錠20mg「JG」	錠			内					採用		可	後	2139 利尿降圧剤
ラシックス錠40mg	フロセミド錠40mg「NP」	錠			内					採用		可	後	2139 利尿降圧剤
214 血圧降下剤														
アプレズリン錠10mg		錠			内					採用		不可		2142 ヒドララジン製剤
アデカット15mg錠		錠			内					採用		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
イミダプリル塩酸塩錠5mg「VTRS」	タナドリル錠5.5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーフ」	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エナブプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	→レニベース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
エナブプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	→レニベース錠5mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
カプトリル錠12.5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
コバシル錠4mg	→ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
タナトリル錠5.5mg	→イミダプリル塩酸塩錠5mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
チバセチン錠5mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
テモカプリル塩酸塩錠2mg「トーワ」	→エースコール錠2mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	→コバシル錠4mg	錠			内					採用		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
リシノプリル錠10mg「日医工」		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
レニベース錠2.5 2.5mg	→エナブプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
レニベース錠5.5mg	→エナブプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
ロンゲス錠10mg		錠			内					院外		可		2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤
アルドメット錠125 125mg		錠			内					院外		不可		2145 メチルドパ製剤
アルドメット錠250 250mg		錠			内					採用		不可		2145 メチルドパ製剤
アーチスト錠1.25mg	→カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠10mg	→カルベジロール錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アーチスト錠2.5mg	→カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠HD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アイミクス配合錠LD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠20mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アジルバ錠40mg		錠			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	→カルブロック錠16mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	→カルブロック錠8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠10 10mg	→シルニジピン錠10mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
アテレック錠5		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
アバプロ錠50mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
エブランチルカプセル15mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
エブランチルカプセル30mg		CP			内					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	→オルメテックOD錠10mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	→オルメテックOD錠20mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠10mg	→オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠20mg	→オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
オルメテックOD錠40mg		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
カタプレス錠75 μg 0.075mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
カルスロット錠20 20mg	→マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠0.5mg	→ドキサゾシン錠0.5mg「MEEK」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルデナリン錠1mg	→ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠16mg	→アゼルニジピン錠16mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルブロック錠8mg	→アゼルニジピン錠8mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠1.25mg「トーワ」	→アーチスト錠1.25mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠10mg「トーワ」	→アーチスト錠10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	→アーチスト錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	→プロプレス錠4 4mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	→プロプレス錠8 8mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ケルロング錠5mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ザクラス配合錠HD		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
シルニジピン錠10mg「サワイ」	→アテレック錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
セララ錠25mg		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
セロケン錠20mg	→トプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠160mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ディオバン錠80mg	→バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	→ミカルディス錠40mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」	→カルデナリン錠0.5mg	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ドキサゾシン錠1mg「タナベ」	→カルデナリン錠1mg	錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	→ベルジピンLAカプセル40mg	CP			内					院外		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ベルジピン錠20mg	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠2mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
ニバジール錠4mg	→ニルバジピン錠4mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠25mg	→ロサルタンK錠25mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニューロタン錠50mg	→ロサルタンK錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ニルバジピン錠4mg「サワイ」	→ニバジール錠4mg	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	→ディオバン錠80mg	錠			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤
ピソノテープ4mg		枚			外					採用		可		2149 その他の血圧降下剤
ヒポカ15mgカプセル		CP			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
プロプレス錠12 12mg		錠			内					院外		可		2149 その他の血圧降下剤
プロプレス錠4 4mg	→カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
プロプレス錠8 8mg	→カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ベルジピンLAカプセル40mg	→ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg「日医工」	CP			内					採用		不可	後	2149 その他の血圧降下剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ベルジピン散10%		g	mg		内					院外				2149 その他の血圧降下剤
ベルジピン錠20mg	→ ニカルジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤
マニジピン塩酸塩錠20mg「日医工」	→ カルスロット錠20	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ミカムロ配合錠AP		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ミカルディス錠40mg	→ テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2149 その他の血圧降下剤
メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロケン錠20mg	錠			内				劇	採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
レザルタス配合錠HD		錠			内					院外		不可		2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠25mg「サワイ」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
ロサルタンK錠50mg「サワイ」		錠			内					採用		可	後	2149 その他の血圧降下剤
プレミネント配合錠LD		錠			内					院外		不可		2149その他の血圧降下剤
ミネプロ錠2.5mg		錠			内					院外				2149選択的β1レナルコリノイド受容体ブロッカー
216 血管収縮剤														
イミグラン錠50 50mg	→ スマトリプタン錠50mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2160 血管収縮剤
スマトリプタン錠50mg「タカタ」	→ イミグラン錠50 50mg	錠			内				劇	採用		可	後	2160 血管収縮剤
ゾーミッグRM錠2.5mg	→ ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2160 血管収縮剤
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg「トーワ」	→ ゾーミッグRM錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2160 血管収縮剤
ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	→ メトリジン錠2mg	錠			内					採用		可	後	2160 血管収縮剤
メトリジン錠2mg	→ ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	錠			内					院外		可	後発	2160 血管収縮剤
レルバックス錠20mg		錠			内				劇	院外				2160 血管収縮剤
マクスルト錠10mg		錠			内				劇	院外				2160 片頭痛治療剤
217 血管拡張剤														
アイトロール錠20mg	→ 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠10mg	→ ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠20mg	→ ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
アダラートCR錠40mg	→ ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	→ アムロジピンOD錠2.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg「サワイ」	→ アムロジピンOD錠5mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠2.5mg	→ アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
アムロジピンOD錠5mg	→ アムロジピンOD錠5mg「明治」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	→ アイトロール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
コメリアンコーワ錠50 50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
シグマート錠5mg	→ ニコランジル錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	2171 冠血管拡張剤
ジピリダモール散12.5%「JG」		g	mg		内					院外			後	2171 冠血管拡張剤
硝酸イソソルビド徐放カプセル「St」	→ ニトロールRカプセル20mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	→ ヘルベッサー錠30	錠			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	→ ヘルベッサーRカプセル100mg	CP			内					採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
セパミット細粒1% (1g/包)		g	mg		内				劇	採用			後	2171 冠血管拡張剤
ニコランジル錠5mg「トーワ」	→ シグマート錠5mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ニトロールRカプセル20mg	→ イソコロナールRカプセル20mg	CP			内					院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
ニトロール錠5mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ニトロペン舌下錠0.3mg		錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	→ アダラートCR錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	→ アダラートCR錠20mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	→ アダラートCR錠40mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	→ アダラートL錠10mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」	→ アダラートカプセル10mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2171 冠血管拡張剤
ノルバスク錠5mg		錠			内				劇	院外		可		2171 冠血管拡張剤
パイロテンシン錠10mg		錠			内					院外		不可		2171 冠血管拡張剤
バソレーターテープ27mg		枚			外				劇	院外				2171 冠血管拡張剤
フランドルテープ40mg		枚			外									2171 冠血管拡張剤
ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	→ ワソラン錠40mg	錠			内					採用		可	後	2171 冠血管拡張剤
ペルサンチン錠25mg		錠			内					採用		可		2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサーRカプセル100mg	→ ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサー錠30 30mg	→ ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「日医工」	錠			内					院外		不可	後発	2171 冠血管拡張剤
ミオコールスプレー0.3mg 0.65% 7.2g		缶			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ミリステップ5mg 4.05cm x 4.50cm		枚			外				劇	採用				2171 冠血管拡張剤
ロコルナール錠100mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ロコルナール錠50mg		錠			内					院外		可		2171 冠血管拡張剤
ワソラン錠40mg	→ ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	錠			内					院外		可	後発	2171 冠血管拡張剤
ロンゲス錠10mg		錠			内					院外		可		2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠5 5mg	→ エナラプリル錠マレイン酸塩錠5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2179 その他の血管拡張剤
レニベース錠2.5 2.5mg	→ エナラプリル錠マレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2179 その他の血管拡張剤
リシナプリル錠10mg「日医工」		錠			内					院外		可		2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠8 8mg	→ カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠4 4mg	→ カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	2179 その他の血管拡張剤
プロブレス錠12 12mg		錠			内					院外		可		2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	→ プロブレス錠8 8mg	錠			内					採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
カンデサルタンOD錠4mg「サワイ」	→ プロブレス錠4 4mg	錠			内					採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	→ レニベース錠5mg	錠			内					採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エナブラリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	→ レニベース錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2179 その他の血管拡張剤
コニール錠4 4mg	→ ベンジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	錠			内				劇	院外		可	後	2179 高血圧症・狭心症治療剤
ベンジピン塩酸塩錠4m「サワイ」	→ コニール錠4 4mg	錠			内				劇	採用		可	後	2179 高血圧症・狭心症治療剤
218 高脂血症用剤														
パルモディア錠0.1mg		錠			内					院外				2183 クロフィブラート系製剤
フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	→ リピディル錠80mg	錠			内					採用		可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザトールSR錠200mg	→ ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	錠			内					採用		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	→ ベザトールSR錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
ベザフィブラートSR錠200mg「日医工」	→ ベザトールSR錠200mg	錠			内					院外		不可	後	2183 クロフィブラート系製剤
リピディル錠80mg	→ フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	錠			内					院外		可	後	2183 クロフィブラート系製剤
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	→ リバトール錠10mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
EPLカプセル250mg		CP			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	→ ゼチーア錠10mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
クレストール錠2.5mg	→ ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
クレストール錠5mg	→ ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
コレバインミニ83%		g	包		内					院外				2189 その他の高脂血症用剤
コレバイン錠500mg		錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
シンバスタチン錠5mg「SW」	→ リバスタ錠5 5mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ゼチーア錠10mg	→ エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	錠			内					院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ハイゼット錠50mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	→ リバロ錠1mg	錠			内					院外		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	→ リバロ錠2mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	→ メバロチン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
プロブコール錠250mg「サワイ」		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
メバロチン錠10 10mg	→ プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
メバロチン錠5 5mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
リバロ錠2mg	→ ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
リピトール錠10mg	→ アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
リピトール錠5mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
リポバス錠5 5mg	→ シンバスタチン錠10mg「SW」	錠			内					院外		可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ローコール錠20mg		錠			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	→ クレストール錠2.5mg	錠			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
ロトリガ粒状カプセル2g		包			内					院外		不可		2189 その他の高脂血症用剤
ロレルコ錠250mg		錠			内					院外		可		2189 その他の高脂血症用剤
エパデールカプセル300 300mg	→ イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	CP			内					院外		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
エパデールS600 600mg	→ イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	包			内					院外		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→ エパデールS600mg	包			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
イコサペント酸エチルカプセル300mg「トーワ」	→ エパデールカプセル300mg	CP			内					採用		不可	後	2189 その他の高脂血症用剤
レパサー皮下注420mgオートミド「サー」		キャ	mL		注					院外				2189 ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤
アトーゼット配合錠HD		錠			内					院外				2189 高脂血症治療剤
アトーゼット配合錠LD		錠			内					院外				2189 高脂血症治療剤
ロサーゼット配合錠HD		錠			内					院外				2189 高脂血症治療剤
ロサーゼット配合錠LD		錠			内					院外				2189 高脂血症治療剤
219 その他の循環器官薬														
エンレスト錠100mg		錠			内					採用				2190 ARNI
エンレスト錠200mg		錠			内					院外				2190 ARNI
エンレスト錠50mg		錠			内					採用				2190 ARNI
コララン錠2.5mg		錠			内				劇	院外				2190 HCNチャネル遮断薬
コララン錠5mg		錠			内				劇	院外				2190 HCNチャネル遮断薬
コララン錠7.5mg		錠			内				劇	院外				2190 HCNチャネル遮断薬
アmezニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	→ リズミック錠10mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官薬
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	→ セロクラール錠20mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官薬
カリメート散(5g)		g	包		内					採用				2190 その他の循環器官薬
カリメート散(5g)[注腸用]		g	包		外					採用				2190 その他の循環器官薬
カルタン錠500 500mg		錠			内					院外		可		2190 その他の循環器官薬
ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)	→ ケイキサレート散(5g/包)	g	包		内					採用				2190 その他の循環器官薬
ケイキサレート散(5g/包)	→ ケイキサレートドライシロップ76%	g	包		内外					院外				2190 その他の循環器官薬
サアミオン錠5mg	→ ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2190 その他の循環器官薬
セロクラール錠20mg	→ イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2190 その他の循環器官薬
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	→ サアミオン錠5mg	錠			内					採用		可	後	2190 その他の循環器官薬
ペリキューボ錠2.5mg		錠			内					院外				2190 その他の循環器官薬
ポリステチンカルシウム経口ゼリー20%分包25g(三和)	→ アーガメイト20%ゼリー25g	g	個		内					採用		可	後	2190 その他の循環器官薬
ミグシス錠5mg		錠			内					採用		可		2190 その他の循環器官薬
ユベランNカプセル100mg		CP			内					採用		可		2190 その他の循環器官薬
リオナ錠250mg		錠			内					院外				2190 その他の循環器官薬
リズミック錠10mg	→ アmezニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	2190 その他の循環器官薬
リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」	→ プロレナール錠5μg	錠			内					採用		不可	後	2190 その他の循環器官薬
ロケルマ懸濁用散分包5g		筒			内					院外				2190 その他の循環器官薬
ケタスカプセル10mg		CP			内					採用		不可		2190 その他の循環器官薬

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
フオーガ錠10mg		錠			内					採用				2190 選択的SGLT2阻害剤
ケレンディア錠10mg		錠			内					院外				2190 非ステロイド型ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	クレストール錠5mg	錠			内					採用		不可	後	2198 HMG-CoA還元酵素阻害剤
222 鎮咳剤														
デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	メジコン錠15mg	錠			内					採用		可	後	2223 デキストロトルファン製剤
メジコン錠15mg	デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後	2223 デキストロトルファン製剤
カフコデN配合錠		錠			内					院外		不可		2229 鎮咳・鎮痛・解熱剤
アストミン錠10mg		錠			内					採用		不可		2229 鎮咳剤
フスコデ配合錠		錠			内					採用		可		2229 鎮咳剤
223 去たん剤														
カルボシステインDS50%「タカタ」	ムコダイン細粒50%	g	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステインシロップ5%「タカタ」	ムコダインシロップ5%	mL	mg		内					採用			後	2233 システイン系製剤
カルボシステイン錠250mg「サワイ」	ムコダイン錠250mg	錠			内					採用		可	後	2233 システイン系製剤
クリアナル錠200mg		錠			内					院外		可		2233 システイン系製剤
ムコダインシロップ5%	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	mL	mg		内					院外			後	2233 システイン系製剤
ムコダイン錠250mg	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2233 システイン系製剤
ビソルボン吸入液0.2%(45mL/本)	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.3%「タイヨー」	mL	本		外					院外			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ビソルボン吸入液0.2%(500mL/本)	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	mL			外					院外			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩シロップ0.08%「トーワ」	ビソルボンシロップ0.08%	mL	mg		内					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ビソルボン吸入液0.2%	mL			外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(45mL/本)	ビソルボン吸入液0.2%	mL	本		外					採用			後	2234 ブロムヘキシン製剤
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」	ビソルボン錠4mg	錠			内					採用		可	後	2234 ブロムヘキシン製剤
アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	ムコソルバンシロップ0.3%	mL	mg		内					採用			後	2239 気道潤滑去痰剤
アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」	ムコソルバン錠15mg	錠			内					採用		可	後	2239 気道潤滑去痰剤
ムコソールドライシロップ1.5%		g	mg		内					採用				2239 気道潤滑去痰剤
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」	mL	mg		内					院外			後	2239 気道潤滑去痰剤
ムコソルバン錠15mg	アンブロキシール塩酸塩錠15mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	2239 気道潤滑去痰剤
224 鎮咳去たん剤														
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(共済のみ)		g	mg		内					採用				2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)
レスブレン錠20mg		錠			内					院外		可		2249 鎮咳・気道粘液溶解剤
アスピリンシロップ0.5%		mL	mg		内					院外				2249 鎮咳剤
アスピリン散10%		g	mg		内					採用				2249 鎮咳剤
225 気管支拡張剤														
テオドール錠100mg	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠200mg	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	2251 キサンチン系製剤
テオドール錠50mg		錠			内					院外		不可		2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオドールドライシロップ20%	g	mg		内					採用			後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオドール錠100mg	錠			内					採用		不可	後	2251 キサンチン系製剤
テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオドール錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2251 キサンチン系製剤
ユニフィルLA錠400mg		錠			内					院外		不可		2251 キサンチン系製剤
アスブール液(0.5%)(50mL/本)		mL	本		外					院外				2252 イソプレナリン系製剤
サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL		瓶			外					院外				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%		mL			外					採用				2254 サルブタモール製剤
ベネトリン吸入液0.5%(30mL/本)		mL	本		外					採用				2254 サルブタモール製剤
アノーロエリプタ30吸入用		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ウルティプロ吸入用カプセル		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
エクシラ400μgジェヌエア60吸入用		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
オンプレス吸入用カプセル150μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
クレンプテロール錠10μg「ハラサワ」	トニール錠10μg	錠			内					採用		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」	インタール吸入液1% 2mL	管			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
シープリ吸入用カプセル50μg		CP			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマツ28吸入		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピオルトレスピマツ60吸入		キット			外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
スピロペント錠10μg	クレンプテロール錠10μg「ハラサワ」	錠			内					院外		可	後	2259 その他の気管支拡張剤
セレバント50ディスカス 50μg60プリスター		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	ホクナリンテープ0.5mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ1mg「久光」	ホクナリンテープ1mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ツロブテロールテープ2mg「久光」	ホクナリンテープ2mg	枚			外					採用			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	枚			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロールテープ1mg「久光」	枚			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロールテープ2mg「久光」	枚			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤
メブチンエア-10μg吸入100回		キット			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンシロップ5μg/mL		mL	μg		内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンドライシロップ0.005%	メブチン顆粒0.01%	g	μg		内					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチンミニ錠25μg		錠			内					院外				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン吸入液ユニット0.3mL0.01%		個			外					採用				2259 その他の気管支拡張剤
メブチン錠50μg 0.05mg	プロカテロール塩酸塩錠50μg「日医工」	錠			内					採用		可		2259 その他の気管支拡張剤
インタール吸入液1% 2mL	クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」	管			外					院外			後	2259 その他の気管支拡張剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
インターエアロゾル1mg 2%10mL		瓶		2024/3/31	外					院外				2259 その他の気管支拡張剤
226 含嗽剤														
アズノールうがい液4% (5mL/本)		mL	本		外					採用			後	2260 含嗽剤
イソジンガーグル液7% (250mL/本)		mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
イソジンガーグル液7% (30mL/本)	ポビドンヨードガーグル液7%ケンエーJ (30mL/本)	mL	本		外					院外				2260 含嗽剤
ポビドンヨードガーグル液7%ケンエーJ (30mL/本)	イソジンガーグル液7% (30mL/本)	mL	本		外					採用				2260 含嗽剤
229 その他の呼吸器官用薬														
テルリジー100エリプタ 30吸入		キット			外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
テルリジー200エリプタ14吸入用		キット			外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
テルリジー200エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
ビレーズトリエアロスフィア120吸入		キット			外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
ビレーズトリエアロスフィア56吸入		キット			外					院外				2290 3成分配合COPD治療剤
アテキュラ吸入用カプセル高用量		CP			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アテキュラ吸入用カプセル中用量		CP			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アテキュラ吸入用カプセル低用量		CP			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア100ディスクス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア125エアソール120吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア250ディスクス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アドエア500ディスクス60吸入用 60プリスター		キット			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
アレベール吸入用溶解液0.125% (100mL/本)		mL	本		外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
エナジア吸入用カプセル高用量		CP			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
エナジア吸入用カプセル中用量		CP			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ100µgインヘラー112吸入用 11.2mg6.6g		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
オルベスコ200µgインヘラー56吸入用 11.2mg3.3g		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
キュバル100エアソール 15mg8.7g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
シムビコートタービューヘラー60吸入		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
バルミコート200µgタービューヘラー112吸入 22.4mg		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
バルミコート吸入液0.5mg		管			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
ブデホル吸入粉末剤60吸入用「ニプロ」		キット			外					採用			後	2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド100ディスクス 100µg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド200ディスクス 200µg60プリスター		個			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50µgエアソール120吸入用 9.72mg10.6g		瓶			外					採用				2290 その他の呼吸器官用薬
フルタイド50ディスクス 50µg60プリスター		個			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
フルティフォーム125エアソール120吸入用		瓶			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア100エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
レルベア200エリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 その他の呼吸器官用薬
アニユイティ100µgエリプタ30吸入用		キット			外					院外				2290 吸入ステロイド喘息治療剤
231 止しゃ剤、整腸剤														
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末		g			内					採用				2312 タンニン酸系製剤・タンニン酸アルブミン等
ピオスリー配合錠		錠			内					院外		可		2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR散 (1g/包)		g	包		内					採用		後		2316 活性生菌製剤
ピオフェルミンR錠		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ピオフェルミン錠剤		錠			内					採用		不可	後	2316 活性生菌製剤
ミヤBM細粒 (1g/包)		g	包		内					採用				2316 活性生菌製剤
ミヤBM錠		錠			内					採用		不可		2316 活性生菌製剤
ラックビー微粒N 1%		g			内					採用				2316 活性生菌製剤
ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	mL	mg		内					院外			後	2318 ジメチコン製剤
ガスコン錠40mg		錠			内					採用		可		2318 ジメチコン製剤
ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ガスコンドロップ内用液2%	mL	mg		内					採用			後	2318 ジメチコン製剤
フェロベリン配合錠		錠			内					採用		可		2319 止瀉剤
ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後	2319 止瀉剤
ロペミン小児用細粒0.05%	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	g	mg		内					院外			後	2319 止瀉剤
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペミンカプセル1mg	CP			内					採用		可	後	2319 止瀉剤
ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	ロペミン小児用細粒0.05%	g	mg		内					採用			後	2319 止瀉剤
薬用炭「日医工」		g			内					採用				2319 止瀉剤、整腸剤
232 消化性潰瘍用剤														
アズロキサ錠15mg		錠			内					院外		可		2323 アズレン製剤
アズロキサ顆粒2.5% (0.6g/包)		g	mg		内					院外				2323 アズレン製剤
アシノン錠75mg		錠			内					採用		可		2325 H2受容体拮抗剤
アルタットカプセル75 75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩緩徐放散カプセル75mg「オーハ」	CP			内					院外		可	後	2325 H2受容体拮抗剤
ガスター-D錠20mg	ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	錠			内					院外		不可	後	2325 H2受容体拮抗剤
ガスター散2%	ファモチジン細粒2%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	2325 H2受容体拮抗剤
タガメット200mg		錠			内					院外		可		2325 H2受容体拮抗剤
ファモチジンOD錠20mg「トーワ」	ガスター-D錠20mg	錠			内					採用		不可	後	2325 H2受容体拮抗剤
ファモチジン細粒2%「サワイ」	ガスター散2%	g	mg		内					採用			後	2325 H2受容体拮抗剤
プロテカジン錠10 10mg	ラフチジン錠10mg「VTRS」	錠			内					院外		可	後	2325 H2受容体拮抗剤
ラフチジン錠10mg「VTRS」	プロテカジン錠10 10mg	錠			内					採用		可	後	2325 H2受容体拮抗剤
ロキサチジン酢酸エステル塩緩徐放散カプセル75mg	アルタットカプセル75mg	CP			内					院外		可	後	2325 H2受容体拮抗剤
アブレース錠100mg		錠			内					院外		可		2329 その他の消化性潰瘍用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アルサルミン細粒90%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルサルミン内用液10%(10mL/本)	→ スカルファート内用液10%「NIG」(10mL/本)	mL	本		内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
アルロイドG内用液5%	→ アルクレイン内用液5%	mL			内					採用			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	→ ガスロン錠2mg	錠			内					採用	可		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ウルゲートカプセル200mg		CP			内					院外		不可		2329 その他の消化性潰瘍用剤
エカベトNa顆粒66.7%「YD」	→ ガストローム顆粒66.7%	g			内					院外			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	→ ネキシウムカプセル10mg	CP			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	→ ネキシウムカプセル20mg	CP			内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠10 10mg		錠			内					採用	不可		後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラール錠20 20mg		錠			内					採用	不可		後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠10mg「アメル」	→ オメプラール錠10 10mg	錠			内					院外	不可		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
オメプラゾール錠20mg「アメル」	→ オメプラール錠20 20mg	錠			内					院外	不可		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガストローム顆粒66.7%		g	包		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスロンN・OD錠2mg	→ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ガスロンN錠2mg	→ イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「サワイ」	錠			内					院外	可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
サイトテック錠200 200μg		錠			内				劇	採用	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
スカルファート内用液10%「NIG」(10mL/本)	→ アルサルミン内用液10%(10mL/本)	mL	本		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックスカプセル50mg	→ テブレノンカプセル50mg「日医工」	CP			内					院外	可		後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
セルベックス細粒10%	→ テブレノン細粒10%「日医工」	g	包		内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブOD錠10mg		錠			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブOD錠20mg		錠			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠10mg		錠			内					院外	可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケキャブ錠20mg		錠			内					院外	可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠15 15mg	→ ランゾプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	錠			内					院外	不可		後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
タケブロンOD錠30 30mg	→ ランゾプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	錠			内					院外	不可		後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テブレノンカプセル50mg「トローワ」	→ セルベックスカプセル50mg	CP			内					採用	可		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
テブレノン細粒10%「トローワ」	→ セルベックス細粒10%	g	包		内					採用			後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウムカプセル10mg	→ エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	CP			内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウムカプセル20mg	→ エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	CP			内					院外	可		後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg		包			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg		包			内					採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノエルカプセル200mg		CP			内					院外	可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
ノエル細粒40%		g	mg		内					院外				2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠10mg		錠			内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
パリエット錠20mg		錠			内					院外	不可			2329 その他の消化性潰瘍用剤
プロマックD錠75 75mg	→ ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	錠			内					院外	不可		後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	→ プロマックD錠75 75mg	錠			内					採用	不可		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒		g			内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)		g	包		内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ錠100mg	→ レバミピド錠100mg「オーツカ」	錠			内					院外	可		後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ムコスタ顆粒20%	→ レバミピド顆粒20%「日医工」	g	包	2024/3/31	内					院外			後発	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランゾプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠15 15mg	錠			内					採用	不可		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ランゾプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	→ タケブロンOD錠30 30mg	錠			内					採用	不可		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
レバミピド錠100mg「オーツカ」	→ ムコスタ錠100mg	錠			内					採用	不可		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール錠50mg	→ スルピリド錠50mg「サワイ」	錠			内					院外	可		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
ドグマチール細粒50%		g	mg		内				劇	採用				2329 その他の消化性潰瘍用剤
スルピリド錠50mg「サワイ」	→ ドグマチール錠50mg	錠			内					採用	可		後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
コランチル配合顆粒		錠	包		内					院外				2329 胃炎・消化性潰瘍剤
233 健胃消化剤														
ガランターゼ散50%(0.5g/包)		g	包		内					院外				2331 消化酵素製剤
タフマックE配合カプセル		CP		2024/3/31	内					削除	不可			2331 消化酵素製剤
リパクレオンカプセル150mg		CP			内					採用	不可			2331 消化酵素製剤
希塩酸「ニッコー」		mL			内					院外				2335 酸類製剤;クエン酸リモナーデ等
ビットサン		g	包	2024/3/31	内					削除				2339 健胃消化剤
エクセラゼ配合錠		錠		2024/3/31	内					採用	不可		後	2339 消化酵素製剤
ベリチーム配合顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2339 消化酵素製剤
S・M配合散(1.3g/包)		g	包		内					院外				2339 調剤用胃腸薬
234 制酸剤														
アドソルビン原末		g			内					採用				2343 消化管用吸着剤
酸化マグネシウム「NP」原末(0.33g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム「NP」原末(0.67g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠			内					採用	不可		後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠			内					採用	不可		後	2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
重カマ「ヨシダ」		g			内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包		内					院外				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
重質酸化マグネシウム「ケンエー」(0.5g/包)		g	包		内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
炭酸水素ナトリウム		g			内					採用				2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等
235 下剤,浣腸剤														
センノシド錠12mg「YD」	→ ブルゼニド錠12mg	錠			内					採用	可		後	2354 植物性製剤;センナ等

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
プルゼニド錠12mg	→ センゾシド錠12mg「YD」	錠			内					院外		可	後発	2354 植物性製剤; センナ等
重質酸化マグネシウム「ケンエー」(0.5g/包)		g	包		内					採用				2355 無機塩製剤; 硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」(1g/包)		g	包		内					院外				2355 無機塩製剤; 硫酸マグネシウム等
重カマ「ヨシダ」		g			内					採用				2355 無機塩製剤; 硫酸マグネシウム等
酸化マグネシウム錠300mg「ヨシダ」		錠			内					採用	不可		後	2355 無機塩製剤; 硫酸マグネシウム等
酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」		錠			内					採用	不可		後	2355 無機塩製剤; 硫酸マグネシウム等
グリセリン(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン「ヨシダ」(滅菌)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリンBC液「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2357 グリセリン製剤
グリセリン洗腸液50%「オヲタ」150mL		個			外					採用			後	2357 グリセリン製剤
グリセリン洗腸液50%「オヲタ」60mL		個			外					採用			後	2357 グリセリン製剤
アミティーザ12μg		CP			内					院外	不可			2359 クロライド・チキナルアクチベーター
アミティーザカプセル24μg		CP			内					採用	不可			2359 クロライド・チキナルアクチベーター
スインプロイク錠0.2mg		錠			内					採用	不可			2359 その他の下剤、洗腸剤
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	→ ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	mL	本		内					採用			後	2359 その他の下剤、洗腸剤
モニラック・シロップ65%	→ ラクツロースシロップ65%「タカタ」	mL			内					院外			後発	2359 その他の下剤、洗腸剤
モビコール配合内用剤HD		包			内					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
モビコール配合内用剤LD		包			内					院外				2359 その他の下剤、洗腸剤
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	→ モニラック・シロップ65%	mL			内外					採用			後	2359 その他の下剤、洗腸剤
新レシカルボン坐剤		個			外					採用				2359 その他の下剤、洗腸剤
ラグノスNF経口ゼリー分包装12g		g	包		内					採用			後	2359 その他の下剤、洗腸剤
アローゼン顆粒		g			内					採用				2359 緩下剤
アローゼン顆粒(0.5g/包)		g	包		内					採用				2359 緩下剤
アローゼン顆粒(1g/包)		g	包		内					採用				2359 緩下剤
ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	→ ラキソベロン錠2.5mg	錠			内					採用	可		後	2359 緩下剤
ラキソベロン錠2.5mg	→ ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	錠			内					院外	可		後発	2359 緩下剤
ラキソベロン内用液0.75%(10mL/本)	→ ピコスルファートナトリウム内用液0.75%(10mL/本)	mL	本		内					院外			後発	2359 緩下剤
ゲーフィス錠5mg		錠			内					採用	可			2359 胆汁酸トランスポーター阻害剤
236 利胆剤														
ウルソ錠100mg	→ ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	錠			内					院外	可		後発	2362 胆汁酸製剤
ウルソ錠50mg	→ ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	錠			内					院外	可		後発	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	→ ウルソ錠100mg	錠			内					採用	可		後	2362 胆汁酸製剤
ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」	→ ウルソ錠50mg	錠			内					院外	可		後	2362 胆汁酸製剤
239 その他の消化器官用薬														
SPTローチ0.25mg「明治」		錠			外					採用	不可		後	2390 その他の消化器官用薬
サラジエン錠5mg		錠			内				劇	採用	可			2390 その他の消化器官用薬
サリベートエアゾール 50g		個			外					採用				2390 その他の消化器官用薬
アプレピタントカプセル125mg「NK」	→ イメンドカプセル125mg	CP			内					採用	不可		後	2391 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
アプレピタントカプセル80mg「NK」	→ イメンドカプセル80mg	CP			内					採用	不可		後	2391 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
イメンドカプセル125mg	→ アプレピタントカプセル125mg「NK」	CP			内					院外	不可			2391 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
イメンドカプセル80mg	→ アプレピタントカプセル80mg「NK」	CP			内					院外	不可			2391 選択的NK1受容体拮抗型制吐剤
ナゼアOD錠0.1mg		錠			内				劇	採用	不可			2391 鎮吐剤
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	→ ケナログ口腔用軟膏0.1% 販売中止	g			外					採用				2398 他に分類されない消化器官用薬
モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	→ ガスモチン錠5mg	錠			内					採用	可		後	2399 消化管運動機能改善剤
アコファイド錠100mg		錠			内					院外	可			2399 他に分類されない消化器官用薬
アサコール錠400mg	→ メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	錠			内					院外	不可		後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	→ ガナトン錠50mg	錠		2024/3/31	内					採用	可		後	2399 他に分類されない消化器官用薬
イリボ一錠2.5μg		錠			内				劇	院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
イリボ一錠5μg		錠			内				劇	院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
エボザックカプセル30mg		CP			内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
ガスモチン錠5mg	→ モサブリドクエン酸塩錠5mg「EE」	錠			内					院外	可		後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ガナトン錠50mg	→ イトブリド塩酸塩錠50mg「タナベ」	錠			内					院外	可		後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
セレキノン錠100mg	→ トリメチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	錠		2024/3/31	内					削除	可		後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ゼンタコートカプセル3mg		CP			内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
トリメチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	→ セレキノン錠100mg	錠			内					採用	可		後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドンDS小児用1%「サワイ」	→ ナウゼリン細粒1%	g	mg		内					院外			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ドンペリドン錠10mg「EMEC」	→ ナウゼリンOD錠10 10mg	錠			内					採用	不可		後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリンOD錠10 10mg	→ ドンペリドン錠10mg「EMEC」	錠			内					院外	不可		後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤10 10mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤30 30mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
ナウゼリン坐剤60 60mg		個			外					採用				2399 他に分類されない消化器官用薬
プリンペラン錠5 5mg	→ メクロプラミド錠5mg「テバ」	錠			内					院外	可		後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ坐剤1g		個			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠250mg	→ メサラジン錠250mg「NP」	錠			内					院外	不可		後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ錠500 500mg		錠			内					院外	不可			2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ注腸1g	→ メサラジン注腸1g「JG」	個			外					院外			後発	2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)		g	包		内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」	→ポリカルボフィルCa細粒83.3% (0.6g/包)	g	包		内					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル細粒83.3% (0.6g/包)	→ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(0.6g/包)	g	包		内					院外			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
ポリフル錠500mg		錠			内					採用		可		2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン錠250mg	→ベンタサ錠250mg	錠			内					院外		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン注腸1g「JG」	→ベンタサ注腸1g	個			外					採用			後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	→アサコール錠400mg	錠			内					採用		不可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
メトクロプラミド錠5mg「トローワ」	→プリンペラン錠5.5mg	錠			内					採用		可	後	2399 他に分類されない消化器官用薬
リアルダ錠1200mg		錠			内					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
リンゼス錠0.25mg		錠			内					院外		不可		2399 他に分類されない消化器官用薬
レクタブル2mg注腸フオーム14回		瓶			外					院外				2399 他に分類されない消化器官用薬
241 脳下垂体ホルモン剤														
ジェトロピンTC注用5.3mg		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射液12mg (溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
ヒューマトロブ注射液6mg (溶解液付)		筒			注					院外				2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤
デスマブレシン・スプレー10協和 500μg		瓶			外				劇	院外				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	→デスマブレシンスプレー2.5協和 125μg	瓶			外				劇	採用				2419 その他の脳下垂体ホルモン剤
コデインリン酸塩散1%「メタル」1g		g	包		内					採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
ミニリンメルトOD錠25μg		錠			内					採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
ミニリンメルトOD錠60μg		錠			内				劇	院外				2419 脳下垂体ホルモン剤
レブラミドカプセル5mg		CP			内			毒		採用				2419 脳下垂体ホルモン剤
242 唾液腺ホルモン剤														
フィアスブ注フレックスタッチ		キット	単位		注				劇	院外				2429 超速効型インスリンアナログ製剤
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤														
チラーヂンS散0.01%		g	μg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS錠25μg		錠			内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂンS錠50μg		錠			内				劇	採用		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チラーヂン散(100mg/g)		g	mg		内				劇	採用				2431 甲状腺ホルモン製剤
25mcgチロナミン錠 25μg		錠			内				劇	院外		可		2431 甲状腺ホルモン製剤
チウラジール錠50mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
メルカゾール錠5mg		錠			内					採用		可		2432 抗甲状腺ホルモン製剤
フォルテオ皮下注キット600μg		キット			注					院外				2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
オスタパロ皮下注カートリッジ1.5mg		筒			注					院外				2439 骨代謝改善薬
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター		キット			注					院外				2439 骨代謝改善薬
244 たん白同化ステロイド剤														
プリモボラン錠5mg		錠			内					採用		可		2449 その他のたん白同化ステロイド剤
245 副腎ホルモン剤														
ボスミン外用液0.1%		mL			外					採用				2451 エピネフリン製剤
コートリル錠10mg		錠			内					採用		可		2452 コルチゾン系製剤
ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg		個			外					院外			後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デカドロン錠4mg		錠			内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン坐剤0.5mg		個			外					院外				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン錠0.5mg		錠			内					採用		可		2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
レナデックス錠4mg		錠			内					採用				2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロンシロップ0.01%		mL	mg		内					採用				2454 合成副腎皮質ホルモン製剤
ブレドニゾン散「タケダ」1%		g	mg		内					採用				2456 ブレドニゾン系製剤
ブレドニゾン錠1mg(旭化成)		錠			内					採用		可		2456 ブレドニゾン系製剤
ブレドニン錠5mg		錠			内					採用		可		2456 ブレドニゾン系製剤
ブレドネマ注腸20mg		個			外					採用			後	2456 ブレドニゾン系製剤
メドロール錠4mg		錠			内					採用		可		2456 ブレドニゾン系製剤
サルコートカプセル外用50μg		CP			外					院外				2459 その他の副腎ホルモン剤
セレスタミン配合錠		錠			内					採用		不可		2459 その他の副腎ホルモン剤
フロリネフ錠0.1mg		錠			内				劇	採用		可		2459 その他の副腎ホルモン剤
247 卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤														
エストラーナテープ0.72mg 9cm2		枚			外					院外				2473 エストラジオール系製剤
ジュリナ錠0.5mg		錠			内					採用		不可		2473 エストラジオール系製剤
ディビゲル1mg		包			外					採用		可		2473 エストラジオール系製剤
プロセキソール錠0.5mg		錠			内					院外		不可		2474 エチニルエストラジオール系製剤
エストリール錠1mg(持田)		錠			内					院外		可		2475 エストリオール系製剤
エフメノカプセル100mg		CP			内					院外				2477 プロゲステロン製剤
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	→プロスター錠25	錠			内					院外	抗癌	不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
デュファストン錠5mg		錠			内					院外				2478 合成黄体ホルモン製剤
ヒスロン錠5.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
プロスター錠25.25mg	→クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「タイヨー」	錠			内					院外		不可	後	2478 合成黄体ホルモン製剤
プロベラ錠2.5mg		錠			内					採用		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ルトラル錠2mg		錠			内					院外		可		2478 合成黄体ホルモン製剤
ノアルテン錠(5mg)		錠			内					院外		可		2479 その他の卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
ブレマリン錠0.625mg		錠			内					採用		可		2479 その他の卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
248 混合ホルモン剤														

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ジェミーナ配合錠		錠			内					院外		不可		2482 月経困難症治療剤
ドロエチ配合錠「あすか」	ヤーズ配合錠	錠			内					院外		不可	後	2482 月経困難症治療剤
ブラノバル配合錠		錠			内					採用		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
フリウエル配合錠LD「モチダ」	ルナベル配合錠LD	錠			内					採用		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
メノエイドコンビパッチ		枚			外					院外				2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズフレックス配合錠		錠			内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ヤーズ配合錠	ドロエチ配合錠「あすか」	錠			内					採用		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠LD	フリウエル配合錠LD	錠			内					院外		不可	後	2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
ルナベル配合錠ULD		錠			内					院外		不可		2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤
249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)														
デュスタテリドカプセル0.5mgAV「杏林」	アボルブカプセル0.5mg	CP			内				劇	採用		不可	後	2490 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
アボルブカプセル0.5mg	デュスタテリドカプセル0.5mgAV「杏林」	CP			内				劇	院外		不可	後	2490 前立腺肥大症治療薬
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	カルナクリン錠50 50単位	錠			内					採用		不可	後	2491 循環ホルモン剤
カルナクリン錠50 50単位	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	錠			内					院外		不可	後	2491 循環ホルモン剤
アピドラ注ソロスター(300単位/キット)		キット			外					院外				2492 すい臓ホルモン剤
インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」		キット	mL		注				劇	採用			後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン アスバルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 300単位		キット	単位		注				劇	院外			後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスアBS注ソロスター HU「サノフィ」		キット			注				劇	採用			後	2492 すい臓ホルモン剤
トレシーバ注フレックスタッチ 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注ペンフィル(300単位/筒)		筒	単位		注				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
バクスマー一点鼻粉末剤3mg		瓶			外				劇	院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンN注 100単位/mL		mL	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注 100単位/mL		mL	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログミックス50注カート(300単位/筒)		筒	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位		注					採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペン 300単位		キット	単位		注					院外				2492 すい臓ホルモン剤
ライゾデグ配合注フレックスタッチ		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXRソロスター		キット	mL		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソロスター 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位		注				劇	採用				2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注ミリオペンHD		キット			注				劇	院外				2492 抗糖尿病剤
ルムジェブ注100単位/mL		瓶			注				劇	院外				2492 抗糖尿病剤
ルムジェブ注ミリオペン		キット			注				劇	院外				2492 抗糖尿病剤
リクスマリア皮下注300μg		キット	μg		注				劇	院外				2499 GLP-1受容体作動薬
レルミナ錠40mg		錠			内				劇	院外				2499 GnRHアンタゴニスト
オゼンピック皮下注2mg		キット			注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オゼンピック皮下注SD0.25mg		キット			注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オゼンピック皮下注SD0.5mg		キット			注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
オゼンピック皮下注SD1.0mg		キット			注				劇	院外				2499 持続性GLP-1受容体作動薬
クロミッド錠50mg		錠			内					院外		可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
スプレキュア点鼻液0.15% 15.75mg10mL		瓶			外					院外				2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディナゲスト錠1mg		錠			内					院外		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス		キット	mL		注				劇	院外				2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注10μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
バイエッタ皮下注5μgペン300		キット			注				劇	院外		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビクトーザ皮下注18mg		キット			注				劇	採用				2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プレグランディン腔坐剤1mg		個			外				劇	院内				2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロウベス腔用剤10mg		個			外				劇	採用		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」		錠			内				劇	採用		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リベルサス錠14mg		錠			内				劇	院外		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リベルサス錠3mg		錠			内				劇	院外		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リベルサス錠7mg		錠			内				劇	院外		不可		2499 他分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ディナゲスト錠0.5mg		錠			内					院外				2499 月経困難症治療剤
251 泌尿器官用剤														
ウロマチックス泌尿器科用灌流液3% 3~		袋			外					採用				2519 その他の泌尿器官用剤
252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)														
クロラムフェニコール錠100mg	クロラムフェニコール錠100mg「F」	錠			外					院外				2521 生殖器官用抗生物質製剤
クロラムフェニコール錠100mg「F」	クロマイ錠100mg	錠			外					採用				2521 生殖器官用抗生物質製剤
イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	アデスタン錠300mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
エストリール錠0.5mg		錠			外					採用				2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	オキナゾール錠600mg	錠			外					採用			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
オキナゾール錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	錠			外					院外			後	2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
フラジール錠250mg		錠			外					採用		不可		2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アデスタン錠300mg	→イソコナゾール硝酸塩錠300mg[F]	錠			外					院外			後発	2529 抗真菌剤
253 子宮収縮剤														
パルタンM錠0.125mg		錠			内				劇	採用		不可		2531 バックカク類製剤
254 避妊剤														
トリキュラー錠28		錠			内					院外		不可		2549 経口避妊剤
ノルレボ錠1.5mg		錠			内					院内		不可		2549 経口避妊剤
マーベロン21		錠			内					院外		可		2549 経口避妊剤
ミレーナ52mg		個			外					院内				2549 子宮内黄体ホルモン放出システム
255 痔疾用剤														
ヘモクロンカプセル200mg		CP			内					採用		不可		2559 経口痔核治療剤
強カポステリザン(軟膏)(2g/本)	→ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	g	本		外					院外				2559 痔疾治療剤
強カポステリザン(軟膏)(30g/本)		g	本		外					院外				2559 痔疾治療剤
ネリザ坐剤	→ネリプロクト坐剤	個			外				劇				後	2559 痔疾治療剤
ネリザ軟膏(2g/本)	→ネリプロクト軟膏(2g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2559 痔疾治療剤
プロクトセディル坐薬		個			外					院外				2559 痔疾治療剤
プロクトセディル軟膏(2g/本)		g	本		外					採用				2559 痔疾治療剤
ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	→強カポステリザン(軟膏)(2g/本)	g	本		外					採用				2559 痔疾治療剤
ボラザG坐剤		個			外					採用				2559 痔疾治療剤
ボラザG軟膏		g	本		外					採用				2559 痔疾治療剤
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬														
ウリトSOD錠0.1mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ウロカルン錠225mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エビプロスタット配合錠DB		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ザルティア錠2.5mg	→タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シアリス錠10mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	→ユリーフOD錠4mg	錠			内				劇	採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
セルニルトン錠		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
タダラフィル錠2.5mgZA「杏林」	→ザルティア錠2.5mg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
デルシトールカプセル4mg		CP			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
トビエース錠4mg		錠			内					院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ナフトビジルOD錠25mg「NIG」	→フリバスOD錠25mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ネオキシテープ73.5mg		枚			外					院外				2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠25mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バイアグラ錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠10mg	→プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
バップフォー錠20mg	→プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ハルナールD錠0.2mg	→タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	錠			内					院外		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ブラダロン錠200mg	→フラボキサート塩酸塩錠200mg「サイワ」	錠			内					院外		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サイワ」	→ブラダロン錠200mg	錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠25mg	→ナフトビジルOD錠25mg「テハ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠50mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
フリバスOD錠75mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベシケアOD錠5mg		錠			内					採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベタニス錠25mg		錠			内				劇	採用		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ベタニス錠50mg		錠			内				劇	院外		不可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ポラキス錠2.2mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ポラキス錠3.3mg		錠			内					院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフOD錠4mg	→シロドシンOD錠4mg「DSEP」	錠			内				劇	院外		不可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ユリーフ錠4mg		錠			内				劇	院外		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リトドリン塩酸塩錠5mg「あすか」		錠			内					採用		不可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
スピロペント錠10μg	→クレンプテロール錠10μg「ハラサワ」	錠			内					院外		可	後発	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
クレンプテロール錠10μg「ハラサワ」	→トニール錠10μg	錠			内					採用		可	後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エブランテルカプセル30mg		CP			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
エブランテルカプセル15mg		CP			内					採用		可		2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
ジムソ膀胱内注入液50%		瓶			外					採用				2590 間質性膀胱炎治療剤
ベオーバ錠50mg		錠			内					院外				2590 選択的β3アドレナリン受容体作動薬
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「VTRS」	→ハルナールD錠0.2mg	錠			内					院外		不可	後	2590 前立腺肥大症の排尿障害改善剤
ハルナールD錠0.1mg		錠			内					院外		不可		2590 前立腺肥大症の排尿障害改善剤
プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」	→バップフォー錠10.10mg	錠			内					採用		可	後	2590 尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤
プロピベリン塩酸塩錠20mg「タナベ」	→バップフォー錠20.20mg	錠			内					採用		可	後	2590 尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤
ザルティア錠5mg		錠			内					院外		可		2591 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
261 外皮用殺菌消毒剤														
テキサント消毒液6%		g	本		外					採用				2611 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等
イソジンゲル10%(90g/本)	→ポビドンヨードゲル10%「明治」	g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドンヨードゲル10%「明治」(90g/本)	→イソジンゲル10%(90g/本)	g	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドンスクラブ液 7.5%(500mL/本)		mL	本		外					採用				2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドンフィールド10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
ポビドン液10%(250mL/本)		mL	本		外					採用			後	2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等
オキシドール「ケンエー」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2614 過酸化水素製剤;オキシドール、過マンガン酸カリウム等

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
消毒用エタノール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				2615 アルコール製剤
無水エタノール「ヨシダ」		mL			外					採用				2615 アルコール製剤
ブリーチー液0.02%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2616 石鹼類製剤
ステリクロンW液0.05 0.05%(500mL/本)		mL	本		外					採用			後	2619 その他の外用殺菌消毒剤
ハイポエタノール液2%「ヨシダ」(500mL/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外用殺菌消毒剤
5%ヒビテン液(500m/本)		mL	本		外					採用				2619 その他の外用殺菌消毒剤
カルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」		本			外					採用				2619 外用殺菌消毒剤
263 化膿性疾患用剤														
ゲーベッククリーム1%		g			外					採用				2633 外用サルファ製剤
アクロマイシン軟膏3% 30mg		g			外					採用				2634 外用抗生物質製剤・ベニシリン軟膏等
ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	→ ゲンタマイシン硫酸軟膏0.1%FJ(10g/本)	g	本		外					院外			後	2634 外用抗生物質製剤・ベニシリン軟膏等
ゲンタマイシン硫酸軟膏0.1%FJ(10g/本)	→ ゲンタシン軟膏0.1% 1mg(10g/本)	g	本		外					採用			後	2634 外用抗生物質製剤・ベニシリン軟膏等
ソフラチユール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm		枚			外					採用				2634 外用抗生物質製剤・ベニシリン軟膏等
ダラシンTゲル1%(10g/本)		g	本		外					院外				2634 外用抗生物質製剤・ベニシリン軟膏等
ダラシンTローション1%(20mL)		本			外					院外				2634 外用抗生物質製剤・ベニシリン軟膏等
硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」		瓶			内外					院外				2634 外用抗生物質製剤・ベニシリン軟膏等
アクアチムクリーム1%(10g/本)	→ ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」(10g/本)	g	本		外					院外			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
アクアチムローション1%(20mL/本)	→ ナジフロキサシンローション1%「SUN」(20mL/本)	mL	本		外					院外			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ゼビアックスローション2%		g	本		外					院外				2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	→ アクアチムクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
ナジフロキサシンローション1%「SUN」	→ アクアチムローション1%(20mL/本)	mL	本		外					採用			後	2639 その他の化膿性疾患用剤
マーデュオックス軟膏		g	本		外				劇	採用				2639 その他の化膿性疾患用剤
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤														
レスタミンコーワクリーム1%		g			外					採用				2642 外用抗ヒスタミン製剤
コムクローシャンプー0.05%		g	本		外				劇	院外				2646 外用副腎皮質ホルモン製剤
アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	→ アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	g	本		外					院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	→ グリジール軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	→ グリジール軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
エクラープラスター20μg/cm ²		枚			外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
キンダベート軟膏0.05%(5g)		g	本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジールクリーム0.05%(5g/本)	→ デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジールスカルプローション0.05%(10g/本)	→ デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
グリジール軟膏0.05%	→ デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)	→ マイザークリーム0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」(10g/本)	→ マイザー軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
スピラゾンローション0.3%(10g/本)	→ リドメックスコーワローション0.3%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートクリーム0.05%(5g/本)	→ グリジールクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベートスカルプローション0.05%(10g/本)	→ グリジールスカルプローション0.05%(10g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモベート軟膏0.05%(5g/本)	→ グリジール軟膏0.05%	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムクリーム0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシムローション0.05%(10g/本)		本	g		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
トプシム軟膏0.05%(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ドレニゾンテープ4μg/cm ² 0.3mg7.5cm×10cm		枚			外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ネリゾナ軟膏0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
パンドル軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタローション 0.1%(10g/本)		g	本		外				劇	院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	→ モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%MYKJ(5g/本)	→ アンテベートクリーム0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%MYKJ(5g/本)	→ アンテベート軟膏0.05%(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
ボアラ軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					院外				2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザークリーム0.05%(5g/本)	→ ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)	g	本		外					院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
マイザー軟膏0.05%(5g/本)	→ ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」(10g/本)	g	本		外					院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」(5g/本)	→ フルメタ軟膏 0.1%(5g/本)	g	本		外				劇	院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リドメックスコーワローション0.3%(10g/本)	→ スピラゾンローション0.3%(10g/本)	g	本		外					院外			後	2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-Vローション 0.12%(10mL/本)		mL	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン-V軟膏0.12%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイドクリーム0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
ロコイド軟膏0.1%(5g/本)		g	本		外					採用				2646 副腎皮質ホルモン製剤
デルモゾールGローション(10mL/本)	→ リンデロン-VGローション(10mL/本)	mL	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ベトナールGクリーム0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGクリーム0.12%(5g/本)	→ ベトナールGクリーム0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VGローション(10mL/本)	→ デルモゾールGローション(10mL/本)	mL	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	→ ルリケールVG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					院外				2647 抗生物質及び副腎皮質ホルモン混合製剤
ルリケールVG軟膏0.12%(5g/本)	→ リンデロン-VG軟膏0.12%(5g/本)	g	本		外					採用				2647 皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
インテパンクリーム1%(25g/本)	→ インドメタシンクリーム1%	g	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インテパン外用液1%(50mL/本)	→ インドメタシン外用液1%	mL	本		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシンクリーム1%	→ インテパンクリーム1%(25g/本)	g	本		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
インドメタシン外用液1%	→ インテパン外用液1%(50mL/本)	mL	本		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
エキザルベ(5g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
MS温シップ「タイホウ」(5枚/袋)		g	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
オイラックスクリーム10%		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カチリ「ホエイ」		g			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カトレップパップ70mg 10cm×14cm(5枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
カラミンローション(丸石)		ml			外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	→ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	枚	袋		外					採用			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
コンベック軟膏5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ザーネ軟膏0.5% 5,000単位		g			外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
スタデルムクリーム5%(10g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セクターゲル3%(25g/本)		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
セルタッチパップ70 (6枚/袋) 10cm×14cm		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ミルタックスパップ30mg 7枚/袋	→ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラステープ20mg 7cm×10cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップ30mg 10cm×14cm(6枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR120mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
モーラスパップXR240mg(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ヤクバンテープ20mg 7枚/袋		枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ユベラ軟膏		g	本		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(7枚入)		枚	袋		外					院外				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	→ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	枚	袋		外					院外			後	2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」(7枚/袋)	→ロキソニンパップ 7枚/袋	枚	袋		外					採用				2649 その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
アズノール軟膏0.033%		g			外					採用				2649 炎症性皮膚疾患治療剤
ロコアテープ		枚	袋		外					院外				2649 外用局所収れん剤
亜鉛華(10%)単軟膏シオエ		g			外					採用			後	2649 外用局所収れん剤
亜鉛華軟膏「ホエイ」		g			外					採用				2649 外用局所収れん剤
アフタッチ口腔用貼付剤25μg		錠			外					採用				2649 付着型アフラ性口内炎治療剤
265 寄生性皮膚疾患用剤														
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊		g			外					採用			後	2652 外用サリチル酸系製剤
サリチル酸「ケンエー」		g			外					採用				2652 外用サリチル酸系製剤
アスタット外用液1%(10mL/本)		ml	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
アスタット軟膏1%(10g/本)		g	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」(10g/本)	→ニゾラールクリーム2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ケトコナゾールローション2%「JG」	→ニゾラールローション2%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールクリーム2%(10g/本)	→ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	g	本		外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤
ニゾラールローション2%(10g/本)	→ケトコナゾールローション2%「JG」(10g/本)	g	本		外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤
フロリードDクリーム1%(10g/本)		g	本		外					院外			後	2655 イミダゾール系製剤
ルリコンクリーム1%(10g/本)		g	本		外					採用				2655 イミダゾール系製剤
ルリコン液1%(10mL/本)		ml	本		外					院外				2655 イミダゾール系製剤
テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	→ラミシールクリーム1%(10g/本)	g	本		外					採用			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ブテナフィン塩酸塩外用液1%	→メンタックス外用液1%(10mL/本)	ml	本		外					院外			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックスクリーム1%(10g/本)		g	本		外					院外				2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
メンタックス外用液1%(10mL/本)	→ブテナフィン塩酸塩外用液1%	ml	本	2025/3/31	外					削除			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
ラミシールクリーム1%(10g/本)	→テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	g	本		外					院外			後	2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤
266 皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)														
酢酸(日興製薬)(500mL/本)		ml	本		外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
スピール膏M 25cm ²		枚			外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
氷酢酸(日興製薬)		g	本		外					採用				2661 有機酸製剤:トリクロル酢酸等
ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	→尿素クリーム20%「フジナガ」(25g/本)	g	本		外					院外			後	2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
尿素クリーム20%「フジナガ」(25g/本)	→ケラチナミンコーワクリーム20%(25g/本)	g	本	2024/3/31	外					採用			後	2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
イオウ・カンフルローション「東豊」		ml			外					院外				2669 皮膚軟化剤
267 毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)														
フロジン外用液5%(30mL/本)		ml	本		外					院外				2679 その他の毛髪用剤(脱毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)
269 その他の外用薬														
ユーパスタコーワ軟膏(100g/本)	→メイスパン配合軟膏(100g/個)	g	個		外					院外			後	2690 その他の外用薬
イゾジシユガーパスタ軟膏		g			外					採用				2690 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤
オキサロールローション25μg/g 0.25%(10g/本)		g	本		外					院外				2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%(10g/本)		g	本		外					院外				2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%(10g/本)		g	本		外					採用				2691 外用ビタミン製剤:ビタミン軟膏等
モイゼルト軟膏0.3%		g	本		外					院外				2699 アトピー性皮膚炎治療剤
モイゼルト軟膏1%		g	本		外					院外				2699 アトピー性皮膚炎治療剤
ロゼックスゲル0.75%		g	本		外					院外				2699 がん性皮膚潰瘍改善薬
コレクテム軟膏0.5%(5g/本)		g	本		外					院外				2699 外用ヤススキナーゼ阻害剤
アダバレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	→ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	g	本		外					採用			後	2699 尋常性ざ瘡治療剤
アクトシン軟膏3%(30g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
オクソラレンローション1%		ml			外					院外				2699 他に分類されない外用薬
カデックス軟膏0.9%(40g/本)		g	本		外					採用				2699 他に分類されない外用薬
タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	→タクロリムス軟膏0.1%「PP」(5g/本)	g	本		外					採用			後	2699 他に分類されない外用薬
ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	→アダバレンゲル0.1%「ニプロ」(15g/本)	g	本		外					院外			後	2699 他に分類されない外用薬

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ドボベツゲル(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
ドボベツ軟膏(15g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
ファイラストスプレー500 500μg(溶解液付)		瓶			外					採用				2699 他に分類されない外用薬
プロスタンディン軟膏0.003%(30g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/本)		g	本		外				劇	採用				2699 他に分類されない外用薬
プロトピック軟膏0.1%(5g/本)	→ タクロリムス軟膏0.1%PP(5g/本)	g	本		外				劇	採用			後発	2699 他に分類されない外用薬
ベピオゲル2.5%		g	本		外									2699 他に分類されない外用薬
レクチゾール錠25mg		錠			内					採用		可		2699 他に分類されない外用薬
279 その他の歯科口腔用薬														
ネオステリングリーンうがい液0.2%(40mL)		mL	本		外					採用				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット1200μg		キット			外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
リグロス歯科用液キット600μg		キット			外					院内				2790 その他の歯科口腔用薬
290 その他の個々の器官系用医薬品														
セファラン錠1mg		錠			内					院外		可		2900 その他の個々の器官系用医薬品
セファラン末1%		g	mg		内					院外				2900 その他の個々の器官系用医薬品
311 ビタミンA及びD剤														
アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」	→ アルファロールカプセル0.25μg	CP			内				劇	採用	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドールカプセル1μg「フソー」	→ アルファロールカプセル1μg	CP			内				劇	採用	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	→ ワンアルファ錠0.5μg	錠			内				劇	採用	可	後		3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル0.25μg	→ アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」	CP			内				劇	院外	不可	後発		3112 合成ビタミンD製剤
アルファロールカプセル1μg	→ アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」	CP			内				劇	院外	不可	後発		3112 合成ビタミンD製剤
アルファロール散1μg/g (0.5g/包)		g	包		内				劇	採用				3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.5μg		CP			内				劇	院外	不可			3112 合成ビタミンD製剤
エディロールカプセル0.75μg	→ エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	CP			内				劇	院外	不可	後発		3112 合成ビタミンD製剤
エルデカルシトールカプセル0.75μg「サワイ」	→ エディロールカプセル0.75μg	CP			内				劇	採用	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
カルシトリオール0.25μgカプセル「サワイ」		CP			内				劇	院外	不可	後		3112 合成ビタミンD製剤
ロカルトールカプセル0.25		CP			内				劇	院外	不可			3112 合成ビタミンD製剤
ワンアルファ錠0.5μg	→ アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	錠			内				劇	院外	可	後発		3112 合成ビタミンD製剤
チガゾンカプセル10 10mg		CP			内				劇	院外	不可			3119 その他のビタミンA及びD剤
312 ビタミンB1剤														
25mgアリナミンF糖衣錠		錠			内					採用		可		3122 ビタミンB1誘導体製剤
313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)														
ハイボン錠20mg		錠			内					院外		可		3131 ビタミンB2剤
ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」		g	mg		内					院外				3132 ニコチン酸系製剤
パントシン散20%		g			内					院外				3133 パントテン酸系製剤
ピドキサル錠10mg		錠			内					採用		可		3134 ビタミンB6剤
フロリアミン散100mg/g		g			内					院外				3135 葉酸散
フロリアミン錠5mg		錠			内					採用		可		3135 葉酸製剤
メコバラミン錠250μg「JG」	→ メチコバル錠250μg 0.25mg	錠			内					採用	不可	後		3136 ビタミンB12剤
メコバラミン錠500「トーワ」	→ メチコバル錠500μg 0.5mg	錠			内					採用	不可	後		3136 ビタミンB12剤
メチコバル細粒0.1% (500μg/包)		包			内					採用			後	3136 ビタミンB12剤
メチコバル錠250μg 0.25mg	→ メコバラミン錠250μg「JG」	錠			内					院外	不可	後		3136 ビタミンB12剤
メチコバル錠500μg 0.5mg	→ メコバラミン錠500「トーワ」	錠			内					院外	不可	後		3136 ビタミンB12剤
315 ビタミンE剤														
ユベラ錠50mg		錠			内					採用		可		3150 ビタミンE剤
316 ビタミンK剤														
グラケーカプセル15mg	→ メナテレンカプセル15mg「VD」	CP			内					院外	不可	後発		3160 ビタミンK剤
ケイツーシロップ0.2%		mL	mg		内					採用				3160 ビタミンK剤
メナテレンカプセル15mg「科研」	→ グラケーカプセル15mg	CP			内					採用	不可	後		3160 ビタミンK剤
ケイツーカプセル5mg		CP			内					院外				3160 止血機構賦活ビタミン
317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)														
シグマビタン配合カプセルB25	→ ビタメジン配合カプセルB25	CP		2024/3/31	内					削除		可	後	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合錠		錠			内					採用	不可			3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
シナール配合顆粒(1g/包)		g	包		内					院外				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ノイロビタン配合錠		錠			内					採用		可		3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
調剤用パンビタン末					内					採用				3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
ビタメジン配合カプセルB25	→ シグマビタン配合カプセルB25	CP			内					採用		可	後発	3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
321 カルシウム剤														
乳酸カルシウム「ケンエー」		g			内					採用				3211 カルシウム剤
アスパラ-CA錠200		錠			内					採用		可		3214 Caアスパラテート製剤
デノタスチュアブル配合錠		錠			内					採用		不可		3219 その他のカルシウム
322 無機質製剤														
ホスリボン配合顆粒		包			内					院外				3220 経口リン酸製剤
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」		丸			内					採用		不可		3221 ヨウ化化合物製剤(ヨウ化カリウム、ヨウ化セレン等)
インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)		mL	mg		内					採用			後	3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	→ フェロミア錠50mg 鉄50mg	錠			内					採用		可	後	3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
フェロ-グラデュメット錠105mg		錠			内					採用		不可		3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
フェロミア錠50mg	→ クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	錠			内					院外	不可	後発		3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
フェロミア顆粒8.3%(100mg/1.2g)		包	mg		内					院外				3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アスパラカルウム錠300mg		錠			内					採用		不可		3229 その他の無機質製剤
グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム		g			内					採用				3229 その他の無機質製剤
ソリターT配合顆粒2号 4g		包			内					院外				3229 その他の無機質製剤
325 たん白アミノ酸製剤														
ヘパアクト配合顆粒 4.5g		包			内					院外			後	3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合経口ゼリー20g		g	個		内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
リーバクト配合顆粒 4.15g	ヘパアクト配合顆粒 4.5g	包			内					採用				3253 混合アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/ボトル		g	BL		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エレンタール配合内用剤 80g/袋		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(コーヒー味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(バナナ味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(メロン味)		mL			内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(黒糖味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・H(抹茶味)(250mL/缶)		mL	缶		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エンシュア・リキッド(ストロベリー味)(250mL/缶)		mL	缶		内					院外				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツインラインNF配合経腸用液(調製後の内用液として)400mL		mL	組		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ヘパED配合内用剤		g	袋		内					採用				3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用液(ミルク味)200mL		mL	個		内					採用				3259 たん白アミノ酸製剤
ラコールNF配合経腸用半固形剤		g	個		内					採用				3259 たん白アミノ酸製剤
アミノレバンEN配合散(コーヒー味)		g	包		内					採用				3259 肝不全用経口栄養剤
アミノレバンEN配合散(フルーツ味)		g	包		内					採用				3259 肝不全用経口栄養剤
イノラス配合経腸栄養液187.5mL		mL	袋		内					院外				3259 経腸栄養剤
332 止血剤														
アドナ散10%		g	mg		内					院外				3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠10mg	カルバゾクロムスルホンナトリウム錠10mg「日医工」	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホンナトリウム錠30mg「YD」	錠			内					院外		可		3321 カルバゾクロム系製剤
カルバゾクロムスルホンナトリウム錠30mg「YD」	アドナ錠30mg	錠			内					採用		可		3321 カルバゾクロム系製剤
スポンゼル 5cm×2.5cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm		枚			外					採用				3322 ゼラチン製剤
トロンピン液モチダソフトボトル1万 10,000単位10mL		瓶			外					採用				3323 臓器性止血製剤
サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 腫型5.1cm×2.5cm		枚		2024/3/31	外					採用			後	3325 セルロース系製剤(可吸収性止血剤(ゲル形成性))
トランキサミン酸カプセル250mg「トーフ」	トランキサミンカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	3327 抗プラスミン剤
トランキサミンカプセル250mg	トランキサミン酸カプセル250mg「トーフ」	CP			内					院外		可	後	3327 抗プラスミン剤
トランキサミン散50%		g	mg		内					採用				3327 抗プラスミン剤
333 血液凝固阻止剤														
ワーファリン錠0.5mg		錠			内					採用		可		3332 経口抗凝固剤
ワーファリン錠1mg		錠			内					採用		可		3332 経口抗凝固剤
ワーファリン錠5mg		錠			内					院外		可		3332 経口抗凝固剤
イグザレルトOD錠10mg		錠			内					採用				3339 その他の血液凝固阻止剤
イグザレルトOD錠15mg		錠			内					採用				3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエントOD錠20mg		錠			内					採用				3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠3.75mg		錠			内					採用		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エフィエント錠5mg		錠			内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エリキユース錠2.5mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
エリキユース錠5mg		錠			内					院外		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	g			外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	ヒルドイドソフト軟膏0.3%「日医工」(25g/本)	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドフォーム0.3%(92g/本)	ヒルドイドフォーム0.3%「日医工」(100g/本)	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	ヒルドイドローション0.3%「YD」(50g/本)	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ブラザキサカプセル110mg		CP			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ブラザキサカプセル75mg		CP			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/本)	ヒルドイドフォーム0.3%(92g/本)	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」(20g/本)	ヒルドイドクリーム0.3%	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	ヒルドイドクリーム0.3%	g	本		外					院外			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/本)	ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」(50g/本)	ヒルドイドローション0.3%(25g/本)	g	本		外					採用			後	3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナOD錠15mg		錠			内					院外		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナOD錠30mg		錠			内					採用		不可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠30mg		錠			内					院外		可		3339 その他の血液凝固阻止剤
リクシアナ錠60mg		錠			内					院外		可	後	3339 その他の血液凝固阻止剤
339 その他の血液・体液用薬														
アンブラーグ錠100mg	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3399 5-HT2ブロッカー
タケルダ配合錠		錠			内					院外		不可		3399 PPI配合抗血小板剤
キャピリン配合錠		錠			内					院外				3399 アスピリン/ボクサザン配合剤
プリリント錠60mg		錠			内					院外				3399 抗血小板剤
プリリント錠90mg		錠			内					院外				3399 抗血小板剤
アルスロマチック関節手術用灌流液		袋			外					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
イコサベント酸エチルカプセル300mg「トーフ」	→ エパデールカプセル300mg	CP			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	→ エパデールS600mg	包			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
エパデールS600 600mg	→ イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「TC」	包			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
エパデールカプセル300 300mg	→ イコサベント酸エチルカプセル300mg「トーフ」	CP			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロピドグレル錠25mg「トーフ」	→ ブラビックス錠25mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
クロピドグレル錠75mg「トーフ」	→ ブラビックス錠75mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ アンブラー錠100mg	錠			内					採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	→ プレタールOD錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	→ バナルジン錠100mg	錠			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バイアスピリン錠100mg		錠			内					採用		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン細粒10%		g	mg		内				劇	院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
パナルジン錠100mg	→ チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
バファリン配合錠A81mg		錠			内					院外		不可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ブラビックス錠75mg	→ クロピドグレル錠「トーフ」	錠	mg		内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プレタールOD錠50mg	→ シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
プロサイリン錠20 20μg	→ ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	錠			内					院外		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ベラプロストNa錠20μg「VTRS」	→ プロサイリン錠20 20μg	錠			内				劇	採用		可	後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ムルプレタ錠3mg		錠			内					採用		不可		3399 他に分類されない血液・体液用薬
アスピリン原末「マルイシ」	→ アスピリン「ヨシダ」	g	mg		内					院外				3399 他に分類されない血液・体液用薬
アスピリン「ヨシダ」	→ アスピリン原末「マルイシ」	g	mg		内					採用				3399 他に分類されない血液・体液用薬
391 肝臓疾患用剤														
グリチロン配合錠		錠			内					採用		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
セロシオンカプセル10 10mg		CP			内					院外		可		3919 その他の肝臓疾患用剤
タウリン散98%「大正」(1.02g/包)		g	包		内					採用				3919 その他の肝臓疾患用剤
チオラ錠100 100mg		錠			内					採用		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
EPLカプセル250mg		CP			内					院外		不可		3919 その他の肝臓疾患用剤
392 解毒剤														
アセチルシステイン内用液17.8%「あゆみ」(20mL/本)		mL	本		内					採用				3929 その他の解毒剤
球形吸着炭細粒「マイラン」2g	→ クレメジン細粒分包2g	g	包		内					採用			後	3929 その他の解毒剤
クレメジンカプセル200mg		CP			内					院外		可		3929 その他の解毒剤
クレメジン細粒分包2g	→ 球形吸着炭細粒「マイラン」2g	g	包		内					院外		不可	後	3929 その他の解毒剤
ジアドニュー顆粒分包360mg		g	包		内				劇	採用				3929 その他の解毒剤
ホリナート錠25mg「タイホウ」	→ ユーゼル錠25mg	錠			内					院外		可	後	3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル200mg		CP			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ユーゼル錠25mg	→ ホリナート錠25mg「タイホウ」	錠			内					院外		可	後	3929 その他の解毒剤
ロイコポリン錠5mg		錠			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用		可		3929 その他の解毒剤
ノベルジン錠25mg		錠			内					採用				3929 低垂鉛血症治療剤
393 習慣性中毒用剤														
ノックピン原末		g			内				劇	採用				3939 その他の習慣性中毒用剤
394 痛風治療剤														
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」		錠			内				劇	採用		可		3941 コルヒチン製剤
ベネシッド錠250mg		錠			内					採用		可		3942 プロベネシド製剤
アロプリノール錠100mg「タナベ」		錠			内					採用		可	後	3943 アロプリノール製剤
ウラリットU配合散(1g/包)	→ ポトレンド配合散(1g/包)	g	包		内					院外		不可	後	3949 その他の痛風治療剤
ウラリット配合錠	→ ポトレンド配合錠	錠			内					院外		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ウリアデック錠40mg		錠			内					院外		可		3949 その他の痛風治療剤
フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	→ フェブリク錠10mg	錠			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	→ フェブリク錠20mg	錠			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
フェブリク錠10mg	→ フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3949 その他の痛風治療剤
フェブリク錠20mg	→ フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ベンズプロマロン錠50mg「NIG」	→ ユリノーム錠50mg	錠			内				劇	採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合散(1g/包)	→ ウラリットU配合散(1g/包)	g			内					採用			後	3949 その他の痛風治療剤
ポトレンド配合錠	→ ウラリット配合錠	錠			内					採用		可	後	3949 その他の痛風治療剤
ユリス錠1mg		錠			内					院外				3949 その他の痛風治療剤
ユリノーム錠50mg	→ ベンズプロマロン錠50mg「日医工」	錠			内					院外		可	後	3949 その他の痛風治療剤
395 酵素製剤														
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		キット	単位		注				劇	採用				3959 インスリン/ヒトGLP-1配合注射液
プロメライン軟膏5万単位/g(ジェイロフ) 5万単位(20g/本)		g	本		外					採用				3959 その他の酵素製剤
396 糖尿病用剤														
アマリール1mg錠	→ グリメピリドOD錠1mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
オイグルコン錠2.5mg	→ グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリクラジド錠40mg「トーフ」	→ グリミクロン錠40mg	錠			内					採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	→ ダオニール錠1.25mg	錠			内				劇	採用		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリベンクラミド錠2.5mg「三和」	→ オイグルコン錠2.5mg	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリミクロン錠40mg	→ グリクラジド錠40mg「トーフ」	錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリドOD錠1mg「トーフ」	→ アマリール1mg錠	錠			内				劇	採用		不可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
グリメピリド錠0.5mg「三和」		錠			内				劇	院外		可	後	3961 スルフォニル尿素系製剤
メトグルコ錠250mg	→ 外ホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	錠			内				劇	院外		可		3962 ビグアナイド系製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
トホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	→トグルコ錠250mg	錠			内				劇	採用		可	後	3962 ビグアナイド系製剤
カナリア配合錠		錠			内					院外				3969 2型糖尿病治療剤
エクメット配合錠HD		錠			内				劇	院外				3969 2型糖尿病治療薬
アクトス錠15 15mg	→ピオグリタゾン錠15mg「VTRS」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
エコア錠50mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
オングリザ錠5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
グラクティブ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルファスト錠10mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
グルベス配合錠		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ザファテック錠100mg		錠			内					院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
ジャディアンス錠25mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ジャスピア錠25mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
シュアポスト錠0.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3969 その他の糖尿病用剤
スイニー錠100mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スーグラ錠50mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠30mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
スターシス錠90mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
セイブル錠50mg	→ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ツイミーク錠500mg		錠			内					採用				3969 その他の糖尿病用剤
テネリアOD錠20mg		錠			内					採用		不可		3969 その他の糖尿病用剤
テネリア錠20mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
トラゼンタ錠5mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
トラディアンス配合錠AP		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
ネシーナ錠25mg		錠			内					採用		可		3969 その他の糖尿病用剤
ピオグリタゾン錠15mg「VTRS」	→アクトス錠15 15mg	錠			内					採用		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ファスティック錠30 30mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.2 0.2mg	→ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ベイスン錠0.3 0.3mg		錠			内					院外		可		3969 その他の糖尿病用剤
ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	→ベイスン錠0.2 0.2mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ミグリトール錠OD錠50mg「サワイ」	→セイブル錠50mg	錠			内					採用		不可	後	3969 その他の糖尿病用剤
ルセフィ錠2.5mg		錠			内					院外				3969 その他の糖尿病用剤
ジャディアンス錠10mg		錠			内					採用				3969 選択的SGLT阻害剤
フォシーガ錠5mg		錠			内					採用		可		3969 選択的SGLT阻害剤
シュアポスト錠0.25mg		錠			内				劇	採用		不可		3969 速効型インスリン分泌促進剤
399 他に分類されない代謝性医薬品														
オフェブカプセル100mg		CP			内				劇	院外				3990 抗線維化剤
オフェブカプセル150mg		CP			内				劇	院外				3990 抗線維化剤
アデホスコワ腸溶錠60 60mg		錠			内					採用		不可		3992 アデニン製剤
アデホスコワ顆粒10%		g			内					採用		不可		3992 アデニン製剤
ダーブロック錠1mg		錠			内				劇	院外				3999 HIF-PH阻害薬
ダーブロック錠2mg		錠			内				劇	院外				3999 HIF-PH阻害薬
ダーブロック錠4mg		錠			内				劇	院外				3999 HIF-PH阻害薬
オルケディア錠1mg		錠			内				劇	院外				3999 カルシウム受容体作動薬
オルケディア錠2mg		錠			内				劇	院外				3999 カルシウム受容体作動薬
レグバラ錠25mg		錠			内					院外				3999 カルシウム受容体作動薬
ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL		キット			注					院外				3999 その他の代謝性医薬品
ジセレカ錠100mg		錠			内				劇	院外				3999 ヤヌスキナーゼ阻害剤
ジセレカ錠200mg		錠			内				劇	院外				3999 ヤヌスキナーゼ阻害剤
エンブレル皮下注25mgペン0.5mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 完全ヒ型可溶性TNFα/Ltalセプター製剤
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL		筒			注				劇	院外				3999 完全ヒ型可溶性TNFα/Ltalセプター製剤
リウマトレックスカプセル2mg	→メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	CP			内				劇	院外		不可	後	3999 抗リウマチ剤
エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL		筒			注				劇	院外				3999 抗リウマチ薬
エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL		筒			注				劇	院外				3999 抗リウマチ薬
リカルボン錠50mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 骨粗鬆症治療剤
アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	→ボナロン錠35mg	錠			内				劇	採用		不可	後	3999 骨粗鬆症治療薬
アレンドロン酸錠5mg	→ボナロン錠5mg	錠			内				劇	院外		不可	後	3999 骨粗鬆症治療薬
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」		錠			内					採用				3999 骨代謝改善薬
エベレンゾ錠100mg		錠			内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
エベレンゾ錠20mg		錠			内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
エベレンゾ錠50mg		錠			内				劇	院外				3999 腎性貧血治療剤
イムラン錠50mg		錠			内					採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エドルミス錠50mg		錠			内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エパルレストアット錠50mg「VTRS」	→キネダック錠50mg	錠			内					採用		可	後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エビスタ錠60mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包10mL		包			内					院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカルチンFF内用液10%分包5mL		包			内					採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL		筒	mg		注				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL		筒	mg		注				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
オテズラ錠10mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠20mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オテズラ錠30mg		錠			内					院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オルミエント錠2mg		錠			内				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
オルミエント錠4mg		錠			内				劇	採用				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	→ フオイバン錠100mg	錠			内					採用			可後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
キネダック錠50mg	→ エバルレスタット錠50mg「VTRS」	錠			内					院外			可後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ジアゾキドカプセル25mg「OP」		CP			内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	→ ネオーラル25mgカプセル	CP			内				劇	採用		不可後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ダイドロネル錠200 200mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネオーラル25mgカプセル	→ シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	CP			内				劇	院外		不可後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ビビアント錠20mg		錠			内					院外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ピレスバ錠200mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フオイバン錠100mg	→ カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」	錠			内					院外		可後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
フォサマック錠35mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ブレディニン錠50 50mg	ミゾリピン錠50mg	錠			内					院外		可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル0.5mg	→ タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	CP			内				劇	院外		不可後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフカプセル1mg	→ タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	CP			内				劇	院外		不可後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
プログラフ顆粒0.2mg		包	mg		内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠17.5mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ベネット錠75mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン経口ゼリー35mg		包			内				劇	院外				3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠35mg	→ アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	錠			内				劇	院外		不可後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ボナロン錠5mg	→ アレンドロン酸錠5mg「マイラン」	錠			内				劇	院外		不可後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メトレキサートカプセル2mg「サンド」	→ メトレキサート錠2mg「あゆみ」	CP			内				劇	院外		不可後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
メトレキサート錠2mg「あゆみ」	→ リウマトレックスカプセル2mg	CP			内				劇	採用		不可後		3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ラグノスNF経口ゼリー分包12g		g	包		内					採用			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ラクツロースシロップ65%「タカタ」	→ モニラック・シロップ65%	mL			内外					採用			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
モニラック・シロップ65%	→ ラクツロースシロップ65%「タカタ」	mL			内					院外			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
レボレード錠12.5mg		錠			内				劇	採用		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
レボレード錠25mg		錠			内				劇	院外		不可		3999 他に分類されない代謝性医薬品
タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	→ プログラフカプセル0.5mg	CP			内				劇	採用		不可後		3999 免疫抑制剤
タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	→ プログラフカプセル1mg	CP			内				劇	採用		不可後		3999 免疫抑制剤
421 アルキル化剤														
エンドキサン錠50mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4211 クロルエチルアミン系製剤
アルケラン錠2mg		錠			内			毒		採用	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
エストラサイトカプセル156.7mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4219 その他のアルキル化剤
ギリアデル脳内留置用剤7.7mg		枚			内外				劇	採用	抗癌			4219 その他のアルキル化剤
422 代謝拮抗剤														
ロイケリン散10%		g	mg		内				劇	院外	抗癌			4221 メルカプトプリン系製剤
カペシタビン錠300mg「サワイ」	→ ゼローダ錠300 300mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
ゼローダ錠300 300mg	→ カペシタビン錠300mg「サワイ」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
5-FU軟膏5%協和(20g/本)		g	本		外				劇	院外	抗癌			4223 フルオロウラシル系製剤
フルツロンカプセル200 200mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4223 フルオロウラシル系製剤
スタラシドカプセル50 50mg		CP			内				劇	院外		不可		4224 シトシン系製剤
エスワンタイホウ配合OD錠T20	→ ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	錠			内				劇	採用	抗癌	不可後		4229 その他の代謝拮抗剤
エスワンタイホウ配合OD錠T25	→ ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	錠			内				劇	採用	抗癌	不可後		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T20 20mg(テガフル相当量)	→ エスワンタイホウ配合OD錠T20	錠			内				劇	院外	抗癌	不可後		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合OD錠T25 25mg(テガフル相当量)	→ エスワンタイホウ配合OD錠T25	錠			内				劇	院外	抗癌	不可後		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT20 20mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ティーエスワン配合カプセルT25 25mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ハイドレアカプセル500mg		CP			内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフチE配合顆粒T100 (テガフル相当量100mg/包)		包			内				劇	採用	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
ユーエフチE配合カプセルT100 100mg(テガフル相当量)		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4229 その他の代謝拮抗剤
424 抗腫瘍性植物成分製剤														
ベプシドカプセル25mg		CP			内				劇	院外	抗癌	不可		4240 抗腫瘍性植物成分製剤
429 その他の腫瘍用薬														
リムパーザ錠100mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 PARP阻害剤
リムパーザ錠150mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 PARP阻害剤
アナストロゾール錠1mg「NK」	→ アリミデックス錠1mg	錠			内				劇	採用	抗癌	不可後		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アフィニール錠5mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アリミデックス錠1mg	→ アナストロゾール錠1mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可後		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アロマジン錠25mg	→ エキセメスタン錠25mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗癌	不可後		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イクスタンジ錠40mg		錠			内				劇	院外	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イクスタンジ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル125mg		CP		2024/3/31	内				劇	削除	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランスカプセル25mg		CP		2024/3/31	内				劇	削除	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランス錠125mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イブランス錠25mg		錠			内				劇	採用	抗癌	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗がん剤	粉砕	後発品	薬効分類
イムブルピカカプセル140mg		CP			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イレッサ錠250 250mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エキセメスタン錠25mg「NK」	→ アロマジン錠25mg	錠			内				採用	抗がん	不可	後		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オダイン錠125mg	→ フルタミド錠125「KN」	錠			内				劇	院外	抗がん	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カソデックス錠80mg	ピカルタミド錠80mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗がん	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カボメティクス錠20mg		錠			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カボメティクス錠60mg		錠			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
グリベック錠100mg		錠			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ジャカビ錠5mg		錠			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スーテントカプセル12. 5mg		CP			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ステパーガ錠40mg		錠			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠20mg		錠			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
スプリセル錠50mg		錠			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タイケルブ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠40mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タグリッソ錠80mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル150mg		CP			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル200mg		CP			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タシグナカプセル50mg		CP			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タモキシフェン錠20mg「日医工」	→ ノルバデックス錠20mg	錠		2024/3/31	内				採用	抗がん	不可	後		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
タルセバ錠25mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トレミフェン錠40mg「サワイ」	→ フェアストン錠40	錠			内				採用	抗がん	不可	後		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ネクサバル錠200mg		錠			内				採用	抗がん	不可			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ノルバデックス錠20mg	→ タモキシフェン錠20mg「日医工」	錠			内				院外	抗がん	不可	後発		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミドOD錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピカルタミド錠80mg「NK」	カソデックス錠80mg	錠			内				劇	院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ヒスロンH錠200mg		錠			内				採用	抗がん	不可			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピラフトピカカプセル50mg		CP			内				劇	院外	抗がん			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ピラフトピカカプセル75mg		CP			内				劇	院外	抗がん			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェアストン錠40	→ トレミフェン錠40mg「サワイ」	錠			内				院外	抗がん	不可	後発		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェマーラ錠2. 5mg	→ レトロゾール錠2. 5mg「NK」	錠			内				劇	院外	抗がん	不可	後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フルタミド錠125	→ オダイン錠125mg	錠			内				劇	院外	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠150mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベージニオ錠50mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベネクレクスタ錠100mg		錠			内				劇	採用	抗がん			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
メクトビ錠15mg		錠			内				劇	院外	抗がん			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レトロゾール錠2. 5mg「NK」	→ フェマーラ錠2. 5mg	錠			内				劇	採用	抗がん	不可	後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レンビマカプセル10mg		CP			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
レンビマカプセル4mg		CP			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ゼジューラ錠100mg		錠			内				劇	院外				4291 抗悪性腫瘍剤
レットヴィモカプセル40mg		錠			内				劇	院外	抗がん			4291 抗悪性腫瘍剤
レットヴィモカプセル80mg		錠			内				劇	院外	抗がん			4291 抗悪性腫瘍剤
ザイティガ錠250mg		錠			内				劇	採用	抗がん	不可		4291 前立腺癌治療剤
ザイティガ錠500mg		錠			内				劇	院外	抗がん	不可		4291 前立腺癌治療剤
ニューベクオ錠300mg		錠			内				劇	院外				4291 前立腺癌治療剤
アグリリンカプセル0. 5mg		CP			内				劇	院外				4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T15		錠			内				劇	院外	抗がん	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
ロンサーフ配合錠T20		錠			内				劇	院外	抗がん	不可		4299 他に分類されない腫瘍用薬
441 抗ヒスタミン剤														
レスタミンコーワ錠10mg		錠			内					採用		可		4411 ジフェンヒドラミン系製剤
ゼスラン小児用細粒0. 6%		g mg			内					院外				4413 フェノチアジン系製剤
ゼスラン錠3mg	→ メキタジン錠3mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後発	4413 フェノチアジン系製剤
ピレチア細粒10%		g mg			内				劇	採用				4413 フェノチアジン系製剤
ピレチア錠(25mg)		錠			内					採用		可		4413 フェノチアジン系製剤
ピレチア錠(5mg)		錠			内					院外		可		4413 フェノチアジン系製剤
メキタジン錠3mg「サワイ」	→ ゼスラン錠3mg	錠			内					採用		可	後	4413 フェノチアジン系製剤
α-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」		錠		2024/3/31	内					採用		不可	後	4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチンシロップ0. 04%		mL mg			内					院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
ペリアクチン散1%		g mg			内				劇	院外				4419 その他の抗ヒスタミン剤
442 刺激療法剤														
ブシラミン錠50mg「トーワ」	→ リマチル錠50mg	錠			内				劇	院外		不可	後	4420 刺激療法剤
リマチル錠50mg	→ ブシラミン錠50mg「トーワ」	錠			内				劇	採用		不可	後発	4420 刺激療法剤
443 非特異性免疫原製剤														
メタルカプターゼカプセル50mg		CP			内					採用		可		4430 非特異性免疫原製剤
449 その他のアレルギー用薬														
アイビーディカプセル100 100mg	→ スプラストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
アレグラ錠60mg	→ フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	錠			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオンドライシロップ1%	→ エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	g	mg		内					院外			後発	4490 その他のアレルギー用薬
アレジオン錠20 20mg	→ エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
アレロックOD錠5	→ オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	錠			内					院外		不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
アレロック顆粒0.5%		g			内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
インタールエアロゾル1mg 2% 10mL		瓶		2024/3/31	外					院外				4490 その他のアレルギー用薬
インタール吸入液1% 2mL	→ クロモグリク酸Na吸入液1%「アメル」	管			外					院外			後発	4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg「VTRS」	→ エバステル錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
エバステル錠10mg	→ エバステル錠10mg「VTRS」	錠			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「サワイ」	→ アレジオンドライシロップ1%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
エピナスチン塩酸塩錠20mg「トーワ」	→ アレジオン錠20 20mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
オノンカプセル112. 5mg	→ ブランカストカプセル112. 5mg「DK」	CP			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
オノンドライシロップ10%	→ ブランカストDS10%「日医工」	g	mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	→ アレロックOD錠5	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
クラリチン錠10mg	→ ロラタジン錠10mg「ファイザー」	錠			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
クロモグリク酸Na点眼液2%「センジュ」5mL	→ インタール点眼液2% 100mg5mL	瓶			外					採用				4490 その他のアレルギー用薬
ケタスカプセル10mg		CP			内					採用		不可		4490 その他のアレルギー用薬
ザイザル錠5mg	→ レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」	錠			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
ジルテックドライシロップ1.25%		g	mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
シングレアチュアブル錠5mg	→ モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	錠			内					院外		不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア細粒4mg	→ モンテルカスト細粒4mg「トーワ」	包			内					院外			後発	4490 その他のアレルギー用薬
シングレア錠10mg	→ モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	錠			内					院外		不可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
スプラタストシル酸塩カプセル100mg「サワイ」	→ アイビーディカプセル100 100mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
タリオン錠10mg	→ ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	錠			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
デザレックス錠5mg		錠			内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	→ リザベンカプセル100mg	CP			内					院外		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ピラノア錠20mg		錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	→ アレグラ錠60mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ブランカストDS10%「日医工」	→ オノンドライシロップ10%	g	mg		内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
ブランカストカプセル112. 5mg「DK」	→ オノンカプセル112. 5mg	CP			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」	→ タリオン錠10mg	錠			内					院外			後	4490 その他のアレルギー用薬
ベミラスト錠10mg		錠			内					院外		可		4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	→ シングレア錠10mg	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストOD錠10mg「明治」	→ モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	錠			内					採用		不可	後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」	→ シングレアチュアブル錠5mg	錠			内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
モンテルカスト細粒4mg「トーワ」	→ シングレア細粒4mg	包			内					採用			後	4490 その他のアレルギー用薬
リザベンカプセル100mg	→ トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	CP			内					採用		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
リザベン細粒10%		g	mg		内					院外				4490 その他のアレルギー用薬
ルパフィン錠10mg		錠			内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「YD」	→ ザイザル錠5mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
ロラタジン錠10mg「VTRS」	→ クラリチン錠10mg	錠			内					採用		可	後	4490 その他のアレルギー用薬
トランサミン散50%		g	mg		内					採用				4490 その他のアレルギー用薬
トランサミンカプセル250mg	→ トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」	CP			内					院外		可	後発	4490 その他のアレルギー用薬
グリチロン配合錠		錠			内					採用		可		4490 その他のアレルギー用薬
510 生薬														
ツムラの生薬コウジン末(調剤用)		g			内					院外				5100 生薬
ウチダのシテイM(柿のへた)		g			内					採用				5100 生薬
520 漢方製剤														
ツムラ安中散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ茵ちん蕪湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(3. 0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー黄連解毒湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ乙字湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ加味逍遙散エキス細粒(2. 0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
クラシエ甘草湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー九味檳榔湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ荆芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂枝加黄耆湯エキス細粒(2. 0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(2. 5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ桂枝加芍朮附湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝茯苓丸加よく苳仁エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
三和桂芍知母湯エキス細粒(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ啓脾湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
[東洋]桂麻各半湯エキス細粒(1.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ五苓散エキス細粒(医療用)(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ柴陷湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴朴湯エキス細粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ紫雲膏		g			外					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー梔子柏皮湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ七物降下湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ炙甘草湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ酒腸湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ小柴胡湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ神秘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治打撲一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
コタロー腸癰湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ通導散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰建中湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ二陳湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ桃核散及湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(3.0g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ウチダの八味丸M		丸	包		内					院外				5200 漢方製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
クラシエ白虎加人参湯エキス細粒(2.0g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー茯苓飲エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ橘中益気湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル		CP			内					院外				5200 漢方製剤
コタロー麻杏よく甘湯エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
コタロー 麻子仁丸エキス細粒(2g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ木防己湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラよく苳仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ抑肝散加藤皮半夏エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					採用				5200 漢方製剤
ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ帯下美味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬赤甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ芍薬桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)		g	包		内					院外				5200 漢方製剤
590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品														
ブシ末(調剤用)「ツムラ」		g	mg		内					院外				5900 生薬製剤
ヨクイニンエキス錠「コタロー」		錠			内					採用		可		5900 生薬製剤
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの														
バイシリンG顆粒40万単位		g	万U		内					院外				6111 ペニシリン系抗生物質製剤・天然ペニシリン・合成ペニシリン
ダラシンカプセル150mg		CP			内					採用		可		6112 リンコマイシン系抗生物質製剤
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」		瓶	mg		内					採用			後	6113 バンコマイシン製剤
ダフクリア錠200mg		錠			内					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
パクトロバン鼻腔用軟膏2%		g	本		外					採用				6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの														
カナマイシンカプセル250mg「明治」		CP			内					採用		可		6123 アミノ糖系抗生物質製剤
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの														
アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	→ サワシリンカプセル250	CP			内					採用		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
サワシリンカプセル250 250mg	→ アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	CP			内					院外		可	後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
サワシリン細粒10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ピクシリンカプセル250mg		CP			内					採用		可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ユナシン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ユナシン錠375mg		錠			内					採用		不可		6131 ペニシリン系抗生物質製剤・合成ペニシリン
ケフラールカプセル250mg	→ セファロルカプセル250mg「SW」	CP			内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
ケフラール細粒小児用100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
セファロルカプセル250mg「SW」	→ ケフラールカプセル250mg	CP			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	→ フロモックス錠100mg	錠			内					採用		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフジニルカプセル100mg	→ セフゾンカプセル100mg	CP			内					院外		可		6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾンカプセル100mg	→ セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	CP			内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフゾン細粒小児用10% 100mg		g	mg		内					採用				6132 セフェム系抗生物質製剤
パナンドライシロップ5% 50mg		g	mg		内					院外				6132 セフェム系抗生物質製剤
パナン錠100mg		錠			内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
フロモックス錠100mg	→ セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	錠			内					院外		可	後	6132 セフェム系抗生物質製剤
メイアクトMS小児用細粒10% 100mg	→ セフジニルピボキシル小児用細粒10%「サワイ」	g	mg		内					院外			後	6132 セフェム系抗生物質製剤
ホスロマイシン錠500 500mg		錠			内					採用		可		6135 ホスロマイシン製剤
クラバモックス小児用配合ドライシロップ		g			内					院外				6139 β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質製剤
ファロム錠200mg		錠			内					採用		不可		6139 経口用ベネム系抗生物質製剤
オーグメンチン配合錠250RS		錠			内					採用				6139 複合抗生物質製剤
614 主としてグラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの														
エリスロシンドライシロップ10% 100mg		g	mg		内					採用				6141 エリスロマイシン製剤
エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	エリスロシン錠200mg	錠			内					採用			後	6141 マクロライド系抗生物質製剤
アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	→ ジスロマック細粒小児用10%	g	mg		内					採用			後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	→ ジスロマック錠250mg	錠			内					採用		可	後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」	→ クラリスドドライシロップ10%小児用 100mg	g	mg		内					採用			後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
クラリスロマイシン錠200「タカタ」	→ クラリス錠200mg	錠			内					採用		可	後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
クラリス錠200 200mg	→ クラリスロマイシン錠200「タカタ」	錠			内					院外		可	後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
クラリス錠50小児用 50mg		錠			内					院外		可		6149 マクロライド系抗生物質製剤
ジスロマックカプセル小児用100mg		CP			内					院外		可		6149 マクロライド系抗生物質製剤
ジスロマック細粒小児用10% 100mg	→ アジスロマイシン細粒小児用10%「トーワ」	g	mg		内					院外			後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
ジスロマック錠250mg	→ アジスロマイシン錠250mg「NPJ」	錠			内					院外		可	後	6149 マクロライド系抗生物質製剤
ルリッド錠150		錠			内					院外				6149 マクロライド系抗生物質製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
615 主としてグラム陽性・陰性菌、リネテア、クラミジアに作用するもの														
ピブライミン錠100mg		錠			内					院外		可	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	→ ミノマイシン錠50mg	錠			内					採用		可	後 6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	
ミノマイシン錠50mg	→ ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	錠			内					院外		可	後 6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	
ミノマイシン顆粒2% 20mg		g	mg		内					採用			6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	
レダマイシンカプセル150mg			CP		内					院外		不可	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤	
616 主として抗酸菌に作用するもの														
リファンピシンカプセル150mg「サンド」			CP		内					採用		可	6164 リファンピシン製剤	
617 主としてカビに作用するもの														
ファンギゾンシロップ100mg/mL			mL	mg	内				劇	採用			6173 アムホテリシンB製剤	
ブイフェンド錠200mg		錠			内				劇	採用		可	6179 深在性真菌症治療剤	
ブイフェンド錠50mg		錠			内				劇	採用		可	6179 深在性真菌症治療剤	
619 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)														
ポノサップパック400		シート			内					院外			6199 他に分類されない抗生物質製剤	
ポノピオンパック		シート			内					院外			6199 他に分類されない抗生物質製剤	
リフキシマ錠200mg		錠			内					採用		不可	6199 他に分類されない抗生物質製剤	
621 サルファ剤														
アザルフィジンEN錠500mg		錠			内					採用		不可	6219 その他のサルファ剤	
サラゾピリン坐剤500mg		個			外					院外			6219 その他のサルファ剤	
サラゾピリン錠500mg		錠			内					院外		可	6219 その他のサルファ剤	
622 抗結核剤														
イスコチン錠100mg		錠			内					採用		可	6222 イソニアジド系製剤	
ピラマイド原末		g			内					採用			6223 ビラジナミド製剤	
エプトール125mg錠		錠			内				劇	院外		可	6225 エタンプトール製剤	
エプトール250mg錠		錠			内				劇	採用		可	6225 エタンプトール製剤	
623 抗ハンセン病剤														
レクチゾール錠25mg		錠			内					採用		可	6231 スルフォン製剤	
624 合成抗菌剤														
アベロックス錠400mg		錠			内				劇	院外		可	6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
オゼックス細粒小児用15%	→ トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	g	mg		内					院外		後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
オゼックス錠150 150mg		錠	mg		内					採用		可	後 6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
クラビット細粒10% (250mg/包)	→ レボフロキサシ細粒10%「DESP」(250mg/包)	g	包		内					院外		後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
クラビット錠250mg	→ レボフロキサシン錠250mg「DESP」	錠			内					院外		可	後 6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
グレースビット錠50mg		錠			内					院外			6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
ジェニナック錠200mg		錠			内					採用		可	6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」	オゼックス細粒小児用15%	g	mg		内					採用		後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「NP」	→ オゼックス錠150mg	錠	mg		内					削除		可	後 6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
レボフロキサシ細粒10%「DESP」(250mg/包)	→ クラビット細粒10% (250mg/包)	g	包		内					採用		後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
レボフロキサシン錠250mg「DESP」	→ クラビット錠250mg	錠			内					採用		可	後 6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
シベクトロ錠200mg		錠			内					採用			6249 化学療法剤	
625 抗ウイルス剤														
オデフシ配合錠		錠			内				劇	採用			6250 抗ウイルス化学療法剤	
シムツーザ配合錠		錠			内				劇	採用			6250 抗ウイルス化学療法剤	
ジャルカ配合錠		錠			内				劇	院外			6250 抗ウイルス化学療法剤	
ドウバイト配合錠		錠			内				劇	採用			6250 抗ウイルス化学療法剤	
バルトレックス顆粒50%		g			内					院外			6250 抗ウイルス化学療法剤	
ピクタルビ配合錠		錠			内				劇	採用			6250 抗ウイルス化学療法剤	
アイセントレス錠400mg		錠			内				劇	採用		可	6250 抗ウイルス剤	
アイセントレス錠600mg		錠			内				劇	採用			6250 抗ウイルス剤	
アシクロビル顆粒40%「サワイ」	→ ソビラックス顆粒40%	g	mg		内					院外		可	後 6250 抗ウイルス剤	
アラセナーA軟膏3%(5g/本)	→ ビタラピン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	g	本		外					院外		後	6250 抗ウイルス剤	
イナビル吸入粉末剤20mg		ネット			外					採用			6250 抗ウイルス剤	
エジュラント錠25mg		錠			内				劇	採用		可	6250 抗ウイルス剤	
エピビル錠150 150mg		錠			内				劇	採用		不可	6250 抗ウイルス剤	
エピビル錠300 300mg		錠			内				劇	採用		不可	6250 抗ウイルス剤	
エプクルーサ配合錠		錠			内				劇	採用			6250 抗ウイルス剤	
エプジコム配合錠		錠			内				劇	採用		不可	6250 抗ウイルス剤	
エンテガビル錠0.5mg「トローワ」	→ バラクルード錠0.5mg	錠			内				劇	採用		不可	後 6250 抗ウイルス剤	
オセルタミビルDS3%「サワイ」	→ タミフルドライシロップ3%	g	mg		内					採用		後	6250 抗ウイルス剤	
オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	→ タミフルカプセル75 75mg	CP			内					採用		可	後 6250 抗ウイルス剤	
カレトラ配合錠		錠			内				劇	採用		不可	6250 抗ウイルス剤	
ゲンボイヤ配合錠		錠			内				劇	採用		不可	6250 抗ウイルス剤	
コンビル配合錠		錠			内					院外		不可	6250 抗ウイルス剤	
ザイアジェン錠300mg		錠			内				劇	採用		可	6250 抗ウイルス剤	
ストックリン錠600mg		錠		2024/3/31	内				劇	削除		不可	6250 抗ウイルス剤	
ゼフィックス錠100 100mg		錠			内				劇	採用		可	6250 抗ウイルス剤	
ゾコーバ錠125mg		錠			内				劇	採用			6250 抗ウイルス剤	
ソビラックス錠200 200mg		錠			内					院外		可	6250 抗ウイルス剤	
ソビラックス錠400 400mg		錠			内					院外		可	6250 抗ウイルス剤	

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ゾピラックス顆粒40%	→アシクロビル顆粒40%「サワイ」	g	mg		内					院外			後発	6250 抗ウイルス剤
ゾフルーザ錠20mg		錠			内					採用		可		6250 抗ウイルス剤
タミフルカプセル75 75mg	→オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後発	6250 抗ウイルス剤
タミフルドライシロップ3%	→オセルタミビルDS3%「サワイ」	g	mg		内					院外			後発	6250 抗ウイルス剤
ツルバダ配合錠		錠			内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠HT		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
デシコビ配合錠LT		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
デノゼット錠300mg		錠			内				劇	院外		可		6250 抗ウイルス剤
デビケイ錠50mg		錠			内				劇	採用		可		6250 抗ウイルス剤
トリーメク配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ノービア錠100mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ハーボニー配合錠		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
パキロビッドパック300		シート			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
パキロビッドパック600		シート			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
バラクルード錠0.5mg	→エンテカビル錠0.5mg「トーワ」	錠			内				劇	院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	→バルトレックス錠500 500mg	包			内					採用		不可	後	6250 抗ウイルス剤
バリキサ錠450mg		錠			内			毒		採用		不可		6250 抗ウイルス剤
バルトレックス錠500 500mg	→バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」(500mg/包)	錠			内					院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
ビダラビン軟膏3%「イワキ」(5g/本)	→アラセナー-A軟膏3%(5g/本)	g	本		外					採用			後	6250 抗ウイルス剤
ピリアード錠300mg		錠			内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ファミル錠250mg		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ブリジスタ錠600mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
ベムリデイ錠25mg		錠			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
マヴィレット配合錠		錠			内					院外		不可		6250 抗ウイルス剤
ラゲブリオカプセル200mg		CP			内				劇	採用				6250 抗ウイルス剤
リレンザ 5mg		BL			外					採用				6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル150mg		CP		2024/3/31	内				劇	削除		不可		6250 抗ウイルス剤
レイアタツカプセル200mg		CP		2024/3/31	内				劇	削除		不可		6250 抗ウイルス剤
レトロビルカプセル100mg		CP			内				劇	採用		不可		6250 抗ウイルス剤
レベトールカプセル200mg		CP			内				劇	院外		不可		6250 抗ウイルス剤
シメトレル錠50mg	→アマンタジン塩酸塩錠50mg「ZE」	錠			内					院外		不可	後発	6250 抗ウイルス剤
シメトレル細粒10%		g	mg		内					院外			後発	6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」	→シメトレル錠50mg	錠			内					採用		可	後	6250 抗ウイルス剤
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」		g	mg		内					採用			後	6250 抗ウイルス剤
アメナリーフ錠200mg		錠			内					院外				6250 抗ヘルペスウイルス薬
629 その他の化学療法剤														
イトリゾール内服用液1%「VTRS」(10mg/ml)	→イトリゾール内服用液1% (10mg/ml)	ml	mg		内					採用				6290 その他の化学療法剤
イトリゾールカプセル50 50mg		CP			内					採用		可	後発	6290 その他の化学療法剤
イトリゾール内服用液1% (10mg/ml)	→イトリゾール内服用液1%「VTRS」(10mg/ml)	ml	mg		内					院外				6290 その他の化学療法剤
クレナフィン爪外用液10%(4g/本)		g	本		外					院外				6290 その他の化学療法剤
ジフルカンカプセル100mg	→フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	CP			内					院外		可	後発	6290 その他の化学療法剤
テルビナフィン錠125mg「VTRS」	→ラミシール錠125mg	錠			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
バクタ配合錠	→バクタラミン配合錠	錠			内					院外		可		6290 その他の化学療法剤
バクタ配合顆粒		g			内					採用		可		6290 その他の化学療法剤
バクタラミン配合錠	→バクタ配合錠	錠			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	→ジフルカンカプセル100mg	CP			内					採用		可	後	6290 その他の化学療法剤
フロリドゲル経口用2%		g	本		内					採用				6290 その他の化学療法剤
ベセルナクリーム5% 250mg		包			外				劇	院外				6290 その他の化学療法剤
ラミシール錠125mg	→テルビナフィン錠125mg「VTRS」	錠			内					院外		可	後発	6290 その他の化学療法剤
サムチレール内用懸濁液15%		包			内					採用				6290 ニューモシスチス肺炎治療剤
ネイリンカプセル100mg		CP			内					院外		不可		6290 経口抗真菌剤
オラビ錠口腔用50mg		錠			外					採用				6290 口腔カンジダ症治療剤
ルコナック爪外用液5%		g	本		外					採用				6290 爪白癬治療剤
634 血液製剤類														
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 1mL2キット		組			外					採用				6349 血漿分画製剤
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 3mL2キット		組			外					採用				6349 血漿分画製剤
ペリプラストP コンビセット 組織接着用 5mL2キット		組			外					採用				6349 血漿分画製剤
ポルヒール組織接着用 1mL4瓶		組			外					院内				6349 血漿分画製剤
ポルヒール組織接着用 3mL4瓶		組			外					院内				6349 血漿分画製剤
ポルヒール組織接着用 5mL4瓶		組			外					院内				6349 血漿分画製剤
639 その他の生物学的製剤														
イムノブラダー勝注用80mg (溶解液付)		瓶			外				劇	採用				6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質製剤
スミフェロン注DS300		筒	万U		注				劇	採用				6399 インターフェロン製剤
スミフェロン注DS600		筒	万U		注				劇	院外				6399 インターフェロン製剤
ベタフェロン皮下注用960万国際単位		瓶	万U		注					採用				6399 インターフェロン製剤
641 抗原虫剤														
フラジール内服錠250mg		錠			内					採用		可		6419 抗原虫剤
642 駆虫剤														
コンバントリン錠100mg		錠			内					採用		可		6429 駆虫剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
ストロメクトール錠3mg		錠			内				劇	採用		不可		6429 駆虫剤
ビルトリシド錠600mg		錠			内					採用		不可		6429 駆虫剤
スミスリンローション5%(30g/本)		g	本		外					院外				6429 抗疥癬薬
711 賦形剤														
乳糖「ホエイ」		g			内					採用				7111 乳糖類
トウモロコシデンプン「ホエイ」		g			内					採用				7112 デンプン類
712 軟膏基剤														
オリブ油(丸石)		mL	本		外					採用				7121 油性基剤:ワセリン、パラフィン等
オリブ油「ケンエー」(滅菌)(25mL/本)		mL	本		外					採用				7121 油性基剤:ワセリン、パラフィン等
フロベト		g			外					採用				7121 油性基剤:ワセリン、パラフィン等
親水クリーム「ホエイ」		g			外					採用				7122 乳剤基剤:精製ラノリン、親水軟膏等
マクロゴール400(丸石)		mL			外					採用				7123 水溶性基剤:マクロゴール1500等
マクロゴール軟膏(日興製薬)		g			外					採用				7123 水溶性基剤:マクロゴール1500等
713 溶解剤														
滅菌精製水(1000mL/本)		mL	本		外					採用				7131 精製水類
プロピレングリコール(丸石)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7139 その他の溶解剤
714 矯味, 矯臭, 着色剤														
単シロップ(丸石)		mL			内					採用				7142 シロップ製剤:単シロップ等
ハッカ油「コザカイ・M」	ハッカ油「ヨシダ」	mL			内					採用				7149 その他の矯味, 矯臭, 着色剤
L-メントール「ホエイ」		g			内					採用				7149 その他の矯味, 矯臭, 着色剤
メントール「ホエイ」[I-]		g			内					採用				7149 その他の矯味, 矯臭, 着色剤
719 その他の調剤用薬														
塩化ナトリウム「オーツカ」		g			内外					採用				7190 その他の調剤用薬
ホスコH-15		g			外					採用			後	7190 その他の調剤用薬
721 X線造影剤														
エネマスター注射散 400g/袋		g	袋		外					院内			後	7212 バリウム塩製剤
パロス発泡顆粒-S(3.5g/本)		g	包		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロール散68%分包100g	マグコロールP(100g/本)	g	本		内					採用				7213 造影補助剤
マグコロール内用液13.6%分包250mL		瓶	mL		内					採用				7213 造影補助剤
722 機能検査用試薬														
メトピロンカプセル250mg		CP			内					院外				7223 内分泌機能検査用試薬
729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)														
トレーランG液75g 225mL		瓶			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテストパネル(S)		組			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬		g			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
パッチテスト試薬金属クロム酸カリウム		mL			外					院内				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フェリセルツ散20% 600mg		包			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フローレス眼検査用試験紙0.7mg		枚			外					採用			後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ボースデル内用液10 10mg250mL		袋			内					採用				7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ユービット錠100mg		錠			内					採用		不可		7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
731 防腐剤														
安息香チンキ(東洋製薬)(500mL/本)		mL	本		外					採用				7319 防腐剤
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品														
アロンアルファA「三共」0.5g		管			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
眼科用ゼルフィルム 2.5cm x 5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ゼルフィルム[眼科用] 2.5cm x 5cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート 4.8cm x 4.8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
タコシール組織接着用シート 9.5cm x 4.8cm		枚			外					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠0.5mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
チャンピックス錠1mg		錠			内				劇	院外		可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS10 (17.5mg)10cm2		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS20 (35mg)20cm2		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニコチネルTTS30 (52.5mg)30cm2		枚			外					院外				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ニフレック配合内用剤	ムーベン配合内用剤	袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ビジクリア配合錠		錠			内					採用		不可		7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
プロナーゼMS 20,000単位		単位	包		内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミンクリア内用散布液0.8%		筒			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ムーベン配合内用液	ニフレック配合内用剤	瓶		2024/3/31	内					削除			後	7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
モビブレップ配合内用剤		袋			内					採用				7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
811 あへんアルカロイド系麻薬														
アンベック坐剤10mg		個			外	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
アンベック坐剤30mg		個			外	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル10mg		CP			内	麻			劇	採用	不可	後		8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル30mg		CP			内	麻			劇	採用	不可	後		8114 モルヒネ系製剤
MSツワイスロンカプセル60mg		CP			内	麻			劇	採用	不可	後		8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液10mg 5ml		包			内	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
オプソ内服液5mg 2.5ml		包			内	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル120mg		CP			内	麻			劇	院外	不可			8114 モルヒネ系製剤
パシーフカプセル30mg		CP			内	麻			劇	院外	不可			8114 モルヒネ系製剤

3.内服・外用薬効順

医薬品名	後発医薬品名及び先発医薬品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発品	薬効分類
パシーフカプセル60mg		CP			内	麻			劇	院外		不可		8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末		g			内	麻	毒		劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩水和物散10%		g	mg		内	麻			劇	採用				8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルベス細粒2%	g	包		内	麻			劇	採用			後	8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包30mg「フジモト」	モルベス細粒6%	g	包		内	麻			劇	院外			後	8114 モルヒネ系製剤
コデインリン酸塩散10%「タケダ」		g	mg		内	麻			劇	院外				8115 コデイン系製剤
コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」		錠			内	麻			劇	採用		不可		8115 コデイン系製剤
ナルラピド錠1mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 がん疼痛治療剤
ナルラピド錠4mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 がん疼痛治療剤
オキノーム散10mg		包			内	麻			劇	採用				8119 がん疼痛治療用散剤
オキノーム散2.5mg		包			内	麻			劇	採用				8119 がん疼痛治療用散剤
オキノーム散5mg		包			内	麻			劇	採用				8119 がん疼痛治療用散剤
ナルサス錠24mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 持続性がん疼痛治療剤
ナルサス錠2mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 持続性がん疼痛治療剤
ナルサス錠6mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 持続性がん疼痛治療剤
オキシコンチンTR錠10mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 持続性疼痛治療剤
オキシコンチンTR錠20mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 持続性疼痛治療剤
オキシコンチンTR錠40mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 持続性疼痛治療剤
オキシコンチンTR錠5mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8119 持続性疼痛治療剤
821 合成麻薬														
デュロテップMTパッチ12.6mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
デュロテップMTパッチ16.8mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
デュロテップMTパッチ2.1mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
デュロテップMTパッチ4.2mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
デュロテップMTパッチ8.4mg		枚			外	麻			劇	院外				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
フェントステープ0.5mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
フェントステープ1mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
フェントステープ2mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
フェントステープ4mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
フェントステープ8mg		枚			外	麻			劇	採用				8219 経皮吸収型持続性疼痛治療剤
イーフェンバツカル錠100μg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8219 口腔粘膜吸収がん疼痛治療剤
イーフェンバツカル錠400μg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8219 口腔粘膜吸収がん疼痛治療剤
イーフェンバツカル錠50μg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8219 口腔粘膜吸収がん疼痛治療剤
タペンタ錠100mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8219 持続性がん疼痛治療剤
タペンタ錠25mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8219 持続性がん疼痛治療剤
タペンタ錠50mg		錠			内	麻			劇	採用		不可		8219 持続性がん疼痛治療剤

千葉医療センター採用医薬品一覧

注射剤

薬効分類順



令和6年2月現在

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗痙剤	粉砕	後発	薬効分類
111 全身麻酔剤														
ラボナール注射用 0.5g		A	g		注				劇					1115 活性バロビツール酸及び活性チオバロビツール酸系製剤
ケタラール静注用200mg 20mL		瓶	mg		注		麻		劇					1119 その他の全身麻酔剤
ケタラール静注用50mg		瓶	mg		注		麻		劇					1119 その他の全身麻酔剤
1%ディプリバン注-キット 500mg50mL		筒	mg		注				劇				後	1119 その他の全身麻酔剤
ドロレブタン注射液25mg		mL	mg		注				劇					1119 その他の全身麻酔剤
プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」		A	mg		注				劇				後	1119 その他の全身麻酔剤
プロボフォール静注1%50mL「マルイシ」	→1%ディプリバン注(500mg50mL)	瓶	mg		注				劇				後	1119 その他の全身麻酔剤
112 催眠鎮静剤、抗不安剤														
サイレース静注2mg	→ロヒゾール静注用2mg	A	mg		注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
セルシン注射液10mg		A	mg		注	向								1124 ベンゾジアゼピン系製剤
ミダゾラム注10mg「サンド」	→ドルミカム注射液10mg 2mL	A	mg		注	向							後	1124 ベンゾジアゼピン系製剤
デクスメチミジン静注200µg/50mLシリンジ「コロ」	→プレセデックス静注液200µg「マルイシ」	瓶	µg		注				劇				後	1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤
113 抗てんかん剤														
アレビアチン注250mg		A	mL		注				劇					1132 抗けいれん剤
ホストイン静注750mg		瓶	mg		注									1132 抗けいれん剤
イーケプラ点滴静注500mg		瓶	mL		注									1139 抗てんかん薬
ビムパット点滴静注100mg		瓶	mL		注				劇					1139 抗てんかん薬
114 解熱鎮痛消炎剤														
アセリオ静注液1000mgバッグ		袋	mg		注				劇					1141 解熱鎮痛剤
ソセゴン注射液15mg	→ベンタジン注射液15 15mg	A	mg		注	向			劇					1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
レベタン注0.2mg		A	mg		注	向			劇					1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ロピオン静注50mg		A	mg		注				劇					1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
ノイトロピン注射液3.6単位 3mL		A	mL		注									1149 その他の解熱鎮痛消炎剤
116 抗パーキンソン剤														
アキネトン注射液5mg 0.5%1mL		A	mg		注				劇					1162 ビペリデン製剤
ドパストン静注25mg		A	mg		注									1164 レボドパ製剤
117 精神神経用剤														
コンミン筋注25mg 0.5%5mL		A	mg		注				劇					1171 クロルプロマジン製剤
ノパミン筋注5mg		A	mg		注									1172 フェノチアジン系製剤
アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5%1mL		A	mg		注									1179 その他の精神神経用剤
アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5%1mL		A	mg		注									1179 その他の精神神経用剤
セレネース注5mg		A	mg		注				劇					1179 その他の精神神経用剤
ハロマンズ注50mg 1mL		A	mg		注				劇					1179 その他の精神神経用剤
119 その他の中枢神経系用薬														
エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 100mL	→ラジカット点滴静注バッグ30mg 100mL	キット	mg		注								後	1190 その他の中枢神経系用薬
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		瓶	mg		注									1190 その他の中枢神経系用薬
ヒルトニ0.5mg注射液		A	mg		注								後	1190 その他の中枢神経系用薬
レケンビ点滴静注200mg		瓶	mg		注				劇					1190 その他の中枢神経系用薬
レケンビ点滴静注500mg		瓶	mg		注				劇					1190 その他の中枢神経系用薬
121 局所麻酔剤														
プロカイン注0.5%		A	mL		注				劇					1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル製剤、プロカイン等
アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL		袋	mg		注				劇					1214 キシリジン系製剤
アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL		A	mg		注				劇					1214 キシリジン系製剤
キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有		瓶	mL		注				劇					1214 キシリジン系製剤
マーカイン注0.5%		mL	mg		注				劇					1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL		A	mg		注				劇					1214 キシリジン系製剤
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL		A	mg		注				劇					1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注1%「日新」 10mL	→キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL	A	mL		注				劇				後	1214 キシリジン系製剤
リドカイン塩酸塩注2%「日新」 10mL	→キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL	A	mL		注				劇				後	1214 キシリジン系製剤
122 骨格筋弛緩剤														
スキサメニウム注40「マルイシ」		A	mg		注			毒						1224 コリン系製剤、コハク酸コリン等
ゼオマイン筋注用100単位		瓶	単位		注			毒						1229 A型ボツリヌス毒素製剤
ダントリウム静注用20mg		瓶	mg		注									1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボトックス注用100単位		瓶	単位		注			毒						1229 その他の骨格筋弛緩剤
ボトックス注用50単位		瓶	単位		注			毒						1229 その他の骨格筋弛緩剤
ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルイシ」	→エスラックス静注50mg/5.0mL 5mL	瓶	mg		注			毒					後	1229 その他の骨格筋弛緩剤
123 自律神経剤														
オピソート注射用0.1g(溶解液付)		A	g		注				劇					1232 アセチルコリン系製剤
ワグステグミン注0.5mg 0.05%1mL		A	mg		注				劇					1233 ネオステグミン系製剤
124 鎮けい剤														
アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL		筒	mg		注				劇				後	1242 アトロピン系製剤
アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 0.05%1mL		A	mg		注				劇					1242 アトロピン系製剤
ブスコパン注20mg		A	mg		注				劇					1242 アトロピン系製剤
パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」 4%1mL		A	mg		注									1243 パバペリン系製剤
硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	→静注用マグネズール20mL	A	mL		注									1244 マグネシウム塩製剤、硫酸マグネシウム注射液等
ギャバロン随注0.005%		A	mL		注				劇					1249 その他の鎮けい剤
ギャバロン随注0.05%		A	mL		注				劇					1249 その他の鎮けい剤
ギャバロン随注0.2%		A	mL		注				劇					1249 その他の鎮けい剤

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
セスデン注7.5mg 0.75%1mL		A	mg		注				劇					1249 その他の鎮けい剤
131 眼科用剤														
マキュエイド眼注用40mg		瓶	mg		注									1319 その他の眼科用剤
ラニズマブS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ルセントイス硝子体内注射用キット	筒			注				劇				後	1319 その他の眼科用剤
ルセントイス硝子体内注射用キット10mg/mL		筒			注									1319 その他の眼科用剤
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	→ グリセオール注200mL	袋	mL		注								後	1319 その他の眼科用剤
バビースモ硝子体内注射液		瓶			注				劇					1319 眼科用VEGF/Ang-2阻害剤
アイリア硝子体内注射用キット40mg/mL		筒	mL		注									1319 眼科用VEGF阻害剤
ベオピュ硝子体内注射用キット		筒			注				劇					1319 眼科用VEGF阻害剤
211 強心剤														
ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL		A	mg		注				劇					2113 ジギタリス系製剤
ネオフィリン注250mg		A	mL		注									2115 カフェイン系製剤
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg		A	mg		注				劇					2118 アルカロイド製剤
エホチール注10mg 1%1mL		A	mg		注				劇					2119 その他の強心剤
ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」	→ ドブトレックス注射液100mg	A	mg		注				劇				後	2119 その他の強心剤
ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	→ ドブトレックス注射液100mg	筒	mg		注				劇				後	2119 その他の強心剤
プロタノール注0.2mg		A	mg		注				劇					2119 その他の強心剤
ミルリノン注10mg(10mL)	→ ミルリラ注射液10mg(10mL)	A	mg		注				劇				後	2119 その他の強心剤
212 不整脈用剤														
アミサリン注100mg 10%1mL		A	mg		注									2121 プロカインアミド系製剤
インデラル注射液2mg 0.1%2mL		A	mg		注				劇					2123 β-遮断剤
注射用オノアクト50		瓶	mg		注				劇					2123 β-遮断剤
コアベータ静注用12.5mg		瓶	mg		注				劇					2123 β-遮断剤
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」3mL	→ アンカロン注150.3mL	A	mg		注				劇				後	2129 その他の不整脈用剤
静注用キシロカイン2% 5mL		A	mL		注									2129 その他の不整脈用剤
サンリズム注射液50.50mg 5mL		A	mg		注				劇					2129 その他の不整脈用剤
メキシチール点滴静注 125mg		A	mg		注				劇					2129 その他の不整脈用剤
リスモダンP静注50mg 5mL		A	mg		注				劇					2129 その他の不整脈用剤
リドカイン点滴静注液1%「タカタ」200mL		袋	mL		注				劇				後	2129 その他の不整脈用剤
ワソラン静注5mg 0.25%2mL		A	mg		注				劇					2129 その他の不整脈用剤
213 利尿剤														
カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」	→ ソルダクトン静注用100mg	瓶	mg		注				劇					2133 抗アルドステロン製剤; トリアムテレン等
ダイアモックス注射用500mg		瓶	mg		注									2134 炭酸脱水酵素阻害剤
サムタス点滴静注用8mg		瓶	mg		注				劇					2139 その他の利尿剤
フロセミド注20mg「トーワ」	→ ラシックス注20mg	A	mg		注								後	2139 その他の利尿剤
ラシックス注100mg		A	mg		注									2139 その他の利尿剤
214 血圧降下剤														
ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」		A	mg		注				劇				後	2149 Ca拮抗剤
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	→ ベルジピン注射液10mg	A	mg		注				劇				後	2149 その他の血圧降下剤
ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	→ ベルジピン注射液2mg	A	mg		注				劇				後	2149 その他の血圧降下剤
ニトプロ持続静注液30mg		A	mg		注									2149 その他の血圧降下剤
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		袋	mg		注				劇				後	2149 その他の血圧降下剤
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	→ ミスロール注 5mg/10mL	A	mg		注				劇				後	2149 その他の血圧降下剤
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	→ ミスロール注 50mg/100mL	袋	mg		注				劇				後	2149 その他の血圧降下剤
216 血管収縮剤														
イミグランキット皮下注3mg	→ イミグラン注3.3mg1mL	キット			注				劇					2160 血管収縮剤
ネオシネジンコーワ注1mg		A	mL		注				劇					2160 血管収縮剤
217 血管拡張剤														
ジピリダモール静注液10mg「日医工」2mL	→ ベルサンテン静注10mg 0.5%2mL	A	mg		注								後	2171 冠血管拡張剤
硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」	→ ニトロール注5mg	A	mg		注								後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	→ ヘルベッサ-注射用10	A	mg		注				劇				後	2171 冠血管拡張剤
ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	→ ヘルベッサ-注射用50	A	mg		注				劇				後	2171 冠血管拡張剤
ニコランジル点滴静注用注12mg「サワイ」	→ シグマート注12mg	瓶	mg		注								後	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサ-注射用10	→ ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」	A	mg		注				劇	削除		後	後	2171 冠血管拡張剤
ヘルベッサ-注射用50	→ ジルチアゼム塩酸塩静注用50mg「日医工」	A	mg		注				劇	削除		後	後	2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	→ ミスロール注 50mg/100mL	袋	mg		注				劇				後	2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	→ ミスロール注 5mg/10mL	A	mg		注				劇				後	2171 冠血管拡張剤
ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」		袋	mg		注				劇				後	2171 冠血管拡張剤
ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」		瓶	mg		注								後	2171 不安定狭心症治療剤
ハンブ注射用1,000μg		瓶	μg		注				劇					2179 その他の血管拡張剤
219 その他の循環器官用薬														
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「F」	→ プロスタンディン注射用500μg	瓶	μg		注				劇				後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注10μg「サワイ」	→ バルクス注10μg 2mL	A	μg		注				劇				後	2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジル注5μg「サワイ」	→ バルクス注5μg 1mL	A	μg		注				劇				後	2190 その他の循環器官用薬
エリル点滴静注液30mg 2mL		A	mg		注				劇					2190 その他の循環器官用薬
オザグレルNa点滴静注80mg「ケミファ」4mL	→ 注射用カクアクト40mg	A	mL		注								後	2190 その他の循環器官用薬
ノバスタンHI注10mg		A	mg		注									2190 その他の循環器官用薬
アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	→ プロスタンディン注射用20μg	瓶	μg		注				劇				後	2190 プロスタグランジンE1製剤
レグチン注射液5mg		瓶	mg		注									2190 褐色細胞腫用αブロッカー

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
221 呼吸促進剤														
ロルファン注射液1mg		A	mg			注								2213 ジモルホラム系製剤
ドブラム注射液400mg		mL	mg			注			劇					2219 その他の呼吸促進剤
ナロキシオン塩酸塩静注0.2mg「AFP」		A	mg			注			劇					2219 その他の呼吸促進剤
フルマゼニル注射液0.5mg「F」5mL	→ アネキセト注射液0.5mg 5mL	A	mg			注			劇				後	2219 その他の呼吸促進剤
222 鎮咳剤														
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg		A	mg			注			劇					2221 エフェドリン及びマオウ製剤
223 去たん剤														
プロムヘキシシン塩酸塩注4mg「タイヨー」	→ ビソルボン注4mg 0.2%2mL	A	mg			注							後	2234 プロムヘキシシン製剤
232 消化性潰瘍用剤														
ファモチジン注射用20mg「オーハラ」	→ ガスター注射液20mg	A	mg			注							後	2325 H2遮断剤
オメプラゾール注射用20mg「日医工」	→ オメプラール注用20 20mg	瓶	mg			注							後	2329 その他の消化性潰瘍用剤
239 その他の消化器官用薬														
アロキシ静注 0.75mg	→ パロ/セトロン静注0.75mg「タイホウ」	瓶	mg			注			劇	削除				2391 5-HT3受容体拮抗型制吐剤
パロ/セトロン静注0.75mg「タイホウ」	→ アロキシ静注 0.75mg	瓶	mg			注			劇				後	2391 5-HT3受容体拮抗型制吐剤
アロカリス点滴静注235mg		瓶	mg			注			劇					2391 制吐剤
オndanセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」		筒	mg			注			劇				後	2391 鎮吐剤
グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「タカタ」		袋	mg			注			劇				後	2391 鎮吐剤
インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	→ レミケード点滴静注用100 100mg	瓶	mg			注			劇				後	2399 抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
プリンペラン注射液10mg		A	mg			注								2399 他に分類されない消化器官用薬
241 脳下垂体ホルモン剤														
アトニニーO注5単位		A	単位			注								2414 オキシトシン製剤
ピトレシン注射液20 20単位		A	単位			注								2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシトシン等
243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤														
メルカゾール注10mg		A	mg			注								2432 抗甲状腺ホルモン製剤
テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品)		瓶	μg			注								2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
245 副腎ホルモン剤														
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mL		筒	mg			注			劇				後	2451 エピネフリン製剤
ノルアドレナリン注1mg 0.1%1mL		A	mg			注			劇					2451 エピネフリン製剤
ボスミン注 1mg		A	mg			注			劇					2451 エピネフリン製剤
ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)		瓶	mg			注								2452 コルチゾン系製剤
ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	→ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NG」	瓶	mg			注				削除				2452 コルチゾン系製剤
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NG」(溶解液付)	→ ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付)	瓶	mg			注							後	2452 コルチゾン系製剤
ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL		瓶	mg			注								2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ケナコルトA皮下注用関節腔内用水懸注50mg/5mL		瓶	mg			注								2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液3.3mg 1mL	→ デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶			注							後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
デキサート注射液6.6mg 2mL	→ デカドロン注射液 6.6mg	mg	瓶			注							後	2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注2mg		A	mg			注								2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
リンデロン注4mg		A	mg			注								2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤
ソル・メドロール静注用125mg	→ 注射用ソル・メルコート125(溶解液付)	瓶	mg			注								2456 プレドニゾン系製剤
ソル・メドロール静注用500mg	→ 注射用ソル・メルコート500(溶解液付)	瓶	mg			注								2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン10mg		A	mg			注								2456 プレドニゾン系製剤
水溶性プレドニン20mg		A	mg			注								2456 プレドニゾン系製剤
246 男性ホルモン剤														
エンアルモンデポー筋注125mg 1mL		A	mg			注								2461 テストステロン製剤
249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)														
インスリン グラリギンBS注リオンベン「リリー」		キット	mL			注			劇				後	2492 すい臓ホルモン剤
インスリン リスプロ「BS」注ソスター「HU」サファイ		キット	mg			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
グルカゴンノボ注射用1mg(溶解液付)		瓶	mg			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボラピッド注 ペンフィル 300単位		筒	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボリン30R注フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンN注フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ノボリンR注フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマリンR注100単位/mL		mL	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ヒューマログ注カート 300単位		筒	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ライゾデグ配合注フレクスタッチ		キット	mL			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ランタスXR注ソスター		キット	mL			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
ランタス注ソスター 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
レベミル注 フレックスペン 300単位		キット	単位			注			劇					2492 すい臓ホルモン剤
オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	→ サンドスタチン皮下注用100μg 1mL	A	mL			注			劇				後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)		瓶	mg			注			劇		抗癌			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)		瓶	mg			注			劇		抗癌			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ジノプロスト注射液1000μg「F」	→ プロスタルモン・F注射液1000	A	mg			注			劇				後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックス3.6mgデポ		筒	mg			注			劇		抗癌			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ゾラデックスLA10.8mgデポ		筒	mg			注			劇		抗癌			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
ビクターザ皮下注18mg		キット	mg			注			劇					2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
プロスタルモン・F注射液1000	→ ジノプロスト注射液1000μg「F」	A	mg			注			劇	削除			後発	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
リュープリンPRO注射用キット22.5mg		筒	mg		注				劇		抗癌			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープリンSR注射用キット11.25mg		筒	mg		注				劇		抗癌			2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープロリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	→ リュープリン注射用キット1.88mg	筒	mg		注				劇				後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
リュープロリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	→ リュープリン注射用キット3.75mg	筒	mg		注				劇		抗癌		後	2499 他の分類されないホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
253 子宮収縮剤														
パルタンM注0.2mg		A	mg		注				劇				後	2531 バックカク類製剤
255 痔疾用剤														
ジオン注生食液付 10mL(希釈液付)		瓶	mL		注				劇					2559 その他の痔疾用剤
259 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬														
マグセント注100mL		瓶	mL		注									2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	→ ウテメリン注用50mg	A	mg		注				劇				後	2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
271 歯科用局所麻酔剤														
スキヤンドネストカートリッジ3%		A			注									2710 歯科用表面麻酔薬
312 ビタミンB1剤														
アリナミンF100注		A	mg		注									3122 ビタミンB1誘導体制剤
アリナミン注射液10mg		A	mg		注									3122 ビタミンB1誘導体制剤
313 ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)														
フラビタン注射液10mg		A	mg	2024/3/31	注									3131 ビタミンB2剤
パントール注射液500mg		A	mg		注									3133 パントテン酸系製剤
フォリアミン注射液 15mg		A	mg		注									3135 葉酸製剤
メコパラミン注500μg「NP」	→ メチコパール注射液500μg	A	μg		注								後	3136 ビタミンB12剤
314 ビタミンC剤														
アスコルビン酸注100mg「NP」		A	mg		注									3140 ビタミンC剤
ピタシミン注射液500mg		A	mg		注									3140 ビタミンC剤
316 ビタミンK剤														
ケイツー-N静注10mg		A	mg		注									3160 ビタミンK剤
317 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)														
ビタメジン静注用		瓶	mg		注									3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
マルタミン注射用		瓶			注									3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
321 カルシウム剤														
カルチコール注射液8.5%5mL		A	mL		注									3213 グルコン酸カルシウム製剤
塩化Ca補正液1mEq/mL		A	mL		注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤(塩化カルシウム、臭化カルシウム等)
大塚塩カル注2% 20mL		A	mL		注									3215 ハロゲン化カルシウム製剤(塩化カルシウム、臭化カルシウム等)
322 無機質製剤														
フェジン静注40mg		A	mg		注									3222 鉄化合物製剤(有機鉄を含む。)
フェインジェクト静注500mg		瓶	mg		注									3222 鉄欠乏性貧血治療剤
アスバラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」		筒	mg		注								後	3229 その他の無機質製剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL		注									3229 その他の無機質製剤
KCL注20mEqキット「テルモ」		筒	mL		注								後	3229 その他の無機質製剤
メドレニック注 2mL		A	mL		注								後	3229 その他の無機質製剤
323 糖類剤														
大塚糖液5% 20mL		A	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 50mL		瓶	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
光糖液5% 100mL		瓶	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
ブドウ糖注5%バッグ「フソー」 200mL	→ ブドウ糖注5%PL「フソー」 200mL	袋	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液5% 500mL		袋	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液10% 500mL		袋	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液20% 20mL		A	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 20mL		A	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
大塚糖液50% 500mL		袋	mL		注									3231 ブドウ糖製剤
マンニトールS注射液300mL		袋			注									3239 脳圧降下・浸透圧利尿剤
325 たん白アミノ酸製剤														
アミパレン輸液 200mL		袋	mL		注									3253 混合アミノ酸製剤
ネオアミュー輸液 200mL		袋	mL		注									3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 200mL	→ アミノレバン点滴静注200mL	袋	mL		注								後	3253 混合アミノ酸製剤
ヒカリレバン注 500mL	→ アミノレバン点滴静注500mL	袋	mL		注								後	3253 混合アミノ酸製剤
エルネオバNF1号輸液 1500mL		キット	mL		注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオバNF2号輸液 1000mL		キット	mL		注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオバNF2号輸液 1500mL		キット	mL		注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
エルネオバNF2号輸液 2000mL		キット	mL		注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ツインパール輸液 500mL		キット	mL		注								後	3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーエヌツインー1号輸液		キット	mL		注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーエヌツインー2号輸液		キット	mL		注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーエヌツインー3号輸液		キット	mL		注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
ビーフリード輸液 1000mL		キット	mL		注									3259 その他のたん白アミノ酸製剤
329 その他の滋養強壮薬														
ハイカリックRF輸液500mL		袋	mL		注									3293 高カロリー輸液用基本液
イントラリボス輸液20% 100mL		袋	mL		注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬
イントラリボス輸液20% 250mL		袋	mL		注								後	3299 他に分類されない滋養強壮薬

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
331 血液代用剤														
大塚食塩注10% 20mL		A	mL		注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 20mL		A	mL		注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 50mL		瓶	mL		注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 100mL		瓶	mL		注									3311 生理食塩液類
大塚生食注2ポート 100mL		キット	mL		注								後	3311 生理食塩液類
大塚生食注 250mL		袋	mL		注									3311 生理食塩液類
生理食塩液「ヒカリ」 500mL		袋	mL		注									3311 生理食塩液類
大塚生食注 細口開栓 500mL		袋	mL		注									3311 生理食塩液類
生理食塩液バッグ「フソー」1L		袋	mL		注									3311 生理食塩液類
生食注シリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL		注								後	3311 生理食塩液類
ソリターT4号輸液 500mL		瓶	mL		注									3319 その他の血液代用剤
ソルアセト輸液 (500mL)	← ヴァインD輸液 (500mL)	袋	mL		注									3319 その他の血液代用剤
ソルデム1輸液 500mL		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3AG輸液 500mL		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 200mL		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ソルデム3A輸液 500mL		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ピカーボン輸液 500mL		袋	mL		注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ140輸液 500mL		袋	mL		注									3319 その他の血液代用剤
フィジオ35輸液 500mL		袋	mL		注									3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (200mL)		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
フルクトラクト注 (500mL)		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ボルベン輸液6% 500mL		袋	mL		注									3319 その他の血液代用剤
ラクテックG輸液 500mL		袋	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
ラクテック注 (500mL)		袋	mL		注									3319 その他の血液代用剤
リナセート輸液F 500mL	← ソリューゲンF注 500mL	瓶	mL		注								後	3319 その他の血液代用剤
リン酸Na補正液0.5mmol/mL 20mL		A	mL		注									3319 その他の血液代用剤
K. C. L. 点滴液15% 20mL		A	mL		注									3319 その他の血液代用剤
332 止血剤														
カルババクロムスルホナト륨静注液100mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)100mg 20mL	A	mg		注								後	3321 カルババクロム系製剤
カルババクロムスルホナト륨静注液50mg「日医工」	← アドナ注(静脈用)50mg 10mL	A	mg		注								後	3321 カルババクロム系製剤
トランネキサム酸注1g「NP」	← トランサミン注10% 10mL	A	mL		注									3327 抗プラスミン剤
エトキシスクレオール1%注射液 30mL		瓶	mL		注				劇					3329 その他の止血剤
オルダミン注射用1g 10%10g		瓶	g		注				劇					3329 その他の止血剤
333 血液凝固阻止剤														
ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	← フラグミン静注5000単位/5mL	瓶	単位		注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNaシリンジ用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL		筒	mL		注								後	3334 ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」		瓶	単位		注									3334 ヘパリン製剤
アリクストラ皮下注7.5mg		筒	mg		注									3339 その他の血液凝固阻止剤
ACD-A液		袋	mL		注									3339 その他の血液凝固阻止剤
クレキサン皮下注キット2000IU 2千低ヘパ(国際単位)0.2mL		筒	単位		注				劇					3339 その他の血液凝固阻止剤
リコモジュリン点滴静注用12800		瓶	単位		注									3339 その他の血液凝固阻止剤
339 その他の血液・体液用薬														
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」		瓶	mg		注									3391 プロタミン製剤
ジーラスタ皮下注3.6mgボディーボッド		キット			注									3399 持続型G-CSF製剤
ノイトロジン注100μg		瓶	μg		注									3399 他に分類されない血液・体液用薬
フルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	← グランシリンジ75μg0.3mL	筒	μg		注								後	3399 他に分類されない血液・体液用薬
ジーラスタ皮下注3.6mg		筒			注									3399 白血球減少治療剤
プリズパインド静注液2.5g		瓶	g		注									3399 解毒剤
341 人工腎臓透析用剤														
サブバック血液ろ過用補充液-Bi 2020mL1キット		キット	mL		注								後	3410 人工腎臓透析用剤
391 肝臓疾患用剤														
強カネオミノファーゲンシーP静注20mL		A	mL		注									3919 その他の肝臓疾患用剤
392 解毒剤														
デトキソール静注液2g 10%20mL		A	mL		注									3925 チオ硫酸ナトリウム製剤
ウロミテキサン注100mg		A	mg		注									3929 その他の解毒剤
バム静注500mg 2.5%20mL		A	mg		注									3929 その他の解毒剤
ブリディオ静注200mg		瓶	mg		注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 20mL		A	mL		注									3929 その他の解毒剤
メイロン静注8.4% 250mL		袋	mL		注									3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	← アイソホリン点滴静注用100mg	瓶	mg		注								後	3929 その他の解毒剤
レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	← アイソホリン点滴静注用25mg	瓶	mg		注								後	3929 その他の解毒剤
395 酵素製剤														
ウロナーゼ静注用6万単位		瓶	万U		注									3954 ウロキナーゼ製剤
ラスリテック点滴静注用1.5mg		瓶	mg		注				劇					3959 がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
ラスリテック点滴静注用7.5mg		瓶	mg		注				劇					3959 がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
グルトバ注2400万 2.400万国際単位(溶解液付)		瓶	万U		注									3959 その他の酵素製剤
グルトバ注600万 600万国際単位(溶解液付)		瓶	万U		注									3959 その他の酵素製剤
399 他に分類されない代謝性医薬品														

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗腫剤	粉砕	後発	薬効分類
アデホスーLコーワ注40mg		A	mg		注									3992 アデノシン製剤
イベニディ皮下注105mgシリンジ		筒	mg		注									3999 ヒト化抗スレクシチンモノクローナル抗体製剤
エルカトニン注40単位「TBP」	→ エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	A	単位		注				劇				後	3999 合成カルシトニン誘導体製剤
リクラスト点滴静注液5mg		瓶	mg		注				劇					3999 骨代謝改善薬
アルツティスポ関節注25mg 1%2. 5mL		筒	mg		注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	→ ボナロン点滴静注バッグ900μg	袋	mL		注				劇				後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」	→ エンブレル皮下注25mgシリンジ	筒	mg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
注射用エラスポール100 100mg	→ シベスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	瓶	mg		注					削除			後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルカトニン注40単位「TBP」	→ エルシトニン注40単位 40エルカトニン単位1mL	A	単位		注				劇				後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エルシトニン注20Sデイスボ 20エルカトニン単位1mL		筒	単位		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
エンブレル皮下注25mgシリンジ0. 5mL	→ エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」	筒	mg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用100mg「日医工」	→ 注射用エフオーワイ100	瓶	mg		注				劇				後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ガベキサートメシル酸塩静注用500mg「日医工」	→ 注射用エフオーワイ500	瓶	mg		注				劇				後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	→ グリセオール注200mL	袋	mL		注								後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
シベスタットナトリウム点滴静注用100mg「F」	→ 注射用エラスポール100 100mg	瓶	mg		注								後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL「NK」	→ ゴメタ点滴静注4mg 100mL	瓶	mg		注				劇				後	3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液120μg/0. 5mL「シリンジ」		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液30μg/0. 5mL「シリンジ」		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ネスブ注射液60μg/0. 5mL「シリンジ」		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミラクリッド注射液 5万単位		A	万U		注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ100μg		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ25μg		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ミルセラ注シリンジ50μg		筒	μg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ランマーク皮下注 120mg		瓶	mg		注				劇					3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
ロミプレート皮下注250μg調製用		瓶	μg		注									3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品
コバキゾン皮下注20mgシリンジ		筒			注									3999 多発性硬化症治療薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	→ 注射用フサン10	瓶	mg		注				劇				後	3999 蛋白分解酵素阻害剤
ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	→ 注射用フサン50	瓶	mg		注				劇				後	3999 蛋白分解酵素阻害剤
ブラリア皮下注60mgシリンジ		キット			注				劇					3999他に分類されないその他の代謝性医薬品
421 アルキル化剤														
注射用イホマイド1g		瓶	g		注				劇		抗癌			4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4211 クロルエチルアミン系製剤
注射用エンドキサン500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4211 クロルエチルアミン系製剤
トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	→ ベンダムステン点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	瓶	mg		注				劇		抗癌			4219 その他のアルキル化剤
ベンダムステン点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	→ トリアキシン点滴静注液100mg/4mL	瓶	mg		注				劇		抗癌			4219 その他のアルキル化剤
ベンダムステン点滴静注液25mg/1mL「トーワ」		瓶	mg		注				劇		抗癌			4219 その他のアルキル化剤
422 代謝拮抗剤														
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	→ 5-FU注1000mg	瓶	mL		注				劇		抗癌		後	4223 フルオロウラシル系製剤
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	→ 5-FU注250mg	瓶	mL		注				劇		抗癌		後	4223 フルオロウラシル系製剤
キロサイド注100mg		A	mg		注				劇		抗癌			4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	→ ジェムザール注射用1g	瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4224 シトシン系製剤
ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	→ ジェムザール注射用200mg	瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4224 シトシン系製剤
アリムタ注射用100mg	→ ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	瓶	mg		注				劇	削除	抗癌			4229 その他の代謝拮抗剤
アリムタ注射用500mg	→ ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	瓶	mg		注				劇	削除	抗癌			4229 その他の代謝拮抗剤
ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	→ アリムタ注射用100mg	瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4229 代謝拮抗性抗癌性腫瘍剤
ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	→ アリムタ注射用500mg	瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4229 代謝拮抗性抗癌性腫瘍剤
ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」		瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4229 代謝拮抗性抗癌性腫瘍剤
423 抗腫瘍性抗生物質製剤														
マイトマイシン注用2mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4231 マイトマイシンC製剤
エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」		瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」		瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用20mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
カルセド注射用50mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシル注20mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシルピシン塩酸塩注射用10mg「サンド」	→ アドリアン注用10mg	mg	瓶		注				劇		抗癌		後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ドキシルピシン塩酸塩注射用50mg「サンド」		mg	瓶		注				劇		抗癌		後	4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルピン注射用10mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
ピノルピン注射用30mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤
424 抗腫瘍性植物成分製剤														
オニバド点滴静注43mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4240 抗癌性腫瘍剤
アブラキサン点滴静注用100mg		瓶	mg		注				毒		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 5mL	→ カンプト点滴静注100mg 5mL	瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 2mL		瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
エトポシド点滴静注液100mg「サンド」		mg	瓶		注				劇		抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
オンコピン注射用1mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ジェブタナ点滴静注60mg		瓶	mg		注				毒		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液20mg/ 2mL「NP」	→ タキソール点滴静注用20mg 0. 5mL(溶解液付)	瓶	mg		注				毒		抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ドセタキセル点滴静注液80mg/ 8mL「NP」	→ タキソール点滴静注用80mg 2mL(溶解液付)	瓶	mg		注				毒		抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
パクリタキセル注100mg/16. 7mL「NK」	→ タキソール注射液100mg/16. 7mL	瓶	mg		注				毒		抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	←タキソール注射液30mg/5mL	瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
注射用フィルデシン1mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
フィルデシン1mg〔注射用〕		瓶	mg		注				劇		抗癌			4240 抗腫瘍性植物成分製剤
ロゼウス静注液40mg	←ナベルピン注40	mg	瓶		注			毒			抗癌		後	4240 抗腫瘍性植物成分製剤
429 その他の腫瘍用薬														
ハラヴェン静注1mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4290 その他の腫瘍用薬
アーピタックス注射液100mg/20mL		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
動注用アイエーコール100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用100mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アクブラ静注用10mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アザシチジン注射用100mg「サワイ」	←ビダーザ注射用100mg	瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アザシチジン注射用150mg「NK」		瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用100mg/4mL	ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	mg	瓶		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
アバステン点滴静注用400mg/16mL	ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	mg	瓶		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミフィンジ点滴静注120mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
イミフィンジ点滴静注500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
無水エタノール注「フソー」		A	mL		注									4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルプラット点滴静注100mg/20mL	←オキサリプラチン点滴静注100mg「NK」	瓶	mg		注			毒			抗癌		後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エルプラット点滴静注50mg/10mL	←オキサリプラチン点滴静注50mg「NK」	瓶	mg		注			毒			抗癌		後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注100mg「NK」	←エルプラット点滴静注100mg/20mL	瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注200mg「NK」		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オキサリプラチン点滴静注50mg「NK」	←エルプラット点滴静注50mg/10mL	瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
オプジーボ点滴静注240mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カイプロリス点滴静注10mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カイプロリス点滴静注40mg		瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ガザイバ点滴静注1000mg/40mL		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カドサイラ点滴静注用160mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注150mg「NK」/15mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注450mg「NK」/45mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
カルボプラチン点滴静注50mg「NK」/5mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
キイトルーダ点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サークリサ点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サークリサ点滴静注500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
サイラムザ点滴静注500mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」/20mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」/50mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」/100mL		瓶	mg		注			毒			抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダラザレックス点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ダラザレックス点滴静注400mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
テセントリク点滴静注1200mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
テセントリク点滴静注840mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トーリセル点滴静注液25mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トラスツマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	ハーセプチン注射用150mg(希釈液なし)	瓶	mg		注						抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
トラスツマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	ハーセプチン注射用60mg(希釈液なし)	瓶	mg		注						抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
パーゼタ点滴静注420mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用150mg	トラスツマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	瓶	mg		注						抗癌		後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ハーセプチン注射用60mg	トラスツマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	瓶	mg		注						抗癌		後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ビダーザ注射用100mg	←アザシチジン注射用	瓶	mg		注				劇	削除	抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
フェソロデックス筋注250mg		筒	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベクティビックス点滴静注100mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベクティビックス点滴静注400mg		瓶	mg		注				劇		抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ペバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	アバステン点滴静注用100mg/4mL	瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ペバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	アバステン点滴静注用400mg/16mL	瓶	mg		注				劇		抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ注射用	瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」		瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	ベルケイド注射用3mg	瓶	mg		注			毒			抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
ミリブラ動注用70mg		瓶	mg		注						抗癌			4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注 100mg	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHKJ」	瓶	mg		注					薬に属	抗癌		後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキサン注 500mg	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHKJ」	瓶	mg		注					薬に属	抗癌		後発	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキシマブBS点滴静注100mg「KHKJ」	リツキサン注 100mg	瓶	mg		注						抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
リツキシマブBS点滴静注500mg「KHKJ」	リツキサン注 500mg	瓶	mg		注						抗癌		後	4291 その他の抗悪性腫瘍用剤
エンハーツ点滴静注用100mg		瓶	mg		注						抗癌			4291 抗悪性腫瘍剤
フェスゴ配合皮下注IN		瓶	mL		注				劇		抗癌			4291 抗悪性腫瘍剤
フェスゴ配合皮下注MA		瓶	mL		注				劇		抗癌			4291 抗悪性腫瘍剤
ピシバニール注射用1KE		瓶	KE		注				劇		抗癌			4299 他に分類されない腫瘍用薬
ピシバニール注射用5KE		瓶	KE		注				劇		抗癌			4299 他に分類されない腫瘍用薬
441 抗ヒスタミン剤														

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類	
ボラミン注5mg		A	mg		注									4419 その他の抗ヒスタミン剤	
442 刺激療法剤															
ノイロトピン注射液3.6単位 3mL		A	mL		注									4420 刺激療法剤	
449 その他のアレルギー用薬															
トラネキサム酸注1g「NP」	→ トラネキサム注10% 10mL	A	mL		注								後	4490 その他のアレルギー用薬	
強力オネモノファーゲンシーP静注20mL		A	mL		注									4490 その他のアレルギー用薬	
490 その他の組織細胞機能用医薬品															
コラテジェン筋注用4mg			瓶	mg		注								4900再生医療等製品	
611 主としてグラム陽性菌に作用するもの															
ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ			筒			注								611 ペニシリン系抗生物質製剤:天然ペニシリン-合成ペニシリン	
注射用ペニシリンGカリウム100万単位			瓶	万U		注								611 ペニシリン系抗生物質製剤:天然ペニシリン-合成ペニシリン	
クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	→ グラシンS注射液600mg	A	mg		注									6112 リンコマイシン系抗生物質製剤	
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」			瓶	g		注								後	6113 バンコマイシン製剤
キュビシン静注用350mg			瓶	mg		注								6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
テイコプラニド点滴静注用200mg「トーワ」	→ 注射用タゴシッド200mg		瓶	mg		注			劇					後	6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの
ハベカシン注射液100mg 2mL		A	mg		注				劇					6119 その他の主としてグラム陽性菌に作用するもの	
612 主としてグラム陰性菌に作用するもの															
トブラシン注60mg		A	mg		注				劇					6123 アミノ糖系抗生物質製剤	
613 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの															
ピクシリン注射用1g			瓶	g		注								6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン	
ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」	→ ペントシリン注射用2g		瓶	g		注							後	6131 ペニシリン系抗生物質製剤:合成ペニシリン	
クラフォラン注射用0.5g			瓶	g		注								6132 セフェム系抗生物質製剤	
セファゾリンNa点滴静注用1g「バグ「オーツカ」			瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	→ セファジンα注射用0.5g ラセナゾリン注射用0.5g		瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	→ セファジンα注射用1g ラセナゾリン注射用1g		瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	→ 注射用マキシビーム1g		瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフォオチム塩酸塩静注用1g「NP」	→ バンスポリン静注用1g パセトクール静注用1g		瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフタジジム静注用1g「NP」	→ モダシン静注用1g		瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフトリアキソンNa静注用1g「VTRS」	→ ロセフィン静注用1g セフィローム静注用1g		瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	→ セフメタゾン静注用1g		瓶	g		注								後	6132 セフェム系抗生物質製剤
ファーストシン静注用1g			瓶	g		注								6132 セフェム系抗生物質製剤	
フルマリン静注用1g			瓶	g		注								6133 オキサセフェム系抗生物質製剤	
ゲンタマイシン硫酸塩注射液10mg「日医工」	→ ゲンタシン注10 10mg	A	mg		注				劇					後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	→ ゲンタシン注60 60mg	A	mg		注				劇					後	6134 アミノ糖系抗生物質製剤
バニマイシン注射液50mg		A	mg		注				劇					6134 アミノ糖系抗生物質製剤	
ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	→ ホスミンS静注用2g		瓶	g		注								後	6135 ホスホマイシン製剤
ユナスピン静注用3g			瓶	g		注								後	6139 βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
タゾピベ点滴静注用2.25g「DESP」			瓶	g		注								後	6139 βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
ザバクサ配合点滴静注用			瓶	g		注								6139 βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	
スルバシリン静注用1.5g	→ ユナシリンS静注用1.5g		瓶	g		注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」	→ ソシン静注用4.5					注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
チエナム点滴静注用0.5g			瓶	g		注								6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
フィニバックス点滴静注用0.25g			瓶	g		注								6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
メロベナム点滴静注用0.5g「サワイ」	→ メロベナム点滴用バイアル0.5g 500mg		瓶	g		注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
ワイスターール静注用1g	→ スルベラゾン静注用1g		瓶	g		注								後	6139 その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの															
ジスロマック点滴静注用500mg			瓶	mg		注								6140 その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	
615 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの															
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	→ ミノマイシン点滴静注用100mg		瓶	mg		注								後	6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤
616 主として抗酸菌に作用するもの															
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」			瓶	g	2024/3/31	注								6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤	
617 主としてカビに作用するもの															
アムピゾーム点滴静注用50mg			瓶	mg		注			毒					6173 アムホテリジンB製剤	
カンサイダス点滴静注用50mg			瓶	mg		注			劇					6179 その他の主としてカビに作用するもの	
カンサイダス点滴静注用70mg			瓶	mg		注			劇					6179 その他の主としてカビに作用するもの	
バイフェンド200mg静注用			瓶	mg		注			劇					6179 その他の主としてカビに作用するもの	
ファンガード点滴用50mg	→ ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」		瓶	mg		注			劇	削除			後	6179 抗真菌薬	
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	→ ファンガード点滴用50mg		瓶	mg		注			劇					後	6179 抗真菌薬
622 抗結核剤															
イスコチン注100mg		A	mg		注									6222 イソニアジド系製剤	
624 合成抗菌剤															
パシル点滴静注液500mg 100mL			瓶	mg		注								6241 ビリドンカルボン酸系製剤	
レボフロキサシン点滴静注用500mg/100mL「DSEP」	→ クラビット点滴静注用500mg 100mL		キット	mg		注								後	6241 ビリドンカルボン酸系製剤
リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	→ ザイボックス注射液600mg 300mL		袋	mg		注								後	6249 その他の合成抗菌剤
625 抗ウイルス剤															
アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	→ ゾビラックス点滴静注用250	A	mg		注									後	6250 抗ウイルス剤
デノシン点滴静注用500mg			瓶	mg		注			毒					6250 抗ウイルス剤	
ベクルリー点滴静注用100mg			瓶	mg		注								6250 抗ウイルス剤	
ラビアクタ点滴静注液バック 300mg			袋	mg		注								6250 抗ウイルス剤	

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
629 その他の化学療法剤														
フルコナゾール静注200mg「トーワ」	→ プロジフ静注液200 8%2.5mL	瓶	mg			注								6290 その他の化学療法剤
631 ワクチン類														
ニューモバックスNPシリンジ		キット	mL			注			劇					6311 細菌ワクチン類
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」		瓶				注								6313 ウイルスワクチン類
シングリックス筋注用		瓶				注			劇					6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」		瓶				注								6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.25mL)	→ ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	瓶	μg			注			劇					6313 ウイルスワクチン類
ビームゲン (0.5mL)	→ ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	瓶	μg			注			劇	削除				6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」		瓶				注								6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	→ ビームゲン (0.25mL)	キット				注			劇					6313 ウイルスワクチン類
ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	→ ビームゲン (0.5mL)	キット				注			劇					6313 ウイルスワクチン類
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」		瓶				注								6313 ウイルスワクチン類
632 毒素及びトキソイド類														
沈降破傷風トキソイド「生研」0.5mL		瓶	mL			注			劇					6322 トキソイド類
634 血液製剤類														
献血ウエノグロブリンH10%静注 5g/50mL		瓶	mL			注								6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用1000		瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
ケイセントラ静注用500		瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」		瓶				注								6343 血漿分画製剤
テタノブリンH静注1500単位 1.500国際単位		瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
テタノブリンH静注250単位 250国際単位		瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
献血ノンスロン1500注射用	→ ノイアート静注用1500単位	瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
献血ノンスロン1500注射用	→ アンズロピンP500注射用 500単位(溶解液付)	瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
ハプトグロビン静注2000単位「JB」 2千単位100mL		瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
フィブロガミンP静注用		瓶	V			注								6343 血漿分画製剤
献血ベニロン-I静注用2500mg 50mL(溶解液付)		瓶	mg			注								6343 血漿分画製剤
ヘプスブリンH静注用1000単位		瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
ヘプスブリン筋注用200単位		瓶	単位			注								6343 血漿分画製剤
636 混合生物学的製剤														
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」		瓶				注								6369 その他の混合生物学的製剤
639 その他の生物学的製剤														
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 0.25ug(溶解液付)		瓶	μg			注			劇					6393 精製ツベルクリン
641 抗原虫剤														
バクトラミン注		A	mL			注								6419 カリニ肺炎治療剤
アネメト口点滴静注液500mg		瓶	mg			注								6419 その他の抗原虫剤
ベナンバックス注用300mg		瓶	mg			注			劇					6419 その他の抗原虫剤
713 溶解剤														
大塚蒸留水 20mL		A	mL			注								7131 精製水類
大塚蒸留水 100mL		瓶	mL			注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL		瓶	mL			注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(細口開栓)		瓶	mL			注								7131 精製水類
大塚蒸留水 500mL(点滴用)		瓶	mL			注								7131 精製水類
721 X線造影剤														
リビオドール480注10mL		A	mL			注								7211 ヨウ素化合物製剤
ウログラフィン注60%		A	mL			注								7214 配合製剤
イオパミロン300シリンジ 100mL		筒	mL			注								7219 その他のX線造影剤
イオパミロン370シリンジ 100mL		筒	mL			注								7219 その他のX線造影剤
イオメロン350注シリンジ75mL 71.44%		筒	mL			注								7219 その他のX線造影剤
イソビスト注240		瓶	mL			注								7219 その他のX線造影剤
イソビスト注300		瓶	mL			注								7219 その他のX線造影剤
オブチレイ320シリンジ 10mL 670.80%		筒	mL			注								7219 その他のX線造影剤
オムニパーク240 10mL 51.77%		瓶	mL			注								7219 その他のX線造影剤
ピリスコピン点滴静注50		瓶	mL			注								7219 その他のX線造影剤
722 機能検査用試薬														
グルカゴンGノボ注射用1mg (溶解液付)		瓶	mg			注			劇					7220 機能検査用試薬
ジアグノグリン注射用25mg (溶解液付)		瓶	mg			注								7222 循環機能検査用試薬
LH-RH注0.1mg「タナベ」		A	mg	2024/3/31		注								7223 内分泌機能検査用試薬
注射用GHRP科研100 100μg(溶解液付)		瓶	μg			注								7223 内分泌機能検査用試薬
TRH注0.5mg「タナベ」		A	mg	2024/3/31		注								7223 内分泌機能検査用試薬
ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(溶解液付)		瓶	μg			注								7223 内分泌機能検査用試薬
ヒルトニン0.5mg注射液		A	mg			注							後発	7223 内分泌機能検査用試薬
ジアグノグリン注射用25mg (溶解液付)		瓶	mg			注								7224 肝機能検査用試薬
インジゴカルミン静注20mg0.4%5mL		A	mL			注								7225 腎機能検査用試薬
フェノールスルホンフタレイン注0.6%AFP1.3mL		A	mL			注								7225 腎機能検査用試薬
アンチレクス静注10mg 1%1mL		A	mg			注			劇					7229 その他の機能検査用試薬
729 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)														
オフサグリン静注液25mg		瓶	mg			注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
オムニスキャン静注32%シリンジ10mL 32.30%		筒	mL	2024/3/31		注								7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)

4.注射薬効順

医薬品名	対応する、先発、後発品名	第一単位	第二単位	経過措置	群	向精神薬	麻薬	毒薬	劇薬	採用区分	抗癌剤	粉砕	後発	薬効分類
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL		筒	mL		注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL		筒	mL		注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL		筒	mL		注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ソナゾイド注射用16μL(溶解液付)		瓶			注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
フルオレサイト静注500mg		瓶	mg		注								後	7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
リゾピスト注 44.6mg1.6mL		瓶	mL		注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
ジアグノグリーン注射用25mg(溶解液付)		瓶	mg		注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
インジゴカルミン静注20mg0.4%5mL		A	mL		注									7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品														
ミオテクター冠血管注 1瓶1管		組			注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
ミリプラ用懸濁用液		A	mL		注									7990 他に分類されない治療を主目的としない医薬品
811 あへんアルカロイド系麻薬														
モルヒネ塩酸塩注射液 10mg「タケダ」(10mg/1mL)		A	mg		注		麻		劇					8114 モルヒネ系製剤
モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」1%5mL		A	mg		注		麻		劇					8114 モルヒネ系製剤
オキファスト注 10mg		A	mL		注		麻		劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
オキファスト注 50mg		A	mL		注		麻		劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルベイン注20mg 2mL		A	mg		注		麻		劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
ナルベイン注2mg 1mL		A	mg		注		麻		劇					8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬
821 合成麻薬														
ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	オピスタン注射液35mg 3.5%1mL	A	mg		注									8211 フェニルペリジジン系製剤
フエンタニル注射液0.1mg「テルモ」(0.1mg/2mL)	フエンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」(0.1mg/2mL)	A	mg		注		麻		劇				後	8219 その他の合成麻薬
レミフエンタニル静注用2mg「第一三共」	アルチバ静注用2mg	瓶	mg		注		麻		劇				後	8219 その他の合成麻薬

ハイリスク医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

2022年10月1日

1. ハイリスク医薬品の定義

ハイリスク薬については、医療機関の規模・機能によってさまざまな考え方があ
るので、現在の制度下では各医療機関が「医薬品の安全使用のための業務手順書」
に定めるものである。その手順書を作成するに当たっては平成19年に厚生労働科学研
究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルを手本として作成するよう厚
生労働省より方向付けがなされた。（A）

平成20年の診療報酬改定では診療報酬上の「ハイリスク薬」が定められた。これは（A）
の「①投与量等に注意が必要な医薬品」に相当するもので、薬効群別に区分されている。（B）

当センターでは（A）をハイリスク医薬品として当センターの「医薬品の安全使用のため
の業務手順書」に搭載していくものとする。その中で①投与量等に注意が必要な医薬品は
（A）厚生労働科学研究「医薬品の安全使用のための業務手順書」作成マニュアルにおい
て、「ハイリスク薬」とされているもの。

- ①投与量等に注意が必要な医薬品
- ②休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品
- ③併用禁忌や多くの薬剤との相互作用に注意を要する医薬品
- ④特定の疾病や妊婦等に禁忌である医薬品
- ⑤重篤な副作用回避のために、定期的な検査が必要な医薬品
- ⑥心停止等に注意が必要な医薬品
- ⑦呼吸抑制に注意が必要な注射剤
- ⑧投与量が単位(Unit)で設定されている注射剤
- ⑨漏出により皮膚障害を起こす注射剤

（B）平成28年度の診療報酬改定により見直された薬剤管理指導料1のハイリスク薬
薬剤管理指導料1は、以下の指定されている薬剤を用いている患者に薬学的管理が実施された場合に算定
する。

- ①抗悪性腫瘍剤
 - ②免疫抑制剤
 - ③不整脈用剤
 - ④抗てんかん剤
 - ⑤血液凝固阻止剤
 - ⑥ジギタリス製剤
 - ⑦テオフィリン製剤
 - ⑧カリウム製剤（注射薬に限る）
 - ⑨精神神経用剤
 - ⑩糖尿病用剤
 - ⑪膵臓ホルモン剤
 - ⑫抗HIV薬
 - ⑬休薬期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品
- ※⑬当院が休薬期間あり管理すべきと判断した医薬品。

2. ハイリスク薬の取扱い

2-1. リスト作成

- ・ハイリスク薬のリストは定義に基づいた一覧表とし、剤型、劇毒区分、薬品名、採用区分、薬効区分、規格、規格単位を記載する。
- ・作成したリストは当要領に記載する。

2-2. ハイリスク薬の電子カルテ処方・注射マスターの作成時の工夫

- ・ハイリスク薬品の漢字名称にHi！印を処方箋・（控え）に印字する。

2-3. 薬剤師に対する注意喚起

- ・処方鑑査時、調剤時にハイリスク薬であることが分かるように調剤棚に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・処方箋、薬袋、注射ラベルにはハイリスク薬品の名称にHi！印が表示される。

2-4. 医師・看護師に対する注意喚起

- ・配置薬のうち、ハイリスク薬が分かるように保管場所に「ハイリスク薬」の表示をする。
- ・個人受け薬剤のうち、ハイリスク薬が分かるように注射ラベル及び処方箋（控え）にHi！印確認する。（看護必要度項目に必要な医薬品のため。）

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【①抗悪性腫瘍薬3-1】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
内服	毒薬	アルケラン錠2mg	メルファラン	施錠
内服	毒薬	レプラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	施錠
内服	劇薬	アナストロゾール錠1mg「NK」	アナストロゾール	
内服	劇薬	アフィニトール錠5mg	エベロリムス	
内服	劇薬	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	
内服	劇薬	イブランス錠25mg	パルボシクリブ	
内服	劇薬	イブランス錠125mg	パルボシクリブ	
内服	劇薬	イレッサ錠250	ゲフィチニブ	
内服		エキセメスタン錠25mg「NK」	エキセメスタン	
内服	劇薬	エスワタイホ配合OD錠T20mg(テガフル相当量)	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	エスワタイホ配合OD錠T25mg(テガフル相当量)	テガフル/ギメラシル/オテラシルカリウム	
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	
内服	劇薬	カペシタビン錠300mg「サワイ」	カペシタビン	
内服	劇薬	ザイティガ錠250mg	アピラテロン酢酸エステル	
内服	劇薬	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸	
内服	劇薬	タイケルブ錠250mg	ラパチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブ	
内服	劇薬	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブ	
内服		タモキシフェン錠20mg「日医工」	タモキシフェン	
内服	劇薬	タルセバ錠25mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠100mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	タルセバ錠150mg	エルロチニブ	
内服	劇薬	トレミフェン錠40mg「サワイ」	トレミフェン	
内服	劇薬	ネクサバール錠200mg	ソラフェニブ	
内服	劇薬	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミド	
内服	劇薬	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	ビカルタミド	
内服	劇薬	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	
内服	劇薬	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ	
内服	劇薬	ベネクレクタ錠100mg	ベネトクラクス	
内服	劇薬	エーエフティE配合顆粒T100(テガフル相当量100mg/包)	テガフル/ウラシル	
内服	劇薬	レトロゾール錠2.5mg「NK」	レトロゾール	
内服	劇薬	レンビマカプセル4mg	レンバチニブ	
外用	劇薬	ギリヤデル脳内留置用剤7.7mg	カルムスチン	-15℃以下

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【①抗悪性腫瘍薬3-2】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	毒薬	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	
注射	毒薬	アクプラ静注用100mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アクプラ静注用10mg	ネダプラチン	
注射	毒薬	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液200mg/400mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	
注射	毒薬	カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ	冷所
注射	毒薬	カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ	冷所
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	カルボプラチン	
注射	毒薬	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	15～30℃
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL	シスプラチン	
注射	毒薬	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL	シスプラチン	
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ニプロ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ニプロ」	ドセタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	
注射	毒薬	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル	
注射	毒薬	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	
注射	毒薬	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	ボルテゾミブ	
注射	毒薬	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	ボルテゾミブ	
注射	毒薬	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン	冷所

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【①抗悪性腫瘍薬 3-3】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	劇薬	アービタックス注射液100mg 20mL	セツキシマブ	冷所
注射	劇薬	アザシチジン注射用100mg「トーワ」	アザシチジン	
注射	劇薬	アザシチジン注射用150mg「NK」	アザシチジン	
注射	劇薬	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ	冷所
注射	劇薬	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ	冷所
注射	劇薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」5mL	イリノテカン	
注射	劇薬	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」2mL	イリノテカン	
注射	劇薬	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	エトポシド	
注射	劇薬	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルビシン	
注射	劇薬	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	エピルビシン	
注射	劇薬	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン	冷所
注射	劇薬	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物	冷所
注射	劇薬	オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ	冷所
注射	劇薬	オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン	冷所
注射	劇薬	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン	冷所
注射	劇薬	カルセド注射用20mg	アムルビシン	
注射	劇薬	カルセド注射用50mg	アムルビシン	
注射	劇薬	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ	冷所
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン	
注射	劇薬	ゴナックス皮下注用120mg（溶解液付）	デガレリクス酢酸塩	
注射	劇薬	ゴナックス皮下注用80mg（溶解液付）	デガレリクス酢酸塩	
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ	冷所
注射	劇薬	サークリサ点滴静注100mg	イサツキシマブ	冷所
注射	劇薬	サークリサ点滴静注500mg	イサツキシマブ	冷所
注射	劇薬	ゾラデックス3.6mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	冷所
注射	劇薬	ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩	冷所
注射	劇薬	ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ	冷所
注射	劇薬	ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ	冷所
注射	劇薬	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ	冷所
注射	劇薬	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ	冷所
注射	劇薬	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス	冷所
注射	劇薬	ドキシル注20mg	ドキシソルビシン	冷所
注射	劇薬	ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」	ドキシソルビシン	冷所
注射	劇薬	ドキシソルビシン塩酸塩注射液50mg「サンド」	ドキシソルビシン	冷所
注射		トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	トラスツズマブ	冷所
注射		トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	トラスツズマブ	冷所
注射	劇薬	トレアキシシン点滴静注液100mg/4mL	ベンダムスチン	冷所
注射	劇薬	パージェタ点滴静注420mg	ペルツズマブ	冷所
注射		ハーセプチン注射用150mg	トラスツズマブ	冷所
注射		ハーセプチン注射用60mg	トラスツズマブ	冷所
注射	劇薬	ピシバニール注射用1KE	溶連菌抽出物	冷所
注射	劇薬	ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物	冷所

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【①抗悪性腫瘍薬 3-3】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存
注射	劇薬	ピノルビン注射用30mg	ピラルビシン	
注射	劇薬	フェスゴ配合皮下注I N	ペルツズマブ/トラスツズマブ	冷所
注射	劇薬	フェスゴ配合皮下注MA	ペルツズマブ/トラスツズマブ	冷所
注射	劇薬	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラントキット	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	冷所
注射	劇薬	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ	冷所
注射	劇薬	ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ	冷所
注射	劇薬	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	ベバシズマブ	冷所
注射	劇薬	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウム	
注射	劇薬	ベンダムスチン点滴静注液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン	冷所
注射	劇薬	ベンダムスチン点滴静注液25mg/1mL「トーワ」	ベンダムスチン	冷所
注射	劇薬	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	
注射	劇薬	ミリプラチン注用70mg	ミリプラチン水和物	冷所
注射		リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ	冷所
注射		リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ	冷所
注射		リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ	冷所
注射		リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ	冷所
注射	劇薬	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	リユープロレリン酢酸塩	
注射	劇薬	リユープリンSR注射用キット11.25mg	リユープロレリン酢酸塩	
注射	劇薬	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	リユープロレリン酢酸塩	
注射	劇薬	注射用イホマイド1g	イフォスファミド	
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド	冷所
注射	劇薬	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン	冷所

<注意事項>

- ・患者に対する治療内容（レジメン）の説明による理解の向上
- ・化学療法に対する不安への対応
- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・治療内容（レジメン）に基づく処方内容（薬剤名、用法用量、投与速度、投与期間、休薬期間等）の確認
- ・腫瘍マーカー等による治療効果の確認
- ・他剤との相互作用等の確認
- ・副作用の防止および副作用の早期発見とその対策
- ・適切な支持療法の提案
- ・患者に最適な疼痛緩和のための情報収集、処方提案と患者への説明

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【②免疫抑制剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	エンドキサン錠50mg	シクロフォスファミド
内服	劇薬	オルミエント錠2mg	バリシチニブ
内服	劇薬	オルミエント錠4mg	バリシチニブ
内服		コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン
内服	劇薬	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	シクロスポリン
内服	劇薬	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	タクロリムス
内服	劇薬	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	タクロリムス
内服		デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン
内服		デカドロン錠4mg	デキサメタゾン
内服		プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン
内服		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン
内服		プレドニン錠5mg	プレドニゾロン
内服	劇薬	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン
内服	劇薬	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトトレキサート
内服		メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン
内服		リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾン
内服		リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン
内服		レナデックス錠4mg	デキサメタゾン
注射	劇薬	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
注射	劇薬	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL(冷)	エタネルセプト(遺伝子組換え)
注射		ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロン
注射		ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロン
注射		ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用100mg「NIG」(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		ソル・コーテフ静注用500mg(溶解液付)	ヒドロコルチゾン
注射		ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾロン
注射		ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾロン
注射		デキサート注射液3.3mg 1mL	デキサメタゾン
注射		デキサート注射液6.6mg 2mL	デキサメタゾン
注射		リンデロン注2mg	ベタメタゾン
注射		リンデロン注4mg	ベタメタゾン
注射	劇薬	レミケード点滴静注用100(冷)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
注射		水溶性プレドニン10mg	プレドニゾロン
注射		水溶性プレドニン20mg	プレドニゾロン
注射	劇薬	注射用エンドキサン100mg	シクロフォスファミド
注射	劇薬	注射用エンドキサン500mg	シクロフォスファミド

※レミケード点滴静注用は適応症 限定

<注意事項>

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・血液検査等による治療経過と白血球数の確認
- ・症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・感染症の発症や悪化防止のための注意事項の患者への説明
- ・薬物血中濃度等による併用薬や食事（グレープフルーツ等）との相互作用の確認

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【③不整脈用薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	アプリンジン
内服		アテノロール錠25mg「トーワ」	アテノロール
内服	毒薬	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン
内服		アロチノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	アロチノロール
内服		アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」	アロチノロール
内服	劇薬	インデラル錠10mg	プロプラノロール
内服	劇薬	ジソピラミドカプセル100mg「ファイザー」	ジソピラミド
内服	劇薬	ジソピラミド徐放錠150mg「ファイザー」	リン酸ジソピラミド
内服	劇薬	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク
内服	劇薬	タンボコール錠50mg	フレカイニド
内服		ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	ビソプロロール
内服		ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	ビソプロロール
内服	劇薬	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	ピルシカイニド
内服	劇薬	ベプリコール錠50mg	ベプリジル
内服	劇薬	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン
内服	劇薬	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン
注射	劇薬	アミオダロン塩酸塩静注150mg3mL	アミオダロン
注射		アミサリン注100mg 10%1mL	プロカインアミド
注射	劇薬	インデラル注射液2mg 0.1%2mL	プロプラノロール
注射	劇薬	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール
注射	劇薬	サンリズム注射液50mg 5mL	ピルシカイニド
注射	劇薬	メキシチール点滴静注125mg	メキシレチン
注射	劇薬	リスモダンP静注50mg 5mL	リン酸ジソピラミド
注射	劇薬	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	リドカイン
注射	劇薬	ワソラン静注5mg 0.25%2mL	ベラパミル
注射	劇薬	静注用キシロカイン2% 5mL	リドカイン
注射	劇薬	注射用オノアクト50	ランジオロール

<注意事項>

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ QT延長を起ししやすい薬剤等、併用薬による症状の変化のモニタリング、必要に応じて心電図や薬物血中濃度の確認
- ・ 体調変化（ふらつき、動悸、低血糖等の副作用症状）の有無の確認
- ・ 最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認
- ・ 催不整脈作用が生じていないか確認

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【④抗てんかん薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制	保存
内服	劇薬	アレビアチン散10%「大日本」	フェニトイン		
内服	劇薬	アレビアチン錠100mg	フェニトイン		
内服		イーケプラ錠500mg	レベチラセタム		
内服		ガバペン錠300mg	ガバペンチン		
内服		カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服		カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン		
内服	劇薬	ゾニサミド錠100mg「アメル」	ゾニサミド		
内服		トピラマート錠50mg「アメル」	トピラマート		
内服		バルプロ酸Naシロップ5%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バルプロ酸Na徐放顆粒40%「フジオカ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バルプロ酸ナトリウム徐放A錠200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム		
内服		バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	バルプロ酸ナトリウム		
内服	劇薬	ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	向	
内服		ヒダントール錠25mg	フェニトイン		
内服	劇薬	ビムパット錠100mg	ラコサミド		
内服	劇薬	ビムパット錠50mg	ラコサミド		
内服	劇薬	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミド		
内服	劇薬	フェノバル散10%	フェノバルビタール	向	
内服	劇薬	フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	向	
内服		プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン		
内服	劇薬	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン		
内服		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	向	
内服		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	向	
内服		レベチラセタムDS50%「トーワ」	レベチラセタム		
外用		ダイアアップ坐剤10mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	向	
外用		ダイアアップ坐剤6mg	ジアゼパム	向	
注射	劇薬	アレビアチン注250mg	フェニトイン		
注射		イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム		
注射	劇薬	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド		
注射		ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物注射液		冷所

<注意事項>

抗てんかん薬は薬物血中濃度の至適治療域の個人差が大きいため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用（中枢神経が抑制され、眠気やふらつき他）の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。倍散薬が多く、外観も類似しているため取り扱いに注意が必要となる。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・脳波検査等の参照による治療経過の確認
- ・服用患者のアドヒアランスの確認
- ・最近の発作状況を聴取し、薬剤の効果が得られているか等の確認（過小投与量設定による効果不十分に注意）
- ・薬物血中濃度等による併用薬との相互作用の確認

【⑤血液凝固阻止薬（抗血栓薬）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服		バイアスピリン錠100mg	アスピリン
内服		イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン
内服		イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン
内服		エフィエント錠3.75mg	プラスグレル
内服		エフィエントOD錠20mg	プラスグレル
内服		エリキユース錠2.5mg	アピキサバン
内服		シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	シロスタゾール
内服		プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラート
内服		プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラート
内服		クロピドグレル錠25mg「トーワ」	クロピドグレル
内服		クロピドグレル錠75mg「トーワ」	クロピドグレル
内服		ワーフエリン錠0.5mg	ワルフエリンカリウム
内服		ワーフエリン錠1mg	ワルフエリンカリウム
内服		リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル

<注意事項>

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 服用患者のアドヒアランスの確認
- ・ 服薬管理の徹底（検査・手術前の服薬中止、検査・手術後の服薬再開の確認）
- ・ 併用薬や食事（納豆等）、健康食品等との相互作用の指導
- ・ ワルフエリン使用患者におけるプロトロンビン時間、トロンボテスト等の血液検査による治療経過の確認と用量設計
- ・ 定期的な血液検査結果の確認による副作用のモニタリング
- ・ 服用中は出血傾向となるので、過量投与の徴候(あざ、歯茎からの出血等)の確認とその対策
- ・ 日常生活での注意点の指導

【⑥ジギタリス製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	ジゴシン散0.1%	ジゴキシン
内服	劇薬	ハーフジゴキシンK Y錠0.125mg	ジゴキシン
注射	劇薬	ジゴシン注0.25mg 0.025%	ジゴキシン

<注意事項>

ジギタリス製剤は薬物血中濃度の至適治療域が狭いため、低濃度による症状の悪化、高濃度による副作用・中毒の出現に注意が必要となる。薬物血中濃度測定が有用。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ジギタリス中毒症状(食欲不振、悪心・嘔吐、めまい、頭痛、不整脈の出現等)が発現していないかの確認とその対策
- ・薬物血中濃度等（有効治療濃度が狭い）による治療経過の確認
- ・血清電解質のモニタリングとK排泄型利尿薬、Ca含有製剤、 β 遮断薬等の併用薬

【⑦テオフィリン製剤】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20% 「サワイ」	テオフィリン
内服		テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン
内服	劇薬	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン
注射		ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物

＜注意事項＞

治療域が狭いため薬物血中濃度測定が有用。

- ・医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・喫煙、カフェイン摂取等の嗜好歴および健康食品の摂取状況の確認
- ・併用薬との相互作用等の確認
- ・服用による悪心、嘔吐、けいれん、頻脈等の副作用症状について説明し、体調変化の有無およびアドヒアランスの確認
- ・薬物血中濃度の確認と、投与量・間隔の適正化

【⑧カリウム製剤（注射薬のみ）】

剤型	劇毒	商品名	成分名
注射		K. C. L. 点滴液15%	塩化カリウム
注射		KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム
注射		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム

※K. C. L. 点滴液15%使用について、診療上必要とする患者及びICUのみ、限定用紙に記載後、可能とする。

<注意事項>

- ・ 医師と薬剤師が作成したプロトコールに基づく処方設計
- ・ 投与量および投与方法（希釈濃度・投与速度等）の妥当性の確認
- ・ 高齢者への投与量の確認
- ・ 体外循環回路の高圧条件下での使用不可の確認
- ・ 電解質バランス等検査値の確認
- ・ 腎機能の確認

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【⑨精神神経用剤（催眠鎮静剤を除く）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服	劇薬	ウインタミン細粒(10%)	クロルプロマジン	
内服	劇薬	エビリファイ錠6mg	アリピプラゾール	
内服	劇薬	オランザピンOD錠 2.5mg「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	オランザピンOD錠 5mg「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	オランザピン細粒1%「トーワ」	オランザピン	
内服	劇薬	クエチアピン細粒50%「サワイ」	クエチアピン	
内服	劇薬	コントミン糖衣錠50mg	クロルプロマジン	
内服	劇薬	サインバルタカプセル20mg	デュロキセチン	
内服	劇薬	セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」	セチプチリン	
内服	劇薬	セルトラリン錠50mg「明治」	セルトラリン	
内服	劇薬	セレネース細粒1%	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース錠1.5mg	ハロペリドール	
内服	劇薬	セレネース内服液0.2%	ハロペリドール	
内服	劇薬	セロクエル25mg錠	クエチアピン	
内服	劇薬	セロクエル100mg錠	クエチアピン	
内服	劇薬	ドグマチール細粒50%	スルピリド	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アム」	トラゾドン	
内服	劇薬	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アム」	トラゾドン	
内服	劇薬	ノリトレン錠25mg	ノルトリプチリン	
内服	劇薬	パロキセチン錠10mg「サワイ」	パロキセチン	
内服	劇薬	パロキセチン錠20mg「サワイ」	パロキセチン	
内服	劇薬	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	
内服	劇薬	ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」	ハロペリドール	
内服	劇薬	ヒルナミン細粒10%	レボメプロマジン	
内服	劇薬	ブロムペリドール錠3mg「アメル」	ブロムペリドール	
内服	劇薬	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン	
内服	劇薬	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	ミルタザピン	
内服	劇薬	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「サワイ」	ミルナシبران	
内服	劇薬	ミルナシبران塩酸塩錠15mg「サワイ」	ミルナシبران	
内服	劇薬	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン細粒1%「タカ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン内用液(0.5mL/包)「ヨシトミ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リスペリドン内用液(1mL/包)「ヨシトミ」	リスペリドン	
内服	劇薬	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	向
内服	劇薬	ロナセン錠4mg	プロナンセリン	
内服	劇薬	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム	
内服		アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジン	
内服		アナフラニール錠25mg	クロミプラミン	
内服		エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム	向
内服		エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	向
内服		クロチアゼパム錠5mg「サワイ」	クロチアゼパム	向
内服		コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン	
内服		コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン	
内服		スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	
内服		チアプリド塩酸塩錠25mg「サワイ」	チアプリド	
内服		チアプリド細粒10%「サワイ」	チアプリド	
内服		テトラミド錠10mg	ミアンセリン	

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

剤型	劇毒	商品名	成分名	規制
内服		トフラニール錠10mg	イミプラミン	
内服		トフラニール錠25mg	イミプラミン	
内服		トリプタノール錠10mg	アミトリプチリン	
内服		トリプタノール錠25mg	アミトリプチリン	
内服		ニューレプチル錠5mg	プロペリシアジン	
内服		ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠2mg	ペルフェナジン	
内服		ピーゼットシー糖衣錠4mg	ペルフェナジン	
内服		ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジン	
内服	劇薬	ヒルナミン錠(50mg)	レボメプロマジン	
内服		ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジン	
内服		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	フルボキサミン	
内服		マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	マプロチリン	
内服		マプロチリン塩酸塩錠25mg「アメル」	マプロチリン	
注射		アタラックス-P注射液(25mg/mL) 2.5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射		アタラックス-P注射液(50mg/mL) 5% 1 mL	ヒドロキシジン	
注射	劇薬	コントミン筋注25mg 0.5% 5mL	クロルプロマジン	
注射	劇薬	セレネース注5mg	ハロペリドール	
注射		ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジン	
注射	劇薬	ハロマンズ注50mg 1mL	ハロペリドールデカン酸エステル	
注射	劇薬	ヒルナミン筋注25mg	レボメプロマジン	
外用	劇薬	ロナセンテープ20mg	プロナンセリン	

<注意事項>

- ・原疾患の症状と類似した副作用（錐体外路症状、パーキンソン症候群等）や致死的副作用（悪性症候群、セロトニン症候群等）のモニタリング
- ・特に非定型抗精神病薬では、血液疾患、内分泌疾患等副作用モニタリング
- ・病識が不足している患者及び患者家族への教育とアドヒアランスの向上
- ・薬物の依存傾向を示す患者等に対して、治療開始時における適正な薬物療法に関する情報を提供
- ・自殺企図等による過量服薬の危険性のある患者の把握と服薬管理の徹底
- ・転倒・転落に関する要因の把握と注意喚起

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【⑩糖尿病治療薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	グリクラジド錠40mg「トーワ」	グリクラジド
内服	劇薬	グリベンクラミド錠1.25mg「三和」	グリベンクラミド
内服	劇薬	シュアポスト錠0.25mg	レパグリニド錠
内服	劇薬	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	グリメピリド
内服	劇薬	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」	メトホルミン
内服		グラクティブ錠50mg	シタグリプチン
内服		ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン
内服		スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン
内服		ツイミーグ錠500mg	イメグリミン
内服		テネリアOD錠20mg	テネリグリプチン
内服		ネシーナ錠25mg	アログリプチン
内服		ピオグリタゾン錠15mg「ファイザー」	ピオグリタゾン
内服		フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジン
内服		フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジン
内服		ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	ボグリボース
内服		ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	ミグリトール

<注意事項>

過量投与等、不適正使用による低血糖などの副作用の出現に注意が必要となる。

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・服用時間の確認、服用忘れ時の対処法についての指導

【⑪膵臓ホルモン剤（インスリン製剤）】

剤型	劇毒	商品名	成分名	保存(未開封時)
注射	劇薬	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	インスリン リスプロBS注ノスター HU「サワイ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	トレシーバ注フレックスタッチ (300単位/キット)	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン (300単位/キット)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボラピッド注フレックスペン(300単位/キット)	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリン30R注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリンN注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ノボリンR注フレックスペン(300単位/キット)	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ヒューマリンR注 100単位/mL	ヒトインスリン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ヒューマログ注カート 300単位	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク・アスパルト(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ランタス注ソロスター 300単位	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	2~8℃
注射	劇薬	レベミル注 フレックスペン 300単位	インスリン デテミル(遺伝子組換え)	2~8℃

<注意事項>

- ・血糖値の測定等による治療経過の確認
- ・低血糖症状出現（他の糖尿病薬との併用や高齢者、服用量や服用時間の誤り、食事摂取をしなかった場合）等に注意し、ブドウ糖携帯の指導
- ・低血糖および低血糖症状出現時の対処法の指導
- ・薬剤の保管方法、空打ちの意義、投与部位についての説明

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

- ・注射針の取り扱い方法についての指導

6.ハイリスク医薬品の取扱い要領（ハイリスク医薬品一覧）

【⑫抗H I V薬】

剤型	劇毒	商品名	成分名
内服	劇薬	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビル
内服	劇薬	アイセントレス錠600mg	ラルテグラビル
内服	劇薬	エジュラント錠25mg	リルピビルリン塩酸塩
内服	劇薬	エピビル錠150mg	ラミブジン
内服	劇薬	エピビル錠300mg	ラミブジン
内服	劇薬	エプジコム配合錠	アバカビル/ラミブジン
内服	劇薬	カレトラ配合錠	ロピナビル/リトナビル
内服	劇薬	ゲンボイヤ配合錠	エルビテグラビル・コビスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	コンビビル配合錠	ジトブジン/ラミブジン
内服	劇薬	ザイアジェン錠300mg	アバカビル
内服	劇薬	シムツーザ配合錠	ダルナビル・コビスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	ストックリン錠600mg	エファビレンツ
内服	劇薬	デシコビ配合錠HT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	デシコビ配合錠LT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミド
内服	劇薬	テビケイ錠50mg	ドルテグラビル
内服	劇薬	ドウベイト配合錠	ドルテグラビル・ラミブジン
内服	劇薬	トリーメク配合錠	ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン
内服	劇薬	ノービア錠100mg	リトナビル
内服	劇薬	ビクタルビ配合錠	ビクテグラビル・エムトリシタビン・テノホビル
内服	劇薬	ビリアード錠300mg	テノホビル
内服	劇薬	プリジスタ錠600mg	ダルナビル
内服	劇薬	レイアタツツカプセル150mg	アタザナビル
内服	劇薬	レイアタツツカプセル200mg	アタザナビル
内服	劇薬	レクシヴァ錠700	ホスアンプレナビル

※千葉県からHIV針刺事故用要請備蓄：ツルバダ、アイセントレス

<注意事項>

- ・ 服用する回数や時間がライフスタイルと合致しているかの確認
- ・ アドヒアランス低下による薬剤耐性H I V出現のリスクについての説明
- ・ 併用薬や健康食品等との相互作用の指導
- ・ 重大な副作用の早期発見のため、発熱・発疹等先行症状について指導し、体調変化の有無について確認
- ・ 血液検査等による治療経過と服薬状況の確認
- ・ 症状や検査値等の確認による副作用のモニタリング
- ・ 服用した薬剤の耐性化出現に対する確認

⑬休業期間の設けられている医薬品や服用期間の管理が必要な医薬品

※抗悪性腫瘍剤を除く

剤型	区分	商品名	薬効	備考
内服		フリウエル配合錠LD	卵胞ホルモン、 黄体ホルモン混合製剤	21日投与、7日休薬
内服	劇薬	アレンドロン酸錠35mg「VTRS」	骨粗鬆症用剤	1日投与、6日休薬
内服	劇薬	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	抗リウマチ剤	2日投与、5日休薬
注射		ヒルトニン注射液 2mg	脊髄小脳変性症	2～3週投与 2～3週休薬
注射	劇薬	アレンドロン酸点滴静注バッグ900 μ g 「HK」	骨粗鬆症治療剤	4週1回

<注意事項>

- ・適応疾患によって投与方法が異なるので、電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。
- ・※抗悪性腫瘍剤はレジメンによる運用であるが、内服薬やインターフェロン製剤はレジメンが無い場合があるので電子カルテ、問診等で用途、薬歴の確認が必要。

法規制医薬品の取扱い要領



国立病院機構 千葉医療センター

2022年10月1日

1. 法規制医薬品の区分と管理上の注意事項

1-1. 麻薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・麻薬は麻薬専用金庫で保管する。
- ・使用の都度、施用票に使用数量・残量を記載し、常に施錠する。
- ・定期的に在庫確認をして申し送る。
- ・入院時、「持参麻薬」の取り扱いを参照。
- ・使用上の注意は麻薬取扱い規程を参照。

1-2. 向精神薬

- ・麻薬及び向精神薬取締法の対象
- ・向精神薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。
- ・鎮静・催眠・てんかんに使用し、習慣性がある。

1-3. 毒薬

- ・薬事法の対象
- ・毒薬は施錠管理する。
- ・定期的に在庫確認をして状況を申し送る。

1-4. 特定生物由来製剤

- ・薬事法の対象
- ・特定生物由来製剤名、Lot No、投与患者名、投与日等の記録を特定生物由来製剤管理簿として20年間保管する。
但し、輸血用血液製剤は研究検査科、アルブミン含有R I 医薬品は放射線科でその製剤管理簿を20年間保管する。

1-5. 覚醒剤原料

- ・覚せい剤取締法の対象
- ・覚醒剤原料は施錠管理する。
- ・他院、外来からの持ち込みがある場合は速やかに薬剤部に現物を持って報告が必要。

保管・使用管理上、法的制限が特に厳しい医薬品

1. 麻薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	イーフェンバツカル錠50μg	フェンタニル	癌性疼痛の鎮痛
	イーフェンバツカル錠100μg	フェンタニル	
	イーフェンバツカル錠400μg	フェンタニル	
	MSツワイスロンカ [®] セル10mg	モルヒネ	
	MSツワイスロンカ [®] セル30mg	モルヒネ	
	MSツワイスロンカ [®] セル60mg	モルヒネ	
	オキシコンチンTR錠 5mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 10mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 20mg	オキシコドン	
	オキシコンチンTR錠 40mg	オキシコドン	
	オキノーム散 2.5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 5mg	オキシコドン	
	オキノーム散 10mg	オキシコドン	
	コデインリン酸塩錠20mg「タガ [®] 」	コデイン	
	タペンタ錠25mg	タペンダドール	
	タペンタ錠50mg	タペンダドール	
	タペンタ錠100mg	タペンダドール	
	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン	
	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン	
	ナルサス錠24mg	ヒドロモルフォン	
	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン	
	ナルラピド錠4mg	ヒドロモルフォン	
	モルヒネ塩酸塩水和物末	モルヒネ	
	10%モルヒネ散	モルヒネ	
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ		
オプソ内服液 5mg	モルヒネ		
オプソ内服液 10mg	モルヒネ		
注射	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル	全身麻酔および吸入麻酔の導入
	ケタラール静注用50mg	ケタミン	
	ペチジン塩酸塩注射液35mg/1mL	ペチジン	麻酔補助、激しい疼痛・癌性疼痛の鎮痛、鎮咳、腸管蠕動抑制
	モルヒネ塩酸塩注射液「タガ [®] 」10mg/1mL	モルヒネ	
	モルヒネ塩酸塩注射液「ソノキ [®] 」50mg/5mL	モルヒネ	
	ナルベイン注2mg/1mL	ヒドロモルフォン	
	ナルベイン注20mg/2mL	ヒドロモルフォン	
	オキファスト注10mg/1mL	オキシコドン	
	オキファスト注50mg/5mL	オキシコドン	
	フェンタニル注射液「テルモ」0.1mg/2mL	フェンタニル	

7.法規制医薬品の取扱い要領（法規制医薬品一覧）

1. 麻薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
外用	アンペック坐剤10mg	モルヒネ	癌性疼痛の鎮痛
	アンペック坐剤30mg	モルヒネ	
	デュロテップMTパッチ 2.1mg	フェンタニル	
	フェントステープ0.5mg	フェンタニル	
	フェントステープ1mg	フェンタニル	
	フェントステープ2mg	フェンタニル	
	フェントステープ4mg	フェンタニル	
	フェントステープ8mg	フェンタニル	

2. 向精神薬

区分	剤型	商品名	成分名	薬効等
1種	内服	リタリン錠10mg	メチルフェニデート	中枢神経刺激薬
2種	内服	ソセゴン錠25mg	ペンタゾシン	鎮痛薬
		フルニトラゼパム錠1mg「アム」	フルニトラゼパム	不眠症治療薬
		ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム	催眠・鎮静薬
	注射	ソセゴン注射液15mg/1mL	ペンタゾシン	鎮痛薬
		レペタン注0.2mg/1mL	ブプレノルフィン	麻酔補助・鎮痛薬
		サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	麻酔導入薬
	外用	ノルspanテープ10mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
		ノルspanテープ5mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
		レペタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン	鎮痛薬
3種	内服	エバミール錠1.0mg	ロルメタゼパム	睡眠導入薬
		エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム	抗不安・睡眠薬
		エチゾラム細粒1%「JG」	エチゾラム	抗不安・睡眠薬
		エリスパン錠0.25mg	フルジアゼパム	抗不安薬
		ジアゼパム錠2「サリ」	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		セパゾン錠1mg	クロキサゾラム	抗不安薬
		セルシン散1%	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		セレナール錠10mg	オキサゾラム	抗不安薬
		ソメリン錠10mg	ハロキサゾラム	睡眠導入薬
		アルプラゾラム0.4mg錠「サリ」	アルプラゾラム	鎮静催眠薬
		ゾピクロン錠10mg「トワ」	ゾピクロン	睡眠導入薬
		ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サリ」	ゾルピデム酒石酸塩	睡眠導入薬
		クアゼパム錠15mg「YD」	クアゼパム	睡眠導入薬
		ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	睡眠導入薬
		ヒダントールF配合錠	フェニトイン/フェノバルビタール	睡眠導入薬
		フェノバル散10%	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ブロチゾラムOD錠0.25mg「サリ」	ブロチゾラム	睡眠導入薬
		ダルメートカプセル15mg	フルラゼパム	睡眠調整薬
		ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ニトラゼパム錠5mg「テバ」	ニトラゼパム	催眠・鎮静・抗けいれん薬
		ホリゾン錠5mg	ジアゼパム	抗不安・睡眠薬
		エスタゾラム2mg錠「アム」	エスタゾラム	睡眠薬
		クロチアゼパム錠5mg「サリ」	クロチアゼパム	抗不安・睡眠薬
		リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム	抗てんかん薬
		リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム	抗てんかん薬
		リボトリール錠2mg	クロナゼパム	抗てんかん薬
		プロマゼパム錠2mg「サンド」	プロマゼパム	鎮静催眠薬
		レスミット錠5mg	メダゼパム	抗不安薬
		ロフラゼパム酸エチル錠1mg「サリ」	ロフラゼパム酸エチル	持続性心身安定薬
		ロフラゼパム酸エチル錠2mg「サリ」	ロフラゼパム酸エチル	持続性心身安定薬
		ロラゼパム錠1mg「サリ」	ロラゼパム	抗不安・睡眠薬

2. 向精神薬

3種	注射	セルシン注射液10mg	ジアゼパム	抗痙攣・抗不安・睡眠薬
		ミダゾラム注射液10mg「サド」	ミダゾラム	麻酔・鎮静薬
	外用	ダイアアップ坐剤4mg	ジアゼパム	抗てんかん薬
		ダイアアップ坐剤6mg		
		ダイアアップ坐剤10mg		

3. 毒薬

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	アルケラン錠2mg	メルファラン	抗癌剤
	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン	抗不整脈剤
	ウブレチド錠5mg	臭化ジスチグミン	副交感神経刺激剤
	サレドカプセル50（患者限定）	サリドマイド	抗多発性骨髄腫剤
	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル	抗ウイルス剤
	モルヒネ塩酸塩水和物「クガ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	鎮痛・鎮静・鎮咳剤
	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物	抗造器悪性腫瘍剤
	硫酸アトロピン「ホイ」	硫酸アトロピン	製剤原料
注射	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン	抗癌剤
	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン	抗癌剤
	アブラキサン点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	抗癌剤
	アムビゾーム点滴静注用50mg（冷）	アムホテリシンB	抗真菌剤
	ロクロニウム臭化物注射液50mg/5.0mL「マルシ」	ロクロニウム	筋弛緩剤
	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「NK」	オキサリプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」15mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」45mL	カルボプラチン	抗癌剤
	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」5mL	カルボプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」50mL	シスプラチン	抗癌剤
	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」100mL	シスプラチン	抗癌剤
	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル	抗癌剤
	スキサメトニウム注40「AS」（冷）	スキサメトニウム	筋弛緩剤
	ゼオマイン筋注用100単位	インコボツリヌストキシンA	A型ボツリヌス毒素製剤
	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル	抗ウイルス剤
	ドセタキセル点滴静注液20mg/2mL「ニプロ」	ドセタキセル	抗癌剤
	ドセタキセル点滴静注液80mg/8mL「ニプロ」	ドセタキセル	抗癌剤
	ニトロプロ持続静注液30mg/10mL（冷）	ニトロプルシド	血圧降下剤
	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	抗癌剤
	ハラヴェン静注1mg	エリブリン	抗癌剤
	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ	抗癌剤
	ボトックス注用50単位（冷）	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	ボトックス注用100単位（冷）	A型ボツリヌス毒素	A型ボツリヌス毒素製剤
	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	ボルテゾミブ	抗癌剤
	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	ボルテゾミブ	抗癌剤
	ロゼウス静注液40mg（冷）	ピノレルビン	抗癌剤
動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	抗癌剤	

4. 特定生物由来製剤

剤型	商品名	薬効等	
	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	人血清アルブミン	検査科管理
	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	
	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	
	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	
	テタノブリンIH静注1500単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
	テタノブリンIH静注250単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
	ハプトグロビン静注2000単位「JB」 2千単位100mL	人ハプトグロビン	
	フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第13因子	
	ヘブスブリンIH静注用1000単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	
	ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	
	献血ヴェノグロブリンIH 10%静注5g/50mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	
	抗D人免疫グロブリン筋注用1千倍(JB)1千倍(溶解液付)	抗D(Rho)人免疫グロブリン	
	赤十字アルブミン20%静注10g/50mL	人血清アルブミン	検査科管理
	タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリプラストPコンビセット 組織接着用 1mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリプラストPコンビセット 組織接着用 3mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ベリプラストPコンビセット 組織接着用 5mL2キット (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ボルヒール組織接着用 1mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ボルヒール組織接着用 3mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	ボルヒール組織接着用 5mL4瓶1組 (冷)	フィブリノーゲン組織接着剤	
	※フロシール (冷)	ヒトトロンビン含有ゼラチン	
	※サージフロー (冷)	ヒトトロンビン含有ゼラチン	

※フロシール、サージフローは、医療材料として使用。

5. 覚醒剤原料

剤型	商品名	成分名	薬効等
内服	エフピーOD錠2.5	セレギリン	パーキンソン病治療薬